

TARIFA PROFESIONAL


2018

HISENSE							
CONJUNTO	Potencia Frigorífica (Frig/h), SEER, Clasificación	Potencia Calorífica (Kcal/h), SCOP, Clasificación	Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones Unidad exterior	Tubería de líquido	Tubería de gas	PVPR
SPLIT PARED POCKET 1X1 A+							
POCKET DH 9	2.236/ 5,6 /A+	2.322/ 3,8 /A	270x745x212	482x660x240	1/4"	3/8"	539 €
POCKET DH 12	2.924/5,6/A+	3.440/3,8/A	270x745x212	482x660x240	1/4"	3/8"	595 €
SPLIT PARED ESSENCE 1X1 A++							
ESSENCE DJ 9	2.236/ 6,1 /A++	2.408/ 4 /A+	270x815x209	482x715x240	1/4"	3/8"	595 €
ESSENCE DJ 12	3.010/ 6,1 /A++	3.354/ 4 /A+	270x815x209	482x715x240	1/4"	3/8"	649 €
ESSENCE DJ 18	4.300/ 6,1 /A++	4.558/ 4 /A+	315x915x229	634x830x287	1/4"	1/2"	975 €
ESSENCE DJ 24	5.590/ 6,3 /A++	5.848/ 4 /A+	315x1085x229	795x885x366	3/8"	5/8"	1.405 €
SISTEMA MULTI SPLIT INVERTER (2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1)							
UNIDADES EXTERIORES							
AMW2-16 (2x1)	3.956/ 6,8 / A++	4.558/ 4,08 /A+	-	800x560x260	1/4" x 2	3/8" x 2	1.135 €
AMW2-20 (2x1)	4.988/ 6,81 /A++	5.504/ 4,05 /A+	-	980x640x350	1/4" x 2	3/8" x 2	1.259 €
AMW3-20 (3x1)	5.160/ 6,8 /A++	6.020/ 4,05 /A+	-	980x640x350	1/4" x 3	3/8" x 3	1.675 €
AMW3-24 (3x1)	6.020/ 7,1 /A++	7.224/ 4,1 /A+	-	950x840x340	1/4" x 3	3/8" x 3	2.029 €
AMW4-28 (4x1)	7.052/ 7,2 /A++	7.740/ 4,1 /A+	-	950x840x340	1/4" x 4	3/8" x 4	2.099 €
AMW4-36 (4x1)	8.600/ 7,2 /A++	9.460/ 4,01 /A+	-	950x840x340	1/4" x 4	3/8" x 4	2.265 €
AMW-42 (5x1)*	10.750/ EER 3,21 /A	12.470/ COP 3,62 /A	-	950x1050x340	3/8"	5/8"	2.685 €
BRANCH BOX F-15	-	-	400x265x160	-	1/4" x 5	3/8" x 5	399 €
UNIDADES INTERIORES							
ESSENCE DJ 9 (Split)	2.236/ - / -	2.408/ - / -	270x815x209	-	1/4"	3/8"	245 €
ESSENCE DJ 12 (Split)	3.010/ - / -	3.268/ - / -	270x815x209	-	1/4"	3/8"	295 €
ESSENCE DJ 18 (Split)	4.300/ - / -	4.558/ - / -	315x915x229	-	1/4"	1/2"	415 €
AMC-12 (Cassette)	3.010/ - / -	3.440/ - / -	570x270x570 (650x30x650)	-	1/4"	3/8"	670 €
AMC-18 (Cassette)	4.300/ - / -	4.730/ - / -	570x270x570 (650x30x650)	-	1/4"	1/2"	695 €
AMD-09 (Conducto)	2.236/ - / -	2.580/ - / -	(700+70)x190x600	-	1/4"	3/8"	505 €
AMD-12 (Conducto)	2.752/ - / -	3.182/ - / -	(700+70)x190x600	-	1/4"	3/8"	525 €
AMD-18 (Conducto)	4.300/ - / -	4.730/ - / -	(700+70)x190x600	-	1/4"	1/2"	565 €
CONDUCTOS A++							
AUD-36	9.030 / 6,11 /A++	9.460/ 4,01 /A+	1300x270x720	950x840x340	3/8"	5/8"	3.005 €
AUD-48 (Trifásica)	12.040/ EER 3,21 /A	13.760/ COP 3,61 /A	1300x350x800	950x1386x340	3/8"	3/4"	3.895 €
AUD-60 (Trifásica)	14.620/ EER 3,21 /A	17.630/ COP 3,63 /A	1300x350x800	950x1386x340	3/8"	3/4"	5.115 €
NOVEDAD 2018 CONDUCTOS A++							
New ADT-35	3.053/6,45/A++	3.182/4,10/A+	900x190x447	810x585x280	1/4"	3/8"	1.790 €
New ADT-52	4.592/6,11/A++	5.168/4,02/A+	1170x190x447	860x670x310	1/4"	1/2"	1.985 €
New AUD-71	6.063/6,23/A++	6.923/4,08/A+	900x270x720	860x670x310	3/8"	5/8"	2.335 €
New AUD-105	9.030/6,21/A++	9.847/4,03/A+	1300x350x800	950x840x340	3/8"	3/4"	3.155 €
New AUD-140 (Trifásica)	12.040/6,11/A++	13.760/4,02/A+	1300x350x800	950x1386x340	3/8"	3/4"	4.090 €
New AUD-175 (Trifásica)	14.620/6,11/A++	17.200/4,01/A+	1300x350x800	950x1386x340	3/8"	3/4"	5.370 €

Módulo Wi-Fi Hisense
(Compatible con Split y Multi-Split)



PVPR: 85€



*Necesario el distribuidor Branch Box F-15



Los nuevos conductos
2018 incluyen bomba
de condensados

CONJUNTO	Potencia Frigorífica (Frig/h), SEER, Clasificación	Potencia Calorífica (Kcal/h), SCOP, Clasificación	Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones Unidad exterior	Tubería de líquido	Tubería de gas	PVPR
----------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------	------

CASSETTE A++

AUC-24	6.020/ 6,11 /A++	7.052/ 4,01 /A+	840x248x840 (950x37x950)	950x840x340	3/8"	5/8"	2.225 €
AUC-36	9.030 / 6,11 /A++	9.460/ 4,01 /A+	840x248x840 (950x37x950)	950x840x340	3/8"	5/8"	3.115 €
AUC-48 (Trifásica)	12.040/ EER 3,39 /A	13.760/ COP 3,8 /A	840x298x840 (950x37x950)	950x1386x340	3/8"	3/4"	5.099 €
AUC-60 (Trifásica)	14.620/ EER 3,34 /A	17.200/ COP 3,67 /A	840x298x840 (950x37x950)	950x1386x340	3/8"	3/4"	6.119 €

NOVEDAD 2018

CASSETTE A++

New ACT-35	3.139/6,61/A++	3.311/4,25/A+	650x270x570 (650x30x650)	810x585x280	1/4"	3/8"	1.790 €
New ACT-52	4.558/6,11/A++	5.340/4,03/A+	650x270x570 (650x30x650)	860x670x310	1/4"	1/2"	1.985 €
New AUC-71	6.106/6,45/A++	7.052/4,15/A+	840x248x840 (950x37x950)	860x670x310	3/8"	5/8"	2.335 €
New AUC-105	9.030/6,11/A++	9.890/4,008/A+	840x248x840 (950x37x950)	650x840x340	3/8"	3/4"	3.270 €
New AUC-140 (Trifásica)	12.040/6,11/A++	13.730/4,03/A+	840x298x840 (950x37x950)	950x1386x340	3/8"	3/4"	5.355 €
New AUC-175 (Trifásica)	14.620/6,11/A++	17.200/4,01/A+	840x298x840 (950x37x950)	950x1386x340	3/8"	3/4"	6.425 €



SUELO-TECHO A++

AUV-36	9.030 / 6,11 /A++	9.460/ 4,01 /A+	1290x680x230	950x840x340	3/8"	5/8"	3.115 €
AUV-48 (Trifásica)	12.040/ EER 3,21 /A	13.760/ COP 3,64 /A	1580x680x230	950x1386x340	3/8"	3/4"	4.449 €
AUV-60 (Trifásica)	14.620/ EER 3,21 /A	17.630/ COP 3,61 /A	1580x680x230	950x1386x340	3/8"	3/4"	4.999 €

NOVEDAD 2018

SUELO-TECHO A++

New AVT-52	4.540/6,8/A++	5.160/4,3/A+	990x680x230	860x670x310	1/4"	1/2"	1.779 €
New AUV-71	6.020/6,11/A++	7.052/4,08/A+	990x680x230	860x670x310	3/8"	5/8"	2.335 €
New AUV-105	9.030/6,11/A++	9.675/4,11/A+	1285x680x230	950x840x340	3/8"	3/4"	3.115 €
New AUV-140 (Trifásica)	12.040/6,11/A++	13.588/4,02/A+	1580x680x230	950x1386x340	3/8"	3/4"	4.449 €
New AUV-175 (Trifásica)	14.620/6,11/A++	17.200/4,01/A+	1580x680x230	950x1386x340	3/8"	3/4"	4.999 €



PORTÁTILES

AP-09	2.236/ EER 2,24 /A	1.726/ x /A	430x695x325	-	-	355 €
AP-12	2.993/ EER 2,61 /A	1.720/ x /A	439x754x360	-	-	431 €



NOVEDAD 2018

SPLIT COLUMN

New AUF-140 (Trifásica)	10.578/ 6,11 /A++	1.782/ 4,01 /A+	580x1870x380	950x1386x340	3/8"	3/4"	4.633 €
--------------------------------	-------------------	-----------------	--------------	--------------	------	------	----------------



Unidades exteriores

- Conductos
- Cassette
- Suelo-Techo



52/71/105



140/175

TRIFÁSICA



En toda la gama de climatización de Eas Electric



GAMA SPLIT: ETX09 / ETX12 / ETX18 / ETX24

EAS ELECTRIC

CONJUNTO	Potencia Frigorífica (Frig/h), SEER, Clasificación	Potencia Calorífica (Kcal/h), SCOP, Clasificación	Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones Unidad Exterior	Tubería de líquido	Tubería de gas	PVPR
NOVEDAD 2018 SPLIT PARED							
New ETX09	2.244/6,2/A++	2.244/4/A+	777x250x205	700x552x256	1/4"	3/8"	649 €
New ETX12	3.027/6,2/A++	3.061/4/A+	777x250x205	700x552x256	1/4"	3/8"	699 €
New ETX18	4.403/6,3/A++	4.498/4/A+	910x292x205	780x605x290	1/4"	1/2"	1.299 €
New ETX24	5.504/6,1/A++	5.504/4/A+	1033x313x202	902x650x307	3/8"	5/8"	1.599 €



NOVEDAD 2018 SISTEMA MULTI SPLIT

UNIDADES EXTERIORES							
New ETF215	3.526/6,1/A++	3.870/4/A+	-	780x605x290	1/4" x 2	3/8" x 2	1.299 €
New ETF218	4.472/6,1/A++	4.988/4/A+	-	780x605x290	1/4" x 2	3/8" x 2	1.499 €
New ETF321	5.332/6,1/A++	5.676/4/A+	-	900x660x310	1/4" x 3	3/8" x 3	1.899 €
New ETF428	7.052/6,1/A++	7.740/4/A+	-	940x910x340	1/4" x 4	3/8" x 4	2.149 €
UNIDADES INTERIORES							
New ETX09WIM (Split)	2.244/-/-	2.244/-/-	777x250x205	-	1/4"	3/8"	205 €
New ETX12WIM (Split)	3.027/-/-	3.061/-/-	777x250x205	-	1/4"	3/8"	250 €
New ETX18WIM (Split)	4.403/-/-	4.498/-/-	910x292x205	-	1/4"	1/2"	415 €
New ETD09WIM (Conducto)	2.268/-/-	2.394/-/-	700x200x447	-	1/4"	3/8"	625 €
New ETD12WIM (Conducto)	3.024/-/-	3.402/-/-	700x200x447	-	1/4"	3/8"	660 €
New ETD18WIM (Conducto)	4.536/-/-	4.339/-/-	920x200x447	-	1/4"	1/2"	800 €
New ETC12WIM (Cassette)	3.024/-/-	3.402/-/-	580x255x580	-	1/4"	3/8"	800 €
New ETC18WIM (Cassette)	4.536/-/-	4.339/-/-	580x255x580	-	1/4"	1/2"	1.030 €



CONJUNTO	Potencia Frigorífica (Frig/h), EER, Clasificación	Potencia Calorífica (Kcal/h), COP, Clasificación	Dimensiones	Deshumidificación L/h	Caudal de aire m³/h	PVPR
----------	---	--	-------------	-----------------------	---------------------	------

NOVEDAD 2018 PORTÁTIL (SISTEMA BOMBA DE CALOR)

New ETP-12	2.752/2,6/A	2.494/2,8/A+	445x720x375	1,5	290	399 €
------------	-------------	--------------	-------------	-----	-----	-------



CONJUNTO	Potencia Frigorífica (Frig/h), EER	Potencia Calorífica (Kcal/h), COP	Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones Unidad Exterior	Tubería de líquido	Tubería de gas	PVPR
----------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------	------

NOVEDAD 2018 CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

New EDHP75	19.264 / 3,15	21.672 / 3,75	1470x512x775	1120x1558x528	3/8"	1"	7.585 €
New EDHP96	24.080 / 3,11	27.090 / 3,71	1470x512x775	1120x1558x528	3/8"	1"	7.995 €
New EVHP45	38.700 / SEER 6,2	43.000 / SCOP 5,2	1970x668x903	1460x1650x540	1/2"	1 1/8"	15.200 €




*Toda la gama de climatización de Eas Electric cuenta con 2 años de garantía total y 5 años de garantía en el compresor.

CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), EER	Potencia Calorífica (kW), COP	Coefficiente simultaneidad, Interiores conectables	Temperatura ambiental	Dimensiones Unidad Exterior/Peso	Tubería de líquido y gas	PVPR
EAS VRF							
EVRO-120NDC	12,3/3,78	13,2/3,8	45-130/7	Refrig: -15-48 Calef: -15-27	900x1327x320/95	3/8" - 5/8"	4.600 €
EVRO-140NDC	14/3,21	15/3,71	45-130/8		900x1327x320/95	3/8" - 5/8"	4.900 €
EVRO-160NDC	15,5/3,43	17/3,56	45-130/9		900x1327x320/100	3/8" - 3/4"	5.650 €
EVRO-160RDC (Trifásica)	15,5/3,43	17/3,56	45-130/9		900x1327x320/102	3/8" - 3/4"	5.900 €
EVRO-200RDC (Trifásica)	20/3,28	22/3,61	50-130/10		1120x1558x400/137	3/8" - 3/4"	7.350 €
EVRO-260RDC (Trifásica)	26/3,42	28,5/4,19	50-130/12		1120x1558x400/147	3/8" - 7/8"	8.000 €
EVRO-400RDC (Trifásica)	40/3,35	45/4,05	50-130/14		1120x1558x400/240	1/2" - 7/8"	16.900 €
EVRO-450RDC (Trifásica)	45/3,32	50/3,93	50-130/15		1120x1558x400/275	1/2" - 1"	18.900 €




CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), Consumo (W)	Potencia Calorífica (kW), Consumo (W)	Caudal de aire [H/M/L]	Presión sonora dB(A)	Dimensiones Unidad Interior/Peso	Tubería de líquido y gas	PVPR
CONDUCTOS VRF							
New EVRI-15CND	1,5/39	1,7/39	509/420/370	35/33/31	740x210x500/17,5	1/4" - 1/2"	790 €
New EVRI-22CND	2,2/39	2,6/39	521/450/380	35/34/31	740x210x500/17,5	1/4" - 1/2"	850 €
EVRI-28CND	2,8/57	3,2/57	583/456/375	37/35/32	740x500x210/17,5	1/4" - 1/2"	935 €
EVRI-36CND	3,6/61	4,0/61	597/514/429	38,6/37,5/33,8	740x500x210/17,5	1/4" - 1/2"	985 €
EVRI-56CNDX	5,6/92	6,3/92	852/675/567	41/38,9/36	960x635x210/27	3/8" - 5/8"	1.100 €
EVRI-71CNDX	7,1/149	8,0/149	1047/917/832	43,4/40/36	960x635x270/30	3/8" - 5/8"	1.200 €
New EVRI-80CNDX	8,0/98	9,0/98	1290/1090/940	44/38/37	1230x270x775/36,5	3/8" - 5/8"	1.290 €
EVRI-112CNDX	11,2/313	12,5/313	1800/1556/1400	48/41,9/38	1180x775x270/40	3/8" - 5/8"	1.365 €
EVRI-140CNDX	14/274	15,5/274	1905/1636/1400	47,7/43,2/39	1240x865x300/49	3/8" - 5/8"	1.500 €
EVRI-140CNDHP	14/940	18/940	3620/3044/2744	54/52/50	1300x690x420/70	3/8" - 5/8"	2.165 €
New EVRI-160CNDHP	16,0/700	17/700	3400/2660/2400	54/52/50	1300x420x690/63	3/8" - 5/8"	2.350 €
EVRI-200CNDHP	20/1516	22,5/1516	3840/3595/2970	59/55/52	1443x810x470/115	3/8" - 3/4" x 2	3.165 €
EVRI-280CNDHP	28/1516	31,5/1516	3840/3595/2970	59/55/52	1443x810x470/115	3/8" - 7/8" x 2	3.335 €
New EVRI-450CNDHP	45/2700	50/2700	7472/6072/4995	61/59/56	1970x668x902,5/232	3/8" - 7/8" x 2	5.890 €



CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), Consumo (W)	Potencia Calorífica (kW), Consumo (W)	Caudal de aire [H/M/L]	Presión sonora dB(A)	Dimensiones Unidad Interior/Peso	Tubería de líquido y gas	PVPR
CASSETTES VRF							
New EVRI-15CST4	1,5/14	1,7/11	526/449/364	33,9/32,5/21,8	570x570x260 (647x647x50)	1/4" - 1/2"	975 €
EVRI-28CST4	2,8/50	3,2/50	414/313/238	35,8/33,4/23,4		1/4" - 1/2"	1.200 €
EVRI-36CST4	3,6/56	4,0/56	521/409/314	41,5/35,6/28,8		1/4" - 1/2"	1.235 €
EVRI-45CST4	4,5/56	5,0/56	521/409/314	41,5/35,6/28,8		1/4" - 1/2"	1.335 €
EVRI-56CST4	5,6/75	6,3/75	864/755/658	42/38/35	904x840x230 (950x950x54,5)	3/8" - 5/8"	1.415 €
EVRI-71CST4	7,1/82	8,0/82	1157/955/749	45/42/39		3/8" - 5/8"	1.500 €
EVRI-100CST4	10/160	11/160	1540/1300/1120	48/45/43	904x840x300 (950x950x54,5)	3/8" - 5/8"	1.835 €
EVRI-140CST4	14/170	15/170	1800/1500/1280	50/47/44		3/8" - 5/8"	2.000 €





CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), Consumo (W)	Potencia Calorífica (kW), Consumo (W)	Caudal de aire [H/M/L]	Presión sonora dB(A)	Dimensiones Unidad Interior/Peso	Tubería de líquido y gas	PVPR
SUELO/TECHO VRF							
EVRI-36ST	3,6/49	4,0/49	650/570/500	40/38/36	990x203x660	1/4" - 1/2"	1.256 €
EVRI-56ST	5,6/122	6,3/122	800/600/500	43/41/38	990x203x660	3/8" - 5/8"	1.400 €
EVRI-71ST	7,1/125	8,0/125	800/600/500	43/41/38	990x203x660	3/8" - 5/8"	1.500 €
EVRI-112ST	11,2/182	12,5/182	1980/1860/1730	47/45/42	1670x244x680	3/8" - 5/8"	1.665 €
EVRI-140ST	14/182	15,5/182	1980/1860/1730	47/45/42	1670x244x680	3/8" - 5/8"	2.000 €





CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), Consumo (W)	Potencia Calorífica (kW), Consumo (W)	Caudal de aire [H/M/L]	Presión sonora dB(A)	Dimensiones Unidad Interior/Peso	Tubería de líquido y gas	PVPR
SPLIT MURAL VRF							
New EVRI-22WLL	2,2/8	2,4/8	422/393/356	29	835x280x203/8,4	1/4" - 1/2"	775 €
EVRI-28WLL	2,8/9	3,2/9	471/370/316	29	835x280x203/9,5	1/4" - 1/2"	835 €
EVRI-36WLL	3,6/19	4,0/19	656/573/488	30	990x315x223/11,4	1/4" - 1/2"	885 €
EVRI-56WLL	5,6/27	6,3/27	747/648/547	34	990x315x223/12,8	3/8" - 5/8"	985 €
EVRI-71WLL	7,1/49	9/53	1195/1005/809	39	1194x343x262/17	3/8" - 5/8"	1.150 €





Referencia	Descripción	PVPR	
ACCESORIOS VRF / FANCOILS / CHILLERS			
ECR-45VRWR	CONTROL POR CABLE PARED PARA : INTERIORES VRF - FANCOILS SPLIT MURAL - FANCOILS CASSETTE	215€	
ECR20WR	CONTROL POR CABLE PARA INTERIORES VRF CON FUNCIONES LIMITADAS PARA HOTELES	165€	
EMCH-RC120	CONTROL REMOTO PARED MINI CHILLER - MODULAR CHILLER	199€	
EMCH-RC120M	CONTROL REMOTO MODBUS PARED MINI CHILLER - MODULAR CHILLER (INTEGRACIÓN DOMÓTICA)	Consultar	
EVRC-15CM	CENTRALITA DE CONEXIÓN A INTERNET	1.495 €	
EVRC-30CM	CONTROL CENTRALIZADO TÁCTIL (Hasta 54 unidades interiores)	695 €	
EVRI-BP1	DISTRIBUIDOR UNIDAD INTERIOR VRF (23KW MAX)	129 €	
EVRI-BP2	DISTRIBUIDOR UNIDAD INTERIOR VRF (ENTRE 23 Y 46 KW)	139 €	
EVRI-BP3	DISTRIBUIDOR UNIDAD INTERIOR VRF (ENTRE 46 Y 92 KW)	255 €	
EVRO-BP2	DISTRIBUIDOR UNIDAD EXTERIOR VRF (2 UD. EXTERIORES)	199 €	
EVRB-14BX	MINI VRF BRANCH BOX 1 A 4 CONEXIONES	690€	
0413134	VÁLVULA DE ZONA PARA FANCOIL 3 VÍAS 3/4" MMM Kvs 2,8 Kvs BY-PASS 1,6	18,05 €	
0422CX230NC2	ACTUADOR PARA VÁLVULA FANCOIL 22C 230V NC IP54 M 30x1,0	26,59 €	

CONJUNTO	Potencia Calorífica (kW), COP	Rango temperatura ambiente	Rango temperatura salida agua	Tipo revestimiento/ Capacidad depósito	Presión sonora dB(A)	Dimensiones/Peso	Tubería de E/S agua	PVPR	
COMBO TYPE									
EABC-190L/1	Eco: 1,5/3,5 Hibrido: 1,86/1,45 E-heater: 2,15/1	Eco: 5-43 Hibrido: -20-43 E-heater: -20-43	38-70	Vitrificado/190	41,2	Ø560x1760/107	Ø20 mm	2.290 €	
EABC-300L/1	Eco: 3,0/3,6 Hibrido: 3,0/2,6 E-heater: 3,0/1,0	Eco: -7-43 Hibrido: -30-43 E-heater: -30-43	38-65	Acero inoxidable/300	45	Ø650x1920/145,5	Ø20 mm	3.490 €	






CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), EER, Clasificación	Potencia Calorífica (kW), COP, Clasificación	Rango temperatura ambiente [R/C/ACS]	Rango temperatura salida agua [R/C/ACS]	Dimensiones/Peso	Tubería de agua	PVPR		
BOMBAS DE CALOR EAS THERMAL									
MONOBLOCK									
ETH-80VM	6,45/4,40/A++ [A+]	6,55/4,52/A++[A+]	-5-46/-20-35/-20-43	5-25/25-60/40-60	1210x945x402/99	1"	5.950 €		
ETH-110VM	10,25/4,98/A++[A+]	10,43/4,57/A++[A+]			7.790 €				
ETH-125VM	12,19/4,60/A++[A+]	12,17/4,46/A++[A+]			8.590 €				
ETH-140VM	14,61/4,40/A++[A++]	14,76/4,34/A++[A++]			1404x1414x405/162	1-1/4"	9.590 €		
ETH-160VM	14,82/4,05/A++[A+]	16,33/4,19/A++[A+]			9.990 €				
BI-BLOCK									
ETH-10VB	10/4,83/A++[A+]	10/4,61/A++[A+]	-5-46/-20-35/-20-43	7-25/25-60/40-60	EXT: 900x1327x400/99 KIT: 400x865x427/54	3/8" - 5/8"	7.790 €		
ETH-12VB	11,80/4,45/A++[A++]	12,10/4,42/A++[A++]				3/8" - 5/8"	8.490 €		
ETH-16VB	14/3,87/A++[A+]	15,50/4,06/A++[A+]				3/8" - 5/8"	9.790 €		

*Las bombas de calor biblock tienen que ser instaladas junto con el kit hidráulico ETH-KH160

CONJUNTO	Potencia Frigorífica (kW), EER	Potencia Calorífica (kW), COP	Rango temperatura ambiente [R/C]	Rango temperatura salida agua [R/C]	Dimensiones/Peso	Tubería de agua	PVPR		
MINI-CHILLER									
EMCH-10W/1	10,60/4,24	11,50/4,34	-5-46/-15-27	4-20/30-55	970x1327x400/110	1-1/4"	6.690 €		
EMCH-12W/1	12,20/4,60	13,00/4,45			7.150 €				
EMCH-14W/3 (Trifásica)	14,20/4,58	15,10/4,51			7.390 €				
EMCH-16W/3 (Trifásica)	15,60/4,33	16,50/4,21			970x1327x400/111		7.790 €		
MODULAR-CHILLER									
New ECH-030NVTBI	27,5/4,5	31/3,95	-15-48/-15-30	0-20/25-55	2067x805x1152/300	11/2"	18.900 €		
ECH-065W/1 (Trifásica)	65,0/3,18	69,0/3,2	-10-46/-10-21	0-17*/22-50	2000x1880x900/610	4"	19.190 €		
ECH-250W/1 (Trifásica)	250,0/3,19	270,0/3,38		0-17*/22-50	3800x2130x2000/2450	4"	71.890 €		

*A menos de 5°C, es necesario poner anticongelante.

*Toda la gama de climatización de Eas Electric cuenta con 2 años de garantía total y 5 años de garantía en el compresor.



CONJUNTO	Potencia Frigorífica [H/M/L]	Potencia Calorífica [H/M/L]	Potencia sensible	Potencia de entrada [H/M/L]	Presión sonora dB(A)	Dimensiones Unidad Interior/Peso	Tubería de E/S agua	PVPR	
FAN COIL SPLIT MURAL									
EFSP-DC30	2,64/2,24/2,05	3,69/3,25/2,77	1,81	40/32/28	35/29/24	915x290x210	3/4"	550 €	
EFSP-DC40	3,08/2,62/2,27	4,34/3,86/3,25	2,26	44/35/31	37/31/26	915x290x210	3/4"	590 €	
EFSP-DC50	4,07/3,73/3,24	5,69/5,12/4,32	3,0	50/40/35	39/33/28	1070x315x210	3/4"	650 €	
FAN COIL CONDUCTOS									
EFCND-DC030	2,7/2,31/2,03	4,3/3,74/3,23	2,13	26	36/33/26 a 12Pa	841x241x522	3/4"	395 €	
EFCND-DC050	4,4/3,74/3,25	6,8/5,78/5,07	2,96	48	38/35/28 a 12Pa	941x241x522	3/4"	435 €	
EFCND-DC060	5,5/4,58/4,09	8,1/6,77/5,92	3,99	54	39/36/29 a 12Pa	1161x241x522	3/4"	485 €	
EFCND-DC080	7,5/6,33/5,68	11/9,48/8,25	5,64	74	40/37/30 a 12Pa	1461x241x522	3/4"	680 €	
EFCND-DC100	8,9/7,61/6,41	13,5/11,72/10,03	7,36	99	42/39/32 a 12Pa	1566x241x522	3/4"	745 €	
EFCND-DC120	10,8/9,13/7,93	16,5/14,05/12,24	8,9	135	44/40/33 a 12Pa	1856x241x522	3/4"	815 €	
FAN COIL CASSETTES									
EFCST-DC075	5,18/3,94/3,26	7,41/5,64/4,67	4,08	50	42/34/26	Int: 840x300x840/27,5 Panel: 950x950x45/6	Fria: 3/4" Caliente: 1/2"	990 €	
EFCST-DC095	5,61/4,26/3,53	8,24/6,26/5,19	4,61	71	45/35/29			1.050 €	
EFCST-DC120	9,02/6,85/5,68	11,32/8,59/7,12	6,8	106	46/37/32			1.100 €	
EFCST-DC150	9,16/7,32/6,07	11,88/9,28/7,69	7,28	124	48/39/33			1.200 €	
FAN COIL SUELO/TECHO									
SIN ENVOLVENTE									
EFSL-DC30	2,84/2,21/1,63	3,68/2,77/1,99	1,74	26	32/28/22	750x545x212/20	3/4"	500 €	
EFSL-DC60	5,51/3,92/2,99	7,00/5,11/3,86	3,34	36	40/34/28	1250x545x212/32	3/4"	600 €	
CON ENVOLVENTE									
EFSL-DC30ST	2,84/2,21/1,63	3,68/2,77/1,99	1,74	26	33/29/23	1000x592x220/28,2	3/4"	599 €	
EFSL-DC50ST	4,74/3,53/2,55	5,77/4,23/3,03	3,34	32	39/34/28	1200x592x220/34,2	3/4"	675 €	
EFSL-DC60ST	5,51/3,92/2,99	7,00/5,11/3,86	4,05	36	41/35/29	1500x592x220/40	3/4"	750 €	
EFSL-DC80ST	5,88/4,77/3,61	8,01/6,34/4,75	4,49	64	42/36/30	1500x592x220/40	3/4"	850 €	

*Toda la gama de climatización de Eas Electric cuenta con 2 años de garantía total y 5 años de garantía en el compresor.

johnson

johnson

johnson

JOHNSON									
CONJUNTO	Potencia Frigorífica (Frig/h), SEER, Clasificación	Potencia Calorífica (Kcal/h), SCOP, Clasificación	Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones Unidad exterior	Tubería de líquido	Tubería de gas	PVPR		
SPLIT PARED COMFORT GREEN									
COMFORT 9	2.279/ 6,1 /A++	2.322/ 5,1 /A+++	715x285x194	770x555x300	1/4"	3/8"	790 €		
COMFORT 12	3.044/ 6,1 /A++	3.010/ 5,3 /A+++	805x285x194	770x555x300	1/4"	3/8"	965 €		
COMFORT 18	4.300/ 6,5 /A++	4.300/ 5,1 /A+++	957x302 x213	800x554x333	1/4"	1/2"	1.570 €		
COMFORT 24	5.848/ 6,1 /A++	6.450/ 5,1 /A+++	1040x327x220	845x702x363	3/8"	5/8"	2.095 €		
CONDUCTOS									
DID012	3.010/ 6,1 /A++	3.268/ 5,1 /A+++	700x210x635	800x554x333	1/4"	3/8"	2.060 €		
DID018	4.386/ 6,3 /A++	4.988/ 5,1 /A+++	920x270x635	800x554x333	1/4"	1/2"	2.260 €		
DID024	6.020/ 6,1 /A++	6.278/ 5,1 /A+++	920x270x635	845x702x363	3/8"	5/8"	2.720 €		
DID036	8.600/ 6,1 /A++	9.890/ 5,1 /A+++	1200x300x865	946x410x810	3/8"	5/8"	3.490 €		
DID042 (Monofásica)	10.578/ 5,6 /A+	11.610/ 5,2 /A+++	1200x300x865	946x410x810	3/8"	5/8"	4.460 €		
DID048 (Monofásica)	12.040/ 6,1 /A++	13.760/ 4,9 /A++	1200x300x865	952x415x1333	3/8"	5/8"	4.630 €		
DID048 (Trifásica)	12.040/ 6,1 /A++	13.760/ 5,1 /A+++	1200x300x865	952x415x1333	3/8"	5/8"	4.515 €		
DID060 (Trifásica)	13.760/ 5,6 /A+	15.480/ 5,1 /A+++	1200x300x865	952x415x1333	3/8"	5/8"	5.360 €		