



Tarifa de precios

Price list

Liste de prix

2013

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE CATÁLOGO

NOTA: La información que les facilitamos en este catálogo, tanto en precios, modelos, dimensiones y características, no nos obliga a mantenerlos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunas de las imágenes mostradas en este catálogo han sido creadas digitalmente y pueden variar de la realidad.

NOTE: All the information in this catalogue, whether it be prices, models, dimensions or characteristics is subject to change without notice.

Some of the images shown in this catalogue were created digitally and can vary from reality.

NOTE: L'information que nous vous donnons dans ce catalogue relative aux prix, aux modèles, aux dimensions et aux caractéristiques ne nous oblige pas à maintenir ces derniers; c'est pourquoi, ils peuvent subir des modifications.

Certaines images montrées dans ce catalogue ont été créées numériquement et peuvent varier de la réalité.



La historia de FRICOSMOS, S.A. comenzó en el año 1985 representando la continuidad de una saga familiar cuyos orígenes se remontan a 1.960, año en el que se creó la empresa Inoxidables Sanz León que fabricaba productos de herraje y de cuchillería.

27 años después aquella empresa ha crecido, obteniendo el reconocimiento de más de 7.000 distribuidores en todo el mundo. Esta difícil andadura la hemos recorrido gracias a un equipo de profesionales que han creído en este proyecto empresarial, trabajando con ilusión, la ilusión que nos sigue impulsando a seguir creciendo y a responder con garantías los retos que plantea este nuevo contexto competitivo.

FRICOSMOS, S.A., en su larga tradición por la calidad obtuvo la certificación ISO 9001 en el año 2002, actualizada en este momento a la versión 2008. Este certificado es el reconocimiento de la madurez y eficacia de nuestro sistema de calidad y confirma la voluntad de la empresa de desarrollar una línea de progreso continuo, en la que dar cada día una respuesta más ajustada a las necesidades de nuestros clientes.

Durante todos estos años hemos unido nuestra tecnología de vanguardia a materiales de primera calidad, para obtener unos productos típicamente artesanos y de calidad garantizada, cumpliendo todos los estándares y normativas europeas aplicables. Todos nuestros productos se diseñan teniendo en cuenta los requisitos legales, lo que es de gran ayuda para sus clientes en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), HACCP en terminología sajona.

Este catálogo se ha diseñado y realizado pensando en las necesidades de nuestros clientes; es por ello por lo que, en nuestro espíritu de mejora continua, estudiaremos cuantas sugerencias de mejora acerca del mismo podamos recibir, y así adecuarlo en próximas ediciones.



The story of Fricosmos began in the year 1985. It represents the continuity of a long dynasty which origins goes back to the year 1960, year when the firm Inoxidables Sanz León, was founded as an ironworks and knives manufacturing company.

27 years later the company has grown giving as a result a firm with the recognition of more than 7.000 distributors all over the world. This long progress has been achieved thanks to a team of professionals that believe in this business project, working together as a group with a will that encourages us to keep on growing and rising up our level within this so competitive context.

Fricosmos, S.A., continuing its long tradition of quality, obtained the certified ISO 9001 in the year 2002, now updated to its version 2008. This certified is the recognition to the efficiency and maturity of our quality system, and confirms the purpose of our firm for the development of a straight line of continuous progress, giving day after day the most suitable response to our customers' needs.

Throughout all these years we have combined our innovative technology and materials of the highest standards to obtain a typically handicraft product with a guaranteed quality that accomplishes all the norms of the European current regulations. Every one of our products is conceived in accordance to all legal requirements, so that they can be helpful for your customers when adopting the Food Quality Management System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

This catalogue has been designed and carried out thinking on our customer demands. For this reason and true to our will of continuous improvement, we will study thoroughly every suggestion we receive concerning it for its adequacy to our clients' needs in next editions.



L'histoire de Fricosmos commença en 1985 et représente la continuité d'une longue dynastie familiale dont ses origines remontent à 1960. Cette date est l'année de création de l'entreprise Inoxidables Sanz León qui fabriquait de la ferrure et de la coutellerie.

27 ans après, cette société-là est grandie et a obtenu la reconnaissance de plus de 7.000 distributeurs tout autour du monde. Ce long chemin a été possible grâce à une équipe de professionnels qui ont cru à ce projet et qui travaillent ensemble avec une volonté qui nous encourage à continuer à croître et à répondre aux défis de ce nouveau contexte si compétitif.

Fricosmos, S.A. a obtenu la certification ISO 9001 en 2002, actualisée en ce moment à la version 2008. Ce certificat éprouve l'efficacité et l'expérience de notre système de qualité en confirme la volonté de la société pour développer une ligne de progrès constant et pour offrir chaque jour une réponse adaptée au maximum aux besoins de nos clients.

Au cours des années, nous avons allié une technologie d'avant-garde aux matériaux de première qualité afin d'obtenir des produits exclusivement artisanaux d'une qualité garantie qui respectent les réglementations européens applicables. Tous les produits de Fricosmos sont conçus pour respecter les exigences légales ce qui sera d'une grande utilité pour vos clients à développer le système de gestion de la qualité alimentaire HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Pour concevoir et réaliser ce catalogue, nous avons pensé aux besoins de nos clients, c'est pour cela que, dans notre intention d'amélioration continue, nous étudierons toutes les suggestions que nous recevrons afin d'adapter au maximum ce catalogue à votre utilisation.



Calle C, 16 y 18
Polígono industrial nº 1
28938 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA



+34 **916 852 130**
+34 **902 304 420**



+34 **916 472 986**
+34 **902 636 683**



www.fricosmos.com
info@fricosmos.com



www.facebook.com/fricosmos



www.twitter.com/fricosmos



www.youtube.com/fricosmos



Skype user: fricosmos



Capture el código desde su dispositivo móvil a través de su aplicación lectora de QR-Codes.

Capture the code from your mobile device through your reader application QR-Codes.

Capturez le code de votre appareil mobile via votre application lecteur de QR-Codes.



LEYENDA:

SYMBOLS:
SYMBOLIS:



Dimensiones en milímetros.
Dimensions in millimeters.
Dimensions en millimètres.

Altura máxima en milímetros.
Maximum height in millimeters.
Hauteur maximale en millimètres.

Altura mínima en milímetros.
Minimum height in millimeters.
Hauteur minimale en millimètres.

Peso neto en kilogramos.
Net weight in kilograms.
Poids net en kilogrammes.

Peso neto en gramos.
Net weight in grams.
Poids net en grammes.



Código de producto.
Product Code.
Code de produit.



Colores disponibles.
Available colors.
Couleurs disponibles.



No son necesarias herramientas para el montaje del producto.
No tools required for assembly of the product.
Aucun outil requis pour l'assemblage du produit.



Diámetro en milímetros.
Diameter in millimeters.
Diamètre en millimètres.



Producto adaptado para lavavasos.
Product suitable for glasswashers.
Produit apte pour lave-verres.



Producto adaptado para lavaplatos.
Product suitable for dishwasher.
Produit apte pour lave-vaisselle.



Caudal de agua en litros por minuto.
Water flow rate in liters per minute.
Débit d'eau en litres par minute.



Temperatura máxima en grados centígrados.
Maximum temperature in degrees Celsius.
Température maximale en degrés Celsius.



Alcance máximo.
Maximum reach.
Portée maximum.



Capacidad en litros.
Capacity in liters.
Capacité en litres.



Peso máximo soportado.
Maximum load capacity.
Capacité de charge maximale.



Unidades contenidas en la caja o bolsa.
Units contained per box or bag.
Unités contenues par boîte ou sac.



Revoluciones por minuto.
Revolutions per minute.
Tours par minute.



Accesorio incluido en el producto.
Accessories included with the product.
Accessoires inclus avec le produit.



Accesorio no incluido en el producto.
Accessories not included with the product.
Accessoires non inclus avec le produit.



Número de soportes.
Number of supports.
Nombre de supports.



Orientación de desagüe.
Drain position.
Position d'égouttoir.



Número de huecos.
Number of holes.
Nombre de trous.



Número de puertas abatibles.
Number of hinged doors.
Nombre de portes battantes.



Número de puertas corredera.
Number of sliding doors.
Nombre de portes coulissantes.



Tipo de conexión eléctrica.
Type of electrical connection.
Type de connexion électrique.



Producto muy pesado.
Very heavy product.
Produit très lourd.



Normativa internacional Gastronorm.
Gastronorm international standards.
Norme internationale Gastronorm.



Producto adaptado en altura para cocinas serie snack o modular.
Product height adapted to modular or snack bar kitchens.
Hauteur du produit adapté aux cuisines modulaires ou de restauration rapide.



Preste especial atención.
Pay special attention.
Prêtez particulière attention.



Ampliar información en la página.
More information on page.
Plus d'informations à la page.



Estanterías y estantes

Shelving and shelves
Rayonnages et étagères



Herrajes

Hooks and stainless steel fixtures
Ferrures et crochets



Tajos de troceo y fibras de corte

Chopping blocks and fibre boards
Billots de découpage et plaques



Cuchillería profesional

Professional knives
Coutellerie professionnelle



Lavamanos

Washbasins
Lave-mains



Fregaderos

Sinks
Éviers



Grifería

Taps and fittings
Robinetterie



Mobiliario

Furniture
Meubles



Seguridad e Higiene

Health and safety
Sécurité et santé au travail



Complementos

Complements
Compléments



Índice analítico y Condiciones generales

Analytical index & General conditions
Index analytique et Conditions générales



Fricosmos, S.A. contribuye a la conservación del Medio Ambiente mediante su aportación al sistema de separación, retirada y reciclado de nuestros envases con el sistema Ecoembes identificado con el punto verde.

Fricosmos, S.A. contributes to the preservation of the environment through its contribution to the procedure of selection, removal and recycling of our packages following the Ecoembes system identified with the green point.

Fricosmos, S.A. participe de la préservation de l'environnement moyennant sa contribution au procédé de sélection, retraité et recyclage de nos emballages selon le système Ecoembes identifié avec le point vert.



Registro sanitario
nº 39.2737 / M





ESTANTERÍAS Y ESTANTES

Shelving and shelves

Rayonnages et étagères



NOVEDADES

ews
ouveautés

Estante mural porta-barquetas Wall shelf for meat plastic trays Étagère murale porte-barquettes alimentaires	34
Estante mural de fibra abatible Polyethylene hinged wall shelf Console murale battante en polyéthylène	34
Cartelas abatibles para estantes murales Hinged bracket for wall shelf Console battante pour étagère murale	35



Optimice su espacio con esta nueva estación de trabajo

imagine GN es una nueva herramienta pensada para optimizar el espacio de trabajo. Este innovador sistema emplea un diseño Cantilever que elimina los soportes frontales, incrementando hasta un 40% más el espacio útil de trabajo dentro de la misma zona.

Se instala con facilidad y rapidez. Basado en las dimensiones internacionales GASTRONORM, está fabricado totalmente en acero inoxidable, con un diseño moderno y único.

imagine GN lo podrá utilizar para almacenamiento tanto en lugares secos como en ambientes con humedad, cocinas industriales, salas de preparación y elaboración de alimentos, laboratorios, clínicas, talleres, estaciones de servicio, etc.

Con las soluciones modulares imagine GN puede configurar fácil y rápidamente su espacio de trabajo atendiendo a las necesidades de cambio.



Puede regular la altura (cada 140 mm.) y la inclinación de los estantes sin usar herramientas. Shelves height (every 140 mm.) and lean can be adjusted without using any tool. Vous pouvez régler l' hauteur (tous 140 mm.) et l' inclination des étagères sans utiliser des outils.



imagine GN Optimize your space with this innovative work station.

imagine GN is a new tool, though to optimize your work room. This innovative system employs a Cantilever design that eliminates the front supports, increasing up to a 40% the useful surface within the work area.

You can mount it easily and quickly. Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally in stainless steel, with a modern and unique design.

imagine GN can be used to stock in dry areas as well as in places with wet atmosphere, industrial kitchens, food preparation rooms, laboratories, clinics, garages, petrol stations, etc.

With the imagine GN modular solutions you can easily and quickly design your working area meeting at the same time your needs of change.

Now with imagine GN you will be able to re-design your work area whenever it is necessary.

LAS NECESIDADES CAMBIAN

Needs change
Les besoins changent



Detalle de fijación a pared.
Wall fixing detail.
Détails de fixation murale.

Ahora con imagine GN podrá rediseñar su espacio de trabajo cuando sea necesario.

imagine GN Optimisez votre espace avec cette nouvelle station de travail.

imagine GN, c' est un nouveau outil conçu pour optimiser l' espace de travail. Cette innovateur système emploie un dessin Cantilever qu' évite des supports frontaux, et c' est ainsi qu' on augmente la surface utile dans le zone de travail.

On l' installe facilement et rapidement. Dessinée sur les dimensions internationales Gastronorm, elle est fabriquée totalement en acier inoxydable avec une finition moderne et unique.



imagine GN, vous pouvez l' utiliser pour le stockage tandis dans endroits secs comme dans endroits avec atmosphère humide, cuisines industrielles, salles de préparation des aliments, laboratoires, cliniques, ateliers, stations-service, etc.

Avec les solutions modulaires imagine GN vous pouvez configurer facile et rapidement votre espace de travail en tenant en compte au même temps votre besoins d' échange.

Maintenant avec imagine GN vous pourrez re-dessiner votre espace quand il soit nécessaire.



Dimensiones Dimensions Dimensions		1/1 A = 413 mm Número de estantes Number of shelves Nombre d'étagères				2/1 A = 614 mm Número de estantes Number of shelves Nombre d'étagères			
mm			3	4	5		3	4	5
		Composición Set Set	€	€	€	Composición Set Set	€	€	€
764	1.700	1A	466,00	570,00	674,00	1D	520,00	642,00	764,00
1.174	1.700	1B	532,00	658,00	784,00	1E	610,00	762,00	914,00
1.414	1.700	1C	616,00	770,00	924,00	1F	694,00	874,00	1.054,00
1.475	1.700	1A+1a	792,00	979,00	1.166,00	1D+1d	885,00	1.103,00	1.321,00
1.885	1.700	1A+1b	858,00	1.067,00	1.276,00	1D+1e	975,00	1.223,00	1.471,00
2.125	1.700	1A+1c	942,00	1.179,00	1.416,00	1D+1f	1.059,00	1.335,00	1.611,00
2.186	1.700	1A+2a	1.118,00	1.388,00	1.658,00	1D+2d	1.250,00	1.564,00	1.878,00
2.295	1.700	1B+1b	924,00	1.155,00	1.386,00	1E+1e	1.065,00	1.343,00	1.621,00
2.535	1.700	1B+1c	1.008,00	1.267,00	1.526,00	1E+1f	1.149,00	1.455,00	1.761,00
2.596	1.700	1B+2a	1.184,00	1.476,00	1.768,00	1E+2d	1.340,00	1.684,00	2.028,00
2.775	1.700	1C+1c	1.092,00	1.379,00	1.666,00	1F+1f	1.233,00	1.567,00	1.901,00
2.836	1.700	1C+2a	1.908,00	1.588,00	1.908,00	1F+2d	1.424,00	1.796,00	2.168,00
2.897	1.700	1A+3a	1.444,00	1.797,00	2.150,00	1D+3d	1.615,00	2.025,00	2.435,00
3.006	1.700	1A+2b	1.250,00	1.564,00	1.878,00	1D+2e	1.430,00	1.804,00	2.178,00
3.246	1.700	1A+1b+1c	1.334,00	1.676,00	2.018,00	1D+1e+1f	1.514,00	1.916,00	2.318,00
3.307	1.700	1B+3a	1.510,00	1.885,00	2.260,00	1E+3d	1.705,00	2.145,00	2.585,00
3.416	1.700	1B+2b	1.316,00	1.652,00	1.988,00	1E+2e	1.520,00	1.924,00	2.328,00
3.486	1.700	1A+2c	1.418,00	1.788,00	2.158,00	1D+2f	1.598,00	2.028,00	2.458,00
3.547	1.700	1C+3a	1.594,00	1.997,00	2.400,00	1F+3d	1.789,00	2.257,00	2.725,00
3.608	1.700	1A+4a	1.770,00	2.206,00	2.642,00	1D+4d	1.980,00	2.486,00	2.992,00
3.656	1.700	1C+2b	1.400,00	1.764,00	2.128,00	1F+2e	1.604,00	2.036,00	2.468,00
3.717	1.700	1A+1a+2b	1.576,00	1.973,00	2.370,00	1D+1d+2e	1.795,00	2.265,00	2.735,00
3.896	1.700	1B+2c	1.484,00	1.876,00	2.268,00	1E+2f	1.688,00	2.148,00	2.608,00
3.957	1.700	1B+2a+1c	1.660,00	2.085,00	2.510,00	1E+2d+1f	1.879,00	2.377,00	2.875,00
4.018	1.700	1B+4a	1.836,00	2.294,00	2.752,00	1E+4d	2.070,00	2.606,00	3.142,00
4.127	1.700	1A+3b	1.462,00	2.061,00	2.480,00	1D+3e	1.885,00	2.385,00	2.885,00
4.136	1.700	1C+2c	1.568,00	1.988,00	2.408,00	1F+2f	1.772,00	2.260,00	2.748,00
4.197	1.700	1A+1a+2c	1.744,00	2.197,00	2.650,00	1D+1d+2f	1.963,00	2.489,00	3.015,00
4.258	1.700	1C+4a	1.920,00	2.406,00	2.892,00	1F+4d	2.154,00	2.718,00	3.282,00
4.319	1.700	1A+5a	2.096,00	2.615,00	3.134,00	1D+5d	2.345,00	2.947,00	3.549,00
4.367	1.700	1A+2b+1c	1.726,00	2.173,00	2.620,00	1D+2e+1f	1.969,00	2.497,00	3.025,00
4.428	1.700	1A+2a+2b	1.902,00	2.382,00	2.862,00	1D+2d+2e	2.160,00	2.726,00	3.292,00
4.537	1.700	1B+3b	1.708,00	2.149,00	2.590,00	1E+3e	1.975,00	2.505,00	3.035,00
4.607	1.700	1A+1B+2c	1.810,00	2.285,00	2.760,00	1D+1E+2f	2.053,00	2.609,00	3.165,00
4.668	1.700	1B+3a+1c	1.986,00	2.494,00	3.002,00	1E+3d+1f	2.244,00	2.838,00	3.432,00
4.729	1.700	1B+5a	2.162,00	2.703,00	3.244,00	1E+5d	2.435,00	3.067,00	3.699,00
4.777	1.700	1C+3b	2.730,00	2.261,00	2.730,00	1F+3e	2.059,00	2.617,00	3.175,00
4.838	1.700	1A+1a+3b	1.968,00	2.470,00	2.972,00	1D+1d+3e	2.250,00	2.846,00	3.442,00
4.847	1.700	1A+3c	1.894,00	2.397,00	2.900,00	1D+3f	2.137,00	2.721,00	3.305,00
4.908	1.700	1A+2a+2c	2.070,00	2.606,00	3.142,00	1D+2d+2f	2.328,00	2.950,00	3.572,00
4.969	1.700	1C+5a	2.246,00	2.815,00	3.384,00	1F+5d	2.519,00	3.179,00	3.839,00
5.017	1.700	1B+1b+2c	1.876,00	2.373,00	2.870,00	1E+1e+2f	2.143,00	2.729,00	3.315,00
5.030	1.700	1A+6a	2.422,00	3.024,00	3.626,00	1D+6d	2.710,00	3.408,00	4.106,00
5.078	1.700	1C+2a+2b	2.052,00	2.582,00	3.112,00	1F+2d+2e	2.334,00	2.958,00	3.582,00
5.139	1.700	1A+3a+2b	2.228,00	2.791,00	3.354,00	1D+3d+2e	2.525,00	3.187,00	3.849,00
5.248	1.700	1A+4b	2.034,00	2.558,00	3.082,00	1D+4e	2.340,00	2.966,00	3.592,00
5.257	1.700	1B+3c	1.960,00	2.485,00	3.010,00	1E+3f	2.227,00	2.841,00	3.455,00
5.318	1.700	1B+2a+2c	2.136,00	2.694,00	3.252,00	1E+2d+2f	2.418,00	3.070,00	3.722,00



Composiciones básicas sistema imagine mural suspendida

Basic combinations of the imagine hanging wall shelf system

Combinaisons basiques du système murale suspendue imagine



A, B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.



Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

a, b, c, d, e, f



Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.

Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.





Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées



		Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5
		↔ X	€	€	€
A	764	413	466,00	570,00	674,00
a	711	413	326,00	409,00	492,00
B	1.174	413	532,00	658,00	784,00
b	1.121	413	392,00	497,00	602,00
C	1.414	413	616,00	770,00	924,00
c	1.361	413	476,00	609,00	742,00
D	764	614	520,00	642,00	764,00
d	711	614	365,00	461,00	557,00
E	1.174	614	610,00	762,00	914,00
e	1.121	614	455,00	581,00	707,00
F	1.414	614	694,00	874,00	1.054,00
f	1.361	614	539,00	693,00	847,00



Dimensiones Dimensions		1/1 A = 451 mm Número de estantes Number of shelves Nombre d'étagères				2/1 A = 656 mm Número de estantes Number of shelves Nombre d'étagères			
mm			3	4	5		3	4	5
		Composición Set Set	€	€	€	Composición Set Set	€	€	€
764	1.700	1A	694,00	798,00	902,00	1D	776,00	898,00	1.020,00
1.174	1.700	1B	770,00	896,00	1.022,00	1E	876,00	1.028,00	1.180,00
1.414	1.700	1C	868,00	1.022,00	1.176,00	1F	974,00	1.154,00	1.334,00
1.475	1.700	1A+1a	1.151,00	1.338,00	1.525,00	1D+1d	1.286,00	1.504,00	1.722,00
1.885	1.700	1A+1b	1.227,00	1.436,00	1.645,00	1D+1e	1.386,00	1.634,00	1.882,00
2.125	1.700	1A+1c	1.325,00	1.562,00	1.799,00	1D+1f	1.484,00	1.760,00	2.036,00
2.186	1.700	1A+2a	1.608,00	1.878,00	2.148,00	1D+2d	1.796,00	2.110,00	2.424,00
2.295	1.700	1B+1b	1.303,00	1.534,00	1.765,00	1E+1e	1.486,00	1.764,00	2.042,00
2.535	1.700	1B+1c	1.401,00	1.660,00	1.919,00	1E+1f	1.584,00	1.890,00	2.196,00
2.596	1.700	1B+2a	1.684,00	1.976,00	2.268,00	1E+2d	1.896,00	2.240,00	2.584,00
2.775	1.700	1C+1c	1.499,00	1.786,00	2.073,00	1F+1f	1.682,00	2.016,00	2.350,00
2.836	1.700	1C+2a	1.782,00	2.102,00	2.422,00	1F+2d	1.994,00	2.366,00	2.738,00
2.897	1.700	1A+3a	2.065,00	2.418,00	2.771,00	1D+3d	2.306,00	2.716,00	3.126,00
3.006	1.700	1A+2b	1.760,00	2.074,00	2.388,00	1D+2e	1.996,00	2.370,00	2.744,00
3.246	1.700	1A+1b+1c	1.858,00	2.200,00	2.542,00	1D+1e+1f	2.094,00	2.496,00	2.898,00
3.307	1.700	1B+3a	2.141,00	2.516,00	2.891,00	1E+3d	2.406,00	2.846,00	3.286,00
3.416	1.700	1B+2b	1.836,00	2.172,00	2.508,00	1E+2e	2.096,00	2.500,00	2.904,00
3.486	1.700	1A+2c	1.956,00	2.326,00	2.696,00	1D+2f	2.192,00	2.622,00	3.052,00
3.547	1.700	1C+3a	2.239,00	2.642,00	3.045,00	1F+3d	2.504,00	2.972,00	3.440,00
3.608	1.700	1A+4a	2.522,00	2.958,00	3.394,00	1D+4d	2.816,00	3.322,00	3.828,00
3.656	1.700	1C+2b	1.934,00	2.298,00	2.662,00	1F+2e	2.194,00	2.626,00	3.058,00
3.717	1.700	1A+1a+2b	2.217,00	2.614,00	3.011,00	1D+1d+2e	2.506,00	2.976,00	3.446,00
3.896	1.700	1B+2c	2.032,00	2.424,00	2.816,00	1E+2f	2.292,00	2.752,00	3.212,00
3.957	1.700	1B+2a+1c	2.315,00	2.740,00	3.165,00	1E+2d+1f	2.604,00	3.102,00	3.600,00
4.018	1.700	1B+4a	2.598,00	3.056,00	3.514,00	1E+4d	2.916,00	3.452,00	3.988,00
4.127	1.700	1A+3b	2.293,00	2.712,00	3.131,00	1D+3e	2.606,00	3.106,00	3.606,00
4.136	1.700	1C+2c	2.130,00	2.550,00	2.970,00	1F+2f	2.390,00	2.878,00	3.366,00
4.197	1.700	1A+1a+2c	2.413,00	2.866,00	3.319,00	1D+1d+2f	2.702,00	3.228,00	3.754,00
4.258	1.700	1C+4a	2.696,00	3.182,00	3.668,00	1F+4d	3.014,00	3.578,00	4.142,00
4.319	1.700	1A+5a	2.979,00	3.498,00	4.017,00	1D+5d	3.326,00	3.928,00	4.530,00
4.367	1.700	1A+2b+1c	2.391,00	2.838,00	3.285,00	1D+2e+1f	2.704,00	3.232,00	3.760,00
4.428	1.700	1A+2a+2b	2.674,00	3.154,00	3.634,00	1D+2d+2e	3.016,00	3.582,00	4.148,00
4.537	1.700	1B+3b	2.369,00	2.810,00	3.251,00	1E+3e	2.706,00	3.236,00	3.766,00
4.607	1.700	1A+1B+2c	2.489,00	2.964,00	3.439,00	1D+1E+2f	2.802,00	3.358,00	3.914,00
4.668	1.700	1B+3a+1c	2.772,00	3.280,00	3.788,00	1E+3d+1f	3.114,00	3.708,00	4.302,00
4.729	1.700	1B+5a	3.055,00	3.596,00	4.137,00	1E+5d	3.426,00	4.058,00	4.690,00
4.777	1.700	1C+3b	2.467,00	2.936,00	3.405,00	1F+3e	2.804,00	3.362,00	3.920,00
4.838	1.700	1A+1a+3b	2.750,00	3.252,00	3.754,00	1D+1d+3e	3.116,00	3.712,00	4.308,00
4.847	1.700	1A+3c	2.587,00	3.090,00	3.593,00	1D+3f	2.900,00	3.484,00	4.068,00
4.908	1.700	1A+2a+2c	2.870,00	3.406,00	3.942,00	1D+2d+2f	3.212,00	3.834,00	4.456,00
4.969	1.700	1C+5a	3.153,00	3.722,00	4.291,00	1F+5d	3.524,00	4.184,00	4.844,00
5.017	1.700	1B+1b+2c	2.565,00	3.062,00	3.559,00	1E+1e+2f	2.902,00	3.488,00	4.074,00
5.030	1.700	1A+6a	3.436,00	4.038,00	4.640,00	1D+6d	3.836,00	4.534,00	5.232,00
5.078	1.700	1C+2a+2b	2.848,00	3.378,00	3.908,00	1F+2d+2e	3.214,00	3.838,00	4.462,00
5.139	1.700	1A+3a+2b	3.131,00	3.694,00	4.257,00	1D+3d+2e	3.526,00	4.188,00	4.850,00
5.248	1.700	1A+4b	2.826,00	3.350,00	3.874,00	1D+4e	3.216,00	3.842,00	4.468,00
5.257	1.700	1B+3c	2.663,00	3.188,00	3.713,00	1E+3f	3.000,00	3.614,00	4.228,00
5.318	1.700	1B+2a+2c	2.946,00	3.504,00	4.062,00	1E+2d+2f	3.312,00	3.964,00	4.616,00






Cuadro comparativo de estanterías imagine central

Comparative chart of center imagine units

Tableau comparatif d'étagères imagine centrales



Dimensiones Dimensions		Composición Set Set	1/1 A = 850 mm Número de estantes Number of shelves Número d'étagères			Composición Set Set	2/1 A = 1.255 mm Número de estantes Number of shelves Número d'étagères		
			3	4	5		3	4	5
mm			€	€	€		€	€	€
L	H								
764	1.700	1L	1.068,00	1.276,00	1.484,00	1P	1.298,00	1.542,00	1.786,00
1.174	1.700	1M	1.220,00	1.472,00	1.724,00	1Q	1.498,00	1.802,00	2.106,00
1.414	1.700	1N	1.416,00	1.724,00	2.032,00	1R	1.694,00	2.054,00	2.414,00
1.475	1.700	1L + 1I	1.822,00	2.196,00	2.570,00	1P + 1p	2.191,00	2.627,00	3.063,00
1.885	1.700	1L + 1m	1.974,00	2.392,00	2.810,00	1P + 1q	2.391,00	2.887,00	3.383,00
2.125	1.700	1L + 1n	2.170,00	2.644,00	3.118,00	1P + 1r	2.587,00	3.139,00	3.691,00
2.186	1.700	1L + 2I	2.576,00	3.116,00	3.656,00	1P + 2p	3.084,00	3.712,00	4.340,00
2.295	1.700	1M + 1m	2.126,00	2.588,00	3.050,00	1Q + 1q	2.591,00	3.147,00	3.703,00
2.535	1.700	1M + 1n	2.322,00	2.840,00	3.358,00	1Q + 1r	2.787,00	3.399,00	4.011,00
2.596	1.700	1M + 2I	2.728,00	3.312,00	3.896,00	1Q + 2p	3.284,00	3.972,00	4.660,00
2.775	1.700	1N + 1n	2.518,00	3.092,00	3.666,00	1R + 1r	2.983,00	3.651,00	4.319,00
2.836	1.700	1N + 2I	2.924,00	3.564,00	4.204,00	1R + 2p	3.480,00	4.224,00	4.968,00
2.897	1.700	1L + 3I	3.330,00	4.036,00	4.742,00	1P + 3p	3.977,00	4.797,00	5.617,00
3.006	1.700	1L + 2m	2.880,00	3.508,00	4.136,00	1P + 2q	3.484,00	4.232,00	4.980,00
3.246	1.700	1L + 1m + 1n	3.076,00	3.760,00	4.440,00	1P + 1q + 1r	3.680,00	4.484,00	5.288,00
3.307	1.700	1M + 3I	3.482,00	4.232,00	4.982,00	1Q + 3p	4.177,00	5.057,00	5.937,00
3.416	1.700	1M + 2m	3.032,00	3.704,00	4.376,00	1Q + 2q	3.684,00	4.492,00	5.300,00
3.486	1.700	1L + 2n	3.272,00	4.012,00	4.752,00	1P + 2r	3.876,00	4.736,00	5.596,00
3.547	1.700	1N + 3I	3.678,00	4.484,00	5.290,00	1R + 3p	4.373,00	5.309,00	6.245,00
3.608	1.700	1L + 4I	4.084,00	4.956,00	5.828,00	1P + 4p	4.870,00	5.882,00	6.894,00
3.656	1.700	1N + 2m	3.228,00	3.956,00	4.684,00	1R + 2q	3.880,00	4.744,00	5.608,00
3.717	1.700	1L + 1I + 2m	3.634,00	4.428,00	5.222,00	1P + 1p + 2q	4.377,00	5.317,00	6.257,00
3.896	1.700	1M + 2n	3.424,00	4.208,00	4.992,00	1Q + 2r	4.076,00	4.996,00	5.916,00
3.957	1.700	1M + 2I + 1n	3.830,00	4.680,00	5.530,00	1Q + 2p + 1r	4.573,00	5.569,00	6.565,00
4.018	1.700	1M + 4I	4.236,00	5.152,00	6.068,00	1Q + 4p	5.070,00	6.142,00	7.214,00
4.127	1.700	1L + 3m	3.786,00	4.624,00	5.462,00	1P + 3q	4.577,00	5.577,00	6.577,00
4.136	1.700	1N + 2n	3.620,00	4.460,00	5.300,00	1R + 2r	4.272,00	5.248,00	6.224,00
4.197	1.700	1L + 1I + 2n	4.026,00	4.932,00	5.838,00	1P + 1p + 2r	4.769,00	5.821,00	6.873,00
4.258	1.700	1N + 4I	4.432,00	5.404,00	6.376,00	1R + 4p	5.266,00	6.394,00	7.522,00
4.319	1.700	1L + 5I	4.838,00	5.876,00	6.914,00	1P + 5p	5.763,00	6.967,00	8.171,00
4.367	1.700	1L + 2m + 1n	3.982,00	4.876,00	5.770,00	1P + 2q + 1r	4.773,00	5.829,00	6.885,00
4.428	1.700	1L + 2I + 2m	4.388,00	5.348,00	6.308,00	1P + 2p + 2q	5.270,00	6.402,00	7.534,00
4.537	1.700	1M + 3m	3.938,00	4.820,00	5.702,00	1Q + 3q	4.777,00	5.837,00	6.897,00
4.607	1.700	1L + 1M + 2n	4.178,00	5.128,00	6.078,00	1P + 1Q + 2r	4.969,00	6.081,00	7.193,00
4.668	1.700	1M + 3I + 1n	4.584,00	5.600,00	6.616,00	1Q + 3p + 1r	5.466,00	6.654,00	7.842,00
4.729	1.700	1M + 5I	4.990,00	6.072,00	7.154,00	1Q + 5p	5.963,00	7.227,00	8.491,00
4.777	1.700	1N + 3m	4.134,00	5.072,00	6.010,00	1R + 3q	4.973,00	6.089,00	7.205,00
4.838	1.700	1L + 1I + 3m	4.540,00	5.544,00	6.548,00	1P + 1p + 3q	5.470,00	6.662,00	7.854,00
4.847	1.700	1L + 3n	4.374,00	5.380,00	6.386,00	1P + 3r	5.165,00	6.333,00	7.501,00
4.908	1.700	1L + 2I + 2n	4.780,00	5.852,00	6.924,00	1P + 2p + 2r	5.662,00	6.906,00	8.150,00
4.969	1.700	1N + 5I	5.186,00	6.324,00	7.462,00	1R + 5p	6.159,00	7.479,00	8.799,00
5.017	1.700	1M + 1m + 2n	4.330,00	5.324,00	6.318,00	1Q + 1q + 2r	5.169,00	6.341,00	7.513,00
5.030	1.700	1L + 6I	5.592,00	6.796,00	8.000,00	1P + 6p	6.656,00	8.052,00	9.448,00
5.078	1.700	1N + 2I + 2m	4.736,00	5.796,00	6.856,00	1R + 2p + 2q	5.666,00	6.914,00	8.162,00
5.139	1.700	1L + 3I + 2m	5.142,00	6.268,00	7.394,00	1P + 3p + 2q	6.163,00	7.487,00	8.811,00
5.248	1.700	1L + 4m	4.692,00	5.740,00	6.788,00	1P + 4q	5.670,00	6.922,00	8.174,00
5.257	1.700	1M + 3n	4.526,00	5.576,00	6.626,00	1Q + 3r	5.365,00	6.593,00	7.821,00
5.318	1.700	1M + 2I + 2n	4.932,00	6.048,00	7.164,00	1Q + 2p + 2r	5.862,00	7.166,00	8.470,00



Capacidad de estantes:

Sistema mural 10 niveles por módulo.
Sistema central 10 niveles dobles por módulo.

Shelving unit capacity:

Wall-side system – 10 levels per unit.
Centre system – 10 double levels per unit.

Capacité des étagères:

Système mural – 10 niveaux par module.
Système central – 10 niveaux doubles par module.

Kg = 125 Kg.

Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.
It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.
On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Composiciones básicas sistema imagine mural

Basic structures for imagine wall-side system

Compositions basiques système imagine mural



A, B, C, D, E, F

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine GN, and they are fully equipped for their individual assembly.


Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues avec tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

a, b, c, d, e, f


Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.



Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.



Composiciones básicas
Basic structures
Structures basiques



Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées



		Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
		3	4	5	
		← X →	€	€	€
A	764 450		694,00	798,00	902,00
a	711 450		457,00	540,00	623,00
B	1.174 450		770,00	896,00	1.022,00
b	1.121 450		533,00	638,00	743,00
C	1.414 450		868,00	1.022,00	1.176,00
c	1.361 450		631,00	764,00	897,00
D	764 655		776,00	898,00	1.020,00
d	711 655		510,00	606,00	702,00
E	1.174 655		876,00	1.028,00	1.180,00
e	1.121 655		610,00	736,00	862,00
F	1.414 655		974,00	1.154,00	1.334,00
f	1.361 655		708,00	862,00	1.016,00

L, M, N, P, Q, R

Las composiciones básicas imagine cuentan con todos los elementos necesarios para su montaje individual.

They are basic structures of the wall-side system imagine, and they are fully equipped for their individual assembly.




Elles sont structures basiques du système mural imagine, et sont pourvues de tous les éléments nécessaires pour son montage individuel.

l, m, n, p, q, r


Cuentan con los elementos necesarios para prolongar las composiciones básicas imagine. Se deben pedir únicamente con ese fin, pues no podrían montarse por sí mismas al faltarles pies, soportes, cartelas, etc.

They are the necessary elements to extend the basic structures imagine GN. They are complementary and can only be installed together with the basic structures.


Ils sont des éléments nécessaires pour prolonger les structures basiques imagine GN. Ils sont complémentaires et seulement peuvent être installés conjointement avec ces structures basiques.



Composiciones básicas
Basic structures
Structures basiques




Prolongación de composiciones básicas
Extended basic structures
Structures basiques prolongées



		Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
			3	4	5
		↔ A	€	€	€
L	764 850		1.068,00	1.276,00	1.484,00
l	711 850		754,00	920,00	1.086,00
M	1.174 850		1.220,00	1.472,00	1.724,00
m	1.121 850		906,00	1.116,00	1.326,00
N	1.414 850		1.416,00	1.724,00	2.032,00
n	1.361 850		1.102,00	1.368,00	1.634,00
P	764 1.255		1.298,00	1.542,00	1.786,00
p	711 1.255		893,00	1.085,00	1.277,00
Q	1.174 1.255		1.498,00	1.802,00	2.106,00
q	1.121 1.255		893,00	1.085,00	1.277,00
R	1.414 1.255		1.694,00	2.054,00	2.414,00
r	1.361 1.255		1.289,00	1.597,00	1.905,00

Pies murales imagine

Wall-side legs imagine
Pieds muraux imagine




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	L1	Kg	Barcode	€
325	53	210	450	3,50	013806	70,00
530	53	210	655	5,25	013808	89,00

Pies centrales imagine

Centre legs imagine
Pieds centraux imagine




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	L1	Kg	Barcode	€
325	53	210	850	6,2	013802	105,00
530	53	210	1.260	9,2	013804	176,00


Largueros inferiores imagine

Lower crossbars imagine
Montants inférieurs imagine




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Kg	Barcode	€
665	2,7	014252	35,00
1.075	4,0	014254	47,00
1.315	5,4	014256	59,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	Kg	Barcode	€
1.700	6	013602	125,00




Montante imagine suspendida
Support for Imagine hanging wall shelf
Support pour Imagine murale suspendue




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	Kg	Barcode	€
860	1,5	013606	50,00
1.700	3,0	013604	77,00



Cartelas imagine
Brackets imagine
Consoles imagine




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	L1	Kg	Barcode	€
325	410	1,8	014002	21,00
530	615	2,5	014004	26,00



Largueros superiores imagine
Upper crossbars imagine
Montants supérieurs imagine



Dimensiones
Dimensions
Dimensions



L	Kg	Barcode	€
665	1,3	014202	18,00
1.075	1,9	282806	25,00
1.315	2,4	014204	30,00



Estantes inox imagine

Stainless steel shelves imagine

Étagères en acier inoxydable imagine





Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg		€
325	325	20	1,0	013402	13,00
530	325	20	1,5	013404	17,00
530	530	20	2,0	013406	25,00

Estantes fibra imagine

Polyethylene shelves imagine

Étagères en polyéthylène imagine





Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	G	Kg		€
Red	325	325	20	2,12	434602	16,00
	530	325	20	3,45	434604	26,00
	530	530	20	5,62	434606	43,00
White	325	325	20	2,12	434610	16,00
	530	325	20	3,45	434612	26,00
	530	530	20	5,62	434614	43,00
Yellow	325	325	20	2,12	434620	17,00
	530	325	20	3,45	434622	30,00
	530	530	20	5,62	434624	45,00
Blue	325	325	20	2,12	434630	17,00
	530	325	20	3,45	434632	30,00
	530	530	20	5,62	434634	45,00
Green	325	325	20	2,12	434640	17,00
	530	325	20	3,45	434642	30,00
	530	530	20	5,62	434644	45,00


Hacer agujero de desbarasado a estantes imagine

Imagine shelf perforation for waste chutes

Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets




			€
	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	015002	42,00
	Fibra Fibre Fibre	434802	28,00



Dimensiones Dimensions Dimensions	Número de ganchos incluidos Number of hooks included Número de crochets inclus				
L		Kg		€	
650	10	0,30	014602	30,00	
1.060	10	0,50	014604	32,00	
1.300	20	0,65	014606	34,00	

Dimensiones Dimensions Dimensions	H	E	D		
	60	16	3	022502	


 45

Boxes modulares

 Modular boxes
 Boxes modulaires

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, tajos, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, chopping blocks, etc.

Based in the international dimensions GASTRONORM, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, billots, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales GASTRONORM, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.


 208

Cajón acoplado a estante 2/1 imagine

 Drawer assembled to shelf 2/1 imagine
 Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine


		€
	085450	230,00
	085452	258,00


Porta-precios imagine

Price-holder imagine
Porte prix imagine



Se acoplan con facilidad a los largueros superiores.

Easy to assemble to the upper crossbars.
Facilité d'assemblage aux montants supérieurs.




Dimensiones Dimensions Dimensions			
L	Gr		€
650	65	415250	4,50
1.060	105	415252	7,00
1.300	130	415254	8,00

Útil de montaje imagine

Assembly tool imagine
Outil de montage imagine




Facilita considerablemente el montaje.
Makes it easy the assembly.
Il facilite l'assemblage.



Dimensiones Dimensions Dimensions			
L	A	H	Gr
125	40	40	180
			014402
			3,00

Peto transparente imagine

Transparent front panel for imagine
Panneau frontal transparent pour imagine



Dimensiones Dimensions Dimensions			
L	A	G	Gr
655	70	6	175
1.065	70	6	250
1.305	70	6	375
			014802
			27,00
			014804
			33,00
			014806
			44,00

Pinzas porta-precios imagine

Price-holder clamp for imagine
Pince à dessin porte-prix pour imagine



	Gr		€
100	40	413402	3,00
105	40	413406	3,50
150	48	413404	4,00
190	42	413408	3,50
145	38	413410	2,70

 295 

Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.

 €  
434602 44,00 18

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Étagères perforés en polyéthylène.

 €  
486004 240,00 262

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.



 85 

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.

 Incluido / Included / Inclus
 Opcional / Optional / Optionnel



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
764	1.050	1.700	61	CE-A		966,00
1.174	1.050	1.700	71	CE-B		1.102,00
1.414	1.050	1.700	82	CE-C		1.256,00



Mesa mural con estantes sobremesa serie imagine

Wall-side table with superior shelves series imagine

Table murale avec étagères sur table modèle imagine



014602 19

Kit para colgar utensilios.
Tool-holder kit.
Kit pour suspendre outils.



448616 115,00 241

Guante de malla de acero inoxidable Expert.
Expert stainless steel mesh glove.
Gant en maille d'acier inoxydable Expert.



454802 65,00 146

Escurreidor de platos y vasos de 510 mm.
Plate and glasses 510 mm rack.
Égouttoir pour assiettes et verres 510 mm.



121



Tijeras pescadero.
Fish scissors.
Ciseaux à poisson.



434602 18

Estante en fibra de polietileno con agujero.
Perforated polyethylene shelves.
Étagères perforés en polyéthylène.



85



Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.



486004 240,00 262

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.



295





Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.



085452 258,00 19

Cajón acoplado.
Coupled drawer.
Tiroir accouplé.



Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
764	655	1.700	55	MES-A	862,00
1.174	655	1.700	64	MES-B	976,00
1.414	655	1.700	73	MES-C	1.102,00



454802 65,00 146

Escurreidor de platos y vasos de 510 mm.
Plate and glasses 510 mm rack.
Egouttoir pour assiettes et verres 510 mm.



081802 28,00 304

Porta notas mural acoplado.
Wall mounted note holder.
Porte notes mural.



434442 120,00 82

Mortero de fibra.
Mortar.
Mortier.



080202 70,00 273

Dispensador de bobinas para envolver de 350 mm.
Dispenser for rolls of wrapping material.
Dévidoir de rouleaux pour protéger les aliments.



434440 43,00 83

Rodillo de fibra.
Rolling pin.
Rouleau.



85

Cuchillería profesional.
Professional cutlery.
Coutellerie professionnelle.



486004 240,00 262

Contenedor inoxidable con tapa.
Stainless steel dustbin.
Poubelle inoxydable.



431608 23,00 74

Fibra estándar azul de 500x300x20 mm.
Blue standard fibre 500x300x20 mm.
Fibre standard bleue 500x300x20 mm.



041202 119,00 114



Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa.
Plated knife holder for mounting.
Porte-couteaux plaqué pour adosser.

Incluido / Included / Inclus
 Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
764	1.255	1.700	77	CES-A	1.470,00
1.174	1.255	1.700	95	CES-B	1.698,00
1.414	1.255	1.700	115	CES-C	1.950,00



Estanterías modulares

Modular shelving
Rayonnages modulaires

Características de fabricación:

Construidas totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.

Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia. Fácil montaje.

Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación.

Alturas disponibles desde 850 mm, para su utilización como mesas de apoyo, carros, etc., hasta 2950 mm para el mejor aprovechamiento del espacio.

Dos espesores de chapa disponibles y con la opción de poder solicitarlas con refuerzos soldados en su base, ver página 27.

Se puede regular la altura entre estante y estante cada 100 mm, con posibilidad de poner un estante a ras de suelo.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier suelo.

Posibilidad de colocación de ruedas, ver página 324.

Opcionalmente se pueden suministrar con kit de pletinas. Ver página 27.

Manufacturing characteristics:

Made totally in stainless steel shiny finished. Double fold with crushed fringe in shelves, to avoid any bad cut and to increase the resistance.

Easy mounting.

Great diversity of measures to allow a maximum fitting to the mounting room.

Available heights from 850 mm for its usage as auxiliary tables, chars, etc. up to 2950 mm for the best use of the room.

Sheet thick available in two measures with the option of order them with reinforcements fixed at its base. See page 27.

Height adjustment every 100 mm, with the possibility of mounting one shelf at the ground level.

Adjustable feet to allow a higher stability on any floor.

Possibility of fixing wheels. See page 324.

They can be supplied optionally with plates and hooks. See page 27.

Caractéristiques de fabrication:

Construit totalement en acier inoxydable finition satinée. Double pli avec rebord aplati pour éviter des coupures et gagner en résistance.

Facilité de montage.

Grand diversité de mesures pour une maxime adaptation a l'endroit de installation.

Hauteur disponibles depuis 850 mm pour l'utilisation comme tables auxiliaires, chariots, etc, jusqu'à 2950 mm pour le mieux profit de l'espace.

Deux épaisseurs de plaque disponibles avec l'option de les solliciter avec renforcements soudés dans sa base. Voir page 27.

Hauteur réglable tous les 100 mm, avec la possibilité de monter une étagère au niveau du sol.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité dans n'importe quel sol.

Possibilité de montage de rouelles. Voir page 324.

Optionnellement elles peuvent être fournies avec un kit de platines et crochets. Voir page 27.



Detalle de kit de pletinas acoplado a estantería.

Detail of plates set coupled in shelving.
Détail de kit de pletines accouplé dans le rayonnage.



Posibilidad de acoplar cajones a estantes.

Drawer coupled possibility.
Posibilité de tiroir accouplé.



321



Detalle del pie del soporte de estantería.

Detail of shelving support base.
Détail du pied du support de rayonnage.




Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.

Castor fixed to shelving supports possibility.
Posibilité de rouelle accouplée dans supports de rayonnage.

Cuadro comparativo de estanterías modulares con estantes lisos de 0.8 mm

Comparative table of modular shelving with non-perforated 0.8 mm shelves
Tableau comparatif de rayonnages modulaires avec étagères lisses de 0,8 mm

Dimensiones Dimensions Dimensions			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
L	A	H	3 €	4 €	5 €	6 €
800	300	1.750	190,16	218,88	247,60	276,32
1.000	300	1.750	211,16	246,88	282,60	318,32
1.200	300	1.750	235,16	278,88	322,60	366,32
1.400	300	1.750	250,16	298,88	347,60	396,32
800	400	1.750	211,16	246,88	282,60	318,32
1.000	400	1.750	235,16	278,88	322,60	366,32
1.200	400	1.750	250,16	298,88	347,60	396,32
1.400	400	1.750	277,16	334,88	392,60	450,32
800	500	1.750	235,16	278,88	322,60	366,32
1.000	500	1.750	250,16	298,88	347,60	396,32
1.200	500	1.750	277,16	334,88	392,60	450,32
1.400	500	1.750	292,16	354,88	417,60	480,32
800	600	1.750	250,16	298,88	347,60	396,32
1.000	600	1.750	277,16	334,88	392,60	450,32
1.200	600	1.750	292,16	354,88	417,60	480,32
1.400	600	1.750	319,16	390,88	462,60	534,32



Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.


Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.

Etagères, supports de rayonnage et vis à écrou compris dans ces prix.

Cuadro comparativo de estanterías modulares con estantes lisos de 1.5 mm

Comparative table of modular shelving with non-perforated 1.5 mm shelves
Tableau comparatif de rayonnages modulaires avec étagères lisses de 1.5 mm

Dimensiones Dimensions Dimensions			Número de estantes Number of shelves Numéro d'étagères			
L	A	H	3 €	4 €	5 €	6 €
800	300	1.750	234,44	278,88	322,60	366,32
1.000	300	1.750	267,44	322,88	377,60	432,32
1.200	300	1.750	300,44	366,88	432,60	498,32
1.400	300	1.750	333,44	410,88	487,60	564,32
800	400	1.750	270,44	326,88	382,60	438,32
1.000	400	1.750	303,44	370,88	437,60	504,32
1.200	400	1.750	336,44	414,88	492,60	570,32
1.400	400	1.750	372,44	462,88	552,60	642,32
800	500	1.750	303,44	370,88	437,60	504,32
1.000	500	1.750	336,44	414,88	492,60	570,32
1.200	500	1.750	372,44	462,88	552,60	642,32
1.400	500	1.750	408,44	510,88	612,60	714,32
800	600	1.750	336,44	414,88	492,60	570,32
1.000	600	1.750	372,44	462,88	552,60	642,32
1.200	600	1.750	408,44	510,88	612,60	714,32
1.400	600	1.750	441,44	554,88	667,60	780,32




Estos precios incluyen estantes, soportes, tornillos y tuercas.

Shelves, shelving supports, nuts and bolts included in these prices.

Etagères, supports de rayonnage et vis à écrou compris dans ces prix.

Estantes lisos para estanterías modulares

Non-perforated shelves for modular shelving
Étagères lisses pour rayonnages modulaires




Dimensiones Dimensions Dimensions			Estantes de 0,8 mm 0,8 mm shelves Étagères 0,8 mm			Estantes de 1,5 mm 1,5 mm shelves Étagères 1,5 mm		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
800	300	35	2,20	010202	26,00	4,16	010402	41,00
1.000	300	35	2,78	010204	33,00	5,14	010404	52,00
1.200	300	35	3,24	010206	41,00	6,02	010406	63,00
1.400	300	35	3,76	010208	46,00	7,02	010408	74,00
800	400	35	2,76	010210	33,00	5,32	010410	53,00
1.000	400	35	3,40	010212	41,00	6,30	010412	64,00
1.200	400	35	4,04	010214	46,00	7,71	010414	75,00
1.400	400	35	4,76	010216	55,00	9,00	010416	87,00
800	500	35	3,36	010218	41,00	6,16	010418	64,00
1.000	500	35	4,14	010220	46,00	7,68	010420	75,00
1.200	500	35	4,90	010222	55,00	9,12	010422	87,00
1.400	500	35	5,56	010224	60,00	10,58	010424	99,00
800	600	35	3,86	010226	46,00	7,30	010426	75,00
1.000	600	35	4,94	010228	55,00	8,98	010428	87,00
1.200	600	35	5,60	010230	60,00	10,70	010430	99,00
1.400	600	35	6,50	010232	69,00	12,34	010432	110,00

Soportes de estantería

Shelving supports
Supports de rayonnage



Inc



Características:


Espesor del acero 2 mm.
Admiten estante a nivel del suelo.
Separación entre taladros de 100 mm.

Characteristics:

Stainless steel thickness 2 mm.
Shelf allowed at ground level.
Holes are 100 mm apart.

Caractéristiques:

Acier inoxydable épaisseur 2 mm.
Étagère admise au niveau du sol.
Ecart des trous tous les 100 mm.




Dimensiones Dimensions Dimensions				
H	L	Kg		€
850	40x40	1,05	011002	17,00
1.050	40x40	1,24	011004	18,00
1.450	40x40	1,62	011006	25,00
1.750	40x40	2,02	011008	26,00
2.050	40x40	2,38	011010	30,00
2.350	40x40	2,58	011012	38,00
2.950	40x40	2,69	011014	47,00

Refuerzos soldados a estantes

Welded reinforcements for shelves

Renforts soudés aux étagères




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
800	40	30	1,02	011202		16,00
1.000	40	30	1,18	011204		19,00
1.200	40	30	1,41	011206		21,00
1.400	40	30	1,65	011208		23,00

Tornillos y tuercas para estantes

Nut and bolt for shelves

Vis à écrou pour étagères



	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	D	L	S	K	Gr		€
Tornillo Bolt Vis	M8	12	13	5,3	7,00	421012	0,24
Tornillo Bolt Vis	M8	25	13	5,3	11,00	421016	0,31 *
Tuerca Nut Ecrou	M8		13	5,3	4,00	421056	0,10



Tornillo para unión de estanterías.

Screw for shelving units union.
Vis pour union d'étagères.

8 tornillos y tuercas por estante.
8 nut and bolt for shelf.
8 vis à écrou pour étagère.

Kit de pletinas para estanterías

Plate kit for shelves

Kit de platines pour rayonnages

Dotación de cada kit de pletinas:

Una pletina de la medida del largo de la estantería, con una "U" soldada a cada extremo. Dos pletinas de la medida del ancho de la estantería preparadas para atornillar a los soportes. Tornillería.

Dimensiones Dimensions Dimensions		Kit 1 Pletina One plate kit Kit de 1 platine		Pletina Opcional Optional plate Platine en option	
L	A		€		€
800	300	012802	142,00	012850	69,00
	400	012810	152,00		
	500	012818	162,00		
	600	012826	172,00		
1.000	300	012804	152,00	012852	77,00
	400	012812	162,00		
	500	012820	172,00		
	600	012828	182,00		
1.200	300	012806	162,00	012854	86,00
	400	012814	172,00		
	500	012822	182,00		
	600	012830	191,00		
1.400	300	012808	172,00	012856	94,00
	400	012816	182,00		
	500	012824	192,00		
	600	012832	201,00		

Each plate kit consists of:

One plate of the same length as the shelves with a U-shaped bracket welded to either end. Two plates of the same width as the shelves ready to be bolted to the supports. Nuts and bolts.

Dotation de chaque kit de platines:

Une platine mesurant la largeur de l'étagère avec deux "U" soudés à chaque extrémité. Deux platines mesurant la largeur de l'étagère conçues pour être vissées aux supports. Visserie.



Resistencia de carga por estante de 0.8 mm de espesor

Load strength per 0.8 mm thick shelf

Résistance de charge par étagère de 0,8 mm d'épaisseur



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.

It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.

On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Resistencia de carga en Kgs Kgs load strength Résistance de charge Kgs				
Dimensiones Dimensions Dimensions	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	225	275	325	
1.000x300	175	225	275	
1.200x300	125	150	200	
1.400x300	100	125	175	
800x400	200	250	300	350
1.000x400	150	200	250	300
1.200x400	100	125	175	225
1.400x400	75	100	150	200
800x500	200	250	300	350
1.000x500	150	200	250	300
1.200x500	100	125	175	225
1.400x500	75	100	150	200
800x600	175	225	275	325
1.000x600	125	175	225	275
1.200x600	75	100	150	200
1.400x600	50	75	125	175

Resistencia de carga por estante de 1.5 mm de espesor

Load strength per 1,5 mm thick shelf

Résistance de charge par étagère par 1,5 mm d'épaisseur



Las cargas se consideran uniformemente repartidas en la superficie del estante.

It is assumed that loads are evenly distributed on the shelf surface.

On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de l'étagère.

Resistencia de carga en Kgs Kgs load strength Résistance de charge Kgs				
Dimensiones Dimensions Dimensions	Sin refuerzos Without reinforcement Sans renforts	1 refuerzo 1 reinforcement 1 Renforts	2 refuerzos 2 reinforcement 2 Renforts	3 refuerzos 3 reinforcement 3 Renforts
800x300	300	350	400	
1000x300	250	300	375	
1200x300	150	200	275	
1400x300	125	175	225	
800x400	275	325	375	475
1000x400	225	275	350	450
1200x400	125	175	250	350
1400x400	100	150	200	300
800x500	275	325	375	475
1000x500	225	275	350	450
1200x500	125	175	250	350
1400x500	100	150	200	300
800x600	250	300	350	450
1000x600	200	250	325	425
1200x600	100	150	225	325
1400x600	75	125	175	275

Soporte de sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm

Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronorm



Características:

Fabricado en acero inoxidable.

Para uso de sobremesa o fijación mural (incluye tornillos para su fijación a la pared).

Admite cubetas de hasta 200 mm de profundidad.

Empleando los perfiles divisorios podrá ubicar numerosas combinaciones según sus necesidades.


Posibilidad de regular la inclinación.

No incluye las cubetas ni los perfiles.

Cubetas y tapas. Ver página 295.

Perfiles divisorios. Ver página 299.

Asa universal para cubetas. Ver página 298.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	I	a	Kg		€
740	390	275	655	325	6,0	082803	132,00
1.150	390	275	1.065	325	7,5	082804	150,00
1.390	390	275	1.305	325	8,5	082806	165,00

Characteristics:

Manufactured in stainless Steel.

For worktop or wall mounted use (screws included).

It can lodge Gastronorm containers up to 200 mm depth.

You can carry out numerous combinations depending on your needs by using the dividing sections.

Possibility of lean adjustment.

Gastronorm containers and dividing sections not included.

Lids and containers, see page 295.

Dividing sections, see page 299.

Standard handle for Gastronorm containers, see page 298.

Caractéristiques:

Fabriqu  en acier inoxydable.

Pour dessus de table ou pour fixation murale (vis incluses).

Il peut loger des bacs Gastronorm jusqu'  200 mm de profondeur.

Vous pouvez r aliser des combinaisons nombreuses selon vos besoins en utilisant les sections de s paration


Possibilit  de r gler l'inclinaison.

Bacs GN et des sections de s paration n'sont pas inclus.

Couvercles et les r cipients, voir page 295.

Sections de s paration, voir page 299.

Poign e standard pour r cipients Gastronorm, voir page 298.



Estantes murales cartelas modelo compacto

Fixed wall shelves

Etagères murales consoles modèle compact



Characteristics:

The main characteristic of these shelves is that they are made in one only piece, with all their angles welded, back fringe as well as double fold to avoid any burrs or dirtiness deposits.

These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 63.

Caractéristiques:

La principale caractéristique de ces étagères est qu'elles sont fabriquées d'une seule pièce, avec tous ses arêtes soudées, dossierer postérieur, ainsi que double pli, pour éviter des bavures et l'accumulation du saleté.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 63.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.


Bolts and plugs not included in the price.

Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Características:

La principal característica de estos estantes es su construcción en una sola pieza, con todas sus aristas soldadas y peto posterior, así como doble pliegue aplastado para evitar rebabas y depósitos de suciedad.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 63.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
1.000	300	245	3,50	011402	141,00
1.250	300	245	4,10	011404	152,00
1.500	300	245	4,70	011406	178,00
1.000	400	245	4,28	011408	163,00
1.250	400	245	5,04	011410	176,00
1.500	400	245	5,80	011412	193,00
1.000	500	245	5,08	011414	180,00
1.250	500	245	6,00	011416	194,00
1.500	500	245	6,70	011418	205,00

Estantes murales de tubo

Tube wall shelves

Etagères murales consoles en tube



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 63.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 63.




Tornillos y tacos no incluidos en el precio.

Bolts and plugs not included in the price.

Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 63.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
750	300	200	4,00	011902	109,00
1.000	300	200	4,11	011904	115,00
750	400	200	4,80	011906	123,00
1.000	400	200	5,65	011908	127,00

Estante mural especial microondas

Wall shelf - specially for microwaves


Etagère murale spéciale micro - ondes



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.

Bolts and plugs not included in the price.

Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
590	388	200	3,00	015202	99,00



Basados en las medidas internacionales GASTRONORM. Podrá intercambiar los estantes por recipientes, parrillas y fibras GN.

Based in the international standard GASTRONORM. You can replace the shelves for Gastronorm containers, grills and GN fibres.




Basé dans le standard international GASTRONORM. Vous pouvez remplacer les étagères pour les bacs, grilles GN et plaques GN.

Configuraciones:
Range of configurations:
Gamme de configurations:

295



Cubetas Gastronorm.
Gastronorm trays.
Cuveau gastronorm.



Se instala con facilidad y rapidez. Los estantes se regulan a la altura deseada SIN HERRAMIENTAS, incluso su inclinación.

It can be mounted easily and quickly. Height and lean adjustment according to your needs WITHOUT TOOLS.

Installation facile et rapide. Réglage en hauteur et inclinaison selon vos besoins SANS OUTILS.

Op Opcional / Optional / Optionnel


Estantes regulables imagine

Imagine adjustable wall shelves
Étagères réglables imagine



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	Kg		€
764	413	8,2	IR-74	104,00
1.174	413	10,4	IR-114	126,00
1.414	413	12,4	IR-144	154,00
764	614	10,6	IR-76	122,00
1.174	614	12,8	IR-116	152,00
1.414	614	17,8	IR-146	180,00



Montantes

Uprights
Montants



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	Kg		€
860	1,5	013606	50,00
1.700	3,0	013604	77,00

Cuadro comparativo de estantes murales con cartelas



Comparative view of wall shelves with brackets

Tableau comparatif d'étagères murales avec consoles

Recta
Upright bracket
Console droite




Vuelta
Reverse bracket
Console renversée



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 63.



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 63.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 63.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	€
800	300	74,00
1.000	300	79,00
1.200	300	84,00
1.400	300	91,00
800	400	85,00
1.000	400	91,00
1.200	400	97,00
1.400	400	101,00
800	500	103,00
1.000	500	107,00
1.200	500	113,00
1.400	500	117,00

Cuadro comparativo de estantes murales con palomillas


Comparative view of wall shelves with supports

Tableau comparatif d'étagères murales avec supports

Recta
Upright support
Support droite




Vuelta
Reverse support
Support renversée



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 63.



These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 63.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 63.


Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	€
800	300	116,00
1.000	300	121,00
1.200	300	126,00
1.400	300	133,00
800	400	135,00
1.000	400	141,00
1.200	400	147,00
1.400	400	151,00
800	500	159,00
1.000	500	163,00
1.200	500	169,00
1.400	500	173,00

Estantes murales


Wall shelves
Étagères sur mur

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
800	300	35	2,20	011602	44,00
1.000	300	35	2,78	011604	49,00
1.200	300	35	3,24	011606	54,00
1.400	300	35	3,76	011608	61,00
800	400	35	2,76	011610	51,00
1.000	400	35	3,40	011612	57,00
1.200	400	35	4,04	011614	63,00
1.400	400	35	4,76	011616	67,00
800	500	35	3,36	011618	65,00
1.000	500	35	4,14	011620	69,00
1.200	500	35	4,90	011622	75,00
1.400	500	35	5,56	011624	79,00




Cartelas

Brackets
Consoles




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
265	20	200	500	012402	15,00
365	20	200	700	012404	17,00
465	20	200	850	012406	19,00




Palomillas

Supports
Supports



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
300	20	200	440	012002	36,00
400	20	200	580	012004	42,00
500	20	200	700	012006	47,00



Estante mural porta-barquetas

Wall shelf for meat plastic trays
Étagère murale porte-barquettes alimentaires





These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 63.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 63.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 63.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
1.200	400	310	8	6,80	011920	160,00

Estante mural de fibra abatible

Polyethylene hinged wall shelf
Console murale battante en polyéthylène




These shelves generally use our bolt code 421034 and our plug code 409824. See page 63.

Généralement, cet étagères utilisent notre vis code 421034 et notre cheville code 409824. Voir page 63.



Tornillos y tacos no incluidos en el precio.
Bolts and plugs not included in the price.
Les vises et les chevilles ne sont pas inclus dans le prix.

Estos estantes se suelen atornillar a la pared con nuestro tornillo cód. 421034 y con el taco cód. 409824. Ver página 63.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
700	330	205	2,00	013206	195,00

Cartelas abatibles para estantes murales

Hinged bracket for wall shelf
Console battante pour étagère murale




***HASTA 100 Kg**
por cartela

Maximum load per
bracket 100 Kgs.
Charge maximale par
console de 100 Kgs.



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
200	30	185	0,33	421254	55,00

Concepto
Concept
Concept

		€
Acoplar a estante inox Coupled to stainless steel shelves Accouplé aux étagères en acier inoxydable	013204	20,00
Acoplar a estante fibra Coupled to polyethylene shelves Accouplé aux étagères en polyéthylène	013202	5,00

Características:

Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Characteristics:

This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.




Caractéristiques:

Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Taburete con ruedas

Rolling step-stool
Tabouret roulant



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

D	H	Kg		€
430	430	4,6	482202	52,00

Rueda de repuesto para taburetes

Spare wheel for step-stools

Rouelle de rechange pour tabouretes



Repuesto para 482202.

Spare part for 482202.

Rechange pour 482202.



482250

3,00

Accesorios para estanterías

Accessories for shelves

Accessoires pour étagères



Cajones Drawers Tiroirs	320
Boxes modulares Modular boxes Boxes modulaires	208
Ruedas Wheels Rouelle	323
Taco regulable para soporte de estantería Adjustable block for shelving support Taquet réglable pour supports de rayonnage	325

HERRAJES

Hooks and stainless steel fixtures
Ferrures et crochets



NOVEDADES
New
Nouveautés

Cartelas abatibles para estantes murales
Hinged brackets for wall shelves with brackets
Consoles battante pour d'étagères murales

52

Tirante para balanzas regulable
Adjustable rod for hanging scales
Tringle réglable pour balances suspendues

57

Aparcamiento para carros
Parking for shopping trolley
Stationnement pour caddies

59

Columnas perforadas para pletina

Perforated columns for plates

Colonnes perforées pour platine



Características:

La principal ventaja del sistema de columnas perforadas para pletina es la facilidad de montaje, pues al pasar la pletina a través de la columna nos permite desplazarla lateralmente (en caso de encontrar algún obstáculo como un desagüe que vaya a la pared, etc.). Con el sistema de separadores estándar se consigue adaptar perfectamente todo el conjunto de columnas al perímetro de la cámara, logrando una excelente estabilidad, además de no tener que quitar las curvas sanitarias que todas las cámaras llevan en paredes y suelos.

Como opción se pueden solicitar pletinas de cruce (tal y como figura en la fotografía), teniendo en cuenta que la distancia entre columnas no debe superar los 1.000 mm. También se fabrican, bajo pedido, columnas para apoyo con diferentes alturas de barras.

La pletina para estas columnas tiene que ser de 40x8 mm necesariamente.

Characteristics:

The main advantage of the perforated column system for plate is the ease of installing, since when passing the plate through the column you can move it laterally in the case of any obstacle (such as any drainpipe on the wall, etc.). Furthermore, and with the standard detacher system, you can get a perfect joint of the whole column set within the chamber perimeter, resulting in an excellent stability. Also, there is no need to remove the sanitary curve all chambers have in walls and floor.

In addition, and as an option, you can ask for crossing plates (as can be seen in the drawing), taking into account that distance between columns must not exceed 1.000 mm. They are made as well in several height bars, etc previous order. Plate for these columns must be 40x8 mm compulsory.

Aportando las medidas interiores útiles (Largo-Ancho-Alto) de la cámara, así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos del precio, plazo de entrega y modo de montaje.


Providing us with the interior measurements (length-width-height), the location of the door and its measurements of width and height, we shall be able to give you its price, the delivery delay and the most convenient way of assemblage.

Si vous nous donnez les mesures intérieures nécessaires (hauteur, largeur, longueur), la position de la porte, ses mesures en largeur et en hauteur, nous vous informerons sur le prix, le délai de livraison et le mode de montage.

Caractéristiques:

La principale avantage du système de colonnes perforées pour platines c'est la facilité du montage, car quand on passe la platine à travers le colonne, il est possible le déplacement latéral dans le cas de trouver quelque obstacle (comme les décharges des eaux dans le mur, etc.). Autre cela, et avec le système standard des séparateurs, on achève une parfaite adaptation pour l'assemblage dans tout le périmètre du chambre. En plus, on n'a pas besoin de quitter les courbures sanitaires que tous les chambres doivent avoir dans murs et sol.

En autre, et optionnellement, vous pouvez commander platines d'intersection (tel que la photographie) en tenant en compte la distance entre colonnes, qu'elle ne doit pas excéder 1.000 mm. Les colonnes, elles sont fabriquées pour support commande préalable, avec différent hauteur des barres, etc. Las platines pour ces colonnes doivent être 40x8 mm obligatoirement.



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.

3 separators are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

Tornillos opcionales.

Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.



Central
Center
Central



Esquina
Corner
Coin





Terminal
Terminal
Terminal

	Central Center Central	Esquina Corner Coin	Terminal Terminal Terminal
Sección Section Section			
40x40	2,44	020202	020204
	59,00	59,00	59,00

Separadores centrales

Central separators
Séparateurs central





Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
80	40	83	300	020402	16,00
140	40	83	600	020406	19,00

Separadores esquina

Corner separators
Séparateurs de coin



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
80	80	83	300	020404	18,00
140	140	83	600	020408	22,00

Detalles


Details
Détails

Detalle de columna terminal.
Details of terminal column.
Détail colonne terminal.

Detalle de columna central.
Details of the central column.
Détail colonne centrale.

Detalle de columna en esquina.
Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.

Detalle de pletinas transversales.
Details of the transversal plates.
Détail barres transversales.



Columnas para tubo

Pipe uprights

Colonnes pour tubes



Necesitan 3 separadores por columna para su instalación.


3 separators are required for their installing.
Il sont nécessaires 3 séparateurs pour son installation.

Tornillos opcionales.
Optional screws and bolts.
Vis optionnelles.

Aportando las medidas interiores útiles de la cámara (Largo-Ancho-Alto), así como la situación de la puerta con sus medidas de ancho y alto, informaremos de su precio, plazo de entrega y modo de montaje.

Providing us with the interior measurements (Length-Width-Height), the location of the door and its measurements of width and height, we shall be able to give you its price, the delivery delay and the most convenient way of assemblage.


Si vous nous donnez les mesures intérieures nécessaires (hauteur, largeur, longueur), la position de la porte, ses mesures en largeur et en hauteur, nous vous informerons sur le prix, le délai de livraison et le mode de montage.



		Central Central Central	Esquina Corner Coin	Terminal derecha Right terminal Terminal droite	Terminal izquierda Left terminal Terminal gauche
Sección Section Section					
40x40	2,44	020802	020804	020806	020808
	Kg	€	€	€	€
		168,00	168,00	137,00	137,00


Detalle de columna terminal.

Details of terminal column.
Détail colonne terminal.




Detalle de columna central.

Details of the central column.
Détail colonne centrale.





Detalle de columna en esquina.


Details of the corner column.
Détail colonne sur coin.



Detalle de tubos transversales.

Details of the transversal pipes.
Détail tubes transversales.






Dimensiones Dimensions Dimensions				Precio m m price Prix m
A	G	Gr		€
20	5	800	407808	14,00
30	5	1.200	407811	19,00
40	5	1.600	407816	24,00
40	6	1.920	407820	25,00
40	8	2.560	407828	29,00
40	10	3.200	407838	39,00
50	8	3.200	407832	39,00

Concepto Concept Concept			€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004		2,75
Taladro Drill hole Tariere	021002		3,85



Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.



Dimensiones Dimensions Dimensions				Precio m m price Prix m
D	E	Gr		€
10	1	227	406810	10,00
16	1	377	406824	11,00
20	1,5	695	407013	12,00
25	1,5	885	407020	15,50
30	1,5	1.070	407028	16,00
35	1,5	1.195	407036	19,00
38	1,5	1.370	407040	21,00
43	1,5	1.475	407048	23,00

Concepto Concept Concept			€
Corte a medida Custom cut Coupe sur mesure	021004		2,75
Tapar extremos inox Inox end cover Boucher extremes inox	021202		9,90



Peso por metro.
Weight per meter.
Poids par mètre.




Existen tapones de plástico para tapar los extremos del tubo.
There are plastic taps to cover the ends of the tube.
Il y a des bouchers en plastic pour couvrir les bouts du tube.

325

Ganchos forjados modelo normal

Standard forged hooks

Crochets forgé modèle normal



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
de la tabla de precios).

* Presented in hanging bags (see quantity
per bag in the section within the prices
chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quanti-
té par sac dans la partie du tableau de
prix).



Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.


Prix et poids unitaire.

Dimensiones Dimensions Dimensions							
Uso Use Usage	D	H	E	Gr			€
Cordero Lamb Agneau	8	55	8	75	10*	021402	4,00
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	140	1	021404	6,50
Ternera Calf Veau	12	111	8	280	1	021406	13,00
Vaca Cow Boeuf	16	135	8	505	1	021408	24,00

Ganchos forjados modelo pestaña

Forged hook model with fringe

Crochets forgés modèle à patte d'ancrage



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
de la tabla de precios).

* Presented in hanging bags (see quantity
per bag in the section within the prices
chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quanti-
té par sac dans la partie du tableau de
prix).



Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.

Prix et poids unitaire.


Dimensiones Dimensions Dimensions							
Uso Use Usage	D	H	E	L	Gr		€
Cordero Lamb Agneau	8	55	8	42	80	10*	8,50
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	8	42	145	1	31,50
Ternera Calf Veau	12	105	8	42	290	1	36,00
Vaca Cow Boeuf	16	135	8	42	525	1	51,00

Ganchos forjados modelo atornillar
Screw-type forged hook
Crochets forgé modèle pour visser



Dimensiones Dimensions Dimensions						
Uso Use Usage	D	H	Gr			€
Cordero Lamb Agneau	8	60	120	1	021802	24,00
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	170	1	021804	30,00
Ternera Calf Veau	12	105	345	1	021806	41,00
Vaca Cow Boeuf	16	135	665	1	021808	61,00


Ganchos forjados modelo recibir
Wall-mounted forged hook
Crochets forgé modèle pour sceller



Dimensiones Dimensions Dimensions						
Uso Use Usage	D	H	Gr			€
Cordero Lamb Agneau	8	60	115	1	022002	39,00
½ Ternera ½ Calf ½ Veau	10	70	150	1	022004	42,00
Ternera Calf Veau	12	105	325	1	022006	56,00
Vaca Cow Boeuf	16	135	645	1	022008	71,00

Ganchos de varilla modelo " J "

Rod hooks " J " shaped
Crochets à tige modèle " J "



Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige										
D = 5 mm						D = 6 mm				
H	E		Gr		€		Gr		€	
50	9	10*	20	022202	0,61	10*	35	022216	0,81	
100	9	10*	30	022204	0,62	10*	45	022218	0,84	
120	9	10*	35	022206	0,65	10*	50	022220	0,86	
140	9	10*	38	022208	0,73	10*	57	022222	0,87	
160	9	10*	40	022210	0,85	10*	60	022224	0,94	
180	9	10*	45	022212	0,97	10*	65	022226	1,03	
200	9	10*	50	022214	1,16	10*	70	022228	1,07	



* Presentación en bolsa colgante.

(Ver cantidad por bolsa en de la tabla de precios).

* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).




Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige													
D = 7 mm					D = 10 mm					D = 14 mm			
H	E		Gr	€		Gr	€		Gr	€		Gr	€
100	9	10*	70	022230	1,28								
120	9	10*	75	022232	1,33								
140	9	10*	80	022234	1,45	1	180	022242	4,79	1	340	022254	8,47
160	9	10*	85	022236	1,57	1	195	022244	4,95	1	355	022256	9,35
180	9	10*	90	022238	1,69	1	205	022246	5,12	1	365	022258	10,13
200	9	10*	100	022240	1,82	1	220	022248	5,25	1	380	022260	11,03
230	9					1	235	022250	5,43	1	395	022262	11,88
260	9					1	260	022252	5,63	1	420	022264	12,72

Ganchos de varilla modelo " S "

Rod hooks " S " shaped
Crochets à tige modèle " S "



Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige										
D = 4 mm						D = 5 mm				
H	E		Gr		€		Gr		€	
100	30	10	20	022402	0,42	10	30	022404	0,58	
120	39					10	35	022406	0,67	
140	39					10	45	022408	0,72	
160	39					10	50	022410	0,76	
180	39					10	55	022412	0,79	
200	39					10	58	022414	0,84	



* Presentación en bolsa colgante.

(Ver cantidad por bolsa en de la tabla de precios).

* Presented in hanging bags (see quantity per bag in the section within the prices chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quantité par sac dans la partie du tableau de prix).



Precio y peso por unidad.


Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Grosor de varilla Rod thickness Grosueur de la tige													
D = 6 mm					D = 7 mm					D = 10 mm			
H	E		Gr	€		Gr	€		Gr	€		Gr	€
120	39	10*	55	022416	0,91								
140	39	10*	60	022418	0,97								
160	39	10*	70	022420	1,03	10*	95	022426	1,38				
180	39	10*	75	022422	1,10	10*	105	022428	1,46				
200	39	10*	80	022424	1,16	5*	110	022430	1,61	1	255	022432	4,79
230	39									1	270	022434	4,98
260	39									1	290	022436	5,23

Gancho de cordero en varilla

Lamb rod hook

Crochet à tige modèle agneau



Dimensiones Dimensions Dimensions

H	E	D	Gr			€
60	9	7	48	10*	022229	0,83



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
de la tabla de precios).

* Presented in hanging bags (see quantity
per bag in the section within the prices
chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quanti-
té par sac dans la partie du tableau de
prix).



Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Ganchos de varilla modelo " S " sin puntas

" S " model rod hooks without point

Crochets à tige modèle " S " sans pointe

	Dimensiones Dimensions Dimensions						€
	H	E	D	Gr			
	60	16	3	4	10*	022502	0,33
	80	30	5	23	10*	022702	0,55



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
de la tabla de precios).

* Presented in hanging bags (see quantity
per bag in the section within the prices
chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quanti-
té par sac dans la partie du tableau de
prix).



Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Gancho de varilla modelo "J" con pestaña

Model "J" rod hook with fringe

Crochet à tige modèle "J" avec patte d'ancrage



* Presentación en bolsa colgante.
(Ver cantidad por bolsa en el apartado
de la tabla de precios).


* Presented in hanging bags (see quantity
per bag in the section within the prices
chart).

* Fourni dans sacs suspendus (voir quanti-
té par sac dans la partie du tableau de
prix).



Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	E	D	Gr			€
55	8	5	25	10*	022266	1,85

Gancho jamonero atornillar

Screw-type ham hook

Crochet d'arrêt pour visser




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	D	Gr		€
56	6	30	022602	14,00

Gancho giratorio salchichero

Revolving sausage hook

Crochet tournant de charcuterie




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	E	H	Gr		€
215	40	145	170	023402	26,00

Gancho 3 puntas


3 point hook

Crochet à 3 griffes



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	E	H	Gr		€
130	39	170	80	023602	18,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	E	D	Gr		€
260	10	11	380	422202	16,80

Gancho giratorio modelo "J "

Model "J" revolving hook
Crochet tournant modèle "J "




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	E	D	Gr		€
240	50	11	380	422402	16,80

Gancho giratorio modelo "S "

Model "S" revolving hook
Crochet tournant modèle "S "




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	E	A	H	Gr		€
200	10	40	50	320	022802	27,00
300	10	40	50	415	022804	39,00

Ganchos salchicheros sencillos

Single sausage hooks
Crochets de charcuterie simple



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	E	A	H	Gr		€
200	10	40	50	505	023002	58,00
300	10	40	50	685	023004	71,00

Ganchos salchicheros dobles

Double sausage hooks
Crochets de charcuterie double




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	E	Gr		€
200	8	120	023202	35,00

Gancho salchichero con gancho de cordero


Sausage hook with lamb hook
Crochet de charcuterie à griffe pour agneau



Ganchos cartela fijo y giratorio

Fixed and revolving hook bracket

Crochet console fixe et giratoire




Dimensiones Dimensions Dimensions						
Fijación Screw Fixation	H	A	L	Kg		€
Atornillar Screw Visser	495	40	630	5,3	023802	285,00
Recibir Fix to the wall Adosser dans le mur	495	40	630	5,4	023804	285,00

Soporte cartela fijo y giratorio para balanzas

Fixed and revolving hook bracket for scales

Crochet console fixe et giratoire pour balances



Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Kg		€
450	40	535	30	1,55	024002	225,00

Kit para colgar utensilios

Tool-holder kit

Kit pour suspendre outils



Características:

Construido totalmente en acero inoxidable.


Gran resistencia.

Provisto de 10 ganchos (022502).

Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.

Libera superficie de trabajo en la encimera.

También se puede usar como toallero o para colgar las tapas de las cubetas y las ollas.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr		€	
750	50	100	500	020102	40,00	

Characteristics:

Totally made in stainless steel.

High solidity.

Provided with 10 hooks (022502).

It saves room on the worktop.

It also can be used as a towel rail or to hold the lids of tanks and pots.

Bolts and rawplugs to fix onto the wall included.

Caractéristiques:

Construit tout en acier inox.

Grande solidité.

Pourvu avec 10 crochets (022502).

Il libère de l'espace sur le dessus.

Possibilité de l'utiliser comme porte-serviette ou porte-couvercles

de bacs et pots.

Vis et ancrages pour fixation au mur inclus.




Gancho opcional.

Optional hook.
Crochet optionnel.




45



Dimensiones Dimensions Dimensions		
H	E	D
60	16	3

Gancho de arrastre
Pulling hook
Crochet d'entraînement



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	Gr		€
795	350	023702	65,00



Tochos de hierro cincado rosca métrica
Zinc-plated thick iron rods and metric threads
Goujons en fer zingué à filetage métrique

Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	D	L1	D1	Gr		€
150	18	20	M14	205	029802	6,50
200	18	20	M14	300	029804	7,00
250	18	20	M14	400	029806	7,50



Soporte central
Central support
Support central

Dimensiones
Dimensions
Dimensions


H	A	L	E	Gr		€
100	40	18	10	345	024402	18,00



Soporte lateral
Side support
Support latéral


Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	A	L	E	Gr		€
100	40	45	10	345	024602 024604	18,00



Soportes laterales para tubo


Side supports for pipe
Supports latéral pour tube



Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	45	30	190	026202	18,00
100	40	45	38	200	026204	18,00

Soportes rectos para recibir


Wall-mounted straight supports
Supports droits pour sceller



Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
50	40	130	10	320	024802	62,00
50	40	180	10	350	024804	68,00
50	40	230	10	455	024806	73,00

Soportes rectos en tubo para recibir


Wall-mounted straight pipe supports
Supports droits en tube pour sceller



Dimensiones Dimensions Dimensions						
A	L	E	Gr			€
60	130	30	218	026402	62,00	
		38	233	026404		
60	180	30	248	026406	68,00	
		38	263	026408		
60	230	30	313	026410	73,00	
		38	328	026412		

Plafones para exposición de embutidos

Sausage display boards
Panels d'exposition pour charcuterie



Gancho opcional. 021602
Optional hook.
Crochet optionnel.




42

Dimensiones Dimensions Dimensions						
A	L	H	Nº Ganchos Hooks Crochets	Kg		€
800	110	865	3	10	024202	345,00
1.000	110	865	4	11	024204	410,00
1.500	110	865	5	15	024206	558,00

Soportes puente con trasera

Bridge supports with back
Supports de pont avec arrière-train


Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
200	40	140	10	975	025002	84,00
290	40	240	10	1.385	025004	102,00



Soportes puente sin trasera

Bridge supports without back
Supports de pont sans arrière-train


Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
200	40	135	10	645	025202	63,00
290	40	235	10	935	025204	78,00



Soportes rectos

Straight supports
Supports droit


Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	50	10	325	025402	35,00
100	40	100	10	400	025404	38,00
100	40	150	10	475	025406	42,00
100	40	200	10	550	025408	45,00



Soportes puente con trasera para tubo

Pipe bridge supports with back
Supports de pont avec arrière-train pour tube


Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
200	40	145	30	840	026602	84,00
		149	38	855	026604	
290	40	245	30	1.285	026606	102,00
		249	38	1.300	026608	



Soportes puente sin trasera para tubo

Pipe bridge supports without back

Supports de pont sans arrière-train pour tube




Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr	Barcode	€
200	40	140	30	540	026802	63,00
		144	38	550	026804	
290	40	240	30	845	026806	78,00
		244	38	855	026808	

Soportes rectos para tubo

Pipe straight supports

Supports droits pour tube



Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr	Barcode	€
100	40	50	30	220	027002	35,00
			38	280	027004	
100	40	100	30	295	027006	38,00
			38	310	027008	
100	40	150	30	370	027010	42,00
			38	385	027012	
100	40	200	30	445	027014	45,00
			38	460	027016	

Cartelas abatibles para estantes murales

Hinged brackets for wall shelves with brackets

Consoles battante pour d'étagères murale




Novedad
New
nouveau



***HASTA 100 Kg**
por cartela

Maximum load per
bracket 100 Kgs.
Charge maximale par
console de 100 Kgs.




Concepto Concept Concept		
Acoplar a estante inox Coupled to stainless steel shelves Accouplé aux étagères en acier inoxydable		013204
Acoplar a estante fibra Coupled to polyethylene shelves Accouplé aux étagères en polyéthylène		013202
		20,00
		5,00

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg	Barcode	€	
200	30	185	0,33	421254	55,00	



Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	10	360	025602	56,00
150	40	100	10	380	025604	58,00
200	40	100	10	400	025606	61,00
250	40	100	10	420	025608	63,00
300	40	100	10	440	025610	65,00
350	40	100	10	460	025612	68,00
400	40	100	10	480	025614	70,00
450	40	100	10	500	025616	72,00
500	40	100	10	520	025618	75,00
550	40	100	10	540	025620	77,00
600	40	100	10	560	025622	79,00
650	40	100	10	580	025624	82,00
700	40	100	10	600	025626	84,00
750	40	100	10	620	025628	86,00
800	40	100	10	640	025630	88,00
850	40	100	10	660	025632	91,00
900	40	100	10	680	025634	93,00
950	40	100	10	690	025636	95,00
1.000	40	100	10	695	025638	98,00




Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.

Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.

Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.

Tirantes de techo con varilla roscada
Ceiling rods with thread
Tringles de plafond avec filetage

Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	h	E	D	Gr		€
100	150	10	M14	410	025802	56,00
150	150	10	M14	430	025804	58,00
200	150	10	M14	450	025806	61,00
250	150	10	M14	470	025808	63,00
300	150	10	M14	490	025810	65,00
350	150	10	M14	510	025812	68,00
400	150	10	M14	530	025814	70,00
450	150	10	M14	550	025816	72,00
500	150	10	M14	570	025818	75,00
550	150	10	M14	590	025820	77,00
600	150	10	M14	600	025822	79,00
650	150	10	M14	650	025824	82,00
700	150	10	M14	700	025826	84,00
750	150	10	M14	750	025828	86,00
800	150	10	M14	800	025830	88,00
850	150	10	M14	850	025832	91,00
900	150	10	M14	900	025834	93,00
950	150	10	M14	950	025836	95,00
1.000	150	10	M14	1.000	025838	98,00



Cada 50 mm. de más o fracción aumentará 2 Euros.

Each additional 50 mm. or fraction will cost 2 Euros.


Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction aura un accroissement de prix de 2 Euros.



Tirantes de techo para tubo

Ceiling rods for pipe

Tringles de plafond pour tube



Cada 50 mm. de más o fracción
aumentará 2 Euros.

Each additional 50 mm. or fraction will
cost 2 Euros.

Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction
aura un accroissement de prix de 2 Euros.


Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
100	40	100	30	300	027202	56,00
			38	320	027204	
150	40	100	30	330	027206	58,00
			38	350	027208	
200	40	100	30	360	027210	61,00
			38	380	027212	
250	40	100	30	390	027214	63,00
			38	410	027216	
300	40	100	30	420	027218	65,00
			38	440	027220	
350	40	100	30	450	027222	68,00
			38	470	027224	
400	40	100	30	480	027226	70,00
			38	500	027228	
450	40	100	30	510	027230	72,00
			38	530	027232	
500	40	100	30	540	027234	75,00
			38	560	027236	
550	40	100	30	570	027238	77,00
			38	590	027240	
600	40	100	30	600	027242	79,00
			38	620	027244	
650	40	100	30	630	027246	82,00
			38	650	027248	
700	40	100	30	660	027250	84,00
			38	680	027252	
750	40	100	30	690	027254	86,00
			38	710	027256	
800	40	100	30	720	027258	88,00
			38	740	027260	
850	40	100	30	750	027262	91,00
			38	770	027264	
900	40	100	30	780	027266	93,00
			38	800	027268	
950	40	100	30	810	027270	95,00
			38	830	027272	
1.000	40	100	30	840	027274	98,00
			38	860	027276	

Tirantes de techo para tubo con varilla roscada

Ceiling rods with thread for pipe
Tringles de plafond avec filetage pour tube



Dimensiones Dimensions Dimensions						€
H	h	D	E	Gr		
100	150	M14	30	350	027402	56,00
			38	370	027404	
150	150	M14	30	380	027406	58,00
			38	400	027408	
200	150	M14	30	410	027410	61,00
			38	430	027412	
250	150	M14	30	440	027414	63,00
			38	460	027416	
300	150	M14	30	470	027418	65,00
			38	490	027420	
350	150	M14	30	500	027422	68,00
			38	520	027424	
400	150	M14	30	530	027426	70,00
			38	550	027428	
450	150	M14	30	560	027430	72,00
			38	580	027432	
500	150	M14	30	590	027434	75,00
			38	610	027436	
550	150	M14	30	620	027438	77,00
			38	640	027440	
600	150	M14	30	650	027442	79,00
			38	670	027444	
650	150	M14	30	680	027446	82,00
			38	700	027448	
700	150	M14	30	710	027450	84,00
			38	730	027452	
750	150	M14	30	740	027454	86,00
			38	760	027456	
800	150	M14	30	770	027458	88,00
			38	790	027460	
850	150	M14	30	800	027462	91,00
			38	820	027464	
900	150	M14	30	830	027466	93,00
			38	850	027468	
950	150	M14	30	860	027470	95,00
			38	880	027472	
1.000	150	M14	30	890	027474	98,00
			38	910	027476	



Cada 50 mm. de más o fracción
aumentará 2 Euros.


Each additional 50 mm. or fraction will
cost 2 Euros.

Chaque 50 mm. supplémentaires ou fraction
aura un accroissement de prix de 2 Euros.

Sujecciones de hierro para tirante

Iron fasteners for rod

Fixations de fer pour tringle




Dimensiones Dimensions Dimensions					
H	A	L	Gr		€
100	40	100	240	028402	19,00
200	40	100	360	028404	20,00
300	40	100	480	028406	21,00
400	40	100	600	028408	22,00
500	40	100	720	028410	23,00
600	40	100	840	028412	24,00
700	40	100	960	028414	25,00
800	40	100	1.080	028416	26,00
900	40	100	1.200	028418	27,00
1.000	40	100	1.320	028420	28,00

Garras galvanizadas para tirantes

Galvanized splayed rod clamp

Griffes galvanisées pour tringle




Dimensiones Dimensions Dimensions					
H	A	D	Gr		€
100	40	M14	170	028602	19,00
200	40	M14	340	028604	20,00
300	40	M14	510	028606	21,00
400	40	M14	680	028608	22,00
500	40	M14	850	028610	23,00
600	40	M14	1.020	028612	24,00
700	40	M14	1.190	028614	25,00
800	40	M14	1.360	028616	26,00
900	40	M14	1.530	028618	27,00
1.000	40	M14	1.700	028620	28,00

Tirante para balanzas regulable

Adjustable rod for hanging scales
Tringle réglable pour balances suspendues



Novedad
ew
nouveau



Características:

Diseñado para adaptar la altura de la balanza a cada usuario.
La regulación se realiza de una manera fácil, rápida y segura, sin tener que descolgar o desenchufar la balanza.
Regulación 86 mm.
Para tubo de $\varnothing 38$ mm. arriba.
Casquillo de $\varnothing 40$ mm. en balanza.

Characteristics:

Designed to adjust the hanging scale at the desired height.
The adjustment can be done in a quick, easy and safe way. You do not need to take down or unplug the scale.
Adjustment: 88 mm.
For upper tube of $\varnothing 38$ mm.
Scale ferrule of $\varnothing 40$ mm.

Caractéristiques:

Conçu pour régler la balance suspendue à la hauteur convenable.
L'ajustement peut être fait de manière simple, rapide et en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin de décrocher ou de débrancher la balance.
Ajustement: 88 mm.
Pour tube supérieur de $\varnothing 38$ mm.
Virole d'échelle de $\varnothing 40$ mm.

Dimensiones


Dimensions
Dimensions

H	L	E	E1	Gr		€
192-234-277	70	$\varnothing 40$	$\varnothing 38$	500	028250	35,00

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

H	E	E1	Gr		€
100	30	30	110	028202	56,00
		38	120	028204	
200	30	30	215	028206	60,00
		38	225	028208	
300	30	30	320	028210	64,00
		38	330	028212	
400	30	30	425	028214	68,00
		38	435	028216	
500	30	30	530	028218	72,00
		38	540	028220	
600	30	30	635	028222	76,00
		38	645	028224	
700	30	30	740	028226	80,00
		38	750	028228	
800	30	30	845	028230	84,00
		38	855	028232	
900	30	30	950	028234	88,00
		38	960	028236	
1.000	30	30	1.055	028238	92,00
		38	1.065	028240	



Tirantes para balanzas

Rods for scales
Tringles pour balances

Defensa de esquina tubular 90°

Bumper bar for corner 90°

Pare-choc pour coin 90°




Characteristics:

Detachable.
Made with tube $\varnothing 48.3$ mm.
AISI 304.
Assembled by means of ferrules


Caractéristiques:

Détachable.
Fabriquées avec tube de $\varnothing 48.3$ mm.
AISI 304.
Fixation par bagues.



Características:

Desmontable.
Fabricadas en tubo de $\varnothing 48.3$ mm.
AISI 304.
Fijación mediante casquillos.





Dimensiones Dimensions Dimensions

H	A	L	Gr		€
200	340	340	1.150	425402	140,00

Soportes de suelo

Floor supports

Supports sur plancher



Dimensiones Dimensions Dimensions


H	L	E	Gr		€
200	90	30	695	029002	104,00
	210	38	990	029004	110,00
250	90	30	745	029006	110,00
	210	38	1.040	029008	115,00
300	90	30	795	029010	115,00
	210	38	1.090	029012	120,00

Dimensiones Dimensions Dimensions

H	A	E	Gr		€
200	50	30	600	028802	66,00
		38	630	028804	
250	50	30	650	028806	71,00
		38	680	028808	
300	50	30	700	028810	77,00
		38	730	028812	

Aparcamiento para carros

Parking for shopping trolley
Stationnement pour caddies



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H				
800	800	1.100	1	5,50	420602	550,00



Novedad
New
Nouveau


Aparcamiento multiple para carros

Multiple parking for shopping trolley
Stationnement multiple pour caddies



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H				
2.700	1.000	1.100	4	12,00	420604	990,00



Novedad
New
Nouveau

" U " sencilla

Simple " U "
" U " simple



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	A	E	Gr		€
50	40	10	155	029606	10,00

Concepto
Concept
Concept




"U" sencilla soldada
Soldered simple "U"
"U" simple soudée

029602 32,00

Tubos en escuadra

Pipe at right angle
Tube en cornière




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

E	L	Gr		€
30	90	195	429002	28,00
38	210	490	429004	30,00

Útil para sujeción de jamones

Ham holder tool
Outil pour porter jambons




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	A	L	Gr		€
105	40	153	400	024250	90,00




" U " en double T
 " U " in double T
 " U " en double T




Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
50	40	100	10	445	029202	72,00

" U " en forma de T
 " U " in T
 " U " dans T



Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	Gr		€
50	40	50	10	295	029402	32,00

" U " mixta en forma de T
 T Mixed " U "
 " U " mixte dans T




Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	A	L	E	E1	Gr	€
50	40	60	10	30	175	029302 36,00
50	40	60	10	38	180	029304 42,00

Tubos en forma de " T "

Pipe in " T "

Tube dans " T "




Dimensiones Dimensions Dimensions						
E	L	A	Gr			€
30	110	70	160	425002		37,00
38	100	70	185	425004		58,00

Cruces para tubo

Pipe intersections

Intersections pour tube




Dimensiones Dimensions Dimensions						
E	L	Gr				€
30	112	210	425202			76,00
38	110	340	425204			79,00

Plaqueta

Plate

Plaque




Dimensiones Dimensions Dimensions						
H	L	A	Gr			€
100	40	5	135	224602		8,00

Concepto Concept Concept					€
Plaqueta soldada Soldered plate Plaque soudée			029604		26,00

Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica

Screws with hexagonal head and metric threads

Vis de tête hexagonale à filetage métrique



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	D	S	K	Gr		€
16	M4	7	2,8	3,0	421002	0,11
35	M4	7	2,8	6,0	421003	0,18
8	M5	8	3,5	0,7	421004	0,11
12	M5	8	3,5	1,0	421006	0,11
12	M6	10	4,0	3,0	421007	0,11
40	M6	10	4,0	8,0	421008	0,16
50	M6	10	4,0	9,0	421010	0,33
12	M8	13	5,3	7,0	421012	0,24
16	M8	13	5,3	8,0	421014	0,26


Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	D	S	K	Gr		€
25	M8	13	5,3	11,0	421016	0,31
40	M8	13	5,3	15,0	421018	0,46
50	M8	13	5,3	18,0	421020	0,55
60	M8	13	5,3	21,0	421022	0,64
80	M8	13	5,3	27,0	421024	0,84
100	M8	13	5,3	33,0	421026	1,10
70	M10	17	6,4	40,0	421028	0,76
80	M10	17	6,4	44,0	421030	0,84
100	M10	17	6,4	56,0	421032	0,96

Tornillos barraqueros con embellecedor

Blind nut with self-tapping screws
Ecroû de trou borgne à vis à bois




Dimensiones Dimensions Dimensions				
L	D	Gr		€
40	6	20	029702	2,90
65	10	30	029704	15,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	Gr		€
40	6	10	421034	0,39
55	6	15	421035	0,55
60	8	20	421036	0,84
70	6	20	421033	0,58 



Tirafondos cabeza hexagonal


Screws with hexagonal head
Tire-fond de tête hexagonale

Tornillos rosca chapa

Self-tapping screws
Vis filetage tôle

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	S	K	Gr		€
10	3,5	7,0	2,00	1,0	421042	0,19
19	3,9	7,5	2,80	2,0	421039	0,21
22	5,5	10,5	4,10	6,0	421037	0,25
22	4,8	9,5	3,55	3,0	421038	0,25
32	3,9	7,5	2,80	2,2	421040	0,23





Tornillo cabeza allen rosca métrica

Screw with allen head and metric thread
Vis avec tête allen et fillet métrique


Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	S	Gr		€
12	M6	5	12	421043	0,50
25	M10	8	25	421044	0,61



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

D	L		€
6	30	409822	0,03
8	40	409824	0,06
10	50	409826	0,10




Tacos de plástico nylon

Nylon-plastic plug
Cheville en plastic-nylon




Alcayata
Square bend-screw
Gond à clover



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	Gr		€
60	5	10	421240	1,30


Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica
Screw with nut and counter nut with metric threads
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	Gr		€
200	M8	80	029502	6,00


Tornillo cabeza mariposa tipo americano
American shape wing screw
Vis à oreilles type américain



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

S	L	D	Gr		€
30	25	8	17,00	421047	0,80
30	50	8	17,26	421046	0,90


Taco galvanizado para techo tipo balancín
Galvanised plug for roof seesaw model
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	H1	D	Gr		€
200	20	M8	135	421422	10,50


Varillas roscadas rosca métrica
Rod with metric threads
Tige spirale à filetage métrique



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	D	Gr		€
1.000	M8	310	421202	5,00
1.000	M10	495	421204	8,00

Embellecedor para tocho
Blind nut and metric threads
Ecrrou de trou borgne à filetage métrique




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	S	K	Gr		€
M14	22	25	50	029902	6,90

Tuercas ciegas hexagonales rosca métrica
Blind nuts with hexagonal head and metric threads
Ecrrous borgne hexagonale à filetage métrique





Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	S	K	Gr		€
M4	7	3,5	1	421064	0,25
M5	8	3,5	2	421066	0,28
M6	10	4,0	5	421068	0,31
M8	13	5,3	8	421070	0,50
M10	17	6,5	18	421072	1,02
M14	22	8,8	35	421076	4,64

Tuercas hexagonales rosca métrica
Nuts with hexagonal head and metric threads
Ecrrous hexagonale à filetage métrique




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	S	K	Gr		€
M4	7	2,8	0,7	421050	0,10
M5	8	3,5	1	421052	0,32
M6	10	4,0	2	421054	0,52
M8	13	5,3	4	421056	0,10
M10	17	6,5	10	421058	0,24
M12	19	10	16	421060	0,30
M14	22	8,8	22	421062	0,35

Tuerca hexagonal rosca metrica con autoseguro
Hexagonal nut with metric thread and lock
Écrou hexagonale autobloquant à filletage métrique



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	S	K	Gr		€
M5	8	5	1	421078	0,40
M6	10	6	2	421080	0,60

Tuerca mariposa tipo americano
American shape wing nut
Écrou à oreilles type américain




Dimensiones Dimensions Dimensions					
S	K	D	Gr		€
30	15	M8	5,6	421082	0,45

Remaches tubulares

Tubular rivets

Rivetages tubulaires




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	Gr		€
10	3,2	1	421230	0,17
8	4,8	2	421233	0,35

Bisagra de piano inox

Piano hinge

Charnière de piano




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	Gr		€
1.820	38	1.200	421250	90,00


Arandelas

Plain washer


Rondelle plate



Tipo Type Type	D	D ext.	Gr		€
Plana Plane Plain	M6	12,0	1,0	421215	0,05
	M8	16,0	2,0	421216	0,06
	M10	20,0	3,0	421218	0,15
	M12	19,5	2,7	421206	0,09
	M20	37,0	14,0	421220	0,40



Especial Special Special	M8	24,0	5,0	421221	0,12
	M10	30,0	11,0	421223	0,24
	M12	30,0	25,0	421208	0,90
	M20	60,0	64,0	421222	1,10



Grower Grower Grower	M4	6,2	0,2	421210	0,03
	M5	9,2	0,3	421212	0,03
	M8	14,8	1,0	421214	0,06
	M10	18,1	2,5	421213	0,08

TAJOS

Chopping blocks and fibre boards
Billots de découpe et plaques



NOVEDADES

ews
ouveautés

Kit de elevación Elevation kit Kit d'élevation	72
Fibra naranja Orange fibres Plaques orange	74-75
Útil de centrado para corte de fruta Fruit preparation centering accessory Accessoire de préparation pour centrage de fruit	77
Plato pizza Pizza plate Assiette de pizza	79
Salsera 8 salsas Oval polyethylene serving board for 8 sauces Planche polyéthylène ovale à 8 sauces	81
Salsera rectangular 4 salsas Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces	81
Salsera rectangular 6 salsas Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces	81
Panera mixta Bread cutting board Planche à découper le pain	82
Pala de acero inoxidable y polietileno Stainless steel and polyethylene mixing paddle Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène	83
Util para picadora Tool for mincer Outil pour hachoir	84
Conjunto rompe marisco Cracker hammer seafood set Set à fruits de mer	84
Mazo para chino Tool for strainer Outil pour chinois étamine	84



Detalle de portacuchillos de chapa y papelería adosados a tajo de troceo.
Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepaper bin fixed to chopping block.
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Manufacturing characteristics of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accessories can be installed:

Drawers	320
Knife holders disinfectant	252
Lateral wastepaper bin	267
Knife holders	112
Wheels	323
Lateral waste receptacle for scraps	314
Antivibrator cover for adjustable blocks	326
Coloured fibres	74
Elevation kit	72



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.

Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepañó en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Cajones	320
Desinfectadores de cuchillos	252
Papelería lateral	267
Portacuchillos	112
Ruedas	323
Tolva lateral evacuación de desperdicios	314
Funda antivibradora para taco regulable	326
Fibras de colores	74
Kit de elevación	72



Caractéristiques de fabrication de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires:

Tiroirs	320
Stérilisateurs de couteaux	252
Corbeille à papier latéral	267
Porte couteaux	112
Roues	323
Trémie latéral d'évacuation des déchets	314
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	326
Plaques de couleurs	74
Kit d'élévation	72



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Tajos de troceo de fibra lastrados

Fibre weighted chopping blocks
Billots lestés en fibre

Características:

Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir a los troncos y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:

Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Gran peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones de éste al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.

Facilidad de limpieza de la fibra y del soporte al poder ser desmontada sin tener que quitar un solo tornillo.

Characteristics:

The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:

P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.

Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.

The fibre can be dismantled for cleaning without having to remove a single screw.

Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	F	E		Kg		€	
400	400	900	145	200		45,8	030102 030152	395,00	
450	450	900	145	200		58,2	030104 030154	429,00	
500	500	900	145	200		72,1	030106 030156	453,00	
600	400	900	145	200		69,1	030108 030158	500,00	
700	500	900	145	200		101,5	030110 030160	570,00	
1.000	500	900	145	200		145,6	030112 030162	900,00	




Caractéristiques:

Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:

Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.

La plaque peut être démontée pour le nettoyage sans avoir à enlever une seule vis.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajos de troceo de fibra con faldón

Fibre chopping blocks with fringe
Billots en fibre avec support à pan

Características:

Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.


Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	F	E		Kg		€	
400	400	900	145	200		15,1	030302 030352	269,00	
450	450	900	145	200		17,8	030304 030354	296,00	
500	500	900	145	200		20,9	030306 030356	305,00	
600	400	900	145	200		20,3	030308 030358	330,00	
700	500	900	145	200		27,3	030310 030360	420,00	
1.000	500	900	145	200		36,9	030312 030362	508,00	



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajo de troceo de fibra serie GE

Fibre chopping block, support GE model
Billot en fibre, modèle GE



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 couteaux

Características:

Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 100 mm de grosor.

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas incluido.

Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 100 mm thick polyethylene.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.

Caractéristiques:



Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 100 mm d'épaisseur.

Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Es posible suministrarlo con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec d'autres couleurs de fibre. (Demandez)



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E	Kg		€
570	500	950	200	36,35	032010	640,00

Tajo especial barbacoa

Chopping block specially for barbecues
Billot spécial pour barbecues




Contenido:

- 1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
- 1 Fibra de polietileno alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
- 1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
- 1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
- 1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
- 1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
- 1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
- 2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
- 2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

Content:

- 1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
- 1 high density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
- 1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
- 1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
- 1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
- 1 waste bin container adaptor in stainless steel.
- 1 waste bin container of 26 liters
- 2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
- 2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.



Contenu:

- 1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
- 1 plaque en polyéthylène d'haute densité et dimensions 600x400x50 mm
- 1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets
- 1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
- 1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm
- 1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
- 1 conteneur à ordures de 26 litres
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.



Es posible suministrarlo con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec d'autres couleurs de fibre. (Demandez)

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
1.175	565	900	28,5	032002	545,00

Tajos de troceo madera con faldón


Wooden chopping blocks with fringe
Billots en bois avec pan

Características:


Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

Characteristics:

Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.



Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	F	E		Kg		€
400	400	900	145	150		36	031102	400,00
						46	031502	564,00
450	450	900	145	150		45	031104	442,00
						58	031504	654,00
500	500	900	145	150		54	031106	489,00
						69	031506	725,00
600	400	900	145	150		52	031108	489,00
						67	031508	725,00
700	500	900	145	150		75	031110	592,00
						96	031510	919,00
1.000	500	900	145	150		105	031112	903,00
						136	031512	1.280,00



Caractéristiques:

Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.

Tajos de troceo madera y fibra con faldón

Wooden and fibre chopping blocks, with fringe
Billots en bois et en fibre avec pan

Características:

Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.


Characteristics:

Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

Caractéristiques:

Les billots en bois et en fibre Fricosmos incorporent de série Polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.

Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	F	E		Kg		€
400	400	900	145	150		36,0	030702 030752	445,00
450	450	900	145	150		44,8	030704 030754	549,00
500	500	900	145	150		53,9	030706 030756	570,00
600	400	900	145	150		52,3	030708 030758	580,00
700	500	900	145	150		75,3	030710 030760	673,00
1.000	500	900	145	150		106,9	030712 030762	1.081,00



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)
There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec d'autres couleurs de fibre. (Demandez)

Kit de elevación

Elevation kit
Kit d'élévation



**Totalmente higiénico
(sin roscas)**

Completely hygienic
(No threads)

Parfaitement hygiénique
(Sans filetage)

Características:

La instalación de este novedoso sistema en nuestros tajos, soluciona la necesidad de adaptar la zona de trabajo a la altura de cada usuario, se consigue una mayor comodidad y ergonomía en su uso diario.

Fácil, cómodo y sin herramientas. La regulación se realiza girando la manivela a un lado u otro según se desee mayor o menor altura.

Válido para todos nuestros tajos de corte.

Characteristics:

The setting-up of this innovative system in our chopping blocks solves the need to adapt the work surface to the height of each user. You will get comfort and ergonomics in everyday use.

Easy, handy and without tools. The height adjustment is made by turning the handle clockwise or counterclockwise as desired.


Valid for all our chopping blocks.

Caractéristiques:

Le montage de ce système innovant dans nos billots résout la nécessité d'adapter la surface de travail à la hauteur de chaque utilisateur. Vous obtiendrez le confort et l'ergonomie dans l'utilisation quotidienne.

Facile, pratique et sans outils. Le réglage en hauteur se fait en tournant la poignée d'un sens ou d'un autre comme selon vos besoins.

Valable pour tous nos billots.




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	H		€
110	1.000	800	033002	1.100,00

Repuesto de mazas


Spare masses
Blocs de rechange



Dimensiones Dimensions Dimensions			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chene vert		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
400	400	250	30	433002	203,00	40	433202	328,00
450	450	250	38	433004	215,00	50	433204	405,00
500	500	250	47	433006	254,00	62	433206	477,00
600	400	250	45	433008	254,00	60	433208	477,00
700	500	250	66	433010	336,00	87	433210	653,00
1.000	500	250	94	433012	602,00	125	433212	933,00

Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta

Spare wooden block to attach fibre on top
Bloc de bois de rechange pour accoupler fibre superposée



Dimensiones Dimensions Dimensions			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau		
L	A	H	Kg		€
380	380	200	22	433014	147,00
430	430	200	28	433016	164,00
480	480	200	34	433018	197,00
580	380	200	33	433020	197,00
680	480	200	49	433022	279,00
980	480	200	71	433024	382,00

Características:

Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.


Characteristics:

These spare wooden blocks are thought only to fix a polyethylene fibre on top.

Caractéristiques:

Ces blocs de rechange été désinnés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.

Fibras estándar
Standard fibres
Plaques standard



Consulten si desean fibras en otros colores.
Please ask if you would like fibres in other colours.
Consultez-nous si vous voulez plaques en d'autres couleurs.

Dimensiones Dimensions Dimensions		Espesor Thick Grosseur															
L	A	G = 15 mm		G = 20 mm		G = 25 mm		G = 30 mm		G = 50 mm		G = 100 mm					
			€		€		€		€		€		€				
300	200	431202	6,80	431214	9,00	431240	10,00	431252	13,50								
		431302		431314		431340		431352									
		431402		431404				431410									
		431602	7,50	431604	10,00			431610	14,50								
		431802		431804				431810									
		431902		431904				431910									
		431502		431504				431510									
300	300							431255	20,50								
400	200	431204	9,00	431216	11,50	431242	13,00	431254	17,00								
		431304		431316		431342		431354									
400	300	431206	14,00	431218	17,00	431244	20,00	431256	26,00								
		431306		431318		431344		431356									
				431406				431412									
				431606	18,00			431612	31,00								
				431806				431812									
				431906				431912									
				431506				431512									
400	400									431276	57,00						
										431364							
450	450									431282							
										431368	75,00						
500	300	431208	17,00	431220	22,00	431246	24,00	431258	32,00								
		431308		431320		431346		431358									
				431408				431414									
				431608	23,00			431614	36,00								
				431808				431814									
				431908				431914									
				431508				431514									
500	330	431210	17,00	431228	25,00	431248	27,00	431260	35,00								
		431310		431328		431348		431360									
500	400	431211	23,00	431230	30,00	431249	33,00	431262	43,00	431278	74,00						
		431311		431330		431349		431361									
500	500									431284	90,00	431290	260,00				
										431370		431384					
600	400	431212	26,00	431232	35,00	431250	39,00	431264	52,00	431280	85,00						
		431312		431332		431350		431362		431366							
600	500			431236	44,00			431270	65,00								
				431336													
700	500									431286	130,00	431292	350,00				
										431372							
1.000	400							431266	86,00								
1.000	500									431288	179,00						
										431374							

P.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor,
haríamos la siguiente operación:
 $0,525 \times 0,365 = 0,1916 \text{ m}^2$

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente
manera:
 $0,1916 \text{ m}^2 \times 270,00 \text{ euros/metro cuadrado} = 51,73 \text{ Euros.}$

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would
proceed in the following way

So that the public price should be obtained as follows:
 $0.1916 \text{ m}^2 \times 270.00 \text{ €/m}^2 = 51,73.$

Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d'épaisseur
on procède de la façon suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suit:
 $0.1916 \text{ m}^2 \times 270.00 \text{ €/m}^2 = 51,73.$



Grueso Thick Epaisseur mm.	€ _{m2}						
10	90,00	432402	432602	432802	432702		432502
15	135,00	432404	432604	432804	432704	432902	432504
20	180,00	432406	432606	432806	432706	432904	432506
25	225,00	432408	432608	432808	432708		432508
30	270,00	432410	432610	432810	432710	432906	432510
40	341,00	432412	432612	432812	432712		432512
50	424,00	432414	432614	432814	432714		432514
60	512,00	432416	432616	432816			
70	650,00	432418	432618	432818			
80	750,00	432420	432620	432820			
90	1.050,00	432422	432622	432822			
100	1.180,00	432424	432624	432824			



Grueso Thick Epaisseur mm.	€ _{m2}		
10	88,00	432002	432102
15	126,00	432004	432104
20	163,00	432006	432106
25	204,00	432008	432108
30	246,00	432010	432110
40	327,00	432012	432112
50	405,00	432014	432114
60	491,00	432016	432116
70	617,00	432018	432118
80	702,00	432020	432120
90	992,00	432022	432122
100	1.090,00	432024	432124



Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíqueno a la hora de hacer el pedido.
Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.

On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans coût additionnel. Indiquez-le dans la commande.

Fibras por planchas
Fibres sheets
Fibres par plaque




Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	G	€/ud.	Kg				
2.020	1.020	10	188,00	20,6	433402	433602	433802	433702
2.020	1.020	15	271,00	30,9	433404	433604	433804	433704
2.020	1.020	20	345,00	42,2	433406	433606	433806	433706
2.020	1.020	25	431,00	51,5	433408	433608	433808	433708
2.020	1.020	30	516,00	61,8	433410	433610	433810	433710
2.020	1.020	40	688,00	82,4	433412	433612	433812	433712
2.020	1.020	50	861,00	103,0	433414	433614	433814	433714
2.020	1.020	60	1.086,00	123,6	433416	433616	433816	
2.020	1.020	80	1.503,00	164,8	433418	433618	433818	
2.020	1.020	100	2.470,00	206,0	433420	433620	433820	

Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	G	€/ud.	Kg			
2.020	1.020	10	169,00	20,6	431022	431122	
2.020	1.020	15	243,00	30,9	431026	431126	
2.020	1.020	20	308,00	41,2	431028	431128	
2.020	1.020	25	385,00	51,5	431030	431130	
2.020	1.020	30	461,00	61,9	431032	431132	
2.020	1.020	40	615,00	82,4	431034	431134	
2.020	1.020	50	768,00	103,0	431036	431136	
2.020	1.020	60	922,00	123,6	431038	431138	
2.020	1.020	80	1.350,00	164,8	431040	431140	
2.020	1.020	100	2.290,00	206,0	431042	431142	

Repuesto de fibras para mesas

Spare fibres for tables

Plaques de rechange pour tables



Con agujero de 150 mm de diámetro.
With 150 mm.diameter hole.
Avec trou de 150 mm.


Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg		€
1.000	500	20	10	431223 431323	75,00
1.500	500	20	15	431225 431325	113,00
2.000	500	20	20	431227 431327	151,00
1.000	600	20	12	431229 431329	91,00
1.500	600	20	18	431231 431331	136,00
2.000	600	20	24	431233 431333	182,00
1.000	700	20	14	431235 431335	107,00
1.500	700	20	21	431237 431337	158,00
2.000	700	20	28	431239 431339	212,00

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg		€
545	500	20	5,0	431217 431653	53,00*
1.000	500	30	14,5	431317 431650	134,00*
760	500	20	7,6	431215 431655	63,00
500	400	20	4,0	431230 431652	33,00
500	400	40	8,0	431330 431274	60,00
1.000	300	20	6,0	431222 431322	46,00
1.500	300	20	9,0	431224 431324	68,00
2.000	300	20	12,0	431226 431326	90,00
1.500	400	20	12,0	431293 431376	90,00
2.000	400	20	16,0	431294 431378	117,00
2.500	400	20	20,0	431295 431380	148,00
3.000	400	20	24,0	431296 431382	177,00


Tope para fibras

Fibre brackets

Butée pour plaques




Detalle de fijación a fibra.
Fibre fixing detail.
Détail de fixation.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
400	20	20	102	035002	3,00

Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions					
G = 20 mm	L	A	Kg		€	
1/1	530	325	3,45	434604	26,00	
				434612		
				434622	30,00	
				434632		
				434642		
1/2	325	265	1,72	434680	14,00	
				434652		
				434658	15,00	
				434664		
				434670		
1/3	325	176	1,14	434676	9,00	
				434684		
				434654	10,00	
				434660		
				434666		
2/3	354	325	2,30	434672	18,00	
				434678		
				434686	20,00	
				434650		
				434656		



Útil de centrado para corte de fruta

Fruit preparation centering accessory
Accessoire de préparation pour centrage de fruit

Características:



Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.

Characteristics:

Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.

Caractéristiques:


Fabriqu  en poly thyl ne. Con u pour couper en toute s curit  les melons, ananas, past ques, etc.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
400	200	132	2,10	042202	75,00

Tajo-expositor para mostrador de pescader a

Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de d coupe-exposant en poly thyl ne pour  tal   poisson




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	175,00

Escurreidor para fibras de corte

Chopping board rack

Egouttoir pour planches à découper



Este escurridor permite almacenar y organizar las tablas de fibra después de su lavado consiguiendo un secado uniforme por todas sus caras.

El máximo espesor admisible para las fibras es de 25 mm.


Su diseño permite utilizarlo de sobremesa o mural.

Support for store and organize cutting boards after washing.
This system ensures dry all over the cutting board surface.
The maximum permissible thickness of the cutting board is 25 mm.
It can be used wall-mounted or standing.

Ce support vous permet de ranger les planches à découper après le lavage.
Ce système est parfait pour sécher la totalité de la surface pour une hygiène correcte.
L'épaisseur maximale pour les planches à découper est de 25 mm.
Il a été conçu pour être utilisé sur table ou accroché au mur.

Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.

Examples of using a wall-mounted or standing.
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
325	290	250	1,55	035004	48,00

Cepillo rascador de fibras

Plane for fibres

Rabot pour plaques



434452



20,00





2

Juego de cuchillas de repuesto para cepillo rascador.


Spare scraper blades set for plane

Jeu de lames de réchange pour rabot à racloir




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr	Barcode	€
180	70	80	500	434450	65,00




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
340	100	60	1,20	434454		46,00

Mazo de picar
Meat hammer
Marteau à viande




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Gr			€
300	10	900	434436		14,00

Plato de presentación
Presentation plate
Assiette de présentation



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Gr			€
180	20	648	434434		17,00

Plato de presentación especial pulpo
Octopus presentation plate
Assiette de présentation poulpe




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Kg			€
300	10	1,0	434438		15,00

Plato pizza
Pizza plate
Assiette de pizza



Fibras chuletón circulares


Circular fibre steak-boards
Fibres côte de bœuf circulaires



Dimensiones Dimensions Dimensions						
D	G	Kg	€			
240	15	0,9	17,00	432214	432314	
300	15	1,3	22,00	432216	432316	

Fibras chuletón rectangulares


Rectangular fibre steak-boards
Fibres côtes de bœuf rectangulaires




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	G	Kg	€		
300	200	15	0,9	16,00	432202	432302
400	200	15	1,2	19,00	432204	432304
400	300	15	1,8	24,00	432206	432306
300	200	20	1,2	19,00	432208	432308
400	200	20	1,6	23,00	432210	432310
400	300	20	2,4	30,00	432212	432312

Cuencos para salsas

Sauce bowl
Bol à sauce




Dimensiones Dimensions Dimensions						
D	H		Gr		€	
98	50		300	434424	15,00	
98	50		300	434426	15,00	
98	50		300	434428	15,00	
98	50		300	434430	15,00	



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

D	G	Gr		€
330	20	500	434420	35,00
			434422	

Salsera circular 6 salsas
Round polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70	434414	37,00

Salsera 8 salsas
Oval polyethylene serving board for 8 sauces
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces



Novedad
ew
ouveau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00	434416	25,00

Salsera rectangular 4 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00	434418	25,00

Salsera rectangular 6 salsas
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces




Novedad
ew
ouveau

Panera mixta
Bread cutting board
Planche à découper le pain




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	G	Kg	Barcode	€	
430	210	20	1,80	434446	40,00	

Fibra para corte de pan
Bread cutting board
Planche à découper le pain



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	G	Kg	Barcode	€	
400	240	20	1,60	434444	28,00	


Mortero
Mortar
Mortier



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	H	Kg	Barcode	€	
180	100	1,4	434442	120,00	

Rodillo

Rolling pin
Rouleau




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	D	Kg	Barcode	€
600	60	1,2	434440	43,00

Remo

Polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en polyéthylène



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	A	G	Gr	Barcode	€
450	70	15	200	434402	13,00
700	85	20	400	434404	25,00
1.000	100	25	600	434406	44,00

Pala de acero inoxidable y polietileno
Stainless steel and polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène



Novedad
nouveau




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
1.000	100	25	1,00	434456	66,00
1.400	100	25	1,25	434458	82,00

Util para picadora


Tool for mincer
Outil pour hachoir



Dimensiones Dimensions Dimensions				
D	H	Gr		€
43	240	350	434462	30,00
55	310	600	434464	37,00

Conjunto rompe marisco


Cracker hammer seafood set
Set à fruits de mer



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	G	H	Gr		€	
100	100	15					
80	30		180	200	434466	8,00	

Mazo para chino

Tool for strainer
Outil pour chinois étamine



Dimensiones Dimensions Dimensions				
D	H	Gr		€
65	280	400	434460	45,00

CUCHILLERÍA

Professional knives

Coutellerie professionnelle



NOVEDADES

ews
ouveautés

Portacuhillos portátil Portable knife holder Porte couteaux transportable	112
Porta brochetas Skewer holder Porte-brochettes	119
Embudo Funnel Entonnoir	119
Colador/Tamizador Colander/Chinese strainer Passoir/Chinoise étamine	119
Batidor Whisk Fouet	119
Pinza para cubitos de hielo Ice tongs Pinces à glace	120
Pinza de servir Serving tongs Pinces à servir	120
Pinza para barbacoa Barbecue tongs Pince de barbecue	120
Pinza para frituras Frying tongs Pince à friture	120
Porcionador automático de helado Spring action ice-cream scoop Cuillère à crème glacée avec lame intérieur	120
Tijera desmontable multiusos Detachable multi-purpose scissors Ciseaux multi-usages démontables	121
Tijera profesional Professional scissors Ciseaux professionnelles	121
Sacacorcho navaja Corkscrew pocketknife Tire-bouchon canif	122
Sacacorcho Tirolés Corkscrew Tire-bouchon	122
Cascañueces Nutcracker Casse-noix	122
Corta mariscos forjado Forged shellfish cracker Pince à crustacés	122
Abrelatas tenaza Can opener Ouvre-boîte	122



Cuchillería de fabricación Japonesa

Japanese manufacturing knives
Couteaux de fabrication Japonaise



Características de fabricación:

Manufacturing characteristics

Caractéristiques de fabrication

Los cuchillos GLOBAL están fabricados con los mejores materiales existentes. En el proceso de fabricación de las hojas se utiliza acero inoxidable CROMOVA 18 templado al hielo y endurecido mediante el proceso "Rockwell" sometiéndose a una temperatura de 56 a 58 ° C. Mediante esta tecnología se consigue un filo extremo y resistente aumentando la resistencia a las manchas y en especial a la corrosión.

Cada cuchillo se pesa para asegurar el perfecto equilibrio a la hora de utilizarlo. Sus contornos lisos y la fabricación sin soldaduras ofrecen lo último en seguridad e higiene.

The GLOBAL knives are made of the best existing materials. In their blade manufacturing process has been used ice-tempered stainless steel CROMOVA 18. It has been hardened through the process "Rockwell", subjected to a temperature between 56° and 58° C. By means of this technology it is obtained an extremely sharp and strong edge, increasing the anti-stain qualities and particularly the rust resistance.

Every knife is weighted in order to ensure a perfect equilibrium when using it. Their outline smooth and their finish without any welding offer the latest in security and hygiene.

Les couteaux GLOBAL sont fabriqués en les meilleurs matériaux qui existent. Dans le processus de fabrication des lames on utilise acier inoxydable CROMOVA 18 trempé au glace et endurci par le processus « Rockwell » soumis à une température entre 56° et 58° C. Grâce à cette technologie on achève un fil extrême et résistant et augmente la résistance aux taches et spécialement à la corrosion.


On pèse chaque couteau afin d'assurer un parfait équilibre dans son utilisation. Ses contours lisses et la fabrication sans soudures offrent le dernier cri en sécurité et hygiène.



Cocinero

Chef's knife

Couteau Chef




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
325	200	45	2,0	145	447102	106,00
370	235	50	2,8	220	447104	183,00

Pelador

Peeling knife

Éplucheur




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
180	80	15	2	55	447108	41,00

Puntilla


Paring knife

Couteau corse




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
220	110	22	2,3	85	447110	54,00
270	150	25	2,5	105	447112	74,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
435	310	20	1,8	140	447114	126,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
300	180	40	2	130	447116	128,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
300	180	50	2,0	311	447118	126,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
325	200	45	2,0	279	447120	109,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
290	165	20	1,6	232	447122	107,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
375	250	35	2,60	349	447124	156,00

Jamonero
Ham slicing knife
Couteau à jambon



Santoku deslizante
Santoku knife
Couteau Santoku



Vegetales
Vegetable knife
Couteau à légumes



Panero
Bread knife
Couteau à pain



Deshuesar flexible
Flexible boning knife
Couteau à désosser flexible



Sashimi pescadero
Sashimi fish knife
Couteau à poisson Sashimi





Cuchillos damasquinados

Damascus knives
Couteaux damas

KASUMI

Características de fabricación:

Manufacturing characteristics
Caractéristiques de fabrication


Esta gama de cuchillos está confeccionada mediante 33 láminas de acero inoxidable, siendo únicamente la hoja del centro la que actúa como hoja cortante. Dicha hoja está hecha de acero V-GOLD 10 que contiene un alto porcentaje de carbono, cobalto, manganeso y molibdeno vanadio, que a parte de darle dureza y calidad de corte a la hoja, facilita también su afilado.

El proceso de fabricación de las láminas que rodean la hoja de V-GOLD 10 es muy especial: Consiste en la sucesión de una capa de acero con alta proporción en carbono seguido de otra capa con baja proporción en carbono. Se van doblando, en primer lugar, dos capas de acero inoxidable y posteriormente forjándolas, volviéndolas a doblar de nuevo. Y así sucesivamente hasta que se obtienen 16 finas láminas, que posteriormente serán forjadas con la hoja central de V-GOLD 10.

This range of knives is made up of 33 sheets of stainless steel, with only the center blade acting as a cutting edge. This blade is made of steel V-GOLD 10, which contains a high percentage of carbon, cobalt, manganese and molybdenum vanadium that not only provides hardness and cutting quality, but also makes sharpening easier.


The manufacturing process of the sheets surrounding the V-GOLD 10 is very special. It consists in an alternation of one steel layer with a high proportion of carbon with another layer with a low proportion of carbon. Firstly, two layers of stainless steel are folded and subsequently forged, and afterwards they are folded again. And so on until you get 16 thin sheets, which later on will be forged with the central sheet of V-Gold 10.

Cette gamme de couteaux est composée de 33 feuilles d'acier inoxydable, dont seulement la lame centrale agit comme une arête de coupe. Cette lame est fabriquée en acier V-GOLD 10, qui contient un pourcentage élevé de carbone, cobalt, manganèse molybdène vanadium que non seulement assure la dureté et la qualité de coupe, mais il facilite l'affûtage. Le processus de fabrication des feuilles autour de la V-GOLD 10 est très spécial. Il consiste en une alternance d'une couche d'acier avec une proportion élevée de carbone avec une autre couche avec une faible proportion de carbone. D'une part, deux couches d'acier inoxydable sont pliées et ensuite forgées, et après elles sont pliées encore une fois. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtenez 16 feuilles minces, qui plus tard seront nouées avec la feuille centrale de V-Gold 10.



Puntilla

Paring knife
Couteau d'office




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
240	120	30	2,0	96	446304	103,00

Sashimi pescadero

Sashimi fish knife
Couteau à poisson Sashimi




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
340	210	35	2,0	211	446306	290,00

Cocina

Kitchen model
Modèle chef



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
330	200	40	2,0	196	446302	174,00

Características de fabricación:

Manufacturing characteristics

Caractéristiques de fabrication

La hoja del cuchillo está fabricada con molibdeno vanadio recubierto de una capa de titanio de color azul. El principal beneficio que aporta el titanio es que no es tóxico ni alérgico, y como es un material que no genera iones de hierro, evita que la comida pueda oxidarse. El titanio además es muy resistente a la corrosión y a la abrasión y es muy fácil de limpiar porque es extremadamente deslizante.


Mango ergonómicamente diseñado, fabricado en polipropileno resistente hasta 80°C.

The knife blade is made from molybdenum vanadium coated with a layer of blue titanium. The main advantage is that titanium is not toxic or allergic. In addition it does not produce iron ions so that it prevents food from oxidizing. Titanium is also highly resistant to corrosion and abrasion and is very easy to clean because it is extremely non-stick.


Ergonomically designed handle, made of polypropylene heat resistant up to 80°C.

La lame du couteau est fabriquée à partir de molybdène vanadium revêtu d'une couche de titane bleu. Le grand avantage est que le titane n'est pas toxique ou allergique. En plus, il ne produit pas d'ions de fer afin qu'il empêche l'oxydation des aliments. Le titane est également très résistant à la corrosion et à l'abrasion et est très facile à nettoyer car il est extrêmement anti-adhésive.


Poignée ergonomique, en polypropylène résistant à la chaleur jusqu'à 80°C.


 Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
240	120	30	2,0	40	446504	74,00

Puntilla
Paring knife
Couteau d'office

 Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
340	200	40	2,0	127	446502	109,00

Cocinero
Chef's knife
Couteau Chef

 Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
320	180	40	2,0	121	446506	104,00

Cocinero japonés
Japanese chef's knife
Couteau japonais Chef




Cuchillería cerámica

Ceramic knives
Couteaux en céramique

 **KASUMI**

Características de fabricación:

Manufacturing characteristics
Caractéristiques de fabrication

Entre las principales ventajas de los cuchillos cerámicos destacan que son muy ligeros e higiénicos, se desgastan más lentamente que el acero inoxidable, con lo que permanece el cuchillo afilado durante más tiempo, la hoja no se deslustra ni se oxida tampoco se mancha, al ser un material inerte.

Los cuchillos de hoja cerámica no dejan gusto metálico en los alimentos, además son más fáciles de limpiar y no tienen por qué secarse totalmente cada vez que dejamos de utilizarlos.

Mango ergonómicamente diseñado, fabricado en polipropileno resistente hasta 80°C.

One of the main advantages of ceramic knives is that they are lightweight and hygienic. Furthermore, they stand more wear than stainless steel, so that knives keep sharper for longer and their blades do not get rusty. Neither are they marked with flecks or tarnished.

Ceramic knives do not leave a metallic taste on food. Besides, they can be cleaned easily and it is not necessary to dry them thoroughly once used.

Ergonomically designed handle, made of polypropylene heat resistant up to 80° C.

Un des principaux avantages de couteaux en céramique, c'est qu'ils sont la légers et hygiéniques. En outre, ils s'usent moins que l'acier inoxydable, de sorte que les couteaux restent aiguisés plus longtemps et leurs lames ne se rouillent pas. En plus, ils ne se marquent pas avec des tâches habituelles sur d'autres modèles.


Les couteaux en céramique ne laissent pas un goût métallique sur les aliments. En plus, ils peuvent être nettoyés facilement et il n'est pas nécessaire de les essuyer à fond une fois utilisés.

Poignée ergonomique, en polypropylène résistant à la chaleur jusqu'à 80° C.



Cocina japones

Japanese kitchen chef's knife
Couteau japonais chef




Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
240	120	25	2,0	49	446104	106,00
295	155	40	2,0	95	447106	129,00

Puntilla

Dagger
Proignard



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
200	80	22	2,0	40	446102	92,00



Características de fabricación:

Manufacturing characteristics

Caractéristiques de fabrication


Los cuchillos profesionales de Victorinox se caracterizan por sus resistentes materiales de primera calidad que se adaptan a la mano y se ajustan con precisión a cada aplicación. La dureza correcta de la hoja y el ángulo de corte controlado por láser garantizan una elevada eficiencia de corte.

The professional knives Victorinox are characterized by their durable materials of first quality. They fit the hand and conform precisely to each use. The right blade hardness and the laser-tested cutting angle guarantee high cut efficiency.

Les couteaux professionnels Victorinox sont caractérisés par leurs matériaux durables et de première qualité. Ils s'ajustent à la main et de s'adaptent parfaitement à chaque utilisation. La correcte dureté de lame et l'angle de coupe contrôlé par laser garantissent une coupe à haut rendement.

Salmón

Salmon knife
Couteau à saumon




Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
442	300	21	1,8	150	445902	54,00

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
282	150	37	2,0	130	445904	30,00




Despellejar

Skinning knife
Écorcheur



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
282	150	22	2,5	125	445914	23,00




Deshuesar

Boning knife
Couteau à désosse



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
297	160	36	2,5	125	445906	30,00
337	200	36	2,5	170	445908	38,00
397	260	51	2,5	220	445910	45,00




Carnicero

Butcher
Boucher



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
340	210	20	1,5	135	445912	30,00



Fileteador flexible

Flexible filleting knife
Couteau à filet flexible





Cuchillería de fabricación alemana

German manufacturing knives
Couteaux de fabrication allemande



Características de fabricación:

Manufacturing characteristics
Caractéristiques de fabrication

SEGURIDAD EN UN DISEÑO PROBADO. Hace más de 30 años, ZWILLING J.A. HENCKELS revolucionaba los estándares para los cuchillos de cocina de alta calidad al crear el mango sintético sin juntas.

- Material de mango: sintético.
- Transición sin juntas del cabezal al mango.
- Acero inoxidable y fundición especial.
- Hoja endurecida al frío con FRIODUR.
- Cuchillos SIGMAFORCE hoja forjada de una única pieza.

SAFETY IN A PROVEN DESIGN. More than 30 years ago ZWILLING J.A. HENCKELS revolutionised the standards for top-quality knives with this seamless synthetic handles.


- Handle material: synthetic.
- Seamless transition from bolster to handle.
- Stainless steel and special smelting.
- FRIODUR knife, ice-hardened.
- SIGMAFORCE knife - forged from one piece.

LA SÉCURITÉ D'UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES. Il y a plus de 30 ans, ZWILLING J.A. HENCKELS révolutionna les normes des couteaux de qualité optimale avec ces manches synthétique homogènes.

- Manche: synthétique.
- Transition homogène entre la mitre et le manche.
- Acier inoxydable unique, formule spéciale.
- Couteau FRIODUR en acier trempé.
- Couteau SIGMAFORCE - forgé d'une seule pièce.

Puntilla

Paring knife
Couteau d'office




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
205	100	20	1,0	54	447302	50,00

Universal dentado

Universal knife
Couteau universel




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
230	130	20	1,0	58	447304	57,00

Filetear

Fillet knife
Filet de couteau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
290	160	29	1,0	112	447306	72,00
318	200	29	2,0	122	447308	81,00
370	260	29	2,0	144	447310	101,00

Jamonero

Ham knife
Couteau à jambon




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
431	300	17	2,0	148	447312	114,00

Cebollero

Onion knife
Couteau oignon



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
329	200	41	3,0	212	447314	98,00

Cuchillería con revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™

Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™
Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON TM RESIST™



Características de fabricación:

Manufacturing characteristics
Caractéristiques de fabrication

Sistema de revestimiento antiadherente ILAFLON RESIST™, bi-capa de alta resistencia, con refuerzo cerámico.

Estas dos capas se combinan de forma óptima para crear una película que presenta un excelente efecto antiadherente, de esta forma se consigue que el corte se desprenda fácilmente de la hoja.

- Anti-adherente
- Mayor agilidad al cortar
- Anti-corrosión
- Anti-manchas
- Mejor desinfección y limpieza

Manufacturing characteristics of knives with nonstick coating Knives with nonstick coating ILAFLON RESIST™: Nonstick coating system ILAFLON RESIST™, with high strength two-layer coating and ceramic reinforcement. These two layers are combined in an optimal way in order to create a film with an excellent nonstick effect. In this way any cut you make will be detached from the blade easily.

- Nonstick.
- Cutting agility.
- Anti-corrosion.
- Stain-resistant.
- Better sanitation.

Caractéristiques de fabrication de couteaux à revêtement antiadhésif Couteaux à revêtement antiadhésif ILAFLON TM RESIST™:

Système de revêtement antiadhésif ILAFLON RESIST™, avec haute résistance à deux couches de revêtement et renforcement de céramique. Ces deux couches sont combinées de manière optimale afin de créer un film avec un effet anti-adhésif excellent. De cette façon, toute tranche que vous faites sera détachée de la lame facilement.

- Revêtement antiadhésif.
- Agilité de coupe.
- Anti-corrosion.
- Résistant aux taches.
- Meilleur assainissement.

Puntilla
Paring knife
Couteau d'office




Cocinero
Chef knife
Couteau de cuisine



Panero
Bread knife
Couteau à pain




Jamonero
Ham knife
Couteau à jambon




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
210	100	21	1,5	51	446702	10,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
320	200	49	3,0	203	446704	24,00
370	250	53	3,0	263	446706	29,00
420	300	67	3,0	441	446708	52,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
330	200	29	2,0	144	446710	21,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	Barcode	€
450	300	11	1,8	95	446712	25,00



Cuchillería profesional para cocineros

Professional cutlery for cooks
Coutellerie professionnelle pour chefs

Características de fabricación de todos nuestros cuchillos:

Todos nuestros cuchillos llevan el mango inyectado, de fibra o de acero inoxidable. Las hojas están fabricadas en AISI 420 Molibdeno-Vanadio.

Manufacturing characteristics of all our knives:

All our knives have injected, fibre or stainless steel handles. The blades are made of AISI 420 Molybdenum-Vanadium.

Caractéristiques de fabrication de tous nos couteaux:


Tous nos couteaux ont le manche injecté, en fibre ou en acier inoxydable. Les lames sont fabriquées en AISI 420 Molybdène-Vanadium.



Modelo cocinero forjado

Forged cooking model

Modèle chef forgé




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
200	95	20	2,00	65	440202	20,00
255	150	30	2,80	115	440204	29,00
320	200	40	2,75	190	440206	38,00
370	250	50	3,40	280	440208	46,00
430	295	55	3,50	375	440210	64,00
490	350	65	3,60	500	440212	80,00

Modelo cocina

Kitchen model

Modèle chef




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
200	105	24	1,6	50	440400	8,00
225	125	28	1,5	65	440401	9,00
265	150	33	2,0	110	440402	11,00
295	180	38	2,0	115	440404	13,00
320	200	42	2,8	180	440406	18,00
350	230	45	2,5	190	440408	19,00
375	255	50	2,5	215	440410	23,00
435	305	60	2,8	310	440412	29,00
475	345	70	2,8	390	440414	41,00

Modelo cocina


Kitchen model

Modèle chef



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
325	200	45	2,77	155	440450	12,00
350	225	48	2,70	180	440452	13,00
380	250	55	2,60	205	440454	14,00






Pelador
Peeling knife
Éplucheur



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
180	80	20	1,53	35	444204	5,75




Puntilla
Dagger
Proignard



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
205	100	21	1,8	50	444404	7,00
260	155	30	1,8	60	444406	9,00




Cortar pan
Bread knife
Couteau à pain



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
345	215	25	1,8	110	448002	12,00




Paleta plancha
Grill plate spatula
Palette gril



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
290	160	95	2	320	441602	18,00



Espátula plancha
Hot plate spatula
Raclette gril




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
250	140	80	1	165	441202	13,00
230	130	90	1	100	441204	14,00
230	130	95	1	115	441206	15,00

Espátula pastelera

Bakery spatula
Spatule à gâteau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
215	125	26	1,0	65	441402	10,00
255	155	26	1,0	70	441404	11,00
335	205	40	1,0	170	441406	15,00
385	255	45	1,0	190	441408	20,00
440	315	45	1,5	205	441410	25,00
490	365	45	1,5	265	441412	30,00

Espátula mantequilla

Butter spatula
Spatule à beurre




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
160	65	23	1	35	441002	4,00

Tenedor de trinchar

Carving fork
Fourchette de chef



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
320	180	25	5,4	150	440602	32,00

Aguja de mechar

Stuffing needle
Aiguille lardoire




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
500	390	28	11	210	440802	66,00


Aplastafiletas

Filet flattener
Ecrasse-steak




Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	I	H	G	Gr		€
270	135	110	5,5	685	441802	40,00
340	120	100	9,0	1.155	441804	79,00




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	I	H	G	Gr			€
170	65	15	3,5	26	446902		4,50




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	I	H	G	h	Gr		€
145	38	15	1,5	20	29	446904	9,00



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	I	H	G	Gr			€
210	100	15	20	40	446906		7,00



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	I	D	Gr			€
180	20	70	60	59	446908		12,00



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	D	d	Gr				€
170	30	22	53	446910			14,00

Pelador
Peeling knife
Éplucheur



Rallador
Grater
Râpe



Descorazonador
Corer
Couteau carottier



Cortador de pizza
Pizza cutter
Couteau à pizza




Vaciador doble
Double hollowing-out knife
Couteau à vider double



Decorador

Decorating knife
Couteau à décorer




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
190	85	17	1,5	36	446912	14,00

Tomate

Tomato knife
Couteau à tomate



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
205	100	16	1,3	32	446914	12,00

Set de decoración

Decoration set
Décor set



Contenido del set de decoración:

5 cuchillos talladores.
Una esfera de ø 20 mm. (melón)
Un cuchillo en forma de hoz.
Una chaira de cerámica.

Decoration set content:


5 carving knives.
Melon baller
Sickle-shaped knife
Ceramic sharpener

Contenu du set:

5 couteaux à découper.
Cuillère à melon
Couteau faucille
Fusil à aiguïser en céramique

Gr		€
210	448058	77,00

Recoge verduras
Vegetable plate
Plaque de légumes




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	H	A	Gr			€
175	56	150	350	040220		10,00

Cuchillería profesional para Carniceros
Professional cutlery for Butchers
Coutellerie professionnelle pour Bouchers




Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
360	230	165	3,37	1.175	442002	81,00
380	255	185	3,37	1.350	442004	86,00
390	270	215	4,00	1.795	442006	102,00




Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
280	165	120	4,0	1.030	442008	87,00
305	195	160	4,5	1.200	442010	103,00
330	220	170	4,5	1.485	442012	128,00
350	240	170	4,5	1.665	442014	144,00
360	245	190	4,5	1.850	442016	172,00




Cuchilla de golpe
Blow knife
Couperet à frapper

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
330	210	180	3,5	1.045	442018	63,00
340	215	190	3,5	1.180	442020	67,00
345	220	200	3,5	1.250	442022	74,00
355	225	210	3,5	1.355	442024	78,00
370	240	220	4,0	1.570	442026	87,00
380	250	230	3,5	1.685	442028	92,00



Filetero

Filet knife
Couperet-steak


**Dimensiones**

Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
390	290	170	1,4	545	442202	44,00
410	300	180	1,4	550	442204	47,00
420	310	185	1,4	610	442206	49,00

Filetero

Filet knife
Couperet-steak


**Dimensiones**

Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
365	240	115	1,3	420	442208	40,00
375	250	125	1,3	420	442210	43,00
390	260	135	1,3	430	442212	46,00
400	270	140	1,3	440	442214	51,00

Chuletero

Chop knife
Couperet cotelettes


**Dimensiones**

Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
370	260	160	2,5	760	442402	53,00
380	270	165	2,5	820	442404	58,00
400	280	170	2,5	1.015	442406	62,00

Chuletero

Chop knife
Couperet cotelettes


**Dimensiones**

Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
365	240	115	2,5	610	442408	43,00
380	260	125	2,5	630	442410	48,00
365	250	130	2,5	705	442412	49,00
370	260	140	2,5	720	442414	53,00

Esquinar

Cornering knife
Couteau pour coins



Dimensiones

Dimensions


Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
365	235	110	3,2	845	442602	54,00
365	255	115	3,0	890	442604	62,00
365	265	125	3,0	920	442606	66,00
365	275	135	3,0	990	442608	74,00



Esquinar curvo

Curved cornering knife
Couteau pour coins courbé



Dimensiones

Dimensions


Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
335	210	110	3,0	745	442802	48,00
345	220	120	3,5	795	442804	53,00
360	230	125	3,5	885	442806	58,00
380	250	140	3,5	1.035	442808	63,00
400	270	150	3,5	1.110	442810	69,00
405	280	160	3,5	1.270	442812	71,00



Deshuesar Carne

Boning meat knife
Désosseur



Dimensiones

Dimensions


Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
300	190	115	2,38	520	443402	42,00
310	195	115	2,50	580	443404	45,00
320	200	120	2,70	635	443406	47,00
330	215	130	2,70	675	443408	49,00
345	235	135	2,70	715	443410	52,00



Desollar vaca

Cow skinning knife
Ecorcheur boeuf



Dimensiones

Dimensions


Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
275	195	90	1,5	235	443602	18,00
285	210	90	1,5	250	443604	19,00
305	220	105	1,5	260	443606	20,00



Desollar

Skinning knife
Ecorcheur




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
280	170	55	2	175	443802	16,00
300	185	65	2	200	443804	19,00
320	200	75	2	260	443806	21,00
340	210	75	3	255	443808	23,00

Degollar

Narrow slitting knife
Egorgeur étroit




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
310	175	40	2,0	120	443202	12,00
330	195	40	2,0	130	443204	13,00
350	205	50	2,5	175	443206	14,00

Degollar

Wide slitting knife
Egorgeur large




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
250	125	24	2,24	95	443002	14,00
275	150	30	2,80	115	443004	15,00
310	175	35	2,50	135	443006	16,00


Desollar

Skinning knife
Ecorcheur



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
290	165	65	2	175	443810	14,00
305	185	65	2	205	443812	16,00
315	195	70	2	200	443814	18,00




Pelar patas
Leg peeling knife
Couperet d'office




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
210	125	55	1,7	145	444202	12,00

Francés todos usos
Multipurpose french knife
Français tous usages



Dimensiones Dimensions Dimensions							Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
L	I	H	G	Gr	€						
310	175	35	2,6	135	12,00	444002	444074	444020	444056	444038	
335	205	35	2,6	160	13,00	444004	444076	444022	444058	444040	
355	220	40	2,6	190	14,00	444006	444078	444024	444060	444042	
380	250	50	2,6	210	16,00	444008	444080	444026	444062	444044	
445	305	50	2,6	275	18,00	444010	444082	444028	444064	444046	
485	350	55	2,6	330	25,00	444012	444084	444030	444066	444048	

Puntilla
Dagger
Poignard



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
260	140	33	4,5	185	444402	38,00




Cuchillería profesional para charcuteros

Professional cutlery for pork butchers
Coutellerie professionnelle pour charcutiers

Fiambre


Cold meat knife
Charcuterie



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
325	205	40	2,0	220	444802	23,00
355	230	45	2,0	275	444804	30,00
375	250	50	2,0	310	444806	31,00
425	300	60	2,5	405	444808	42,00
450	330	65	2,5	410	444810	46,00
475	350	65	2,5	475	444812	47,00

Fiambre dos mangos


Two mandle cold meat knife
Charcuterie deux manches



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
525	265	55	2,6	505	445002	44,00
570	305	60	2,7	560	445004	52,00
625	365	70	2,8	645	445006	62,00

Queso


Cheese knife
Couteau à fromage




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
635	445	50	2,6	535	448202	47,00

Jamón serrano virola

Ferrule knife for parma ham
Couteau à jambon de montagne à virole




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	I	H	G	Gr		€
405	260	22	2,00	135	445402	27,00
430	285	22	1,75	140	445404	29,00
460	310	22	2,16	150	445406	32,00
480	340	22	2,20	155	445408	33,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
390	250	20	1,5	105	445202	11,00
440	300	20	1,6	120	445204	12,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
280	160	30-130	1,9	170	445602	26,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
395	245	40	370	444602		55,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
340	205	22	3,2	140	445802	14,00
395	260	25	3,0	160	445804	18,00
435	300	25	3,0	165	445806	21,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr	€	Uso general General use Usage generale	Aves Chickens Volailles	Pescados Fish Poissons	Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	Carnes Meat Viandes
270	130	20	2,43	115	10,00	445850	445882	445858	445874	445866
290	150	23	2,45	120	11,00	445852	445884	445860	445876	445868

Jamón serrano
Knife for parma ham
Couteau à jambon de montagne



Jamonero curvo
Curved ham knife
Couteau à jambon courbe



Gubia deshuesar jamón
Ham boning gouge
Gouge à désosser jambon



Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon



Deshuesar jamón
Ham boning knife
Désosseur jambon





Cuchillería profesional para pescaderos


Professional cutlery for fishmongers

Coutellerie professionnelle pour poissonniers

Pescadero

Fish knife

Couteau à poisson



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
440	320	180	1,6	670	446002	58,00
460	340	190	1,4	735	446004	63,00
475	355	200	1,5	790	446006	72,00
495	375	215	1,6	850	446008	86,00

Pescadero punta aguda

Sharp edged fish knife

Couteau à poisson à pointe fine



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
450	320	110	1,76	555	446202	62,00
470	340	120	1,72	650	446204	66,00
490	360	135	1,90	725	446206	69,00

Pescadero punta redonda

Round edged fish knife

Couteau à poisson à pointe ronde



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
455	325	100	1,8	605	446402	68,00
465	335	124	1,9	705	446404	70,00
485	355	120	1,5	590	446406	73,00

Pescadero

Fish knife

Couteau à poisson




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
380	270	100	1,8	490	446010	47,00
420	290	105	1,4	480	446012	51,00
415	300	120	1,5	520	446014	54,00

Escamador
Scale removers
Ecailleurs





Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
270	95	60	20	215	040202	38,00



Bacaladera
Cod knife
Couteau à morue




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
550	85	95	2.185	446602	114,00



Tijeras pescadero
Fish scissors
Ciseaux à poisson



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
160	85	446802	8,00
180	115	446804	9,00
200	155	446806	10,00
220	200	446808	13,00
240	260	446810	22,00
260	340	446812	25,00
280	415	446814	31,00



Ver mas tijeras en pag. 121
More scissors pag. 121.
Voir plus ciseaux pag. 121.




Cuchillería profesional varia

Other professional cutlery
Coutellerie professionnelle diverse

Pollero

Chicken knife
Couteau à poulets




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
440	315	90	3,3	745	447002	54,00
465	340	90	3,3	805	447004	58,00
475	350	105	3,5	955	447006	64,00

Tijeras de trincar

Chicken knife
Couteau à poulets




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
260	125	20	10	270	446850	13,00

Abreostras

Oyster opener
Ouvre-huîtres




Se fija a la mesa mediante mordaza.
Table fixing by clamp.
Fixation au table sur mordache.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	a	H	h	Gr		€
140	325	140	250	75	1.160	447802	128,00

Abreostras

Oyster opener
Ouvre-huîtres



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
165	65	85-32	2,4	120	447804	15,00



Espátula para planchas de cromo-duro

Spatula for chromium plate griddles
Racloir pour plaques chromées



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
290	100	20	348	448102	40,00

Descripción Description Description								
Hojas de repuesto en acero inoxidable para espátula plancha de cromoduro. Stainless steel spare blades for chromium plate griddle spatula. Lames de rechange pour racloir à plaque chromée.					10	50	448104	40,00



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	I	H	Gr		€
565	400	165-20	835	447602	43,00
625	450	165-20	900	447604	44,00
725	550	165-20	1.050	447612	47,00

Serrucho acero inoxidable

Stainless steel saw
Scie en acier inoxydable



Repuestos para serruchos


Spare part for saw
Pièces de rechange pour scie à main



Descripción Description Description								
Hoja de repuesto inox. Spare inox blade Lame inox de rechange	420	35	447606	5,50				
	470	40	447608	6,70				
	570	50	447610	9,00				
Mango de repuesto para serrucho Spare handle for saw Manche de rechange pour scie à main					210	200	447630	13,00
Tensor inox de repuesto Spare inox strut Tendeur inox de rechange					50	25	447620	10,00

Pincho brocheta

Kebab sticks
Brochette



Precio y peso por unidad.

Unit price and weight.
Prix et poids unitaire.

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	D	Gr	Bolsa Bag Sac		€
261	3	15	10	040208	0,66
311	3	20	10	040210	0,77
361	3	25	10	040212	0,88

Portajamones

Ham support
Support jambons



Características:

Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.

Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.

Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.

Tacos antideslizantes.



Characteristics:

One piece construction in stainless steel.

Its design allows an easy and firm fixing of any piece of ham.

Easy to clean, as it is made in stainless steel it can be washed in any washing or sterilizing device.

Anti-sliding plugs.



Caractéristiques:

Construit d'une seule pièce en acier inoxydable.

Son design permet accoupler facilement et solidement quelque jambon.

Facile à nettoyer puisque c'est construit en acier inoxydable et il est possible de l'introduire dans quelque appareil à laver ou à désinfecter.

Tampons anti-glissants.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
510	270	144	2,7	041802	39,00

Hacha de cámara con mango de fibra

Chamber axe with polyethylene fibre
Hache de chambre avec manche en fibre

Aplicación:

Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.

Dimensiones


Dimensions
Dimensions

H	A	Gr		€
450	270	1.200	449202	121,00

Use:

Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.



Applications:

Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s'intérieur avec la porte fermée.

Aplicación:

Especial para el cumplimiento del reglamento de Industria ("Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas", RD 3099/77) para cámaras frigoríficas de gran superficie cuya temperatura de trabajo sea inferior a 0 grados.

Se recomienda su instalación, como buena práctica, en otros casos (restaurantes, comercios, etc.) donde se pueden encontrar cámaras no afectadas por el reglamento de Industria, pero que son de congelación y en las que los trabajadores puedan trabajar en el interior de las mismas con la puerta cerrada.

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

H	A	Gr		€
910	290	1.600	042004	81,00

Use:

Special for the compliance of the EU regulations on cold rooms of wide area which can work with temperatures below zero.

It is recommended to install it as a good use in other cases (restaurants, butcher shops, fish shops, etc.) where you can find cold rooms not affected by with this regulation, but that are also cold rooms where workers can work inside them with the door closed.



Hacha de bombero con mango de fibra

Firefighter axe with polyethylene fibre
Hache de pompier avec manche en fibre



Applications:

Spéciale pour l'accomplissement de le règlement du UE pour chambres frigorifiques à grande superficie dont température de fonctionnement soit au-dessous de zéro.

On recommande son installation comme bonne coutume dans autres cases (restaurants, boucheries, poissonneries, etc.) ou on peut trouver chambres qui ne sont pas touchées par ce règlement, mais qui sont aussi à congélation et les travailleurs peuvent travailler dans s'intérieur avec la porte fermée.

Portacuchillos para adosar con envoltente

Mounted knife holder with wrapping

Porte-couteaux pour adosar avec enveloppant



Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 couteaux



Concepto
Concept
Concept

€

Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux


23,00



Este precio no incluye el portacuchillos
Knife-holder not included in this price
Porte-couteaux n'est inclus pas dans ce prix

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
380	90	420	3,75	040602	82,00


Portacuchillos portátil

Portable knife holder

Porte couteaux transportable



Novedad
ew
ouveau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	A	Kg	Barcode	€
377	350	86	2,40	041050	48,00



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux






Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	A	Gr		€
340	30	51	270	040802	33,00
390	30	51	300	040804	36,00
440	30	51	330	040806	39,00

Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.

Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.


Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
380	90	30	600	041002	19,00
450	90	30	730	041004	23,00



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
460	25	43	500	448472	17,00



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	A	Gr		€
500	35	13	500	448474	51,00

Portacuchillos para adosar en varilla

Rod mounted knife holders
Porte-couteaux pour adosar sur tringle



Concepto
Concept
Concept

€

Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

23,00



Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix.

Portacuchillos para adosar en chapa

Plated knife holders for mounting
Porte-couteaux plaqué pour adosar



Capacidad: 18 cuchillos
Capacity: 18 Knives
Capacité: 18 couteaux



Concepto
Concept
Concept

€

Acoplar portacuchillos
Assembly knife holder
Assembler porte-couteaux

23,00



Este precio no incluye el portacuchillos.
Knife-holder not included in this price.
Porte-couteaux n'inclus pas dans ce prix.

Portacuchillos mural imantado

Magnetic wall knife holder
Porte-couteaux de mur magnétique



Portacuchillos mural imantado Inox

Stainless steel magnetic wall knife holder
Porte-couteaux de mur magnétique inoxydable



Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa

Worktop knife holder with dual housing

Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table



Constructed in stainless steel and P-500 quality polyethylene.

Fait en acier inoxydable et polyéthylène qualité P-500.


Construido en acero inoxidable y polietileno calidad P-500.



Capacidad: 20 cuchillos

Capacity: 20 Knives

Capacité: 20 couteaux



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Kg	Barcode	€
435	165	140	200	3,73	041202	119,00

Portacuchillos de sobremesa Global

Worktop knife holder


Porte-couteau



Cuchillos no incluidos

Knives not included

Couteaux ne sont pas inclus



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
350	145	327	2,15	448060	265,00



Manta para cuchillos

Cook case
Trousse de chef




Cuchillos no incluidos

Knives not included
Couteaux ne sont pas inclus

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	Gr		€
575	440	450	448056	44,00



Manta japonesa para cuchillos

Japan cook case
Trousse Japonaise de chef




Cuchillos no incluidos

Knives not included
Couteaux ne sont pas inclus

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	Gr		€
460	500	350	448054	55,00



Maletín de cocinero

Cook suitcase
Malette à couteaux


Contenido del maletín:

Vaciador de manzanas, rizador de mantequilla, pelador, decorador, chaira redonda de 250 mm, puntilla, deshuesar de 150 mm, jamonero de 290 mm, panero, espátula pastelera de 255 mm, cocineros de 250 y de 200 mm, pollero de 285 mm, espátula de 170 mm, vaciador doble, tenedor de trinchar, aguja de mechar, francés de 200 mm, tijeras multiusos, 3 boquillas para manga pastelera, guante anticorte, rallador y tridente fijador.



Case contents:

Apple corer, butter curler, peeling knife, decorating knife, rounded sharpener 250 mm, paring knife, boning knife 150 mm, ham knife 290 mm, bread knife, palette knife, cooking knife 250 and 200 mm, chicken knife 285 mm, spatula 170 mm, melon double baller, carving fork, stuffing needle, French knife 200 mm, multi-purpose scissors, 3 piping nozzle, anti-cut glove, grater, potato fork.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
465	120	350	5,4	448050	700,00




Contenu de la trousse:

Vide-pomme, couteau coquille de beurre, éplucheur, couteau à décorer, fusil à affuter ronde 250 mm, couteau d'office, couteau à désosser de 150 mm, couteau à jambon 290 mm, couteau à pain, spatule à gâteau, couteau chef 250 et 200 mm, couteau à poulets 285 mm, spatule 170 mm, cuillère à melon double, fourchette à viande, aiguille lardoire, couteau français de 200 mm, ciseaux multi-usages, 3 poches à douille, gant anti-coupure, râpe, fourchette à pommes de terre.

Chairas

Sharpener
Fusil à affûter



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	I	H	Gr			€
440	305	11	360	○	447202	19,00
405	275	20-10	380	○	447204	33,00

Chaira cerámica

Ceramic sharpener
Fusil à aiguiser en céramique




Sus principales ventajas son su ligereza y una mayor vida útil frente al resto de chairas.

Fabricada con cerámica de alta y avanzada tecnología.

Recomendada para cuchillos fabricados con aceros y aleaciones especiales de cuchillería, como molibdeno-vanadio, CROMOVA 18, etc. No válida para cuchillos cerámicos.

Excelente resultado del afilado.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	I	H	Gr			€
380	245	14,00	160	○	447206	47,00

Its main advantages are its lightness and durability compared with other sharpeners.

Made of high and advanced technology ceramic.

Recommended for knives manufactured with steel and special alloys for knives, such as molybdenum-vanadium, CROMOVA 18, etc. It is not valid for ceramic knives.

Excellent sharpening results.

Ses principales avantages sont sa légèreté et de durabilité par rapport à d'autres taille.

Fabriqué en céramique de haute et avancée technologie.

Recommandé pour les couteaux fabriqués avec des aciers et alliages spéciaux, tels que le molybdène vanadium, CROMOVA 18, etc. Il n'est pas valable pour les couteaux en céramique.

Excellente netteté des résultats.

Chaira diamantada

Diamond sharpener
Fusil à aiguiser diamanté



Su principal ventaja es la posibilidad de afilar todo tipo de **cuchillos**, incluso los **cerámicos**.

La hoja de acero cubierta de diamante en polvo permite obtener un resultado particularmente fino de afilado. La capa de diamante se desgasta con el tiempo, acortando poco a poco la vida útil del utensilio. Se recomienda utilizarla complementariamente a la chaira de acero.

El mango inyectado en polipropileno proporciona gran ergonomía a la vez que firmeza en la sujeción, con diseño protector y anillo para colgar.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	I	H	Gr			€
385	260	19 > 6	295	○	447208	65,00

Its main advantage is the possibility of sharpening all kind of **knives**, even the **ceramic** ones.

The steel blade covered with diamond powder has as a result a especially fine blade sharpening. The diamond layer wears out over time, shortening gradually the life of the tool. It is recommended to use it alternatively with the steel sharpener.

The injected polypropylene handle offers a great ergonomics together with firmness in gripping, a protective design. Provided with hanging ring.

Ses principales avantage est la possibilité d'affûter tous les types de **couteaux**, même les **céramiques**.


La lame en acier recouvert de poudre de diamant a la suite d'un aiguisage de la lame particulièrement fin. La couche de diamant s'use au fil du temps, le raccourcisse progressivement la durée de vie de l'outil. Il est recommandé de l'utiliser en alternance avec le fusil à aiguiser en acier.

La poignée en polypropylène injecté offre une grande ergonomie avec fermeté à saisir et une conception de protection. Fourni avec anneau de suspension.

Afilador cuchillos manual de sobremesa

Manual knife-sharpener for worktop
Aigiseur manuel sur table


Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr			€
60	66	40	380	448304		123,00



Afilador cuchillos manual de sobremesa

Manual knife-sharpener for worktop
Aigiseur manuel sur table


Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr			€
225	65	45	450	448302		55,00



Afilador cerámica-titanio

Ceramic-titanium knife-sharpener
Aigiseur céramique-titane

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr			€
181	30	35	83	448308		71,00



Afilador de cuchillos profesional

Professional knife-sharpener
Aigiseur professionnel

Características:

Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.

Muela: $\varnothing 150 \times 20 \times 12,7$ mm.

rpm: 2.950

Muela: $\varnothing 200 \times 40 \times 20$ mm.

rpm: 134

Characteristics:

Grinder E200/150. Steel case. Silent engine with ball-bearing. Suitable for general use at workshops. Water tank for grindstone 200x40x20 mm. Grindstone and protective cover included.

Grindstone: $\varnothing 150 \times 20 \times 12.7$ mm.

Rpm: 2,950

Grindstone: $\varnothing 200 \times 40 \times 20$ mm.

Rpm: 134

Caractéristiques:

Touret d'affutage E200/150. Boîtier en acier. Moteur silencieux avec roulement à billes. Approprié pour une utilisation générale dans les ateliers. Réservoir d'eau pour meule 200x40x20 mm. Meule et couvertures de protection inclus.

Meule: $\varnothing 150 \times 20 \times 12.7$ mm.


Rpm: 2,950

Meule: $\varnothing 200 \times 40 \times 20$ mm.

Rpm: 134




Dimensiones Dimensions Dimensions		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			
L	A	H			Kg		€
415	260	245	270 W	220 V	50 Hz	12	448306 140,00



Aplasta hamburguesas

Burger press

Press à hamburger



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
210	260	250	3,40	441850	249,00
410	260	250	14,00	441852	320,00

Novedad
New
Nouveauté

Repuestos para aplasta hamburguesas

Spare part for burger press

Pièces de rechange pour press à hamburger



Descripción
Description
Description

Gr

€

Muelle elevación de palanca
Spare inox blade
Lame inox de rechange

9,00

441860

11,00

Muelle izquierda
Left spring
Ressort gauche

13,00

441862


11,00

Muelle derecha
Right spring
Ressort droit

13,00


441864

11,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
210	270	540	1,00	040230	25,00




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	H	Gr		€
140	120	115	150	440012	9,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	H	Gr		€
350	185	175	400	440010	28,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	D	Gr		€
270	160	60	180	440014	4,50

Porta brochetas Skewer holder Porte-brochettes

Novedad
ew
nouveau



Embudo Funnel Entonnoir

Novedad
ew
nouveau



Colador/Tamizador Colander/Chinese strainer Passoir/Chinoise étamine

Novedad
ew
nouveau



Batidor Whisk Fouet

Novedad
ew
nouveau




Pinza para cubitos de hielo

Ice tongs
Pinces à glace



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Gr		€
230	80	25	100	440008	3,25

Pinza de servir

Serving tongs
Pinces à servir



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Gr		€
230	45	32	200	440002	5,80

Pinza para barbacoa

Barbeque tongs
Pince de barbecue



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	I	A	H	Gr		€
440	330	90	40	250	440004	9,00

Pinza para frituras

Frying tongs
Pince à friture



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	I	A	H	Gr		€
340	310	117	15	310	440006	9,00

Porcionador automático de helado

Spring action ice-cream scoop
Cuillère à crème glacée avec lame intérieur




Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
228	118	33	220	440016	11,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
200	160	446854	36,00



Tijera desmontable multiusos


Detachable multi-purpose scissors
Ciseaux multi-usages démontables



Novedad
Nouveau

Tijeras multiusos

Multi purpose scissors
Ciseaux multi-usages




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
215	160	446852	13,00



Tijera profesional

Professional scissors
Ciseaux professionnelles



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	Gr		€
200	290	446856	36,00
230	505	446858	79,00



Novedad
Nouveau

Tijeras pescadero

Fish scissors
Ciseaux à poisson




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
160	85	446802	8,00
180	115	446804	9,00
200	155	446806	10,00
220	200	446808	13,00
240	260	446810	22,00
260	340	446812	25,00
280	415	446814	31,00



Tijeras de trincar

Poultry shears
Cisaille à volaille




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	I	H	G	Gr		€
260	125	20	10	270	446850	13,00



Sacacorcho navaja

Corkscrew pocketknife
Tire-bouchon canif




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
110	72	440022	6,00

Sacacorcho Tirolés

Corkscrew
Tire-bouchon




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
170	131	440024	6,00

Cascanueces

Nutcracker
Casse-noix




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
170	220	440026	17,00

Corta mariscos forjado

Forged shellfish cracker
Pince à crustacés




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
170	130	440018	23,00

Abrelatas tenaza

Can opener
Ouvre-boite



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Gr		€
150	125	440020	3,80

LAVAMANOS

Hand wash basins

Lave-mains



NOVEDADES

ews
ouveautés

Lavamanos portátil autónomo

Mobile and autonomous hand wash basin

Lave-mains sur pied autonome et portable.....

125

Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura

Electronically-operated wall mounted had wash basin with temperature selector

Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température

134

Calentador de agua instantáneo

Instant water heater

Chauffe-eau instantané

136

Características de fabricación:

Lavamanos

Fabricados en acero inoxidable. Acabado esmerilado Scotch-brite.

Cubeta de alta capacidad.

Parte inferior acabada en curva para adaptarse al perfil sanitario de la pared. Puerta frontal fácilmente extraíble. Pie retranqueado para evitar accidentes laborales.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Peto trasero postizo	138
Dispensador de jabón	286
Dispensador de papel	288
Secamanos	284
Papeleras	265
Esterilizador de cuchillos	252
Válvula termostática	140



Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée



Manufacturing characteristics:

Wash-basins

Fully made of stainless steel. Finished polished scotch-brite.

Large capacity tank.

Lower side bended finished to fit up the sanitary wall profile. Front door easily detachable. Base backwards designed in order to avoid working accidents.

You can optionally install the following items:



Detachable back sheet	138
Soap dispenser	286
Towels dispenser	288
Hand dryers	284
Wastepaper bin	265
Knives disinfectant	252
Thermostatic valve	140



Caractéristiques de fabrication:

Lave-mains

Fabriqués en acier inoxydable. Finition durcie scotch brite.

Bac d' haute capacité.

Partie inférieure avec finition en courbure pour l'adapter au profile sanitaire du mur. Porte frontale facilement amovible. La taille du pied du lave-mains est inférieure à celle du lavabo, pour ainsi éviter des accidents.

Optionnellement on peut installer les accessoires suivants:



Support amovible	138
Doseur de savon	286
Distributeur de papier	288
Sèche-mains	284
Corbeille à papier	265
Stérilisateur de couteaux	252
Valve thermostatique	140



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis
150 mm de profundidad
150 mm depth
150 mm profondeur

Características principales:

Totalmente construido en acero inoxidable.
Sistema autónomo que no precisa instalación de tomas de agua, desagüe e instalación eléctrica.
Este sistema funciona mediante un pulsador hidráulico que bombea el agua limpia desde uno de los depósitos de 10 lts situados en su interior, el otro es para el agua sucia. Dispone de sistema anti-olores. Con asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
Cubeta con aristas frontales redondeadas, de gran dimensión y alta resistencia, provista de reborde anti-derrames.
Armario cerrado por tres lados, con estante interior y puerta frontal.
Papelerera integrada dentro del mueble. Cómodo y discreto acceso a papelerera mediante trampilla basculante.
Peto trasero anti salpicaduras instalado.
Dosificador de jabón automático de 1 litro (funcionamiento a pilas)
Dispensador de tisús. Permite la introducción de cajas de tamaño estándar con tisús, guantes, calzas, mascarillas, etc.

Main characteristics:

Fully constructed of stainless steel
Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electrics unnecessary.
This unit works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from one of the interior 10 litre tanks whereas the dirty water is poured into the other 10 litre tank. It possesses an anti odour system.
With rear handle and back wheels to make easy to move around.
Top sink of large capacity with front rounded corners and high resistance fabrication. It is provided with anti-drip edges.
The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.
Discrete wastepaper bin built in the unit. Comfortable access to the wastepaper bin through a swing lid.
Anti-splash panel installed.
Battery working automatic soap dispenser 1lt.
Tissues dispenser. The case allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.




Caractéristiques principales:

Totalemt construit en acier inoxydable
Système autonome, il ne requiert pas de prise d'eau d'entrée ni d'éviersoir. Il ne requiert pas non plus d'installation électrique. Il fonctionne avec un poussoir hydraulique qui pompe l'eau d'un réservoir de 10 litres situé à l'intérieur du lave-mains. L'autre réservoir est pour l'eau sale.
Il est pourvu d'une poignée postérieure et de roulettes pour mieux le déplacer.

Le bac a les arêtes frontales rondies, ce qui favorise la résistance. Le bac a aussi un rebord pour éviter les chutes d'eau.
L'armoire est fermée par les trois cotés, avec étagère inférieure et porte frontale.
Il y a une corbeille à papier à l'intérieur du lave-mains. L'accès à la corbeille est confortable et discret, avec une trappe basculante.
Le dossierer postérieur est inclus.
Distributeur de savon automatique à piles 1 litre.
Il est muni d'un distributeur d'essui-mains qui permet d'introduire des boîtes de taille standard et qui peut être utilisé aussi comme distributeur de gants et de masques.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.250	390	150	18,00	061430	750,00



Ideal para lugares donde:
No hay tomas de agua.
No hay desagüe.
No hay instalación eléctrica.

Perfecto para eventos al aire libre, clínicas, ferias, exposiciones, mercados, etc.

Ideal for places where:
There are no water installation
There are no drain installation
There are no electrical installation

Perfect for outdoor events, clinics, fairs, exhibitions, markets, etc.



Il est conçu spécialement pour des places où:
Il n'y a pas de prises d'eau.
Il n'y a pas de déversoirs.
Il n'y a pas de courante électrique.

Parfait pour des événements en plein air, cliniques, foires, expositions, marchés ambulants...



Incluido / Included / Inclus
Op **Opcional / Optional / Optionnel**

Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.

Accessory for room temperature below 15 °C.

Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

Opción de agua caliente para lavamanos autónomo
Optional hot water for mobile washbasin
Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables

	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence		€
34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061450	40,00
34°C	100 W	12 V		061452	130,00
34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061414	75,00

Lavamanos integral registrable

Integral hand wash basin with removable door
Lave-mains intégral avec porte amovible



Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille à papier intégrée



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 0,8 lt.

Equipment and fittings included:

Fully equipped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 0.8 litres.

Équipement et accessoires inclus:


Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 0.8 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento Functioning Fonctionnement	Dimensiones Dimensions Dimensions							€
	L	A	H	d	h	Kg		
Pulsador de pie Foot push button Poussoir à pied	450	450	1.250	390	150	14,20	061414	450,00
Electrónico Electronical Électronique	450	450	1.250	390	150	15,20	061418	649,00

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 0,8 lt.

Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 0.8 litres.

Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 0.8 litres.




Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles



Funcionamiento Functioning Fonctionnement	Dimensiones Dimensions Dimensions							
	L	A	H	d	h	Kg		€
Pulsador rodilla Knee push button Poussoir genou	450	450	1.050	390	150	10,49	061406	400,00
Electrónico Electronical Électronique	450	450	1.050	390	150	12,66	061410	597,00

Lavamanos serie XS

Hand wash basin XS model
Lave-main modèle XS



La serie de lavamanos XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antirretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio. El modelo registrable cuenta con una papelera incorporada en el mueble.

The range of hand wash basins XS

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. The model with removable door has a wastepaper bin in the piece of furniture.



Les modèles de lave-mains XS

Sont conçus pour s'adapter aux installations où on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l'émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température. Le modèle à porte amovible a une corbeille à papier dans le meuble.

460220 38,00 286






Dosificadores de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon

060608 25,00 138

Peto postizo para acoplar
Detachable stand to be fitted to hand wash basin
Support amovible pour accoupler au lave-mains

080424 63,00 265

Papelera
Wastepaper bin
Corbeille à papier



- Incluido** / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Funcionamiento Functioning Fonctionnement	Dimensiones Dimensions Dimensions							€
	L	A	H	d	h	Kg		
Registrable Removable Amovible	350	300	850	260	115	9,00	061426	298,00
Pulsador rodilla Knee push button Poussoir genou	350	300	215	260	115	3,91	061422	185,00

Lavamanos mural de esquina - Serie XS

Wall-mounted corner hand wash basin XS model
Lave-main mural d'angle modèle XS



061424

Ejemplo de lavamanos de esquina con peto postizo opcional 060612
Example of corner hand-washbasin with optional backsplash code 060612
Exemple de lave-main d'angle avec dosseret optionnel code 060612



061424 + 060612


Spécial pour des établissements où il n'y a pas beaucoup de place. Malgré sa petite taille, sa fonctionnalité est parfaite : il a un bac de grand épaisseur et haute capacité.
Commande fémorale avec bouton poussoir.
Totalement construit en acier inoxydable. Finition brossé mat.
Il est pourvu d'une valve anti-retour mélangeuse, qui sert à sélectionner la quantité d'eau froide et chaude qui rentre dans le circuit.
Le col de cygne est inclus, ainsi que toutes les pièces nécessaires pour l'installation.

Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad que asegura su utilidad.
Accionamiento de rodilla mediante un pulsador.
Totalmente construido en acero inoxidable. Acabado mate satinado. Está provisto de una válvula anti retorno mezcladora que le permite seleccionar el caudal de agua fría y caliente que entran en el circuito.
Caño incluido, así como todas las piezas necesarias para su instalación.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, which ensure its usefulness.
Knee-operated with push button.
Made completely in stainless steel. Satin finish.
It is provided with a non-return mixing valve that allows you to select the water temperature.
The swan neck tap and all the accessories needed for the assembly are included.



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	d	h	Kg		€
350	350	205	260	115	3,00	061424	299,00


Lavamanos mural Serie XS - dos aguas

Double tap hand wash basin XS model
Lave-main à deux eaux modèle XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.
Construido en acero inoxidable
Se suministra con grifería, válvula de desagüe y rebosadero.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.
Fully made of stainless steel.
Supplied with taps, waste and overflow.

Sont conçus pour s'adapter aux installations où on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité c'est parfaite, puisqu'il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.
Fabriqué en acier inoxydable.
Fourni avec robinets et valvule d'écoulement avec déversoir.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	2,32	061432	195,00


Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par pédale d'eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac						
L	A	H	I	a	h	Kg		€	
450	450	850	370	340	150	11,96	061004	340,00	

Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac						
L	A	H	I	a	h	Kg		€	
450	450	850	370	340	150	12,66	061008	360,00	


Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par genou eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac						
L	A	H	I	a	h	Kg		€	
450	450	850	370	340	150	11,96	061002	315,00	

Lavamanos registrable con pedestal un pulsador agua fría y caliente

One push – button hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, un poussoir, d'eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg	Barcode	€
L	A	H	I	a	h			
450	450	850	370	340	150	12,00	061012	295,00

Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente

Double push buttons hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg	Barcode	€
L	A	H	I	a	h			
450	450	850	370	340	150	12,00	061014	325,00

Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Máxima fiabilidad:


No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg	Barcode	€
L	A	H	I	a	h			
450	450	850	370	340	150	12,54	061010	530,00

Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				
L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	5,59	061202	210,00

Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec pédale d'eau froide et chaude




Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				
L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	5,46	061204	230,00

Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				
L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	6,6	061208	250,00

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude




Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.



Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse


Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				
L	A	H	L	h	Kg		€
450	450	215	390	150	6,14	061210	395,00

Lavamanos mural de palanca agua fría y caliente

Handle-operated hot and cold water wall-mounted hand wash basin
Lave-mains mural à levier eau froide et chaude



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				
L	A	H	d	h	Kg		€
335	350	500	290	160	8,48	061402	415,00

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins

Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude



Funcionamiento a pilas

Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas. Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua. Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries. It avoids any accident derived from electrical installations and water. Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.


Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.

Durée approchée des piles: 6 mois.



Provistos de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					€
L	A	H	d	h	 Kg			
335	350	250	290	160	8	061404	509,00	

Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura

Electronically-operated wall mounted hand wash basin with temperature selector

Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température



Funcionamiento a pilas

Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas. Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua. Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:


It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries. It avoids any accident derived from electrical installations and water. Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.

Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.

Durée approchée des piles: 6 mois.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					€
L	A	H	d	h	 Kg			
335	350	250	290	160	9,70	061448	559,00	

Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude



460252



129,00



282

Espejo Inox
Stainless steel mirror
Miroir inox



065004




700,00



280

Urinario inox
Inox urinal
Urinoir inox



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H		Kg		€
1.000	450	190	2	12	061436	490,00
1.500	450	190	3	17	061438	639,00
2.000	450	190	4	22	061440	780,00

Lavamanos mural colectivo

Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



Sin accesorios ni taladros.
Without accessories or drills
Sans accessoires ni poinçonnages



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
1.000	450	190	10	061442	305,00
1.500	450	190	14	061444	350,00
2.000	450	190	18	061446	400,00



163

Configure este lavamanos incorporando la grifería que mas se ajuste a sus necesidades.
You can form this washbasin by incorporating the taps that best suit your needs.
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

Calentador de agua instantáneo

Instant water heater
Chauffe-eau instantané



Novedad
New
Nouveau



Características principales:

Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Main characteristics:


It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.

Caractéristiques principales:

Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique.



Temperatura de salida del agua de 35° a 50°
Leaving water temperature 35° - 50°
Température de sortie d'eau 35° - 50°



Dimensiones Dimensions Dimensions


L	A	H	°C	l/min	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	Barcode	€
187	80	132	50°C	2,0	3.500 W	230 V	580 Hz.	1,1	461456	275,00

Conjunto lavamanos y fregadero mural

Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs



Provistos de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Dimensiones Dimensions Dimensions

Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac

L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
800	500	255	330	355	135	12	054202	703,00

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr €		
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d' 1/2"		425	460602	45,00
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d' 1/2"		770	460604	80,00
	Pulsador temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" timer Bouton-poussoir temporisé M-M d' 1/2"		390	460404	32,00
	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé		5	460450	3,00
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" Twist waste handle tap M-M 1/2" Robinet à levier M-M d' 1/2"		1.350	463802	88,00
	Pulsador hidráulico con latiguillos 1/2" Hydraulic push button with flexible hoses 1/2" Poussoir hydraulique et flexibles 1/2"		900	460408	120,00
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d' acier inoxydable H-H d' 1/2"	400 mm	100	461202	3,50
		550 mm	120	461206	4,00
		700 mm	140	461208	4,50
		800 mm	180	461210	5,00
		900 mm	200	461212	5,50
		1.200 mm	240	461214	6,00
		1.450 mm	345	461216	6,50
	Caños fijo y caño giratorio 1/2" Fixed and rotating spouts 1/2" Jets fixe et giratoire 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	461002	32,00
		Giratorio Rotating Giratoire	330	461004	32,00
	Caño giratorio XS 1/2" XS rotating spout 1/2" Jet giratoire XS 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	315	461008	29,00
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	461010	36,00

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins

Pièces de rechange pour lave-mains



Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
Peto postizo para acoplar Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dossieret amovible pour accoupler au lave-mains	340x400 mm (061402;061404; 061448)	1.100	060604	25,00
	350x400 mm (XS)	1.120	060608	25,00
	450x400 mm	1.450	060602	25,00
Peto lavamanos integral Backsplash for integral hand wash basins Dossieret lavemains intégral	450x400 mm	1.450	060606	27,00
Peto postizo de esquina Corner backsplash Dossieret d'angle	350 + 350x400 mm	2.300	060612	50,00
Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)		2.300	080608	70,00
Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier		2.000	080424	63,00
Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm		145	454202	7,50
Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"		150	454205	22,00
Rebosadero para lavamanos 061402, 061404 y 061448 Overflow for 061402, 061404 and 061448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 061402, 061404 et 061448		2	454206	3,00

	Descripción Description Description			
		Gr		€
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	16	454602	3,80
<td>Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"</td> <td>125</td> <td>454260</td> <td>10,00</td>	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260	10,00
<td>Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"</td> <td>169</td> <td>454402</td> <td>3,75</td>	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402	3,75
<td>Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"</td> <td>170</td> <td>454408</td> <td>12,50</td>	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408	12,50
<td>Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"</td> <td>1.400</td> <td>454404</td> <td>70,00</td>	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404	70,00
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water drum for autonomous wash basin Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461430	10,00
	Pulpo elástico para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464404	6,00
	Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	485020	2,00
	Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	460218	60,00

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins

Pièces de rechange pour lave-mains



Descripción Description Description			
	Gr	Barcode	€
Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge		056802	29,00
 Válvula mezcladora termostática M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique M-M-M d' 1/2"	620	461402	81,00
 Mezclador antirretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d' 1/2"	150	461604	21,00
 Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d' 1/2"	140	461404	4,50
 Válvula antirretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d' 1/2"	140	462202	6,00
 "T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d' 1/2"	80	461602	4,00
 Codo a 90° M-H de 1/2" M-F 1/2" 90° angle Coude à 90° M-H d' 1/2"	80	461802	2,00
 Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d' 1/2"	20	462002	1,25

FREGADEROS

Sinks
Éviers



NOVEDADES

ews
ouveautés

Fregaderos de 1.300x700 - 1.600x700
Sinks units 1.300x700 - 1.600x700
Éviers 1.300x700 - 1.600x700

144


Fregaderos con soporte de 1.300x700 - 1.600x700
Floor-mounted sinks units 1.300x700 - 1.600x700
Éviers avec support 1.300x700 - 1.600x700

150

Fregadero especial para escayolas

Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation
Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des plâtres

156



	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	40
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40

Detalle de tubo rebosadero (Fregaderos de ancho 600 y 700 mm)

Overflow detail. (600 y 700 mm sinks)
Détail de tube-déversoir (profondeur 600 et 700 mm)

Manufacturing characteristics:

Sink units

The wide range of sinks Fricosmos is conceived to fit in to the best industrial needs: wall-mounted sinks, with support, sliding or hinged doors...

Made in stainless steel.

Totally welded frame that guarantees a higher solidity in comparison to other detachable supports. Legs made in tube 40x40 mm. Models without shelf are reinforced with lower frame.

Frame support set back from the edge of the top to overcome the sanitary rounded corners.

Adjustable feet, for a better stability, since they can be adjusted to any floor unevenness.

Drain valve with plug and overflow in sink units of 500 mm depth. Industrial units (depth 600 and 700 mm.) are provided with pipe-overflow and drain valve.

Optionally, the following accessories can be installed:



Hole to couple tap	140
Drawers	320
Wheels	323
Quick drain valve	157
Knife-holder disinfectant	252
Gastronorm containers	295



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de fregadero.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.

Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.



Características de fabricación: Fregaderos

La amplia gama de fregaderos Fricosmos esta concebida para adaptarse al máximo a las necesidades industriales, por lo que en nuestro catálogo encontrarán fregaderos colgantes, con soporte, con puertas, etc.

Fabricados en acero inoxidable.

Estructura totalmente soldada que garantiza una mayor solidez frente a otros fregaderos con soportes desmontables. Patas construidas en tubo de 40x40 mm. Los modelos sin entrepaño llevan bastidor inferior de refuerzo.

Soporte desplazado en su parte trasera para salvar la curva sanitaria del suelo.

Pies regulables para favorecer la estabilidad, ya que se adaptan a cualquier desnivel del suelo.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm. Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm.) se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Taladro para acoplar grifo	140
Cajones	320
Ruedas	323
Válvula de descarga rápida	157
Esterilizador de cuchillos	252
Cubetas Gastronorm	295

Caractéristiques de fabrication:

Éviers

L'ample gamme d'éviers Fricosmos est conçue pour sa meilleure adaptation aux besoins industriels. Éviers suspendus, avec support, avec portes à deux battants, coulissantes...

Fabriqués en acier inoxydable.

Châssis totalement soudé. Il permet d'achever plus de solidité par rapport à d'autres éviers avec supports démontables. Pieds construits en tube de 40x40 mm. Les modèles sans tablette-rayon ont du châssis inférieur de renforcement.

Support déplacé dans la partie postérieure pour permettre l'installation des conduits d'eau. En plus il est dessiné pour s'adapter parfaitement à la courbure sanitaire du sol.

Pieds réglables pour favoriser sa stabilité, puisqu'ils s'adaptent à n'importe quel sol.

Écoulement avec tampon et déversoir dans éviers avec 500 mm de profondeur. Les éviers industriels (profondeur 600 et 700 mm) sont fabriqués avec tube-déversoir et écoulement.

On peut installer les suivantes accessoires optionnels:



Trou pour accoupler un robinet	140
Tiroirs	320
Rouelles	323
Valve de rapide drainage	157
Porte-couteaux désinfecteur	252
Bacs Gastronorm	295

Detalle de pata con pie regulable.

Detail of adjustable feet.
Détail de pied réglable.





Características de fabricación:

Fabricados en acero inoxidable.

Las cubetas son de 1 mm de espesor y están acabadas en satinado scotch-brite.

Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos redondos, los modelos industriales de 250, 300 y 350 mm se suministran con válvula de desagüe (sin rebosadero), tubo de rebosadero y tapón.



Manufacturing characteristics:

Made in stainless steel.

Tanks have 1 mm. thick and scotch brite matt finish.

Drain valve with plug and overflow in rounded. Industrial models of 250, 300 and 350 mm. depth are provided with drain valve (without overflow).




Caractéristiques de fabrication:

Fabriqués en acier inoxydable.

Les bacs ont 1 mm d'épaisseur avec finition satiné scotch brite.

Valvule d'écoulement avec bonde et déversoir dans modèles ronds

Les modèles industriels de 250, 300 et 350 mm sont pourvus avec valvule d'écoulement (sans déversoir).



Dimensiones Dimensions Dimensions									
Ø	L	a	h	E		Kg		€	
260			115	15		0,70	350624	48,00	
390			150	20		1,40	350620	55,00	

400	400	250	20		3,71	454018	78,00		
400	400	300	20		4,10	454020	85,00		
500	500	300	20		5,40	454039	111,00		
500	500	350	20		5,63	454041	152,00		
600	450	300	20	■	5,45	454042	153,00		
600	450	300	20	■	5,45	454044	153,00		
600	450	350	20	■	6,11	454045	157,00		
600	450	350	20	■	6,11	454054	157,00		
600	500	300	20	■	5,95	454046	152,00		
600	500	300	20	■	5,95	454048	152,00		
600	500	350	20	■	6,51	454050	158,00		
600	500	350	20	■	6,51	454052	158,00		
800	420	350	20	■	9,51	454004	326,00		
800	420	350	20	■	9,51	454006	326,00		
1.060	420	350	20	■	10,51	454008	359,00		
1.060	420	350	20	■	10,51	454010	359,00		

Fregaderos


Sink units
Éviers



Novedad
new
nouveau



Novedad
new
nouveau



	A	B
Serie 500 Model 500 Série 500	25	25
Serie 550 Model 550 Série 550	100	40
Serie 600 y 700 Model 600 & 700 Série 600 et 700	100	40

Dimensiones Dimensions Dimensions		Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				
L	A	I	a	h	Kg	€
335	350	Ø 290		160	1,50	453802 165,00

450	450	370	340	150	1,85	450603 66,00
450	500	340	370	150	2,10	450604 73,00
600	500	504	403	150	2,95	450606 74,00
700	500	504	403	150	3,30	450608 89,00
700	600	500	500	300	8,35	452202 306,00
700	700	500	500	300	9,00	452602 308,00
800	600	600	500	320	9,00	452204 314,00
800	700	600	500	320	10,00	452604 314,00



1.000	600	860	420	350	14,50	452228 450,00
1.000	700	800	420	350	15,50	452628 460,00
1.200	600	1.060	420	350	16,50	452230 500,00
1.200	700	1.060	420	350	17,50	452630 510,00

1.300	700	800	500	400	14,00	453602 525,00
1.600	700	950	500	400	18,00	453606 549,00

1.300	700	800	500	400	14,00	453604 525,00
1.600	700	950	500	400	18,00	453608 549,00

800	500	340	370	150	3,10	450616 86,00
900	500	340	370	150	3,30	450620 92,00
1.000	500	340	370	150	3,80	450628 98,00
1.000	550	340	340	200	8,50	452002 215,00
1.000	600	500	500	300	9,00	452206 319,00
1.000	700	500	500	300	10,00	452606 321,00
1.200	600	500	400	250	11,65	452210 250,00
1.200	700	500	400	250	12,65	452610 260,00
1.300	600	500	500	300	12,65	452214 340,00
1.300	700	500	500	300	12,50	452614 342,00
1.400	600	600	500	320	13,00	452218 358,00
1.400	700	600	500	320	14,00	452618 360,00

800	500	340	370	150	3,10	450618 86,00
900	500	340	370	150	3,30	450622 92,00
1.000	500	340	370	150	3,80	450630 98,00
1.000	550	340	340	200	8,50	452004 215,00
1.000	600	500	500	300	9,00	452208 319,00
1.000	700	500	500	300	10,00	452608 321,00
1.200	600	500	400	250	11,65	452212 250,00
1.200	700	500	400	250	12,65	452612 260,00
1.300	600	500	500	300	12,65	452216 340,00
1.300	700	500	500	300	12,50	452616 342,00
1.400	600	600	500	320	13,00	452220 358,00
1.400	700	600	500	320	14,00	452620 360,00



Dimensiones Dimensions Dimensions		Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	I	a	h	Kg		€
800	500	340	370	150	3,80	450610	120,00
900	500	340	370	150	4,17	450612	125,00
1.000	600	500	400	250	13,00	452222	459,00
1.000	700	500	400	250	14,00	452622	460,00
1.200	600	500	500	300	14,00	452224	481,00
1.200	700	500	500	300	15,00	452624	484,00
1.400	600	600	500	320	18,00	452226	509,00
1.400	700	600	500	320	19,00	452626	534,00



1.200	500	340	370	150	4,85	450636	153,00
1.350	500	340	370	150	5,40	450640	166,00
1.500	500	340	370	150	5,80	450648	175,00
1.400	550	400	400	250	14,50	452006	315,00
1.400	600	500	400	250	15,50	452232	463,00
1.400	700	500	400	250	16,50	452632	485,00
1.600	600	500	400	250	18,00	452246	480,00
1.600	700	500	400	250	19,00	452646	487,00
2.000	600	600	500	320	22,50	452240	607,00
2.000	700	600	500	320	23,50	452640	609,00



1.200	500	340	370	150	4,85	450638	153,00
1.350	500	340	370	150	5,40	450642	166,00
1.500	500	340	370	150	5,80	450650	175,00
1.400	550	400	400	250	14,50	452008	315,00
1.400	600	500	400	250	15,50	452234	463,00
1.400	700	500	400	250	16,50	452634	485,00
1.600	600	500	400	250	18,00	452248	480,00
1.600	700	500	400	250	19,00	452648	487,00
2.000	600	600	500	320	22,50	452242	607,00
2.000	700	600	500	320	23,50	452642	609,00



1.500	500	340	370	150	5,10	450652	158,00
1.600	500	340	370	150	5,40	450654	166,00



1.800	500	340	370	150	6,80	450658	188,00
2.000	500	340	370	150	7,10	450660	194,00
2.000	600	500	400	250	22,50	452244	587,00
2.000	700	500	400	250	23,50	452644	588,00





1.800	600	500	400	300	23,00	452250	650,00
1.800	700	500	400	300	25,00	452650	700,00

Fregaderos para encastrar

Built-in sink series

Éviers modèle à intégrer



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					
L	A	I	a	h	Kg			€
860	500	350	400	120	2,50	453202		112,00

860	500	350	400	120	2,50	453204		112,00
-----	-----	-----	-----	-----	------	--------	--	---------------

1.160	500	350	400	120	3,50	453206		120,00
-------	-----	-----	-----	-----	------	--------	--	---------------

1.160	500	350	400	120	3,50	453208		120,00
-------	-----	-----	-----	-----	------	--------	--	---------------

Escurreedores de platos y vasos

Plate and glasses racks

Égouttoirs pour assiettes et verres




Características:

Bandeja de goteo.
Sólido, estable y de fácil montaje.
Estante inferior perforado para vasos, tazas, etc.

Characteristics:

Leak tray.
Solid, steady and easy to assembly.
Lower perforated shelf for glasses, cups, etc.





Caractéristiques:

Plateau de dégouttement.
Solide, ferme et facile installation.
Étagère perforée pour verres, tasses, etc.

Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H		Kg				€
510	240	290	18	1,5	454802			65,00
910	240	290	35	2,7	454804			99,00

Características de fabricación:

Fregaderos diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.
Fabricados en acero inoxidable.
Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.
Entrepaño en su base para un mejor aprovechamiento del espacio, pues permite la colocación de cestas y objetos.



Manufacturing characteristics:

Sink units designed to lodge dishwashers under the drain board.
Made in stainless steel.
Adjustable feet in order to get a better adaptation of the machinery.
Frame with shelf for a better use of space, since it allows the lodge of several objects.

Caractéristiques de fabrication:

Éviers dessinés pour loger lave-vaisselles dessus l'égouttoir.
Fabriqué en acier inoxydable.
Pieds réglables pour achever une meilleure adaptation des machines.
Châssis avec tablette-rayon pour profiter l'espace le mieux, puisqu'il permet de loger des objets.

Detalle de instalación.

Installation example.
Exemple d'installation.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac					Espacio útil Room Espace				
L	A	H	E	I	a	h		L1	H1	Kg		€
1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,0	054230	400,00
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054214	414,00
1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054218	530,00
1.000	550	850	200	340	340	200		500	810-890	15,0	054232	400,00
1.200	600	890	200	500	400	250		600	810-890	20,0	054216	414,00
1.200	700	890	200	500	400	250		600	810-890	24,0	054220	530,00
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054234	575,00
1.600	600	890	200	500	400	250		600	810-890	34,0	054222	775,00
1.600	700	890	200	500	400	250		600	810-890	36,0	054226	830,00
1.400	550	850	200	400	400	250		500	810-890	22,0	054236	575,00
1.600	600	890	200	500	400	250		600	810-890	34,0	054224	775,00
1.600	700	890	200	500	400	250		600	810-890	36,0	054228	830,00

Fregaderos colgantes con faldón y palomillas

Wall-mounted sink units with skirt and brackets


Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	l	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	200	450	370	340	150	4,1	050202	158,00	7,0	050402	324,00
450	500	200	450	340	370	150	5,4	050204	295,00	7,6	050404	324,00
600	500	200	450	504	403	150	6,6	050206	314,00	9,0	050406	347,00
700	500	200	450	504	403	150	8,4	050208	322,00	9,7	050408	359,00
700	600	300	450	500	500	300	14,8	054402	594,00	16,0	054602	656,00
700	700	300	450	500	500	300	15,9	055602	631,00	16,6	055802	697,00
800	600	320	450	600	500	320	16,1	054404	620,00	17,2	054604	686,00
800	700	320	450	600	500	320	17,7	055604	656,00	19,1	055804	728,00
1.000	600	340	450	860	420	350	14,50	054428	878,00	25,1	054628	976,00
1.000	700	340	450	800	420	350	15,50	055628	913,00	27,3	055828	1.017,00
1.200	600	340	450	1.060	420	350	16,50	054430	987,00	29,4	054630	1.097,00
1.200	700	340	450	1.060	420	350	17,50	055630	1.019,00	31,8	055830	1.135,00
800	500	200	450	340	370	150	8,0	050216	334,00	9,9	050416	368,00
900	500	200	450	340	370	150	8,5	050220	343,00	10,5	050420	380,00
1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050228	338,00	11,3	050428	373,00
1.000	600	300	450	500	500	300	16,5	054406	658,00	18,0	054606	729,00
1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055606	693,00	20,1	055806	768,00
1.200	600	300	450	500	400	250	19,9	054410	627,00	21,5	054610	700,00
1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055610	665,00	23,8	055810	745,00
1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054414	731,00	23,0	054614	805,00
1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055614	768,00	24,2	055814	847,00
1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054418	768,00	23,8	054618	847,00
1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055618	801,00	26,2	055818	887,00
800	500	200	450	340	370	150	8,0	050218	334,00	9,9	050418	368,00
900	500	200	450	340	370	150	8,5	050222	343,00	10,5	050422	380,00
1.000	500	200	450	340	370	150	9,3	050230	338,00	11,3	050430	373,00
1.000	600	300	450	500	500	300	16,5	054408	658,00	18,0	054608	729,00
1.000	700	300	450	500	500	300	18,2	055608	693,00	20,1	055808	768,00
1.200	600	300	450	500	400	250	19,9	054412	627,00	21,5	054612	700,00
1.200	700	300	450	500	400	250	21,6	055612	665,00	23,8	055812	745,00
1.300	600	300	450	500	500	300	21,2	054416	731,00	23,0	054616	805,00
1.300	700	300	450	500	500	300	21,8	055616	768,00	24,2	055816	847,00
1.400	600	320	450	600	500	320	22,3	054420	768,00	23,8	054620	847,00
1.400	700	320	450	600	500	320	24,0	055620	801,00	26,2	055820	887,00

Fregaderos colgantes con faldón y palomillas

Wall-mounted sink units with skirt and brackets
Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation



Dimensiones Dimensions Dimensions				Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con faldón Sink units with skirt Éviers avec habillage			Fregaderos con palomillas Sink units with brackets Éviers avec barres de fixation		
L	A	H	H1	I	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	200	450	340	370	150	8,7	050210	381,00	10,6	050410	422,00
900	500	200	450	340	370	150	9,4	050212	392,00	11,3	050412	432,00
1.000	600	250	450	400	500	250	19,8	054422	838,00	21,8	054622	927,00
1.000	700	250	450	400	500	250	21,4	055622	875,00	23,9	055822	967,00
1.200	600	300	450	500	500	300	22,2	054424	886,00	23,9	054624	981,00
1.200	700	300	450	500	500	300	23,9	055624	922,00	26,1	055824	1.021,00
1.400	600	320	450	600	500	320	27,3	054426	936,00	28,8	054626	1.035,00
1.400	700	320	450	600	500	320	29,0	055626	971,00	31,2	055826	1.076,00



1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050236	416,00	13,1	050436	459,00
1.350	500	200	450	340	370	150	11,9	050240	443,00	14,2	050440	490,00
1.500	500	200	450	340	370	150	12,7	050248	454,00	15,2	050448	503,00
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054432	879,00	26,1	054632	973,00
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055632	916,00	28,1	055832	1.014,00
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054446	997,00	32,0	054646	1.140,00
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055646	1.034,00	34,0	055846	1.154,00
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054440	1.164,00	36,0	054640	1.286,00
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055640	1.199,00	38,8	055840	1.327,00



1.200	500	200	450	340	370	150	10,9	050238	416,00	13,1	050438	459,00
1.350	500	200	450	340	370	150	11,9	050242	443,00	14,2	050442	490,00
1.500	500	200	450	340	370	150	12,7	050250	454,00	15,2	050450	503,00
1.400	600	250	450	500	400	250	23,6	054434	879,00	26,1	054634	973,00
1.400	700	250	450	500	400	250	25,2	055634	916,00	28,1	055834	1.014,00
1.600	600	320	450	500	400	250	29,0	054448	997,00	32,0	054648	1.140,00
1.600	700	320	450	500	400	250	30,0	055648	1.034,00	34,0	055848	1.154,00
2.000	600	320	450	600	500	320	34,0	054442	1.164,00	36,0	054642	1.286,00
2.000	700	320	450	600	500	320	35,8	055642	1.199,00	38,8	055842	1.327,00



1.500	500	200	450	340	370	150	12,0	050252	436,00	14,5	050452	482,00
1.600	500	200	450	340	370	150	12,5	050254	454,00	15,2	050454	503,00



1.800	500	200	450	340	370	150	14,5	050258	503,00	17,3	050458	557,00
2.000	500	200	450	340	370	150	15,3	050260	534,00	18,3	050460	591,00
2.000	600	250	450	500	400	250	32,5	054444	1.134,00	35,7	054644	1.254,00
2.000	700	250	450	500	400	250	34,3	055644	1.171,00	38,6	055844	1.295,00

Fregaderos con soporte

Floor-mounted sink units

Éviers avec support



Válido para lavavasos.

Valid for glass washers.

Valide pour machines à laver verres.




Válido para lavaplatos.

Valid for dish washers.

Valide pour machines à laver assiettes.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	I	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	850	370	340	150	10,1	050602	289,00	11,2	050802	357,00
450	500	850	340	370	150	10,5	050604	289,00	11,7	050804	357,00
600	500	850	504	403	150	12,1	050606	325,00	13,5	050806	401,00
700	500	850	504	403	150	12,9	050608	331,00	14,6	050808	410,00
700	600	850	500	500	300	18,5	054802	600,00	20,3	055002	741,00
700	700	850	500	500	300	18,6	056002	650,00	20,7	056202	803,00
800	600	850	600	500	320	19,7	054804	610,00	21,7	055004	753,00
800	700	850	600	500	320	21,2	056004	660,00	28,4	056204	815,00
1.000	600	850	860	420	350	22,0	054828	890,00	28,0	055028	1.099,00
1.000	700	850	800	420	350	24,0	056028	940,00	30,0	056228	1.161,00
1.200	600	850	1.060	420	350	26,0	054830	950,00	34,0	055030	1.173,00
1.200	700	850	1.060	420	350	28,0	056030	998,00	46,0	056230	1.233,00
1.300	700	850	800	500	400	28,2	053602	850,00			
1.600	700	850	950	500	400	36,7	053606	970,00			
1.300	700	850	800	500	400	28,2	053604	850,00			
1.600	700	850	950	500	400	36,7	053608	970,00			
800	500	850	340	370	150	13,2	050616	329,00	15,0	050816	434,00
900	500	850	340	370	150	13,9	050620	331,00	15,9	050820	441,00
1.000	500	850	340	370	150	14,9	050628	334,00	17,1	050828	449,00
1.000	550	850	340	340	200	17,5	051802	495,00	23,0	052002	585,00
1.000	600	850	500	500	300	20,8	054806	650,00	23,2	055006	775,00
1.000	700	850	500	500	300	22,4	056006	680,00	25,0	056206	814,00
1.200	600	850	500	400	250	24,5	054810	575,00	27,3	055010	707,00
1.200	700	850	500	400	250	26,2	056010	614,00	29,3	056210	798,00
1.300	600	850	500	500	300	26,0	054814	664,00	29,0	055014	800,00
1.300	700	850	500	500	300	26,7	056014	717,00	29,9	056214	859,00
1.400	600	850	600	500	320	26,9	054818	692,00	30,1	055018	839,00
1.400	700	850	600	500	320	28,7	056018	752,00	32,2	056218	904,00
800	500	850	340	370	150	13,2	050618	329,00	15,0	050818	434,00
900	500	850	340	370	150	13,9	050622	331,00	15,9	050822	441,00
1.000	500	850	340	370	150	14,9	050630	334,00	17,1	050830	449,00
1.000	550	850	340	340	200	17,5	051804	495,00	23,0	052004	585,00
1.000	600	850	500	500	300	20,8	054808	650,00	23,2	055008	775,00
1.000	700	850	500	500	300	22,4	056008	680,00	25,0	056208	814,00
1.200	600	850	500	400	250	24,5	054812	575,00	27,3	055012	707,00
1.200	700	850	500	400	250	26,2	056012	614,00	29,3	056212	798,00
1.300	600	850	500	500	300	26,0	054816	664,00	29,0	055016	800,00
1.300	700	850	500	500	300	26,7	056016	717,00	29,9	056216	859,00
1.400	600	850	600	500	320	26,9	054820	692,00	30,1	055020	839,00
1.400	700	850	600	500	320	28,7	056020	752,00	32,2	056220	904,00



Fregaderos con soporte

Floor-mounted sink units
Éviers avec support

Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con soporte Sink units with stand Éviers avec support			Fregaderos c/ soporte y entrepaño Sink units with stand and shelf Éviers avec support et tablette		
L	A	H	l	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150	13,9	050610	389,00	15,7	050810	494,00
900	500	850	340	370	150	14,8	050612	425,00	16,8	050812	504,00
1.000	600	850	500	400	250	24,8	054822	784,00	27,2	055022	905,00
1.000	700	850	500	400	250	26,4	056022	819,00	29,0	056222	945,00
1.200	600	850	500	500	300	26,8	054824	832,00	29,6	055024	963,00
1.200	700	850	500	500	300	28,6	056024	864,00	31,6	056224	1.001,00
1.400	600	850	600	500	320	31,9	054826	877,00	35,1	055026	1.024,00
1.400	700	850	600	500	320	33,7	056026	911,00	37,2	056226	1.064,00
1.200	500	850	340	370	150	17,0	050636	440,00	19,5	050836	532,00
1.350	500	850	340	370	150	18,3	050640	453,00	21,0	050840	579,00
1.500	500	850	340	370	150	19,4	050648	500,00	22,4	050848	589,00
1.400	550	850	400	400	250	21,0	051806	670,00	25,0	052006	747,00
1.400	600	850	500	400	250	29,4	054832	824,00	32,6	055032	971,00
1.400	700	850	500	400	250	31,2	056032	859,00	34,7	056232	1.011,00
1.600	600	850	500	400	250	33,4	054846	910,00	40,5	055046	995,00
1.600	700	850	500	400	250	35,2	056046	950,00	42,5	056246	1.050,00
2.000	600	850	600	500	320	39,7	054840	1.091,00	44,6	055040	1.264,00
2.000	700	850	600	500	320	41,8	056040	1.125,00	46,5	056240	1.303,00
1.200	500	850	340	370	150	17,0	050638	440,00	19,5	050838	532,00
1.350	500	850	340	370	150	18,3	050642	453,00	21,0	050842	579,00
1.500	500	850	340	370	150	19,4	050650	500,00	22,4	050850	589,00
1.400	550	850	400	400	250	21,0	051808	670,00	25,0	052008	747,00
1.400	600	850	500	400	250	29,4	054834	824,00	32,6	055034	971,00
1.400	700	850	500	400	250	31,2	056034	859,00	34,7	056234	1.011,00
1.600	600	850	500	400	250	33,4	054848	910,00	40,5	055048	995,00
1.600	700	850	500	400	250	35,2	056048	950,00	42,5	056248	1.050,00
2.000	600	850	600	500	320	39,7	054842	1.091,00	44,6	055042	1.264,00
2.000	700	850	600	500	320	41,8	056042	1.125,00	46,5	056242	1.303,00
1.500	500	850	340	370	150	18,7	050652	490,00	21,7	050852	578,00
1.600	500	850	340	370	150	19,5	050654	500,00	22,7	050854	587,00
1.800	500	850	340	370	150	21,9	050658	549,00	25,4	050858	635,00
2.000	500	850	340	370	150	23,2	050660	577,00	27,1	050860	667,00
2.000	600	850	500	400	250	39,7	054844	1.076,00	44,0	055044	1.250,00
2.000	700	850	500	400	250	41,8	056044	1.096,00	46,5	056244	1.275,00
1.800	600	850	500	400	300	45,0	054850	1.200,00			
1.800	700	850	500	400	300	50,0	056050	1.250,00			

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors

Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants



Características:

Laterales forrados en acero inoxidable. Entrepaño a 200 mm del suelo. Puertas colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaño.

Characteristics:

Sides lined in stainless steel. Hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Undershelf at 200 mm. from the floor.

Caractéristiques:

Latérales recouvertes en acier inoxydable. Portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. Tablette à 200 mm. du sol.




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos con puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos con puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	I	a	h	Kg		€	Kg		€
450	450	850	370	340	150				14,0	051202	905,00
450	500	850	340	370	150				16,0	051204	914,00
600	500	850	504	403	150				21,5	051206	920,00
700	500	850	504	403	150				25,0	051208	926,00
700	600	850	500	500	300				30,1	055402	1.164,00
700	700	850	500	500	300				32,3	056602	1.182,00
800	600	850	600	500	320	28,8	055204	1.112,00	22,6	055404	1.242,00
800	700	850	600	500	320	32,0	056404	1.358,00	35,8	056604	1.519,00
1.000	600	850	860	420	350	36,0	055228	1.247,00	40,0	055428	1.402,00
1.000	700	850	800	420	350	40,0	056428	1.445,00	44,0	056628	1.622,00
1.200	600	850	1.060	420	350	43,0	055230	1.517,00	50,0	055430	1.704,00
1.200	700	850	1.060	420	350	46,0	056430	1.688,00	54,0	056630	1.895,00
800	500	850	340	370	150	21,8	051016	833,00	25,6	051216	931,00
900	500	850	340	370	150	23,2	051020	838,00	27,0	051220	937,00
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051028	842,00	29,5	051228	942,00
1.000	600	850	500	500	300	32,2	055206	1.117,00	36,0	055406	1.248,00
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056406	1.314,00	39,6	056606	1.468,00
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055210	1.123,00	41,0	055410	1.266,00
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056410	1.276,00	44,8	056610	1.437,00
1.300	600	850	500	500	300	40,8	055214	1.285,00	46,5	055414	1.436,00
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056414	1.446,00	49,4	056614	1.618,00
1.400	600	850	600	500	320	42,3	055218	1.377,00	48,0	055418	1.539,00
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056418	1.548,00	52,2	056618	1.730,00
800	500	850	340	370	150	21,8	051018	833,00	25,6	051218	931,00
900	500	850	340	370	150	23,2	051022	838,00	27,0	051222	937,00
1.000	500	850	340	370	150	25,7	051030	842,00	29,5	051230	942,00
1.000	600	850	500	500	300	32,2	055208	1.117,00	36,0	055408	1.248,00
1.000	700	850	500	500	300	35,8	056408	1.314,00	39,6	056608	1.468,00
1.200	600	850	500	400	250	37,2	055212	1.123,00	41,0	055412	1.266,00
1.200	700	850	500	400	250	41,0	056412	1.276,00	44,8	056612	1.437,00
1.300	600	850	500	500	300	40,8	055216	1.285,00	46,5	055416	1.436,00
1.300	700	850	500	500	300	43,7	056416	1.446,00	49,4	056616	1.618,00
1.400	600	850	600	500	320	42,3	055220	1.377,00	48,0	055420	1.539,00
1.400	700	850	600	500	320	46,5	056420	1.548,00	52,2	056620	1.730,00

Fregaderos con puertas de corredera y abatibles

Sink units with sliding and hinged doors


Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Fregaderos c/ puertas correderas Sink units with sliding doors Éviers à portes coulissantes			Fregaderos c/ puertas abatibles Sink units with hinged doors Éviers à portes à deux battants		
L	A	H	I	a	h	Kg		€	Kg		€
800	500	850	340	370	150	25,5	051010	860,00	26,3	051210	962,00
900	500	850	340	370	150	24,0	051012	864,00	27,8	051212	966,00
1.000	600	850	500	400	250	36,0	055222	1.247,00	39,8	055422	1.394,00
1.000	700	850	500	400	250	39,6	056422	1.445,00	43,4	056622	1.615,00
1.200	600	850	500	500	300	39,4	055224	1.335,00	43,2	055424	1.493,00
1.200	700	850	500	500	300	43,3	056424	1.483,00	47,1	056624	1.658,00
1.400	600	850	600	500	320	47,1	055226	1.498,00	52,8	055426	1.676,00
1.400	700	850	600	500	320	51,2	056426	1.670,00	56,9	056626	1.867,00
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051036	872,00	26,1	051236	974,00
1.350	500	850	340	370	150	32,6	051040	1.016,00	38,3	051240	1.136,00
1.500	500	850	340	370	150	34,7	051048	1.099,00	40,4	051248	1.230,00
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055232	1.457,00	50,4	055432	1.630,00
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056432	1.630,00	54,6	056632	1.822,00
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055246	1.770,00	57,0	055446	1.992,00
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056446	1.986,00	61,5	056646	2.233,00
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055240	2.045,00	68,3	055440	2.286,00
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056440	2.284,00	73,4	056640	2.554,00
1.200	500	850	340	370	150	22,3	051038	872,00	26,1	051238	974,00
1.350	500	850	340	370	150	32,6	051042	1.016,00	38,3	051242	1.136,00
1.500	500	850	340	370	150	34,7	051050	1.099,00	40,4	051250	1.230,00
1.400	600	850	500	400	250	44,7	055234	1.457,00	50,4	055434	1.630,00
1.400	700	850	500	400	250	48,9	056434	1.630,00	54,6	056634	1.822,00
1.600	600	850	500	400	250	52,0	055248	1.770,00	57,0	055448	1.992,00
1.600	700	850	500	400	250	56,0	056448	1.986,00	61,5	056648	2.233,00
2.000	600	850	600	500	320	60,7	055242	2.045,00	68,3	055442	2.286,00
2.000	700	850	600	500	320	65,8	056442	2.284,00	73,4	056642	2.554,00
1.500	500	850	340	370	150	34,0	051052	1.085,00	39,7	051252	1.213,00
1.600	500	850	340	370	150	35,5	051054	1.155,00	41,2	051254	1.290,00
1.800	500	850	340	370	150	41,1	051058	1.301,00	48,7	051258	1.454,00
2.000	500	850	340	370	150	43,6	051060	1.433,00	51,2	051260	1.602,00
2.000	600	850	500	400	250	60,7	055244	2.105,00	68,3	055444	2.353,00
2.000	700	850	500	400	250	65,8	056444	2.264,00	73,4	056644	2.531,00

Fregaderos de gran capacidad una cubeta

Large capacity single sink units
Éviers à grande capacité un bac



Características:

Totalmente construido en acero inoxidable.
Chapa de 1,5 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
1,5 mm thick plate.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable.
Plaque de 1,5 mm d'épaisseur.
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.



Como opción se ofrecen
válvulas de descarga rápida.
Possibility of assembly quick drain
valve.
Possibilité d'accoupler valvule pour
drainage rapide.




157

Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac			Kg		€
L	A	H	l	a	h			
1.000	600	850	900	468	400	29	053802	2.029,00
					500	33	053804	2.065,00
					600	36	053806	2.082,00
1.500	600	850	1.400	468	400	39	053808	2.449,00
					500	44	053810	2.480,00
					600	48	053812	2.520,00
1.000	700	850	900	568	400	32	053814	2.065,00
					500	35	053816	2.099,00
					600	39	053818	2.134,00
1.500	700	850	1.400	568	400	43	053820	2.500,00
					500	47	053822	2.539,00
					600	52	053824	2.571,00
1.000	800	850	900	668	400	34	053826	2.098,00
					500	38	053828	2.130,00
					600	42	053830	2.153,00
1.500	800	850	1.400	668	400	46	053832	2.538,00
					500	51	053834	2.571,00
					600	56	053836	2.625,00

Fregaderos de gran capacidad dos cubetas

Large capacity double sink units
Éviers à grande capacité deux bacs



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac						
L	A	H	I	a	h	Kg			€
1.000	600	850	432	468	400	34	054002		2.634,00
					500	39	054004		2.652,00
					600	43	054006		2.704,00
1.500	600	850	682	468	400	44	054008		3.031,00
					500	50	054010		3.077,00
					600	56	054012		3.120,00
2.000	600	850	932	468	400	54	054014		3.400,00
					500	57	054016		3.450,00
					600	68	054018		3.528,00
1.000	700	850	432	568	400	38	054020		2.657,00
					500	43	054022		2.689,00
					600	48	054024		2.735,00
1.500	700	850	682	568	400	48	054026		3.077,00
					500	55	054028		3.131,00
					600	61	054030		3.179,00
2.000	700	850	932	568	400	59	054032		3.477,00
					500	67	054034		3.540,00
					600	74	054036		3.596,00
1.000	800	850	432	668	400	41	054038		2.689,00
					500	47	054040		2.738,00
					600	52	054042		2.652,00
1.500	800	850	682	668	400	53	054044		3.100,00
					500	59	054046		3.166,00
					600	66	054048		3.200,00
2.000	800	850	932	668	400	64	054050		3.500,00
					500	72	054052		3.590,00
					600	80	054054		3.700,00

Características:

Totalmente en acero inoxidable.
Chapa de 1,5 mm de espesor.
Encimera con reborde salva-aguas.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
1,5 mm thick plate.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable.
Plaque de 1,5 mm d'épaisseur.
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.



Como opción se ofrecen
válvulas de descarga rápida.

Possibility of assembly quick drain
valve.
Possibilité d'accoupler valvule pour
rapide drainage.



157

Fregadero vertedero


Sink-drain

Éviers-déversoir



Características:

Totalmente construido en acero inoxidable.
Bastidor soldado, construido en tubo de 40x40 mm que garantiza una máxima solidez y resistencia al peso de grandes ollas y cubos.
Encimera con reborde salva-aguas.



Tapa soporte para cubos y ollas.
Sheet-support for pots and buckets.
Plaque-support pour pots et seaux.

054209 € 68,00

L 620 mm. A 520 mm.


Op Opcional / Optional / Optionnel

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Welded frame, made in tube 40x40, which guarantees the highest stability and solidity for the weight of big pots and buckets.
Top with water-safe edge.

Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable.
Structure soudée, fabriqué en tube 40x40, lequel garantit la meilleure stabilité et solidité pour le poids des grands pots et seaux.
Partie supérieure avec rebord contre écoulement d'eau.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac						
									
700	600	550	500	500	300	16	054208	625,00	


Fregadero especial para escayolas

Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation

Évier avec bouche intégré. Spécial pour la préparation des plâtres



Novedad
New
nouveau




Dimensiones Dimensions Dimensions			Dimensiones de la cubeta Tank dimensions Dimensions du bac				Kg	Barcode	€
L	A	H	I	a	D	h	E		
1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076202 1.190,00
1.200	600	850	500	450	160	380	200	24	076204 1.190,00

	Descripción Description Description				
		Modelo Model Model	Gr		€
	Rebosadero y válvula de desagüe (fregaderos serie 600 y 700 mm) Overflow and drain valve (sink units models 600 & 700 mm width) Déversoir et valvule de drainage (éviers 600 et 700 mm de profondeur)	250 mm	420	454220	45,00
		300 mm	450	454222	48,00
		320 mm	525	454224	51,00
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 600 y 700 mm) Drain valve with overflow (sink units models 600 & 700 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 600 et 700 mm)	1 1/2"	88	454226	7,00
	Reductor desagüe de 2" a 1 1/2" Drain reducer from 2" to 1 1/2" Réducteur pour drainage de 2" à 1 1/2"		150	454218	12,00
	Tapón fregaderos serie 600 y 700 Sink unit plug for series 600 & 700 Bonde pour évier série 600 et 700		20	454604	2,50
	Válvula con rebosadero (fregaderos serie 500 mm, lavamanos, cubetas semiesféricas y fregaderos de gran capacidad) Drain valve with overflow (sink units model 500 mm, washbasins, semispheric bowls, and large capacity single sink units) Valvule de drainage avec déversoir (éviers model 500 mm, lave-mains, semisphériques cuveaux et éviers a grande capacité)	1 1/2"	145	454202	7,50
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado Drain valve in PVC with overflow, chrome finished Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé	1 1/2"	150	454205	22,00
	Válvula sin rebosadero (fregaderos serie 500 mm) Drain valve with overflow (sink units model 500 mm) Valvule de drainage sans déversoir (éviers model 500 mm)	1 1/2"	88	454208	5,00
	Válvula de descarga rápida Quick drain valve Valvule pour rapide drainage	2"	3.600	454204	135,00
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)		16	454602	3,80
	Sifón de desagüe (fregaderos ancho 500 mm, lavamanos, gran capacidad) U-bended drainpipe (sink units 500 mm depth, washbasins, high capacity) Siphon de drainage (éviers profondeur 500 mm, lave-mains, grand capacité)	1 1/2"	169	454402	5,00
	Sifón de PVC acabado cromado U-bended drainpipe in PVC, chrome finished Siphon en PVC, finition chromé	1 1/2"	170	454408	12,50
	Sifón de latón cromado U-bended drainpipe in chrome brass Siphon en laiton chromé	1 1/2"	1.400	454404	70,00
		2"	2.000	454406	75,00
	Juego de herrajes para puertas de corredera (válido para dos puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)		85	073850	63,00

Fuente de agua de fijación mural

Wall-mounted water fountain
Fontaine d'eau fixation murale



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
350	300	200	2,08	064204	250,00

Accesorios para fuentes M 3/8"

Spare parts for water fountains M 3/8"

Pièces de rechange pour fontaines d'eau M 3/8"



Grifo para fuente de agua sin pulsador
Tap for drinking fountain without push-button
Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir

115 464248 **30,00**




Grifo pulsador para fuente
Push-button tap for fountain
Robinet poussoir pour fontaine

125 464250 **33,00**



Grifo llena-jarras
Tap to fill up jars
Robinet pour remplir pots

130 464252 **28,00**



Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Ranura anular de 6,5 mm.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Annular slot of 6.5 mm.

Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	h	D	d	Kg		€
100	100	72	47	80	40	0,3	454228	68,00
150	150	99	59	110	48	1,1	454238	80,00
250	250	195	115	200	100	4,4	454230	300,00


Sumideros sifónicos salida vertical

U-bended sump with vertical outlet
Bouches avec siphon de sortie verticale



Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Rainure annulaire de 6.5 mm.



Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Ranura anular de 6,5 mm.

Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	h	D	d	Kg		€
100	100	95	55	122	40	1	454232	65,00

Sumidero sifónico salida horizontal

U-bended sump with horizontal outlet
Bouche avec siphon de sortie horizontale




Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Annular slot of 6.5 mm.

Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Rainure annulaire de 6.5 mm.



Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	h	D	d	Kg		€
200	200	118	75	180	75	3,2	454240	265,00
300	300	118	75	280	75	4,8	454242	380,00

Sumidero extra-bajo

Extra low sump
Bouche d'égout extra bas



Sumidero industrial sifónico salida horizontal

U-bended sump with horizontal outlet
Bouches avec siphon de sortie horizontale



Características:



Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraíble.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Dump for solid deposits.
Detachable U-bended sump.

Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Dépôt pour ramassage de solides.
Siphon amovible.



Dimensiones Dimensions Dimensions									
	L	A	H	h	D	I	d	Kg	€
	150	150	120-150	143	110	200	75	2,2	454234 161,00
	250	250	170	180	155	245	110	4,6	454236 412,00

Canal colector

Drainer channel trap
Canal égout





Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Cestillo de recogida de sólidos.
Sifón extraíble.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Dump for solid deposits.
Detachable U-bended sump.



Caractéristiques:

Fabriquée entièrement en acier inoxydable.
Dépôt pour ramassage de solides.
Siphon amovible.

Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	a	D	d	Kg	€	
1.000	300	245	230	157	110	15,0	454250	740,00
2.500	300	245	230	157	110	32,0	454252	1.500,00

Separador de grasas biológico

Biological grease trap
Piège de graisse biologique




Características:

Fabricado en polietileno de alta densidad.
Redimiento de 0 a 30 comidas.
Sus reducidas dimensiones lo hacen perfecto para su montaje en el interior del mobiliario.
Valido para montaje en exteriores.

Characteristics:

Made of high-density polyethylene.
Capacity from 0 to 30 meals.
Ideal to be incorporated to the units of furniture as a built-in part due to its reduced dimensions.
Valid for external use.



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	D	Kg		€	
470	385	500	50	9,75	455002	650,00	

Caractéristiques:

Fabriqu  en poly thyl ne haute densit .
Capacit  de 0   30 repas.
Id al pour  tre incorpor  aux unit s de mobilier comme une partie int gr e en raison de ses dimensions r duites.
Valable pour un usage externe.

Separador de grasas biológico inox

Stainless biological grease trap
Pi ge de graisse biologique inox




Características:

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Redimiento de 0 a 75 comidas.
Caudal: 1l/sg.
Incluye: Tapa estanca de acero inoxidable, cestillo registrable y salida desmontable DN50.



Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Capacity from 0 to 75 meals.
Volume: 1l/sc.
Included: Stainless steel airtight lid, basket and detachable outlet DN50.



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	D	Kg		€	
655	335	310	50	20,0	455004	949,00	

Caract ristiques:

Fabriqu  enti rement en acier inoxydable.
Capacit  de 0   75 repas.
D bit : 1l/sc.
Inclus : Couvercle  tanche, panier et sortie amovible DN50.

Otros productos relacionados

Other related products
Outres produits relatifs

Descripción Description Description	
	
	Secamanos Hand drier Sèche mains 284
	Dosificadores de jabón Soap dispenser Doseur de savon 286
	Dispensadores de toallas Towels dispenser Dispensateur d'essuie-mains 288
	Dispensadores de papel mecha Wick-paper dispenser Dispensateur de papier-mèche 289
	Cesta simple Rack basket Panier 302
	Cestillo para cubiertos Cutlery basket Couverts panier 302
	Limpiauñas Nail-wiper Essuyeur d'ongles 291
	Mesa de prelavado Pre-rinse wall-side table Table murale de pré-lavage 203
	Tacos regulables y suplementos de altura Adjustable block and height supplement Taquet réglable et supplément d'hauteur 325

GRIFERÍA

Taps and fittings
Robinetterie



NOVEDADES


ews
ouveautés

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo Double inlet one handle table shower fitting elbow operation Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude	169
Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude en acier inoxydable	169
Grifo sobremesa de un agua serie cuarto de vuelta Single inlet ¼ turn model table tap Robinet à une eau sur table modèle ¼ de tour	171
Grifo monomando sobremesa de acero inoxidable Stainless Steel one-handle table tap Robinet monocommande sur table en acier inoxydable	172
Grifo monomando sobremesa alto de acero inoxidable Stainless Steel one-handle table tap – high model Robinet monocommande sur table en acier inoxydable – modèle haut	172
Grifo mural de dos aguas serie cuarto de vuelta Double inlet ¼ turn model wall tap Robinet mural à deux eaux modèle ¼ de tour	176
Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante Double inlet table tap with insulating head Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante	177
Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- ½" H-H-H ½" hot and cold water mixer pedal with blocking lever Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H ½" avec levier de blocage	181
Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil Wall-mounted rainfall tub shower tap set Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural	188
Conjunto de ducha y pulsador profesional Professional push-button shower set Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle	188
Rociador de ducha Shower head Pomme de douche	188
Caño bajo para válvulas Low spout for valves Jet bas pour valves	192

Grifo ducha sobremesa básico

Basic shower tap

Robinet douche basique



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.



462801

€ 37,00



179


H 700 mm.



Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	°C	°C	Barcode	€
450	1.200	1/2"	4,15	17	80 °C	463068	145,00



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	°C	°C	Barcode	€
450	1.200	1/2"	4,95	17	80 °C	463070	215,00

Grifo ducha sobremesa de un agua

Single inlet table shower fitting

Robinet douche sur table à une eau



Disponible mástil extra-corto.

Extra-short table fitting support available.

Tuyau extra court sur table.

462801

€ 37,00


179

H 700 mm.


Op

Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones							
Dimensions							
Dimensions							
L	H	D	Kg	°C	°C		€
450	1.300	1/2"	4,4	17	80 °C	463054	181,00




Dimensiones							
Dimensions							
Dimensions							
L	H	D	Kg	°C	°C		€
450	1.300	1/2"	5,20	17	80 °C	463058	241,00



Grifo ducha sobremesa de dos aguas

Double inlet table shower fitting

Robinet douche sur table à deux eaux



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801

€ 37,00



179




700 mm.



Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	°C	°C	Barcode	€
450	1.300	1/2"	4,42	17	80 °C	463056	192,00



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	°C	°C	Barcode	€
450	1.300	1/2"	5,26	17	80 °C	463060	252,00

Grifo ducha mural dos aguas monomando

Double inlet shower fitting wall mounted

Robinet douche mural deux eaux



Disponibile mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.



462801



37,00



179





700 mm.



Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	S	Kg	°C	°C		€
450	1.250	1/2"	150	4,60	17	80 °C	463064	292,00




Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	S	Kg	°C	°C		€
450	1.250	1/2"	150	5,40	17	80 °C	463066	356,00

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo

Double inlet one handle table shower fitting elbow operation
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude



Disponible mástil extra-corto.
Extra-short table fitting support available.
Tuyau extra court sur table.

462801 € 37,00

179 H 700 mm.


Op Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	Op	°C	Barcode	€
450	1.250	1/2"	5,90	17	80 °C	463062	315,00

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando sin soporte a pared

Double inlet one handle table shower fitting without wall rod
Robinet douche sur table à deux eaux sans tringle au mur



Tirante a pared para grifo ducha.
Wall rod for shower fitting.
Tringle au mur pour robinet douche.

462848 € 31,00

179


Op Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	Op	°C	Barcode	€
230	900	1/2"	5,80	18	80 °C	463052	324 ,00

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo

Double inlet one handle table shower fitting elbow operation
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude




Novedad
ew
ouveau

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	D	Kg	°C	Barcode	€
450	1.300	1/2"	4,80	17	80 °C	463074 269,00

Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando

Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude en acier inoxydable



Novedad
ew
ouveau

Características:

Todas las partes metálicas están construidas en acero inoxidable.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel and plastic.

Caractéristiques:

Totalement en acier inoxydable et en plastique.

Dimensiones Dimensions Dimensions


L	H	D	Kg	°C	Barcode	€
450	1.300	1/2"	5,00	17	80 °C	463072 850,00

Expositor central de grifería

Centre taps and shower display
Exposant de robinetterie centrales



Se pueden exponer 8 grifos por nivel.
8 taps on each level.
8 robinets par niveau.



El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg		€
1.690	530	2.300	44	064402	1.100,00

Expositor mural de grifería

Wall mounted taps and shower display
Exposant de robinetterie mural



Se pueden exponer 5 grifos por nivel.
5 taps on each level.
5 robinets par niveau.




El precio no incluye la grifería.
Taps not included in the price.
Le prix n'inclut pas la robinetterie.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
1.250	300	245	4	064404	190,00

Grifo sobremesa de un agua serie cuarto de vuelta

Single inlet ¼ turn model table tap
Robinet à une eau sur table modèle ¼ de tour




Novedad
New
Nouveau

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
250	240	270	1/2"	1,00	16	463426	95,00

Grifo para lavabo de 1 agua

One inlet basin tap
Robinet pour lavabo à une eau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
100	30	80	1/2"	0,25	16	464608	25,00

Grifo temporizado un agua

Single inlet tap timer
Robinet temporisé à une eau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
100	30	80	1/2"	0,67	15	464602	43,00

Grifo monomando sobremesa de acero inoxidable

Stainless Steel one-handle table tap

Robinet monocommande sur table en acier inoxydable




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg	°C	Barcode	€
135	40	180	1/2"	1,40	18	465206	130,00

Grifo monomando sobremesa alto de acero inoxidable

Stainless Steel one-handle table tap – high model

Robinet monocommande sur table en acier inoxydable – modèle haut




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg	°C	Barcode	€
225	280	310	1/2"	1,70	18	465208	260,00

Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando serie doméstico

Domestic model double inlet one handle table shower fitting

Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic



Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	h	D	H	Kg		 °C		€
230	415	1/2"	235	4	18	80 °C	463050	201,00


Grifo monomando extensible de codo

One handle elbow functioning tap, extending shower

Robinet monocommande à coude, douche extensible




Longitud de manguera: 1,2 mts.
Hose length: 1,2 mts.
Longueur du tuyau: 1,2 mts.



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg	°C	Barcode	€
228	130	240	1/2"	3	18	463206	170,00

Grifo monomando de codo dos aguas


Double inlet one handle tap elbow functioning
Robinet monocommande à coude pour deux eaux



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
240	120	260	3/8"	1,16	17	463204	75,00

Grifo monomando de codo dos aguas serie monoblock


Monoblock model double inlet one handle tap elbow functioning
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
250	190	490	1/2"	2,46	22	463214	130,00

Grifo monomando giratorio dos aguas


Double inlet rotating mixer tap
Robinet monocommande giratoire deux eaux



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
250	120	140	3/8"	1,19	17	463602	60,00

Grifo monomando sobremesa caño giratorio elevado

Single lever table tap with elevated rotating spout
Robinet monocommande sur table avec jet giratoire élevé



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
300	250	315	1/2"	2,06	17	463226	141,00

Grifo monomando acero inoxidable con Led

Stainless Steel one handle tap with led indicator


Robinet monocommande en acier inoxydable avec indicateur à led



Caliente
Hot
Chaud

Templado
Luke-warm
Tempéré

Frío
Cold
Froid




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
210	240	380	3/8"	2,8	18	465202	1.500,00
260	270	290	3/8"	3,1	18	465204	1.600,00

Grifo monomando de codo dos aguas serie monoblock-elevado

Monoblock-elevated model double inlet one handle tap elbow functioning

Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	S	Kg		€
260	210	520	1/2"	155	3,83	22	199,00

Grifos giratorios dos aguas

Double inlet rotating tap

Robinet giratoire deux eaux




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg		€
200	185	240	1/2"	1,45	21	63,00
250	190	260	1/2"	1,43	21	65,00
300	250	300	1/2"	1,51	21	67,00

Grifo giratorio dos aguas serie 1/4 de vuelta

1/4 turn model double inlet rotating tap

Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg		€
250	200	260	1/2"	1,25	21	89,00

Grifo giratorio 2 aguas ¼ de vuelta caño bajo

¼ turn double inlet rotating tap with low spout
Robinet giratoire bas ¼ de tour à deux eaux




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
300	70	145	1/2"	1,50	21	463422	110,00

Grifo giratorio dos aguas serie extra bajo

Super low model double inlet rotating tap
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bas



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
135	115	145	1/2"	2,66	17	463220	143,00

Grifo monomando de doble uso

Double purpose one handle tap
Robinet monocommande à double usage



3 entradas de agua con 2 salidas independientes nos permitirán diferentes utilidades.

3 water inlets and 2 separate outlets will allow us several appliances.

3 entrées d'eau et 2 sorties indépendantes nous permettront diverses utilités.

Conducto de agua independiente
Separated pipe filter water
Conduite d'eau spéciale


Leva agua independiente (izquierda)
Filter lever (left side)
Manette eau spéciale (à gauche)

Leva monomando mezclada (derecha)
Mixer level (right side)
Manette monocommande melanguer (à droite)



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Kg			€
210	250	280	3/8"	3,25	18	463222	280,00




Grifo mural de dos aguas serie cuarto de vuelta

Double inlet ¼ turn model wall tap

Robinet mural à deux eaux modèle ¼ de tour



Novedad
ew
nouveaux




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	S	Kg			€
250	200	250	1/2"	150	1,60	18	463424	102,00

Grifo monomando mural de codo dos aguas serie monoblock-elevado

Monoblock-elevado model double inlet one handle wall tap elbow functioning

Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	S	Kg			€
300	270	495	1/2"	150	3,89	22	463218	214,00

Grifo monomando de codo para dos aguas mural

Double inlet one handle wall tap elbow functioning

Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	h	D	S	Kg			€
250	240	1/2"	150	1,48	20	463208	75,00

Grifo de codo un agua

Single inlet angled tap

Robinet à coude une eau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	h	D	Kg			€
265	175	1/2"	0,65	25	463202	45,00

Grifo de sobremesa dos aguas con pomo aislante

Double inlet table tap with insulating head
Robinet sur table à deux eaux avec tête isolante




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
400	320	370	1/2"	2,90	18	463224	165,00



Novedad
New
Nouveau

Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño alto

Single inlet long-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur haut




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
285	155	215	1"	0,60	25	463232	66,00



Grifo mural de 1 agua con pomo aislante caño bajo

Single inlet low-neck wall tap with insulating tap head
Robinet mural à une eau avec tête isolante et mitigeur bas




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	h	D	Kg				€
285	155	1"	0,60	25	463230		66,00



Grifo de columna orientable de un agua

Single inlet adjustable column tap
Robinet orientable sur colonne à une eau




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	h	D	I	H	Kg		€
650	550	1/2"	200	430	2,8	25	463210 136,00
700	700	1/2"	250	600	3,1	25	463212 155,00



Grifo monomando de columna

One handle column tap

Robinet monocommande sur colonne





Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	D	Kg			€
285	680	750	1/2"	6,0	21	463228	269,00

Válvula desagüe de 1 y 3/4" para marmita

1 3/4" drain for pots

Drainage de 1 3/4" pour marmites





Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	I	D	Kg		€
153	129	58	85	1 3/4"	2,5	464802	169,00

Válvula desagüe de 2 y 1/4" para marmita

2 1/4" drain for pots

Drainage de 2 1/4" pour marmites




Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	H	h	I	D	Kg		€
185	160	74	92	2 1/4"	2,5	464804	185,00

Válvula de descarga rápida

Quick drain valve

Valvule pour rapide drainage




Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	H	D	D1	D2	D3	Kg		€
375	110	110	85	1 ½"	2 ½"	3,6	454204	135,00

Kit electrónico para lavamanos y fregaderos funcionamiento a pilas

Electronic battery working kit for washbasins and sinks

Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles




Caño Spout Jet						
L	H	h	Kg			€
115	140	180	1,8	15	060804	290,00

Grifo monoblock electrónico con selector de temperatura Funcionamiento a pilas

Electronically-operated mono block tap with temperature selector. Battery operated


Robinet électronique monobloc avec sélecteur de température. Fonctionnement à piles



Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	h	D	Kg			€
135	70	166	200	1/2"	3,5	15	460806	340,00

Caño fijo


Fixed spout
Jet fixe



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	h	D	H	Gr		€
130	245	1/2"	180	420	461002	32,00

Caño giratorio


Rotating spout
Jet giratoire



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	h	D	H	Gr		€
160	245	1/2"	180	330	461004	32,00
120	200	1/2"	140	315	461008	29,00

Giratorio extra bajo


Extra low rotating
Giratoire extra bas



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	h	D	H	Gr		€
100	130	1/2"	70	280	461010	36,00

Caño ducha extraible


Detachable spout for shower fitting
Jet detachable pour douche



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	H	h	D	Kg		€
210	167	230	1/2"	1	18	462862 170,00

Caño mural giratorio

Wall-mounted rotating spout
Jet mural giratoire



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	h	D	Kg			€
285	86	1/2"	0,35	17	461012	60,00

Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"

H-H-H 1/2" hot and cold water mixer pedal with blocking lever
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H 1/2" avec levier de blocage

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
350	80	93	2,70	460606		220,00



Pedal de un agua M-M de 1/2"

M-M 1/2" single inlet water pedal
Pédale à une eau M-M 1/2"

Gr		€
485	460602	45,00



Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"

M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M 1/2"

Gr		€
770	460604	80,00



Pulsador temporizado M-M de 1/2"

M-M 1/2" push-button timer
Bouton-poussoir temporisé M-M 1/2"

Gr		€
400	460404	32,00



Grifo de palanca un agua M-M 1/2"

Twist waste handle tap M-M 1/2"
Robinet à levier M-M 1/2"


Kg		€
1,35	463802	88,00



Válvula mezcladora termostática M-M-M de 1/2"

M-M-M 1/2" thermostatic mixing valve

Valve mélangeuse thermostatique M-M-M 1/2"




L	H	D	Gr		€
130	115	1/2"	620	461402	90,00

Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"

M-F-M 1/2" no-return mixing valve

Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"




L	H	D	Gr		€
60	70	1/2"	150	461604	23,00

Grifo pulsador para fuente

Push-button tap for fountain

Robinet poussoir pour fontaine



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	H	D	Gr		€
65	85	3/8"	125	10	464250
					33,00

Grifo para fuente de agua sin pulsador

Tap for drinking fountain without push-button

Robinet pour fontaine sans bouton-poussoir



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	H	D	Gr		€
65	82	3/8"	115	10	464248
					30,00

Grifo llenajarras

Tap to fill up jars

Robinet pour remplir pots




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	H	h	D	Gr		€
75	145	200	3/8"	130	8	464252
						28,00




Grifo temporizado para urinario
 Tap timer for urinals
 Robinet temporisé pour urinoirs



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	D	Gr		€
72	210	1/2"	400	464604	36,00



Grifo electrónico temporizado para urinario
 Electronically operated tap timer for urinals
 Robinet électronique temporisé pour urinoirs




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	D	Kg		€
60	290	1/2"	1,2	464610	250,00



Funcionamiento a pilas
 Batteries functioning
 Fonctionnement a piles



Fluxómetro para WC
 Push button timer for wc
 Robinet temporise pour wc



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	D	Gr		€
100	80	3/4"	900	464606	63,00



Ducha de gran alcance H de 1/2"

Long-reach shower
Douche à grande portée



Gr	kg	°C	Barcode	€
900	13,5	60 °C	463002	28,00



Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.

Ducha horno H de 1/2"

Shower for oven
Douche pour four




Kg	kg	°C	Barcode	€
2,45	11	60 °C	463004	72,00



Longitud del latiguillo 2.000 mm.
Hose length 2.000 mm.
Longueur du flexible 2.000 mm.

Ducha horno enrollable H de 1/2"

Roll-up shower for oven
Douche pour four enrollable





Longitud del latiguillo 1.700 mm.
Hose length 1.700 mm.
Longueur du flexible 1.700 mm.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	kg	°C	Barcode	€
250	115	220	5	10	55 °C	463006	330,00

Ducha horno enrollable bajo encimera

Under worktop roll-up shower for oven
Douche enroulable sous plan pour four



Dimensiones Dimensions Dimensions


L	A	H	Kg	liters/min	°C	Barcode	€
230	108	200	4	13	55 °C	463008	285,00



Longitud del latiguillo 1.700 mm.
Hose length 1.700 mm.
Longueur du flexible 1.700 mm.

Grifo manguera enrollable serie básico

Basic roll-up faucet hose
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable basique



Longitud de manguera: 8 mts.
Hose length: 8 mts.
Longueur du tuyau: 8 mts.

El precio NO incluye el grifo
rociador o piña.
Faucet not included in the price.
Le prix ne inclut pas le robinet d'arrosage.



Dimensiones Dimensions Dimensions


L	A	H	Ø	Kg	liters/min	°C	Barcode	€
436	100	340	3/8" *	8	12	55 °C	064006	313,00

* Se incluye conexión de 1/2" macho.
1/2" male link included.
Comprend adaptateur 1/2" M.

Grifo manguera enrollable serie básico

Basic roll-up faucet hose

Robinet-tuyau d'arrosage enrollable basique



Longitud de manguera: 10 mts.
Hose length: 10 mts.
Longueur du tuyau: 10 mts.

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Ø	Kg	°C	Barcode	€
400	200	400	1/2"	11,5	12	464006	170,00

Grifo manguera enrollable serie inoxidable

Stainless roll-up faucet hose



Robinet-tuyau d'arrosage enrollable inoxydable



Construcción en acero inoxidable extrafuerte
Pivotante 180°
Máxima presión 5 bar

All heavy duty stainless steel construction
180° pivoting
Max. press. 5 bar

Construit en acier inoxydable extra-fort
Pivotement 180°
Max. press. 5 bar



Longitud de manguera: 15 mts.
Hose length: 15 mts.
Longueur du tuyau: 15 mts.

El precio incluye el grifo rociador o pña.
Faucet included in the price.
Le prix inclut pas le robinet d'arrosage.

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Ø	Kg				€
533	235	438	1/2"	22	13	55 °C	464004	1.100,00



Descripción Description Description			
	Gr		€
 Adaptador H de 3/8" a M de 1/2" M 3/8" to F 1/2" adaptor Adaptateur M 3/8" - H 1/2"	50	464055	4,00
 Adaptador H de 1/2" a H de 1/2" F 1/2" to F 1/2" adaptor Adaptateur H 1/2" - H 1/2"	60	464054	5,00
 Conector rápido universal H1/2" F 1/2" Universal quick connector Connecteur rapide universel F 1/2"	75	464062	28,00
 Pistola rociadora de pulverización regulable H 1/2" Pistol shower F 1/2" Pistolet H 1/2"	970	464058	120,00
 Pistola con lanza rociadora H 1/2" Pistol and nozzle shower F 1/2" Pistolet et lance F 1/2"	615	064050	178,00


Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil

Wall-mounted rainfall tub shower tap set

Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

A	H	S	Kg	°C	Barcode	€
385	1.300	150	4,00	6	465802	398,00


Conjunto de ducha y pulsador profesional

Professional push-button shower set

Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	D	Kg				€
75	80	865	1/2"	1,80	5	80 °C	465804	178,00


Rociador de ducha

Shower head

Pomme de douche



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

						
60	1/2"	0,45	5	80 °C	465806	42,00



Descripción Description Description	Modelo Model Model			
		Gr		€
Piña para grifo ducha Head shower Douche		700	462806	75,00
Latiguillo inox. plastificado para grifo ducha Flexible rubber hose inox for shower taps Flexibles en d'acier inoxydable pour robinet douche	1.100 mm	350	462808	16,00
	1.200 mm	350	462852	21,00
	1.500 mm	350	462854	23,00
Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d'acier inoxydable H-H d'1/2"	400 mm	100	461202	4,00
	550 mm	120	461206	4,50
	700 mm	140	461208	5,00
	800 mm	180	461210	6,00
	900 mm	200	461212	6,50
	1.200 mm	240	461214	7,00
	1.450 mm	345	461216	7,50
Muelle para grifo ducha Spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche		1.200	462804	33,00
Mástil para grifo ducha Table shower fitting support Tuyau pour robinet douche	790 mm	930	462802	43,00
	620 mm	800	462800	41,00
Mástil extra corto para grifo ducha Extra-short table shower fitting support Tuyau extra court sur table pour robinet douchew	210 mm	270	462801	37,00
Mástil con caño para grifo ducha Table shower fitting support with spout Tuyau pour robinet douche avec jet	790 mm	1.360	462803	103,00
Tope de muelle para grifo ducha Top for table shower fitting spring Arrêt pour robinet douche		140	462805	5,00
Conjunto soporte piña y tirante a pared Wall rod and shower head set Conjoint support de pomme et tringle au mur		220	462814	31,00
Tirante a pared para grifo ducha 463052 Wall rod for shower fitting 463052 Tringle au mur pour robinet douche 463052		130	462848	31,00
Tornillo allen M6x12 (tope de muelle y tirante a pared) Allen bolt M6x12 (spring top and wall rod) Vis allen M6x12 (arrêt pour robinet et tringle au mur)		2	462824	0,30




Descripción Description Description			
	Gr		€
Tornillo allen M6x8 (Soporte piña) Allen bolt M6x8 (shower head support) Vis allen M6x8 (support de pomme)	1	462826	0,30
Tuerca unión mástil y válvula grifo ducha Joint nut for shower fitting support and shower tap valve Ecou de joint pour tuyau et valvule pour robinet douche	40	462816	3,00
Juego de juntas para el mástil del grifo ducha Joints set for shower fitting support Conjoint de joints pour tuyau de robinet douche	1	462834	1,80
Caño acoplable a mástil de grifo ducha 250mm. Attachable spout for shower fitting support 250mm. Jet adaptable à tuyau pour robinet douche 250mm.	430	462850	33,00
Caño acoplable a grifo ducha Spout for connecting to shower fitting Jet adaptable au robinet douche	1.500	462812	77,00
Válvula de un agua Single inlet valve Valve à une eau	550	462402	55,00
Conjunto sujeción inferior válvula de un agua Lower fixing set for single inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à une eau	35	462836	3,50
Válvula de dos aguas Double inlet valve Valve à deux eaux	1.250	462404	60,00
Conjunto sujeción inferior válvula dos aguas Lower fixing set for double inlet valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule à deux eaux	85	462838	4,00
Latiguillo inferior para grifo ducha dos aguas Lower hose for table double inlet shower fitting Flexible intérieur pour robinet douche à deux eaux	90	462820	4,00
	95	462822	4,00
Válvula monomando dos aguas Double inlet one handle valve Valve monocommande à deux eaux	2.400	462406	178,00
Palanca para válvula monomando dos aguas Handle for double inlet one handle valve Commande pour valvule monocommande à deux eaux	130	462842	9,00
Conjunto sujeción inferior válvula monomando dos aguas Lower fixing set for double inlet one handle valve Conjoint de fixation inférieure pour valvule monocommande à deux eaux	30	462840	4,50
Válvula monomando dos aguas Double inlet one handle valve Valve monocommande à deux eaux	963	462410	110,00

Novedad
ew
nouveau



Descripción Description Description			
Gr  €			
Válvula monomando dos aguas Double inlet one handle valve Valve monocommande à deux eaux	1.800	462412	135,00
Válvula mural monomando dos aguas One handle wall mounted valve Valve monocommande de mur à deux eaux	1.750	462408	149,00
Caño para válvula monomando dos aguas Spout for connecting to one handle mounted valve Jet adaptable au robinet monocommande à deux eaux	530	462844	50,00



***Consultar para modelos comprados antes del 2006.**
*Ask in case of models acquired before the year 2006.
*Demandez dans le cas des modèles acquis avant 2006.

	 462406	 463216	Cartucho para válvula Spare cartridge for valve Cartouche de rechange pour valve	42	46	58	78	90	462828	45,00
	 463214	 463218								
	 462408	 463204*	Cartucho para válvula Spare cartridge for valve Cartouche de rechange pour valve	40	31	43	63	65	462830	19,00
	 463206*	 463208*								
	 463602	 463224								
	 462412									
	 463050	 463052	Cartucho para válvula Spare cartridge for valve Cartouche de rechange pour valve	40	43	56	77	75	463082	21,00
	 463226									

		Descripción Description Description			Gr  €		
		Juego válvulas antirretorno para grifo monomando dos aguas Anti-return valves set for double inlet one handle tap Conjoint de valvules anti-retour pour robinet monocommande à deux eaux			85	462846	16,00
		Adaptador para mástil Shower support adaptor Adaptateur pour support de douche			55	462832	5,50
 		Cartucho para mástil de grifo ducha con caño Spare cartridge for shower fitting support with spout Cartouche de rechange pour tuyau avec jet			65	462864	12,00
		Cartucho para válvula Spare cartridge for valve Cartouche de rechange pour valve			60	463258	38,00
  		Piña para grifo monomando ducha extensible Shower head for one handle extending shower tap Pomme pour robinet monocommande douche extensible			190	463250	47,00
		Latiguillo lastrado para grifo monomando ducha extensible Weighted hose for one handle extending shower tap Flexible lesté pour robinet monocommande douche extensible			437	463252	25,00
		Leva para grifo monomando ducha extensible Handle for one handle extending shower tap Command pour robinet monocommande douche extensible			145	463260	21,00
 		Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé			5	460450	3,00
     		Caño bajo para válvulas Low spout for valves Jet bas pour valves			250	462866	28,00

		Descripción Description Description			Gr  €		
		Piña para ducha de gran alcance M 1/2" Shower head for long-reach shower M 1/2" Pomme pour douche à grande portée M 1/2"	85	463020	25,00		
		Latiguillo para ducha de gran alcance 2000 mm H-H 1/2" Hose for long-reach shower F-F 1/2" Flexible pour douche a grande portée F-F 1/2"	230	463022	12,00		
		Piña para ducha horno M 1/2" Shower head for oven shower M 1/2" Pomme pour douche de four M 1/2"	250	463024	51,00		
		Latiguillo para ducha horno 2000 mm H-H 1/2" Hose for oven shower F-F 1/2" Flexible pour douche de four F-F 1/2"	530	462810	25,00		
		Latiguillo para ducha horno enrollable 463006 y 463008 Roll hose for oven shower 463006 & 463008 Rouler pour douche de four 463006 et 463008 L = 1.700 mm.	280	463010	28,00		
		Juego de juntas para grifo manguera serie básico 8 m Joints set for basic faucet hose 8 m Conjoint de joints pour robinet-tuyau d'arrosage modèle basique 8 m	30	464068	60,00		
		Manguera de repuesto 8 m para grifo de manguera serie básico Hose complement 8 m Tuyau d'arrosage de rechange 8 m	2.500	464064	103,00		
		Manguera de repuesto 15 m. para grifo manguera serie inox Hose complement 15 m Tuyau d'arrosage de rechange 15 m	14.000	464066	180,00		
		Lanza rociadora M 1/2" Nozzle shower M 1/2" Lance M 1/2"	165	464060	66,00		
		Pistola para lanza de acero inoxidable H 1/2" Pistol for stainless steel nozzle F1/2" Pistolet pour lance en acier inoxydable F1/2"	450	464070	55,00		

Repuestos para grifos de acero inoxidable

Spare parts for inox taps

Pièces de rechange pour robinets de acier inoxydable

		Descripción Description Description				
			Gr		€	
		Cartucho para válvula Spare catridge for valve Cartouche de rechange pour valve	45	463086	25,00	
		Mástil de acero inoxidable para grifo ducha Table shower fitting stainless steel support Tuyau pour robinet douche d'acier inoxydable	790 mm	900	462870	50,00
		Muelle de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel spring for table shower fitting Ressort pour robinet douche d'acier inoxydale		1.200	462868	68,00
		Piña de acero inoxidable para grifo ducha Stainless steel head shower Douche d'acier inoxydale		700	462807	130,00
		Conjunto soporte piña y tirante a pared de acero inoxidable Stainless steel wall rod and shower head set Conjoint support de pomme et tringle au mur d'acier inoxydale		250	462815	40,00

MOBILIARIO

Neutral furniture

Meubles neutres



NOVEDADES

ews
ouveautés

Mesa barman Barman table Barman tableau	211
Carro para lavado con desagüe Washing trolley with drain Chariot à lavage avec écoulement	214
Unión en escuadra para mostradores de pescadería Fish counter corner link Jonction d'angle pour étal à poisson	224
Papelera su turno para mostrador de pescadería Queuing wastepaper bin for fish displays Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson	224
Cubierta protectora para mostrador de pescadería Sneeze screen for fish counter Vitres de protection pour étal à poisson	224
Consigna para carros Left-shopping trolleys Consigne pour caddies	237
Consigna para carros con taquilla Left-trolleys with locker Consigne pour caddies avec casier	237
Taquilla - Consigna Left-shopping - Lockers Casiers - Consigne	237



Detalle de cajón acoplado.
Fixed drawer coupled.
Détail de tiroir couplé.



Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.

The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.

Manufacturing characteristics:

1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated

40x40 mm tubular legs curved to avoid pipes

Adjustable feet to favor stability, since they fit in any floor unevenness.

No wood is used in the manufacture of our tables

Optionally, the following accesories can be installed:



Drawers	320
Lateral wastepaper bin	265
Knifeholder	112
Wheels	323
Polyethylene fibres	74
Waste receptacle for scraps	262
Fixed sinks	327
Knifeholder disinfectant	230
Containers	252



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.

Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.

Características de fabricación:

Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.

Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.

Todas las mesas sin entrepaño, a partir de 1.400 mm de longitud, incorporarán crucetas de refuerzo.

En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.

Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Cajones y tolvas de café	320
Papelera lateral	265
Portacuchillos	112
Ruedas	323
Fibras de polietileno	74
Contenedores de desperdicios	262
Tolva de desbarasado	327
Fregaderos soldados	230
Esterilizadores de cuchillos	252



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.

Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de piè réglable avec base anti-vibrateur.

Caractéristiques de fabrication:

Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur

Empiètements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire


Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s'adaptent à quelque dénivellement du sol.

Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.

Optionnellement on peut installer les suivantes accesiores




Tiroirs et trémie pour marc de café	320
Corbeille à papier lateral	265
Porte couteaux	112
Roues	323
Fibres en polyéthylène	74
Trémie d'évacuation des déchets	262
Eviers soudés	327
Porte-couteaux désinfecteur	230
Conteneurs	252



Dimensiones Dimensions Dimensions															
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€			
1.000	500	850	200	27,0	070202	479,00	23,0	070402	450,00	5,0	270202	111,00			
1.200	500	850	200	32,0	070220	492,00	25,0	070420	463,00	7,0	270260	116,00			
1.400	500	850	200	36,0	070222	510,00	28,0	070422	479,00	8,0	270262	120,00			
1.500	500	850	200	36,0	070204	585,00	29,0	070404	550,00	9,0	270204	127,00			
1.800	500	850	200	45,0	070226	601,00	34,0	070426	565,00	11,0	270266	136,00			
2.000	500	850	200	47,0	070206	631,00	36,0	070406	593,00	13,0	270206	144,00			
1.000	600	850	200	29,0	070208	535,00	25,0	070408	503,00	6,0	270208	127,00			
1.200	600	850	200	35,0	070228	552,00	27,0	070428	519,00	8,0	270268	132,00			
1.400	600	850	200	39,0	070230	568,00	30,0	070430	534,00	9,0	270270	138,00			
1.500	600	850	200	38,0	070210	595,00	32,0	070410	559,00	10,0	270210	144,00			
1.800	600	850	200	48,5	070234	634,00	36,0	070434	596,00	12,5	270274	154,00			
2.000	600	850	200	52,0	070212	653,00	40,0	070412	614,00	15,0	270212	160,00			
1.000	700	850	200	33,0	070214	582,00	29,0	070414	547,00	8,0	270214	144,00			
1.200	700	850	200	39,5	070236	603,00	30,0	070436	566,00	9,5	270276	149,00			
1.400	700	850	200	45,0	070238	623,00	33,0	070438	586,00	12,0	270278	154,00			
1.500	700	850	200	43,0	070216	643,00	34,0	070416	604,00	13,0	270216	160,00			
1.800	700	850	200	56,0	070242	673,00	40,0	070442	632,00	16,0	270282	171,00			
2.000	700	850	200	60,0	070218	717,00	46,0	070418	674,00	19,0	270218	177,00			

Mesas murales

Wall-side tables
Tables murales




Dimensiones Dimensions Dimensions															
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€			
1.000	500	850	200	24,0	070602	491,00	21,0	070802	461,00	5,0	270202	111,00			
1.200	500	850	200	30,0	070620	505,00	23,0	070820	474,00	7,0	270260	116,00			
1.400	500	850	200	35,0	070622	523,00	27,0	070822	491,00	8,0	270262	120,00			
1.500	500	850	200	35,0	070604	600,00	29,0	070804	573,00	9,0	270204	127,00			
1.800	500	850	200	44,0	070626	616,00	33,0	070826	579,00	11,0	270266	136,00			
2.000	500	850	200	47,0	070606	647,00	37,0	070806	608,00	13,0	270206	144,00			
1.000	600	850	200	27,0	070608	549,00	23,0	070808	516,00	6,0	270208	127,00			
1.200	600	850	200	34,0	070628	566,00	26,0	070828	532,00	8,0	270268	132,00			
1.400	600	850	200	39,0	070630	583,00	30,0	070830	548,00	9,0	270270	138,00			
1.500	600	850	200	38,0	070610	610,00	32,0	070810	564,00	10,0	270210	144,00			
1.800	600	850	200	48,5	070634	650,00	36,0	070834	611,00	12,5	270274	154,00			
2.000	600	850	200	52,0	070612	670,00	40,0	070812	630,00	15,0	270212	160,00			
1.000	700	850	200	31,0	070614	597,00	26,0	070814	561,00	8,0	270214	144,00			
1.200	700	850	200	38,5	070636	618,00	29,0	070836	581,00	9,5	270276	149,00			
1.400	700	850	200	47,0	070638	639,00	35,0	070838	601,00	12,0	270278	154,00			
1.500	700	850	200	45,0	070616	659,00	37,0	070816	619,00	13,0	270216	160,00			
1.800	700	850	200	57,0	070642	690,00	41,0	070842	649,00	16,0	270282	171,00			
2.000	700	850	200	61,0	070618	735,00	46,0	070818	691,00	19,0	270218	177,00			



Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable. Entrepañ inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.

La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.



Characteristics:

Sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.

The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.

La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.

Dimensiones Dimensions Dimensions				Correderas Sliding doors Coulissantes				Abatibles Hinged doors Deux battants			
L	A	H	E	Kg			€	Kg			€
1.000	500	850	200	40,0	073802	2	935,00	42	074002	2	972,00
1.200	500	850	200	48,0	073820	2	990,00				
1.400	500	850	200	52,0	073822	3	1.045,00				
1.500	500	850	200	56,0	073804	3	1.098,00	59	074004	3	1.142,00
1.800	500	850	200	62,5	073826	4	1.265,00				
2.000	500	850	200	67,0	073806	4	1.430,00	71	074006	4	1.487,00
1.000	600	850	200	43,0	073808	2	1.111,00	45	074008	2	1.155,00
1.200	600	850	200	50,5	073828	2	1.177,00				
1.400	600	850	200	55,0	073830	3	1.243,00				
1.500	600	850	200	58,0	073810	3	1.309,00	61	074010	3	1.361,00
1.800	600	850	200	62,5	073834	4	1.441,00				
2.000	600	850	200	77,0	073812	4	1.595,00	81	074012	4	1.659,00
1.000	700	850	200	48,0	073814	2	1.221,00	50	074014	2	1.270,00
1.200	700	850	200	56,0	073836	2	1.287,00				
1.400	700	850	200	61,0	073838	3	1.353,00				
1.500	700	850	200	64,0	073816	3	1.419,00	67	074016	3	1.476,00
1.800	700	850	200	74,0	073842	4	1.551,00				
2.000	700	850	200	84,0	073818	4	1.705,00	88	074018	4	1.773,00

Armarios de puertas correderas

Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes



Vista de mesa y armario.
Table and wardrobe view.
Vue de table et armoire.

Características:


Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepañío intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

Characteristics:

Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Caractéristiques:


Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H		Kg		€
1.000	300	610	2	28	080806	750,00
1.400	300	610	3	38	080808	900,00
1.000	400	610	2	30	080802	825,00
1.400	400	610	3	40	080804	990,00

Mesas murales a pared


Wall-fitted tables
Tables à fixer au mur



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
1.000	500	450	17	071002		470,00
1.500	500	450	22	071004		575,00
1.000	600	450	23	071006		499,00
1.500	600	450	28	071008		620,00
1.000	700	450	26	071010		560,00
1.500	700	450	34	071012		680,00

Mesas murales de esquina



Corner wall-side tables
Tables murales d'angle



Dimensiones Dimensions Dimensions				Con entrepáño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepáño Without shelf Sans tablette-rayon		
L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
500	500	850	200	20	074602	400,00	19	074802	400,00
600	600	850	200	23	074604	445,00	22	074804	445,00
700	700	850	200	26	074606	490,00	25	074806	490,00

Mesas murales de Chef


Chef wall-side table
Table murale de chef



	Dimensiones Dimensions Dimensions							Con entrepáño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepáño Without shelf Sans tablette-rayon		
	L	A	H	E	l	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075202	750,00	24	075402	625,00
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075206	830,00	26	075406	695,00
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075204	750,00	24	075404	625,00
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075208	830,00	26	075408	695,00

Mesa mural desbarasado con fregadero

Wall-side table for waste chutes with sink
Table murale vide déchets avec bac



Dimensiones Dimensions Dimensions												
	L	A	H	E	I	a	h	L1	D	Kg		€
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-I	744,00
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-I	814,00
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-D	744,00
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-D	814,00

Mesa mural desbarasado con puerta

Waste chutes wall-side table
Table murale pour trémie à déchets



Características:


Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.

Characteristics:


Sides and back covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.

Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.



Incluido / Included / Inclus
 Opcional / Optional / Optionnel



Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.

Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.

Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d'un côté ou de l'autre.

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	640,00
600	700	850	235	28	074437	755,00



Dotación y características de fabricación:


Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos bajo ella. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado. Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón, rebosadero y tolva de evacuación de desperdicios.

Equipment and manufacturing characteristics:

Worktop made in stainless steel. Manufactured with perimeter raised edge to avoid water pouring. This table has been designed to lodge a dishwasher and a waste bin below. In addition there is spare room enough to deposit basket in the worktop before the waste of scraps. Provided with welded sink with valve, plug and overflow and ring for waste chutes.

Équipement et caractéristiques de fabrication:

Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d'eau. Cette table a été dessinée pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l'évacuation des déchets. Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et déversoir et trémie d'évacuation de déchets.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	I	a	h	L1	H1	D	E	Kg		€
2.000	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074436	1.150,00

Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage



Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:

Made totally from stainless steel.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:

Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déchets.






Posibilidad de fregadero a la derecha.
Possibility to place the sink on the right.
Possibilité de placer le réservoir sur la droite.




Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.



76




Optional / Optional / Optionnel



Dimensiones Dimensions Dimensions											
L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg	€
1.000	500	850	200	390	170	545	500	20	150	28	072802
											072880
											072852
1.500	500	850	200	390	170	760	500	20	235	43	072812
											072884
											072862
1.500	500	850	200	390	170	545	500	20	150	50	072822
											072888
											072872

Mesa de preparación de verduras

Vegetable preparation table
Table de préparation de légumes





Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	E	I1	a1	h1	I2	a2	h2	X	Y	Kg		€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28,0	075602	1.209,00


Mesa plegable

Folding table
Table pliable




Características:

Fácil transporte.
Fácil almacenaje.
Patas escamoteables hasta alcanzar 1.200x600x63 mm.
Totalmente en acero inoxidable.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	h	Kg		€
1.200	600	850	63	17,5	075802	570,00



Characteristics:

Easy to move.
Easy to store.
Retractable legs to 1200x600x63 mm.
Wholly made of stainless steel.

Caractéristiques:

Facile à déplacer.
Facile à ranger.
Pieds rétractables à 1200x600x63 mm.
Entièrement réalisé en acier inoxydable.

Mesas murales de cajones

Wall-side tables with drawers

Tables murales à tiroirs



Características:



Provistas de cajones con rodamientos totalmente contruidos en acero inoxidable. Faldón y laterales forrados en zona de cajones.

Characteristics:

Supplied with drawers, with all bearings made from stainless steel. Skirt, and the sides lined in the drawers zone.

Caractéristiques:

Munies de tiroirs avec roulements entièrement fabriqués en acier inoxydable. Habillage et côtés recouverts au niveau des tiroirs.




Dimensiones Dimensions Dimensions				4 Cajones 4 Drawers 4 Tiroirs			8 Cajones 8 Drawers 8 Tiroirs		
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€
1.000	500	850	200	44	074202	1.485,00	57	074252	1.950,00
1.000	600	850	200	48	074204	1.534,00	60	074254	2.000,00
1.000	700	850	200	54	074206	1.595,00	65	074256	2.050,00

Mesa mural sotabanco con dos entrepaños

Console table with two shelves


Table console avec deux tablettes-rayons



Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	E	E1	E2	Kg		€	
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	419,00	
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	443,00	

Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre

Centre table with two shelves. Specially for cutting machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper




Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	H	E	E1	E2	Kg		€
705	505	855	150	270	270	18	074402	356,00

Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre

Stand support for sausage cutting
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie

Características:

Altura regulable.
Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.



Characteristics:

Adjustable height.
The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover to any display.


Caractéristiques:

Hauteur réglable.
Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largeur du couvercle de l'évaporateur à quel que comptoir.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
690	490	802-882	8,15	082204	270,00

Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria

Centre table with two shelves. Specially for machines
Table centrale avec deux rayons. Special pour machinerie



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	E	Kg	€
505	505	655	150	15	074422 255,00

Boxes modulares

Modular boxes

Boxes modulaires



With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, etc.


Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Based in the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.

Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.

Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.




	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	H	H	Kg		€
Box modular 4 cajones Box 4 drawers unit Box modulaire 4 tiroirs	439	423	530	600	19,00	075002	750,00
Box modular 1 cajón y puerta Box 1 drawer and door unit Box modulaire 1 tiroir et porte	439	423	530	600	16,00	075004	715,00
Box modular guías GN Box GN guides unit Box modulaire GN guides	439	423	530	600	10,00	075006	529,00
Box modular 1 puerta Box 1 door unit Box modulaire 1 porte	439	423	530	600	13,00	075008	600,00

Kit golpeador para cajón modular

Coffee grounds striker kit for modular drawer

Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire



Concepto Concept Concept		
		€
Precio para montaje en fábrica Assembly price Prix pour accoupler	075020	21,00

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg		€	
330	75,5	89	2,1	275128	35,00	

Estanterías de sobremesa

Desktop shelves
Etagères à poser sur table




081802 28 304

Porta-notas mural
Wall mounted note-holder
Porte-notes mural




085014 7
Kit de fijación
Fixing kit
Kit de fixation



Estantes regulables en altura
Adjustable shelves
Etagères réglables en hauteur

Entrepañó opcional
Optional shelf
Tablette en option



Dimensiones Dimensions Dimensions										
L	A	H	Kg		€	Kg		€		
991	391	677	3,8	076060	250,00	3,6	276060	100,00		
1.391	391	677	5,1	076062	300,00	4,9	276062	125,00		
1.891	391	677	6,7	076064	350,00	6,5	276064	150,00		



Instalación de sobremesa con o sin fijación.
Installation on worktop with or without attachment.
Installation sur dessus avec ou sans fixation.

Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

Calentador de platos para estante de sobremesa

Dish heater for desktop shelves
Bande chauffante pour étagères à poser sur table

Características:


Instalación sin herramientas bajo estante de sobremesa.

Characteristics:

Tool-free installation under table shelf.

Caractéristiques:

Installation sans outil sous l'étagère de la table.



Dimensiones Dimensions Dimensions	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L				Kg		€
955	220 V	50 Hz	1.000 W	4,8	076070	400,00
1.355	220 V	50 Hz	1.500 W	6,0	076072	425,00
1.855	220 V	50 Hz	1.500 W	7,0	076074	475,00



Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida

Stainless steel waste bin for empty of fast food tray

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide



Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale



Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable. Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.

Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.

La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza. Asa de la puerta ergonómica.

El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.

Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.

Insonorizado en todas sus piezas.

Gran capacidad. Puede albergar un cubo de hasta 500 x 510 mm y 740 mm de altura.

Manufacturing characteristics:

Wholly made of stainless steel.

Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.

Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.

Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.

Ergonomic handle.

It can be moved effortlessly by means of two wheels.

It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.

All its components are soundproofed.

High capacity. It can lodge a container up to width 500 x 510 mm. x 740 mm.



480666 55,00

Adhesivo "Camaleón"
Sticker "Chameleon"
Autocollant "Caméléon"



486022 25,00 262

Contenedor de desperdicios
Waste bin
Conteneur à ordures



480662 20,00

Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe



480664 20,00

Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale



485024 30,00

Ruedas
Wheels
Rouelles



Caractéristiques de fabrication:

Fabriqué totalement en acier inoxydable. Système patenté de pédale. Permettra à l'utilisateur d'ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte avec les mains.

Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.

La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.


Tireur ergonomique.

La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.

Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.

Tout le poubelle est insonorisée.

Grande capacité. Peut contenir une poubelle de dimensions jusqu'à 500 mm x 510 mm et 740 mm d'hauteur.



Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones

Dimensions

Dimensions

L	A	H	Kg		€
625	600	1.255	46,0	080660	1.070,00

Dotación de serie:

- 4 cubetas GN 1/9 de 100 mm
- 3 cubetas GN 2/3 de 200 mm
- 1 Fibra negra de 200x250x15 mm
- 1 Agujero evacuación de desperdicios.
- 1 Grifo monomando extensible cod. 463206
- 1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
- 1 entrepaño.
- 4 tacos regulables rosca sanitaria.

Equipment included:

- 4 containers GN 1/9 100 mm
- 3 containers GN 2/3 200 mm
- 1 black cutting board 200x250x15 mm
- 1 waste chutes hole.
- 1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
- 1 Sink Ø 260x115 mm
- 1 Shelf
- 4 Plastic adjustable feet with thread inside.



Novedad
est
nouveau

Équipement inclus:

- 4 Bacs GN 1/9 100 mm
- 3 Bacs GN 2/3 200 mm
- 1 Plaque de découpe noire 200x250x15 mm
- 1 Trou à déchets.
- 1 Robinet monocommande à coude, douche extensible.Cod 463206
- 1 Évier Ø 260x115 mm
- 1 Tablette-rayon.
- 4 Taquets réglables avec filet intérieur.



083060 74,00 303

Botellero
Wine rack
Porte-bouteilles



461430 10 139

Bidón de 10 lts
10 litres water drum
Bidon d'eau de 10 litres







486024 19 264

Contenedor de desperdicios y reciclaje
Waste and recycling container
Conteneur à ordures et recyclage



485024 323

Ruedas
Wheels
Rouelles



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E	D	X	Y	h	Ø	Kg	Barcode	€
1.200	600	850	200	110	200	250	115	260	42,0	075250	960,00

☑ Incluido / Included / Inclus
☐ Opcional / Optional / Optionnel

Carros de servicio

Service trolley
Chariot de service



***HASTA 140 Kg**
de carga por estante
Up to 140 kgs of load
strength per shelf
Jusqu'à 140 kgs
de résistance par étage

Características:

Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg.

Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

Amplia gama de accesorios opcionales.

Characteristics:

Designed for intensive and professional work.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.

Wide range of optional accessories.



454860 0,00 302

Cestillo para cubiertos
Cutlery basket
Couverts panier



486024 19 246

Contenedor de desperdicios y reciclaje azul
Coupled wheels
Rouelles accouplées




295

Cubetas Gastronorm
Gastronorm containers
Cuveau Gastronorm



276040 25 213

Adaptador de cubeta GN 1/3 y 1/6
Gastronorm trays adaptor GN/1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service



Caractéristiques:

Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu'à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.

Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre

Ample gamme de accessoires optionneaux.





276044 30 213

Adaptador contenedor desperdicios
Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service



276042 25 213

Adaptador de cestillos cuberteros
Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service




Dimensiones Dimensions Dimensions							Entrepainio opcional Optional shelf Tablette en option		
L	A	H	kg	kg		€	kg		€
835	535	975	140	15	076002	380,00	3,5	276050	72,00
1.035	535	975	120	16	076004	408,00	4,3	276052	87,00
1.235	535	975	120	18	076006	561,00	5,0	276054	107,00

*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.
The weight capacity is calculated for a uniformly distributed load over the entire surface of the shelf
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau

Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio

Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service


Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	Gr			€
355	216	780	276040		25,00



Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio

Cutlery basket adaptor for service trolleys
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service


Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	Gr			€
360	159	792	276042		25,00



Adaptador de contenedores para carros de servicio

Container adaptor for service trolleys
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	Gr			€
315	289	764	276044		30,00




Carro de recogida

Collection trolley
Chariot de ramassage

Características:

Diseñado para facilitar la recogida de vajilla, cubiertos y desperdicios.
Estantes regulables en altura.
Ruedas de 125 mm de diámetro.
Alta resistencia.
Posibilidad de añadir más estantes.
Provisto de cubeta GN 1/2 de 200 mm. de profundidad y tolva de desbarasado.



Manufacturing characteristics:

Specially designed for the collection of cutlery, plates and waste.
Adjustable height.
Wheels diameter 125 mm.
Heavy duty.
Optional levels if required.
Provided with Gastronorm container 1/1-200 mm and waste chute.

Caractéristiques de fabrication:

Conçu pour la collecte des couverts, assiettes et déchets.
Réglable en hauteur.
Roues en diamètre 125 mm.
Robuste.
Niveaux supplémentaires optionnels.
Fourni avec bac Gastro 1/1-200 mm et trémie vide-déchets.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
835	535	975	15,5	076020	525,00
1.035	535	975	16,5	076022	553,00
1.235	535	975	18,5	076024	706,00

Repuestos para carros de servicio y recogida

Spare parts for service and collection trolleys

Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

	Descripción Description Description			
		Kg		€
	Bastidor para carro de servicio Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,8	276030	45,00
	Entrepaña para carro de servicio de 800x500 mm. Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,5	276050	72,00
	Entrepaña para carro de servicio de 1.000x500 mm. Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,5	276052	87,00
	Entrepaña para carro de servicio de 1.200x500 mm. Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,5	276054	107,00
	Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,8	485010	18,00
	Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm. Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,7	485012	14,00
	Parachoques para carros de servicio Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,2	485050	3,00
	Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d'accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	7,00


Carro para lavado con desagüe

Washing trolley with drain

Chariot à lavage avec écoulement



Novedad
New
nouveau



2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.

2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.

2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
750	550	560	8,20	481070	220,00

Carro para canales

Carcass trolley

Chariot à carcasses



*HASTA **500 Kg**
Up to 500 kgs
Jusqu'à 500 kgs

Características:


4 ruedas giratorias.
Estante inferior movable.
Estructura del tubo 40x40 mm.

Characteristics:


4 swivel wheels.
Detachable lower level.
Tube 40x40 mm.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes.
Niveau inférieur amovible.
Tube 40x40 mm.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
1.200	700	1.800	38	476030	1.350,00



Características:

4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.




Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	h	GN		Kg		€
555	385	1.800	78	1/1	20	16	476020	510,00
675	590	1.800	78	2/1	20	21	476022	525,00

Carro Euronorm

Euronorm tray trolley
Chariot pour plateaux Euronorm



Características:

4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

Caractéristiques:

4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.




Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	h		Kg		€
625	460	1.800	78	20	19	476010	510,00

Carro de transporte

Platform trolley
Chariot à plate-forme



Características:

Acabado en cincado electrolítico.
2 ruedas giratorias y 2 fijas.

Characteristics:

Electrolytic zinc finishing.
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.

Caractéristiques:

Finition en zinc électrolytique.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.




Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H		Kg		€
700	800	1.800	600	22	476002	150,00

Mesas centrales encimera de polietileno


Centre tables with polyethylene worktop
Tables centrales dessus en polyéthylène



Dimensiones Dimensions Dimensions													
L	A	H	G	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
1.000	500	870	20	200	22	071202 071252	383,00	19	071402 071452	349,00	5	270202	111,00
1.500	500	870	20	200	34	071204 071254	551,00	28	071404 071454	501,00	9	270204	127,00
2.000	500	870	20	200	46	071206 071256	662,00	35	071406 071456	602,00	14	270206	144,00
1.000	600	870	20	200	25	071208 071258	473,00	21	071408 071458	429,00	6	270208	127,00
1.500	600	870	20	200	37	071210 071260	562,00	30	071410 071460	511,00	10	270210	144,00
2.000	600	870	20	200	53	071212 071262	699,00	41	071412 071462	636,00	15	270212	160,00
1.000	700	870	20	200	28	071214 071264	475,00	22	071414 071464	432,00	8	270214	144,00
1.500	700	870	20	200	42	071216 071266	604,00	33	071416 071466	549,00	13	270216	160,00
2.000	700	870	20	200	57	071218 071268	741,00	44	071418 071468	674,00	19	270218	177,00



Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.



Dimensiones Dimensions Dimensions															
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	071602 071652	859,00	32	071802 071852	785,00	6	270208	127,00
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50	071604 071654	979,00	44	071804 071854	889,00	10	270210	144,00
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66	071606 071656	1.101,00	54	071806 071856	895,00	15	270212	160,00
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42	071608 071658	925,00	37	071808 071858	850,00	8	270214	144,00
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56	071610 071660	1.063,00	47	071810 071860	962,00	13	270216	160,00
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75	071612 071662	1.186,00	61	071812 071862	1.065,00	19	270218	177,00
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47	071614 071664	995,00	39	071814 071864	895,00	10	270220	164,00
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62	071616 071666	1.130,00	51	071816 071866	1.017,00	14	270222	180,00
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82	071618 071668	1.269,00	66	071818 071868	1.140,00	21	270224	197,00




Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

76

Mesas de preparación murales

Wall-side preparation tables

Tables de préparation murales




Dimensiones Dimensions Dimensions															
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37	072002 072052	848,00	33	072202 072252	780,00	6	270208	127,00
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49	072004 072054	965,00	42	072204 072254	882,00	10	270210	144,00
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64	072006 072056	1.082,00	52	072206 072256	992,00	15	270212	160,00
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39	072008 072058	912,00	34	072208 072258	846,00	8	270214	144,00
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54	072010 072060	1.047,00	46	072210 072260	947,00	12	270216	160,00
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73	072012 072062	1.166,00	59	072212 072262	1.056,00	18	270218	177,00
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44	072014 072064	975,00	36	072214 072264	892,00	10	270220	164,00
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60	072016 072066	1.111,00	50	072216 072266	1.010,00	14	270222	180,00
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78	072018 072068	1.256,00	62	072218 072268	1.138,00	21	270224	197,00



Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

76



Dimensiones Dimensions Dimensions															
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.500	1.050	850	1.500	400	20	200	78	072402 072452	1.855,00	65	072602 072652	1.855,00	20	270238	260,00
2.000	1.050	850	2.000	400	20	200	105	072404 072454	2.180,00	86	072604 072654	2.180,00	27	270240	300,00
2.500	1.050	850	2.500	400	20	200	132	072406 072456	2.768,00	108	072606 072656	2.768,00	30	270242	400,00
3.000	1.050	850	3.000	400	20	200	158	072408 072458	2.999,00	128	072608 072658	2.999,00	39	270244	420,00
1.500	1.300	850	1.500	400	20	200	91	072410 072460	2.059,00	73	072610 072660	2.059,00	25	270246	280,00
2.000	1.300	850	2.000	400	20	200	125	072412 072462	2.370,00	97	072612 072662	2.370,00	32	270248	335,00
2.500	1.300	850	2.500	400	20	200	160	072414 072464	2.951,00	115	072614 072664	2.951,00	58	270250	440,00
3.000	1.300	850	3.000	400	20	200	185	072416 072466	3.219,00	132	072616 072666	3.219,00	62	270252	465,00




Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.

76

Mesas centrales con reborde y desagüe

Centre tables with raised edge and drain


Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement



Dimensiones Dimensions Dimensions															
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€			
1.000	800	850	200	38	073002	1.322,00	30	073202	1.242,00	10	270220	164,00			
1.500	800	850	200	51	073004	1.446,00	40	073204	1.359,00	14	270222	180,00			
2.000	800	850	200	67	073006	1.606,00	50	073206	1.510,00	21	270224	197,00			
1.000	900	850	200	46	073008	1.420,00	38	073208	1.334,00	11	270226	207,00			
1.500	900	850	200	54	073010	1.568,00	42	073210	1.474,00	15	270228	222,00			
2.000	900	850	200	76	073012	1.742,00	55	073212	1.637,00	25	270230	247,00			
1.000	1.000	850	200	49	073014	1.456,00	40	073214	1.369,00	12	270232	242,00			
1.500	1.000	850	200	58	073016	1.618,00	45	073216	1.521,00	16	270234	259,00			
2.000	1.000	850	200	81	073018	1.804,00	56	073218	1.696,00	26	270236	301,00			

Mesas murales con reborde y desagüe


Wall-side tables with raised edge and drain
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement



Dimensiones Dimensions Dimensions												
L	A	H	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	200	30	073402	1.140,00	25	073602	1.017,00	6	270208	127,00
1.500	600	850	200	39	073404	1.262,00	32	073604	1.122,00	10	270210	144,00
2.000	600	850	200	51	073406	1.365,00	42	073606	1.191,00	15	270212	160,00
1.000	700	850	200	33	073408	1.235,00	28	073608	1.089,00	8	270214	144,00
1.500	700	850	200	46	073410	1.363,00	38	073610	1.203,00	12	270216	160,00
2.000	700	850	200	60	073412	1.486,00	46	073612	1.297,00	18	270218	177,00
1.000	800	850	200	36	073414	1.285,00	29	073614	1.135,00	10	270220	164,00
1.500	800	850	200	49	073416	1.414,00	39	073616	1.239,00	14	270222	180,00
2.000	800	850	200	65	073418	1.557,00	48	073618	1.355,00	21	270224	197,00
1.000	900	850	200	37	073420	1.391,00	32	073620	1.215,00	11	270226	207,00
1.500	900	850	200	50	073422	1.532,00	44	073622	1.329,00	15	270228	222,00
2.000	900	850	200	67	073424	1.701,00	52	073624	1.469,00	25	270230	247,00
1.000	1.000	850	200	40	073426	1.414,00	35	073626	1.250,00	12	270232	242,00
1.500	1.000	850	200	53	073428	1.581,00	48	073628	1.378,00	16	270234	259,00
2.000	1.000	850	200	71	073430	1.757,00	55	073630	1.516,00	26	270236	301,00

Mostrador de pescadería con soporte



Floor-mounted fish counter
Étal à poisson avec support



Tacos regulables
Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües
Puertas desmontables
Juego de adhesivos ola para los frentes

Adjustable blocks
Front and sides in methacrylate
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses
Rear detachable doors
Set of decorative stickers "Ola"

Taquets réglables
Front et flancs en méthacrylate
Plateaux perforés
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaus
Tuyaus déversoirs
Portes postérieures amovibles
Jeu d'autocollants décoratives



Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro diseño ahorraremos energía y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.



Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu'elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres étals, avec ce système vous économisez de l'eau et de l'énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l'hauteur jusqu'à 50 mm.

Dimensiones

L	A	H	H1	H2	E	Op	Kg	Barcode	€
985	950	1.045	960	730	150	1	51	074439	1.700,00
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116	074440	2.800,00
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120	074444	3.700,00

Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.




Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera.

A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu'elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres étals, avec ce système vous épargnerez de l'eau et de l'énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.





Protector frontal curvado transparente
Laterales transparentes
Bandejas perforadas pescaderías
Desagües
Conectores rápidos desagües
Mangueras desagües

Front and sides in methacrylate
Perforated trays
Drainers
Quick connectors hoses
Drains hoses

Front et flancs en méthacrylate
Plateaux perforés
Déversoirs
Connecteurs rapide pour tuyaux
Tuyaus déversoirs

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
985	950	270	25	074441	990,00
1.950	950	270	48	074442	1.550,00
2.912	950	270	70	074446	2.450,00



Prolongación modular para mostrador de pescadería

Modular extension for fish counter
Extension modulaire pour étal à poisson



Contenido:



Tacos regulables
Laterales transparentes
Dos bandejas perforadas

Included:

Adjustable feet
Transparent sides
Two perforated trays

Inclus:

Pieds réglables
Côtés transparents
Deux plateaux perforés



Características:

Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese.
Desmontable, movable y regulable en altura.

Characteristics:

This modular extension will allow you make double your display space at the required area.
It is detachable, movable and with adjustable height.

Caractéristiques:

Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire.
Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
985	867	1.279	29,5	074462	1.100,00


Unión en escuadra para mostradores de pescadería

Fish counter corner link

Jonction d'angle pour étal à poisson



Novedad
ew
ouveau



Características:

Provista de desagüe y protector frontal curvado.

Provided with drainer and curved front protector.

Fourni avec égouttoir et protection frontale curvée.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.290	960	256	11,00	074448	495,00


Papelera su turno para mostrador de pescadería

Queuing wastepaper bin for fish displays

Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
303	260	148	1,40	074466	44,00



Cubierta protectora para mostrador de pescadería

Sneeze screen for fish counter

Vitre de protection pour étal à poisson



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
960	500	572	4,80	074464	286,00



074460

175,00

226

Tajo-expositor para mostrador de pescadería

Polyethylene cutting board-display for fish counter

Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



074444

3.700,00

222

Mostrador de pescadería con soporte

Floor-mounted fish counter

Étal à poisson avec support



074444

1.100,00

223

Prolongación modular para mostrador de pescadería

Modular extension for fish counter

Extension modulaire pour étal à poisson



463056


192,00

165

Grifo ducha sobremesa de dos aguas

Double inlet table shower fitting

Robinet douche sur table à deux eaux



072880

810,00

228

Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables

Tables de préparation et de lavage



074448


495,00

224

Unión en escuadra

Fish counter corner link

Jonction d'angle pour étal à poisson



074466


44,00

224

Papelera su turno para mostrador de pescadería

Queuing wastepaper bin for fish displays

Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson



074464

286,00

224

Cubierta protectora para mostrador de pescadería

Sneeze screen for fish counter


Vitre de protection pour étal à poisson



Repuestos para mostradores de pescadería

Spares parts for fish counter



Rechanges pour étals à poisson

	Descripción Description Description			Gr		€
	Frontal curvado transparente de 963 mm. Curved transparent front panel 963 mm. Panel courbe transparent 963 mm.	550	274490			154,00
	Lateral transparente Transparent side panel Panel latéral	410	474472			30,00
	Bandeja perforada para mostrador de pescadería Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson	3.000	274476			98,00
	Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm. Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.	200	409856			6,00
	Adhesivo modelo "Ola" "Wave" model sticker Autocollant modèle "vague"	80	474468			50,00
	Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm. White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.	90	474460			2,00
	Adaptador de 3/4" H para conector rápido F 3/4" adaptor for quick connector Adaptateur 3/4" F pour connecteur rapide	60	474474			6,00
	Conector rápido 3/4" 3/4" Quick connector Connecteur rapide 3/4"	85	474476			20,00
	Manguera flexible de 3/4" Flexible hose 3/4" Tuyau flexible 3/4"		474478			mt. 3,75
	Pasacable azul Ø 36x2,5 mm. Blue passcable Ø 36x2,5 mm. Passe-câble bleu Ø 36x2,5 mm.	0,006	409830			0,50

Tajo-expositor para mostrador de pescadería


Polyethylene cutting board-display for fish counter

Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	175,00


Paleta de fibra para aplastar hielo
Polyethylene trowel for crushing ice
Truelle en polyéthylène pour piler la glace



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
300	150	55	500	032202	29,00

Características:


Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
890	265	660	500	474458	68,00

Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
160	360	95	150	474456	17,00

Pala para hielo
Ice spade
Pelle à glaçons



Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:
Pas d'absorption d'eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.

Pala de mano para hielo
Ice shovel
Pelle à glaçons



Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:
Pas d'absorption d'eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.

Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables
Tables de préparation et de lavage



Dotación y características de fabricación:

Totalmente construida con acero inoxidable.
Fibra de polietileno calidad P-500.
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.
Tolva de evacuación de desperdicios.

Features and manufacturing characteristics:

Made totally from stainless steel.
P-500 quality polyethylene fibre.
Welded bowl with valve, plug and overflow.
Hole for waste-chutes

Dotation et caractéristiques de fabrication:

Entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Fibre de polyéthylène qualité P-500.
Bac soudée avec valve, déversoir.
Trou pour tremie à déchets.






Posibilidad de fregadero a la derecha.
Possibility to place the sink on the right.
Possibilité de placer le réservoir sur la droite.




Repuestos de fibras.
Spare fibres.
Fibres de rechange.



76



Optional / Optional / Optionnel



Dimensiones Dimensions Dimensions											
L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg	€
1.000	500	850	200	390	170	545	500	20	150	28	072802
											072880
											072852
1.500	500	850	200	390	170	760	500	20	235	43	072812
											072884
											072862
1.500	500	850	200	390	170	545	500	20	150	50	072822
											072888
											072872

Puesto pescadero encimera polietileno

Fish preparation table with polyethylene worktop
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène

Características:


Su peto trasero en metacrilato permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envolvente.

Characteristics:

Methacrylate back fringe that allows an agreeable work face to the public and to avoid splashing. Provided with mounted knife holder with wrapping.

Caractéristiques:


Pan coupé postérieur en méthacrylate qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.



Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	D	G	E	Kg			€
1.000	500	850	150	30	200	20	074424		595,00

Puesto pescadero modelo sencillo



Fish preparation table simple model
Table de préparation de poisson modèle simple



Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	X	Y	D	G	E	Kg	€
700	500	850	400	500	235	20	200	18	074404
									074407
									074406
									525,00

Fregaderos soldados a mesas

Sink units welded to tables
Evier soudés aux tables




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H				€
260	Ø	115			057003	300,00
390	Ø	150			057005	328,00

400	400	250			057008	357,00
400	400	300			057010	363,00
500	500	300			057012	396,00
500	500	350			057014	407,00
600	450	300	■		057016	490,00
600	450	300	■		057017	490,00
600	450	350	■		057018	506,00
600	450	350	■		057019	506,00
600	500	300	■		057020	495,00
600	500	300	■		057021	495,00
600	500	350	■		057022	509,00
800	420	350	■		057024	698,00
800	420	350	■		057026	698,00
1.060	420	350	■		057028	740,00
1.060	420	350	■		057030	740,00

Atril con cajón

Desk with drawer
Pupitre avec tiroir



Cajón con cerradura.
Lock drawer.
Tiroir avec serrure.

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	E	Kg		€
443	436	1.230	200	43	074428	875,00

Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.



Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendante. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.




€ 45,00 238 Op

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481402 € 3,00 238 Op

Llave maestra para cerraduras.
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 324
Possibility of assembly wheels, see page 324
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 324

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	638,00
680	480	2.010	115	2	49	081406	962,00
985	480	2.010	115	3	62	081408	1.298,00



Contienen dos perchas inox por puerta.
Two inox hangers for each door included.
Deux cintres inox inclus par chaque porte.



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la possibilité d'accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

Taquillas de 2, 4 y 6 puertas

2, 4 and 6 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes



Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la curve sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirails encastrés, et fermeture indépendante. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.




€ 45,00 238 Op

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies



481402 € 3,00 238 Op

Llave maestra para cerraduras.
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures



Contienen dos perchas
inox por puerta.
Two inox hangers for each door
included.
Deux cintres inox inclus par
chaque porte.



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 324
Possibility of assembly wheels, see page 324
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 324

Dimensiones

Dimensions
Dimensions


L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	2	28	081410	770,00
680	480	2.010	115	4	50	081402	1.100,00
985	480	2.010	115	6	68	081404	1.430,00



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the locker.
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.


Percha industrial de acero inoxidable

Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Características:

Totalmente construida en acero inoxidable.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	H	Gr		€
420	190	120	081450	5,00

Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.


Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.

Características:

Estructura de acero inoxidable.
Asiento de fenólico en laminas color azul.

Cantos redondeados.
Tornillos ocultos en inoxidable.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Kg		€
1.000	340	480	12,0	481602	412,00
1.500	340	480	18,0	481604	522,00

Characteristics:


Structure manufactured in stainless steel.
Seat of phenol lames of blue colour.
Rounded edge.
Hidden screws in stainless steel.

Caractéristiques:

Structure construit en acier inoxydable.
Siège en phénol de lames couleur bleu.
Rebord ronde.
Vis occultes en acier inoxydable.


Separadores para taquillas

Dividers for lockers
Diviseur pour armoire vestiaire




Dimensiones Dimensions Dimensions


L	A	H	Kg		€
450	3	1.180	0,80	081456	15,00
300	450	197	2,03	081458	28,00



081456



081458



Armario para productos de limpieza

Wardrobe for cleaning products
Armoire pour produits d'entretien



Características:

Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de acoplar candado. Ver página 238.



Set colgador sujeta-palos.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.

316

Op Opcional / Optional / Optionnel




Characteristics:

As standard equipment it has three shelves within one side for the placing of clothes, cleaning products, etc. At the same time its design allows to put in buckets, big containers, brooms, mops, etc. Made totally in stainless steel, satin finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 238.

Caractéristiques:

Comme équipement standard il a trois étagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d'entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d' haut pour qu' on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 238.



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	638,00
680	480	2.010	115	2	45	081602	850,00



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.

Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 324

Possibility of assembly wheels, see page 324
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 324

Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 238.



Characteristics:

Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 238.

Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d' haut pour qu' on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 238.



***HASTA 190 Kg**
Up to 190 kgs of load strength
Jusqu' à 190 kgs de résistance



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 324
Possibility of assembly wheels, see page 324
Possibilité d' accoupler rouelles, voir page 324

El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



238




Opcional / Optional / Optionnel

Dimensiones

Dimensions

Dimensions

L	A	H	E		Kg	Kg		€
680	480	2.010	115	2	190	55	081650	1.039,00



Armario estantería reforzado

Reinforced shelving wardrobe
Armoire rayonnage renforcé



Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado.

Characteristics:

Made totally in stainless steel, satinated finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock.


Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d' haut pour qu' on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton.



***HASTA 500 Kg**

Up to 500 kgs of load strength
Jusqu' à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.
Handle-holder kit.
Kit porte-manches.



238



Opcional / Optional / Optionnel




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E						€
980	480	2.010	115	3	500	66	081652	1.450,00	



Consigna para carros

Left-shopping trolleys
Consigne pour caddies



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	400	1.240	24	081430	725,00



Novedad
ew
ouveau


Consigna para carros con taquilla

Left-trolleys with locker
Consigne pour caddies avec casier



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	400	1.590	40	081432	1.200,00



Novedad
ew
ouveau


Taquilla - Consigna

Left-shopping - Lockers
Casiers - Consigne



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
2.000	400	350	16	081436	475,00



Novedad
ew
ouveau

Repuestos y complementos

Spare part and complements
Rechange et compléments



Novedad
New
Nouveau



Novedad
New
Nouveau



Novedad
New
Nouveau



Descripción Description Description				
	Gr		€	
Cerradura Lock Serrure	41	481404	5,00	
Llave maestra para cerraduras Master key for locks Clé passe-partout pour serrures	10	481402	3,00	
Cerradura de retorno de monedas Coin operated lock Serrure à monnaies	790	481410 481412	45,00	
Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura) Assembly coin operated lock (lock not included in this price) Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)		081452	30,00	
Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80	481406	5,50	
Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	481408	16,50	
Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85	073850	63,00	
Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45	409851	1,34	
Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hayteur spéciale	115	409848	2,75	
Tirador para puerta abatible Handle for hinged door Poignet pour porte battante	80	474050	6,00	
Cierre de clip de bolas Roller bracket closing Fermeture à rouleau	40	474052	4,50	
Llavero numerado Numbered key chain Porte-clés numérotés	30	481438	1,50	
Placa numerada Numbered plate Plaque numérotée	20	481439	1,20	
Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850	481430	31,00	

SEGURIDAD E HIGIENE

Health and care

Sécurité et santé au travail



NOVEDADES

News
Nouveautés

Tensor para guantes malla Tensor for stainless-steel mesh gloves Tenseur des gants maille d'acier inoxydable	241	Dispensador de bolsas Whole dispenser for plastic bags Conjoint dispensateur de sacs	268
Delantal de escay Faux leather apron Tablier en skay	242	Armario botiquín Medicine chest Armoire à pharmacie	275
Guantes de nitrilo para uso alimentario Nitrile gloves for food use Gants en nitrile pour usage alimentaire	246	Indicador de suelo mojado Display wet floor Affiche sol humide	275
Gafas antiproyecciones Protective glasses Lunettes de protection	246	Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo Floor-mounted hinged support bar Barre d'appui battante ancrage au sol	277
Botas de agua PVC/Nitrilo Waterproof boots in PVC/Nitrile Bottes pluie en PVC / Nitrile	246	Asiento abatible Hinged seat Siège abattable	277
Termómetros Thermometer Thermomètres	247	Lavabotas Boot washer Lave bottes	279
Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar Ozone knifeholder disinfectant for mounting Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser	252	Carro de limpieza Cleaning cart Panier à nettoyage	279
Armarios esterilizadores de cuchillos rayos U.V. U.V. knives disinfectant cabinets Armoires désinfectants de couteaux U.V.	253	Cepillo + palo polipropileno alimentario Broom and stick in polypropylene for food use Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire	279
Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono Ozone sterilizing cabinet for knives Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone	254	Cubo industrial asa de acero inoxidable Industrial bucket in stainless steel Seau industriel en acier inoxydable	279
Portacuchillos inox portátil Portable stainless steel knife holder Porte couteaux inoxydable transportable	255	Espejo inox Stainless steel mirror Miroir inox	282
Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva Insect exterminators by adhesive trap Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif	259	Cambia pañales Changing table Table à langer	282
		Dispensador de papel higiénico triple Triple dispenser for toilet paper Dévidoir de papier hygiénique triple	289



Guantes de cinco dedos ambidiestro en malla de acero inoxidable

Reversible five finger stainless-steel mesh gloves
Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable

Características:

Guante construido en acero inoxidable.
Guante antibacteriano para una higiene perfecta, reforzada gracias a su facilidad de limpieza.
Mayor protección. Seguridad total, ya que carece de escotadura. Garantiza una protección total de la mano contra los cuchillos más afilados.
Mayor confort de uso.

Talla Size Taille	XS	S	M	L	XL
	≤ 72	73-78	79-83	84-88	≥ 89



Characteristics:

Glove wholly made in stainless steel.
Anti-bacteria glove for a perfect hygiene, reinforced thanks to its cleaning easiness.
Higher protection. Total security, since it lacks low sleeve-line. It guarantees a total hand protection against the sharpest knives.
Higher usage comfort.



Talla Size Taille										
			€			€			€	
										
XS	130	448600	100,00	130	448610	115,00	200	448650	180,00	
S	140	448602	100,00	140	448612	115,00	235	448652	180,00	
M	150	448604	100,00	150	448614	115,00	270	448654	180,00	
L	170	448606	100,00	170	448616	115,00	305	448656	180,00	
XL	185	448608	100,00	185	448618	115,00	340	448658	180,00	

Caractéristiques:

Gant entièrement fabriqué en acier inoxydable.
Gant anti-bactérienne pour une hygiène parfaite renforcée grâce à la facilité de sa nettoyage.
Plus grande protection. Sécurité totale puisqu'il n'y a pas de échancrure. Il garantit une protection totale de la mine contre les couteaux, même les plus aiguisés.
Plus grande confort d'usage.

Tensor para guantes malla

Tensor for stainless-steel mesh gloves
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable



Talla Size Taille	Uds. Units Unités				
					€
Única Universal Unique	800	100	448620	38,00	



Guante alimentario anticorte

Anti-cut food glove
Gant alimentaire anti-coupure



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Características:

Guante anticorte para el contacto directo con los alimentos. Lavable más de 100 veces sin degradación.

Generalmente se usa para llevarlo en la mano que manipula el cuchillo, siendo la mano contraria la que utiliza el guante de malla de acero inoxidable.

Ambidiestro.

Characteristics:

Glove anti-cut for a direct contact with food. Washable more than 100 times without degradation. It generally is worn on the hand that handle the knife, whereas the stainless steel mesh glove is put on the other hand.

Ambidextrous.

Caractéristiques:

Gant anti-coupure pour le contact direct avec les aliments. Lavable plus de 100 fois sans dégradation.

Généralement est utilisé pour le porter dans la main avec laquelle on utilise le couteau, tandis que la main contraire porte le gant de maille en acier inoxydable.

Ambidextre.


Talla Size Taille	Tamaño Size Dimension				
≤70	S	100	448670	50,00	
71-80	M	110	448672	50,00	
81-100	L	115	448674	50,00	
≥101	XL	120	448676	50,00	

Delantal de protección en malla de acero inoxidable

Stainless steel mesh protective apron
Tablier de protection en maille d'acier inoxydable



DIN en ISO 13998:2003




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	Kg			
550	800	1,15	448802	157,00	

Delantal de escay

Faux leather apron
Tablier en skay



Novedad
New
nouveau



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		
700	2	1.100	600	448804	18,00

Guante para pescadero
Glove for fishmongers
Gant pour poissonniers



Características:

Excelente protección en las industrias de pesca y viticultura.
Resistente a los cortes.
Látex natural crépé.
Recubrimiento sobre soporte de algodón afelpado.
Longitud 300 mm.

Characteristics:

Excellent protection for fishing and viticulture industry.
Cut-resistant.
Natural laminated latex.
Coverage on cotton towel.
Length 300 mm.

Caractéristiques:

Excellent protection pour les industries de la pêche et la viticulture.
Résistant aux coupures.
Crépé en latex naturel.
Recouvrement sur coton pelucheux.
Longueur 300 mm.

Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
Única Universal Unique	250	448668	7,50



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo
Boiling oil anti-splashing glove
Gant anti-éclaboussures d'huile bouillant



Características:

Guante en piel con recubrimiento de kevlar aluminizado en el dorso.

Characteristics:

Glove in leather covered with Kevlar-aluminium in the back.

Caractéristiques:

Gant en cuir avec recouvrement en Kevlar-aluminium dans le dos.

Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
Única Universal Unique	400	448682	43,00



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante anticalórico hasta 150 °C
Anti-caloric glove up to 150 °C
Gant anti-calorique jusqu'à 150 °C



Características:

Guante anticalórico de punto mixto algodón/poliéster para la manipulación de piezas calientes hasta 150 °C. Puño de punto de 60 mm.

Characteristics:

Anti-caloric glove in mixed stitch cotton/polyester for the handling of hot pieces up to 150°C.
Cuff in stitch of 60 mm.

Caractéristiques:

Gant anti-calorique en point mixte coton/polyester pour la manipulation des pièces chauds jusqu'à 150 °C.
Poignet en point de 60 mm.

Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
Única Universal Unique	120	448678	4,50



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Manopla anticalórica hasta 350 °C

Anti-caloric oven glove up to 350 °C
Moufle anti-calorique jusqu'à 350 °C



Características:

Manopla de algodón de rizo de calidad superior (1.000 g/m²), para manipulación de piezas calientes hasta 350° C. Provista de forro de jersey y paravapor insertado entre el rizo y el jersey.

Characteristics:

Oven glove in high quality cotton boucle of 1000 g/m² for the handle of hot pieces up to 350°C. Provided with pull-over lining and anti-steam inserted between the boucles and the pull-over.

Caractéristiques:

Moufle en coton de boucle première qualité (1000 g/m²) pour la manipulation des pièces chaudes jusqu'à 350°C. Pourvu de doublure de pull-over et para-vapeur inséré entre les boucles et le pull-over.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
Única Universal Unique	440	448680	21,00

Guantes para frío extremo en PVC hasta -20° C

Gloves for extreme cold in PVC - temperatures below -20° C
Gants pour froid extrême en PVC - températures inférieures à -20° C



Características:

Fabricado en PVC con forro interior en lana.

Characteristics:

Made in PVC lined with wool.

Caractéristiques:

Fabriquée en PVC avec doublure en laine.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
Única Universal Unique	420	448690	17,00

Guantes para frío extremo en piel hasta -20 °C

Gloves for extreme cold in leather – temperatures below -20 °C
Gants pour froid extrême en cuir – températures inférieures à -20 °C



Características:

Fabricado en piel de vacuno hidrofugada con interior en fibra de Thinsulate.

Characteristics:

Made in damp-proof cow leather lined with Thinsulate fibre.

Caractéristiques:

Fabriquée en cuir de bovine hydrofuge avec l'intérieur en fibre Thinsulate.



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Talla Size Taille	Gr	Barcode	€
Única Universal Unique	380	448692	10,00

Guante anticorte industrial
Anti-cut industrial glove
Gant anti-coupure industriel



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	40	448684	5,00



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante de piel industrial
Leather industrial glove
Gant industriel en cuir



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	120	448686	7,00



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guante de protección química
Chemical protective glove
Gant de protection chimique



Talla Size Taille	Gr		€
Única Universal Unique	116	448688	2,00



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Guantes de nitrilo para uso alimentario

Nitrile globes for food use

Gants en nitrile pour usage alimentaire



El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

L	Gr		€
330	170	448664	7,50
380	195	448666	12,00

Gafas antiproyecciones

Protective glasses

Lunettes de protection



Características:

Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

Characteristics:

Single lens polycarbonate goggle compatible with prescription glasses.

Caractéristiques:

Lunettes-masques en polycarbonate à une seule verre, compatibles avec des lunettes de vue.

Gr		€
150	448830	2,80

Botas de agua PVC/Nitrilo

Waterproof boots in PVC/Nitrile


Bottes pluie en PVC / Nitrile



Talla Size Taille	Gr		€
38	490	448850	28,00
39	518	448852	28,00
40	546	448854	28,00
41	574	448856	28,00
42	602	448858	28,00
43	630	448860	28,00
44	660	448862	28,00

Termómetro digital básico

Basic digital thermometer
Thermomètre digital basic



Characteristics:

Stainless steel 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm probe.
Measurement from -50 to 150°C / Resolution 0.1°

Caractéristiques:

Sonde de 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 150°C / Resolution 0.1°



Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm.
Rango de -50 a 150°C / Resolución 0.1°


Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Gr	Barcode	€
20	10	205	125	40,0	480804	28,00

Termómetro digital resistente al agua

Water-proof digital thermometer
Thermomètre digital résistant à l'eau



Characteristics:

Stainless steel 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm probe.
Measurement from -50 to 200°C / Resolution 0.1°

Caractéristiques:

Sonde de 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 200°C / Resolution 0.1°



Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm.
Rango de -50 a 200°C / Resolución 0.1°


Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Gr	Barcode	€
20	10	205	125	40,0	480814	40,00

Termómetro con alarma resistente al agua

Water-proof digital thermometer alarm
Thermomètre digital avec alarme résistant à l'eau




Characteristics:

Stainless steel 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm probe.
Measurement from -50 to 300°C / Resolution 1°
With mounting clip.

Caractéristiques:

Sonde de 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 300°C / Resolution 1°
Avec clip de fixation.



Novedad
Nouveau

Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm. $\varnothing$ 3.5 mm.
Rango de -50 a 300°C / Resolución 1°
Con clip de fijación.

Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Gr	Barcode	€
70	10	195	125	97	480816	38,00

Termómetro digital con doble sonda para frigorífico-congelador

Digital thermometer for fridge and freezer with two probes

Thermomètre digital avec deux sondes pour réfrigérateur et congélateur



Novedad
ew
nouveau

Características:


Rango de - 40 a 70 °C / Resolución 0.1°
Cable 1000 mm.
Con alarma programable.
Con imán.

Characteristics:

Measurement from - 40 to 70 °C / Resolution 0.1°
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm.
With magnet.

Caractéristiques:

Mesurage de - 40 à 70 °C / Résolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable.
Avec aimant.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
135	15	45	145	480822	38,00

Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador

Digital probe thermometer for fridge and freezer

Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



Características:


Rango de - 50 a 70 °C / Resolución 0.1°
Cable 1000 mm.
Con alarma programable.

Characteristics:

Measurement from - 50 to 70 °C / Resolution 0.1°
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm

Caractéristiques:

Mesurage de - 50 à 70 °C / Résolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
60	12	30	80	480806	28,00

Termómetro para barbacoa

Barbecue thermometer

Thermomètre pour barbaque



Novedad
ew
nouveau

Características:


Resolución 0.1°

Characteristics:

Resolution 0.1°

Caractéristiques:

Resolution 0.1°



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	I	Gr	€
40	25	470	150	216	480818
					45,00

Termómetro de bolsillo con sonda rotativa

Portable thermometer with rotating probe

Thermomètre portable avec sonde tournante



Novedad
ew
nouveau

Características:


Rango de - 50 a 300 °C
Resolución 0.1°

Characteristics:

Measurement from - 50 to 300 °C
Resolution 0.1°

Caractéristiques:

Mesurage de - 50 à 300 °C
Résolution 0.1°



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	h	Gr	€
50	10	210	110	112	480820
					43,00


Termómetro electrónico de sonda

Electronic probe thermometer
Thermomètre à sonde électronique

Proporciona en segundos la temperatura de los alimentos.

Provides in a few seconds the food temperature.

Il fournit en quelques secondes la température des aliments.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Gr		€
50	25	180	105	50,0	480802	65,00

Características:

Sonda de acero inoxidable de 150 mm.
Rango de -50 a 150° C
Precisión +- 1° C
1 Batería AA de 1.5

Characteristics:

Stainless steel 105 mm. probe.
Measurement from -50° C to 150° C
Deflection +- 1° C
1 battery AA 1.5




Caractéristiques:

Sonde de 105 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50° C à 150° C
Déviation +- 1° C
1 pile AA 1.5

Termómetro digital pistola de infrarrojos

Digital infrared thermometer
Thermomètre digital à infrarouge



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
75	30	160	220,0	480812	81,00

Características:

Rango de - 50 a 280 °C / Resolución 0.1°
Luz en pantalla.

Characteristics:

Range from -50 to 280 °C / Resolution 0.1°
Screen with backlight. Adjustable alarm


Caractéristiques:

Gamme de -50 à 280 °C / Résolution 0.1°
Écran avec rétro-éclairage.



Termómetro esfera con sonda para horno

Round thermometer with probe for oven
Thermomètre ronde avec sonde pour four



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Gr		€
50	50	165	150	180,0	480824	23,00

Características:

Rango de 0 a 300 °C

Characteristics:

Range from 0 to 300 °C

Caractéristiques:


Gamme de 0 à 300 °C



Novedad
Nouveau

Termómetro digital con sonda para horno

Digital oven thermometer with probe
Thermomètre digital à sonde pour four



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	Gr		€
50	6	75	100	190,0	480808	46,00

Características:

Sonda de acero inoxidable de 150 mm. ø 4 mm.
Rango de - 50 + 300° C / Resolución 0.1°
Cable: 1000 mm.
Con alarma programable.

Characteristics:

Stainless steel 150 mm. ø 4 mm. probe.
Measurement from -50 to 300° C / Resolution 0.1°
Cable length: 1000 mm
Adjustable alarm

Caractéristiques:

Sonde de 150 mm. ø 4 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 300° C / Résolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable



Generadores de ozono inyectado para interior de cámaras frigoríficas

Injected Ozone generators for the interior of cold chambers and for indoor atmospheres

Générateurs d'ozone injecté pour l'intérieur de chambres frigorifiques et pour atmosphères d'intérieur



What is Ozone?

Ozone (O₃) is one of the natural components of the air and its function is to regulate the temperature and the degree of humidity in the atmosphere.

Properties:

The use of ozone in cold-storage chambers is, at present, the only system of environmental decontamination that is radically and definitively effective.

It disinfects, absorbs odours and sterilizes.

It destroys fungi, bacteria and viruses - even the most resistant microbes - and thus losses are significantly reduced in the ozonized chambers. It also prevents the mixing of odours.

For further information, we can provide you with reports produced on refrigerated chambers used for the storage of meat, fruit and fish.

Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone (O₃) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère.

Propriétés:

L'apport d'ozone aux chambres frigorifiques est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agisse de façon radicale et définitive.

Il désinfecte, désodorise et stérilise.

Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants, aussi les pertes dans les chambres frigorifiques sont-elles considérablement réduites. Il évite le mélange d'odeurs.

Pour plus d'informations, nous mettons à votre disposition des rapports effectués dans des chambres frigorifiques destinées à la conservation de viandes, de fruits et de poissons.

¿Qué es el Ozono?

El ozono (O₃) es uno de los componentes naturales del aire y su función es la de regular la temperatura y el grado de humedad del ambiente.

Los objetivos de la ozonización son cuatro:

Asepsia de los locales de manipulación, conservación y distribución de alimentos.

Disminución de pérdidas de peso de los alimentos durante su almacenaje.

Desodorización total de los locales y supresión de olores de unos alimentos a otros.

Posibilidad de aumentar el tiempo de almacenaje de los alimentos en un estado óptimo.

En lo que se refiere al primer objetivo, el ozono asegura la destrucción de los numerosos microorganismos que se encuentran en la superficie de los productos alimenticios al introducirlos en las cámaras frigoríficas. Manteniendo la cámara en las condiciones más asépticas posibles se dificulta el contagio de una pieza a otra. Respecto a las mermas de peso, éstas se deben a las pérdidas de agua de los tejidos animales y vegetales. El ozono evitará en gran parte este proceso.

La desodorización se consigue gracias a la capacidad del ozono para oxidar la materia orgánica causante de los olores desagradables.

El último objetivo es fácilmente explicable por el amplio espectro antimicrobiano del ozono, capaz de destruir las bacterias, virus, hongos e incluso esporas.

Para más información ponemos a su disposición informes realizados en cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de carnes, frutas y pescados.

Tipo de cámara Type of chamber Type de chambre	Coefficiente Coefficient Coefficient
Carnes Meat Viandes	1,5
Pescados Fish Poissons	1,7
Frutas y verduras Fruits & Vegetables Fruits et légumes	1,6
Mixtas Mixed Mixtes	1,5

¿Cómo elegir el equipo idóneo?

Multiplicar el volumen (en m³) de la cámara a ozonizar por el coeficiente correspondiente al tipo de cámara. Debemos escoger el equipo cuya producción de mg/h más se ajuste.

p. ej. En una cámara mixta de 4 x 3 x 3 m el cálculo sería el siguiente:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1,5 = 54$$

En este caso, el modelo necesario sería el H-20.

How to select the ideal equipment ?

Multiply the volume (in m³) of the chamber to be ozonized by the coefficient corresponding to the type in question. We must then choose the equipment whose production in mg/h most closely relates to that figure.

E.g. In a mixed chamber of 4 x 3 x 3 m, the calculation would be as follows:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$

In this case, the required model would be the H-20.

Comment choisir l'équipement idéal ?


Multiplier le volume (en m³) de la chambre à ozoniser par le coefficient correspondant au type de chambre. L'on doit choisir l'équipement dont la production de mg/h s'adapte le mieux.

Par ex., dans une chambre mixte de 4 x 3 x 3 m, le calcul sera le suivant:

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ m}^3$$

$$36 \times 1.5 = 54$$

Dans ce cas, le modèle nécessaire serait le H-20.



Uso Wearing Usage	Coefficiente Coefficient Coefficient
Olor penetrante Penetrating smell Odeur pénétrant	0,8
Olor intenso Intense smell Odeur intense	0,7
Olor moderado Moderated smell Odeur modéré	0,6

Modelo Type Modèle	Dimensiones Dimensions Dimensions			Producción Production Production	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance		
	L	A	H	mg/h					€
H-10	355	110	220	30	220 V	50 Hz	15 W	485202	450,00
H-20	355	110	220	60	220 V	50 Hz	18 W	485204	490,00
H-30	355	110	220	90	220 V	50 Hz	19 W	485206	540,00
H-50	400	170	450	500	220 V	50 Hz	55 W	485208	2.620,00
H-100	400	170	450	1.000	220 V	50 Hz	70 W	485212	3.900,00


Cañón de ozono portátil

Portable ozone generator
Générateur d'ozone portable



Características:

Diseñado para desinfectar y desodorizar habitaciones de hoteles en pocos minutos.
Rápido y eficiente.
Manejable y fácil de usar.



Characteristics:

Specially designed for disinfection and deodorizing hotel rooms in a few minutes.
Quick and effective.
Handy and easy to use.


Dimensiones Dimensions Dimensions			Producción Production Production	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	mg/h				Kg		€
345	225	135	7.000	220 V	50 Hz	62 W	3,50	448420	950,00

Caractéristiques:

Spécialement conçu pour la désinfection et la désodorisation de chambres d'hôtel en quelques minutes.
Rapide et efficace.
Maniable et facile à utiliser.

Cortina de ozono especial pescaderías

Ozone curtain, especially for fishmongers
Rideau d'ozone spécial pour poissonneries



Características:

Reducción máxima del fuerte olor que desprende la sección de pescadería.
Mantiene durante más tiempo el aspecto de los pescados expuestos sobre el mostrador.
Reduce la carga microbiana presente en el pescado.

Fácil instalación.

Characteristics:

Maximum reduction of odors that are generated in fishmongers.
It keeps the good appearance of fishes exhibited in displays.
It eliminates the microbes present in fishes.
Easy to install.

Caractéristiques:

Réduction maximale des odeurs qui sont générés dans les poissonneries.
Il maintient la bonne apparence des poissons exposés dans les écrans.
Il élimine les microbes présents dans les poissons.
Facile à installer.

Dimensiones Dimensions Dimensions			Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance				
L	A	H				Kg		€	
450	215	450	0-10 mts.	220 V	50 Hz	70 W	18,00	448430	2.900,00

Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente para adosar

Hot water knifeholder disinfectant for mounting

Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude pour adosser



Características:


Entrada de agua y desagüe con llave de corte, rebosadero, resistencia eléctrica protegida con termostato. Capacidad: 24 cuchillos.

Characteristics:

Water inlet and drain with stopcock, overflow, electrical resistance protected with thermostat. Capacity: 24 knives.

Caractéristiques:

Entrée d'eau et robinet d'écoulement, déversoir, résistance électrique avec thermostat. Capacité: 24 couteaux.



Cuchillero con alojamiento especial para tijeras y chairas.
Knife-holder with special lodging for scissors and sharpeners.
Porte-couteaux avec logement spécial pour ciseaux et fusils à affûter.



Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

256

Dimensiones Dimensions Dimensions				Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	h				Kg		€
580	110	580	460	220 V	50 Hz	1.000 W	10,65	040402	490,00

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar

Ozone knifeholder disinfectant for mounting

Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser



Características:


Interruptor luminoso On/Off. Toma de tierra.

Characteristics:

On/Off lighting switch. Ground.

Caractéristiques:

Interrupteur lumineux On/Off. Prise de terre.



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux



Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

256

Dimensiones Dimensions Dimensions			Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance				
L	A	H				Kg		€	
380	90	420	220 V	50 Hz	10 W	5	040472	225,00	

Principios de funcionamiento:

La lámpara emite rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo así las bacterias mediante la hiper-oxidación.

No es preciso demostrar ya el efecto de la radiación U.V.C. Es totalmente bactericida, antiviral, germicida, etc.

Los armarios generadores de U.V.C. aseguran así una excelente descontaminación de los utensilios situados en los soportes de varilla. Estos armarios, en conformidad con las normas de higiene, encuentran su aplicación en todos los sectores de la industria y de los comercios de la alimentación.

Construidos en acero inoxidable, están concebidos para durar y para ser instalados incluso en ambientes húmedos.

Características:

Construido en chapa de acero inoxidable acabado esmerilado.
Lámpara U.V.C.

Characteristics:

Made in stainless steel polish finished.
Lamp U.V.C.

Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.
Lamp U.V.C.



Novedad
New
Nouveau



Novedad
New
Nouveau

Working:

The lamp emits ultraviolet germinated rays, that made oxigen become ozone, destroying the germs by the hiper-rusting. It is not necessary demonstrate the effect of the radiation U.V.C. It is totally bacterized, anti-virus, germicized, etc.

The U.V. generator cabinet assure the excellent descontamination of the tools. These cabinets, obeing the hygienic norms, find application in all the industry sectors and alimentary comeres.

They are made of stainless steel, and are made to last and be installed even in humid places.

Fonctionnement:

La lampe emit des rayons ultraviolets germicides, qui transfont l'oxigen en ozone, en détruiant les bactéries par l'hiper-oxidation. Il n'est pas precis démontrer l'effect de la radiation U.V.C. C'est totalement bactericide, antiviral, germicide, etc.

Les armoires generateur U.V. assurent comme ça une excelente décontamination des outils. Cettes armoires, en obeiant avec le normes d'hygiene, trouvent application dans tout les secteurs de l'industrie et des comeres d'alimentation.

Construit en acier inoxydable, il sont conçus pour une longue durée et pour son installation même sous atmosphères humides.



Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

256




Capacidad 20 y 40 cuchillos respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respective-
ment



Enchufe con mando a distancia y temporizador.
Remote and standby controlled RF socket.
Connectez avec télécommande et minuterie.

261

Opcional / Optional / Optionnel



Dimensiones Dimensions Dimensions			Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance			
L	A	H				Kg		€
523	120	723	220 V	50 Hz	15 W	9,00	040450	390,00
996	120	723	220 V	50 Hz	30 W	17,00	040452	600,00

Armario esterilizador de cuchillos mediante Ozono

Ozone sterilizing cabinet for knives

Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone



Novedad
ew
nouveau



Novedad
ew
nouveau

Características:

Armario construido en acero inoxidable de gran espesor.
Interruptor luminoso On/Off.
Toma de tierra.

Characteristics:

Cabinet made of stainless steel.
On/Off lighting switch.

Caractéristiques:

Construit en acier inoxydable.
Interrupteur lumineux On/Off.



Enchufe con mando a distancia y temporizador.
Remote and standby controlled RF socket.
Connectez avec télécommande et minuterie.




261



Opcional / Optional / Optionnel



Capacidad 20 y 40 cuchillos
respectivamente
Capacity 20 and 40 knives respectively
Capacité 20 et 40 couteaux respective-
ment



256

Repuestos.
Spare parts.
Pièces de rechange.

Dimensiones Dimensions Dimensions			Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Potencia Power Puissance			
L	A	H				Kg		€
523	120	723	220 V	50 Hz	10 W	9	040460	390,00
996	120	723	220 V	50 Hz	20 W	17	040462	600,00



Portacuchillos inox portátil

Portable stainless steel knife holder
Porte couteaux inoxydable transportable



Válido para acoplar a los siguientes modelos de esterilizadores de cuchillos:
Valid for being adapted to the following models knife sterilisers:
Valable pour être adaptés aux modèles suivants de stérilisateur à couteaux:




040472



040450
040452



040460
040462



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	H	A	Kg		€	
377	377	86	2,40	041050	48,00	



Capacidad: 20 cuchillos
Capacity: 20 Knives
Capacité: 20 couteaux

Accesorios para exterminadores de insectos

Accessories for insect exterminators
Accessoires pour exterminateurs d'insectes



	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence					
Enchufe con mando a distancia y temporizador Remote and standby controlled RF socket. Connectez avec télécommande et minuterie.	240V	50 Hz	15 mts.	A23-12v	215	485892	37,00



Consumo máximo admisible 3.000 W.
3.000 W Maximum admissible consumption.
Consommation maximale autorisée 3.000 W.

Repuestos para esterilizadores


Spare parts for sterilizing cabinets

Pièces de rechange pour stérilisateurs

		Descripción Description Description	Gr		€
		Resistencia Résistance Resistance	900	449040	135,00
		Transformador Transformer Transformateur	1.150	448458	57,00
		Válvula con malla de 170 mm 170 mm wire netting lamp Lampe à grille de 170 mm	50	448454	39,00
		Válvula con malla de 350 mm 350 mm wire netting lamp Lampe à grille de 350 mm	65	448456	58,00
  		Interruptor luminoso On/Off On/Off lighting switch Interrupteur lumineux On/Off	10	448480	42,00
		Adhesivo ventana Sticker for door screen Autocollant pour fenêtre à porte	10	480222	6,00
		Cerradura Lock Serrure	41	481404	5,00
		Lámpara de 15 W 15 W lamp Lampe de 15 W	80	448508	56,00
		Lámpara de 30 W 30 W lamp Lampe de 30 W	150	448510	65,00
		Estárter para 15 W Starter for 15 W Starter pour 15 W	7	448516	3,00
		Estárter para 30 W Starter for 30 W Starter pour 30 W	7	448518	4,00

Exterminador de insectos mediante parrilla eléctrica serie UK-INOX

UK-INOX model insect exterminator by electric grill
Exterminateur d'insectes à grill électrique modèle UK-INOX



Dimensiones Dimensions Dimensions			Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation			
L	A	H							Kg		€
315	105	285	UK-40 INOX	16 w	50 Hz	2x8 W	40 m²	23 W	2,7	485844	71,00
545	105	285	UK-80 INOX	30 w	50 Hz	2x15 W	80 m²	38 W	4,3	485846	90,00
695	105	285	UK-240 INOX	80 w	50 Hz	2x40 W	240 m²	89 W	5,7	485848	130,00

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie UL

UL model insect exterminator by adhesive trap
Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle UL


Características:

Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de captación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.



Characteristics:

Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.



Caractéristiques:

Silencieux et sobre. Design d'avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique. Matériel d'haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.

Dimensiones Dimensions Dimensions			Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation			
L	A	H							Kg		€
470	95	290	UL-80	30 W	50 Hz	2x15 W	80 m²	45 W	3,85	485838	155,00

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie MR

MR model insect exterminator by adhesive trap

Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle MR



Características:


Silencioso y discreto. Diseño moderno y compacto. Placa adhesiva de fácil sustitución, con mayor área de captación. El aparato no sólo atrae más insectos que los aparatos convencionales, sino que además lo hace de forma más higiénica. Material de alta calidad, fácil mantenimiento. 2 años de garantía.

Characteristics:

Silent and sober. Modern and compact design. Easy to replace adhesive trap, with higher coverage area. This device not only appeals more insects than the conventional ones, but it also does it in a more hygienic way. High quality material and easy maintenance. 2 years of guarantee.

Caractéristiques:

Silencieux et sobre. Design d'avant garde et compact. Trappe adhésif facile à substituer, avec plus grande zone de couverture. L'appareil non seulement attire plus d'insectes mais encore il les attire d'une forme plus hygiénique. Matériel d'haute qualité et facile maintien. Garantie de 2 années.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Frecuencia Frequency Fréquence	Tubo Tube Tube	Cobertura Coverage Couverture	Consumo Consumption Consommation			
L	A	H							Kg		€
455	185	150	MR-40	18 W	50 Hz	1x18 W	40 m ²	25 W	2,4	485894	68,00

Repuestos para exterminadores de insectos

Spares for insect exterminators

Rechanges pour exterminateurs d'insectes



Modelo Modèle Model		Unidades por caja Box units Unités par boîte			
					
Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	UL	6	110	485872	35,50
	MR-40	6	250	485898	16,50
	MR-70	6	290	485899	22,50
Tubo 8 W	UK-40 INOX	1	25	485856	7,00
Tubo 11 W	UK-40 INOX (Bis)	1	25	485857	7,00
Tubo 15 W	MR-70	1	25	485858	12,00
Tubo 15 W	UL-80 / UK-80 INOX	1	70	485860	8,00
Tubo 18 W	MR-40	1	75	485862	18,00
Tubo 40 W	UK-240 INOX	1	155	485866	11,00

Exterminador de insectos mediante trampa adhesiva serie BC

BC series insect exterminators by adhesive trap
Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif serie BC

Características:

El diseño innovador de la serie BC agrupa la eficiencia del control de insectos voladores y la estética contemporánea y moderna de un aplique de luz. Sus diferentes diseños permiten escoger el modelo que mejor se integre con el lugar de utilización.

Sus ventajas con respecto a otros aparatos son:

Construidos en acero inoxidable.

Diseño exclusivo. Carátulas intercambiables.

Silenciosos.

Ahorro energético: Lámpara de bajo consumo. Sin transformadores, cebadores, etc. garantizando fiabilidad y poco mantenimiento.

Posibilidad de lavarlos o esterilizarlos al poderse introducir en máquinas de lavado, lavavajillas o directamente bajo el agua, desmontando fácilmente y sin herramientas la parte eléctrica.

Ideal para cualquier lugar donde el control de los insectos deba ser discreto y el uso de un exterminador convencional resultaría inapropiado. Recomendado para restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, oficinas, tiendas de alimentación, zonas de manipulación de alimentos etc.

Characteristics:

The innovative design the BC series joins the efficiency in flying insect control and the contemporary and modern aesthetic of a wall lamp. Its different designs allow you to choose the most suitable model for the place of usage.

Its advantages in relation to other devices are:

Made of stainless steel.

Exclusive design with exchangeable covers.

Silent.

Power saving with low consumption lamps. Without transformers, chokes, etc. It guarantees liability and low maintenance.

Possibility of washing or sterilizing in washing machines, dishwashers or directly under water, just dismounting the electrical components easily, without any tool.

Perfect for any place where the insect control must be discrete and the usage of a conventional insect killer would be improper. It is recommended for restaurants, cafes, bars, hotels, offices, food shops, food handling zones, etc.

Caractéristiques:

Le design innovateur du modèle BC attache l'efficacité du control des insectes volants et l'esthétique contemporaine et moderne d'un applique. Son designs différents permettent choisir le modèle que plus s'intègre avec l'endroit d'utilisation.

Les avantages par rapport autres modèles sont :

Construit en acier inoxydable.

Design exclusif avec façades interchangeableles.


Silencieuses.

Économie énergétique. Lampe de consommation bas sans transformateur ou poire qui garantisse fiabilité et maintenance

Possibilité de le laver ou le stériliser puisque il peut se mettre dans machines à laver, lave-vaisselles ou directement sous l'eau. Facile à démonter sans outils.

Parfait pour quelque endroit ou le control des insectes doit être discret et l'usage d'un exterminateur conventionnel serait inadéquat. Recommandé pour restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux, magasins d'alimentation, zones de manipulation d'aliments, etc.





	Dimensiones Dimensions Dimensions			Modelo Model Modèle	Potencia Power Puissance	Cobertura Coverage Couverture	W	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence			
	L	D	A	H							Kg	€
		300	84		Industrial	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,1	085810 150,00
	336		84	240	AP-INOX	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,7	085812 160,00
	350		84	350	Sol	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085802 165,00
	280		84	300	Luna	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,13	085804 165,00
	300		84	345	Estrella	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,94	085806 165,00
	343		84	269	Nube	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,10	085808 165,00
	271		84	315	Manzana	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,04	085814 165,00
	310		84	293	Cerezas	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	0,96	085816 165,00
	300	N	84	300	Pollería	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085818 150,00
	300	N	84	300	Queso	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085821 150,00
	300	N	84	300	Carnicería	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085822 150,00
	300	N	84	300	Charcutería	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085824 150,00
	300	N	84	300	Variantes	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085826 150,00
	300	N	84	300	Panadería	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz		085828 150,00
	300	N	84	300	Pescadería	20 W	50 m²	20 W	220/240 V	50/60 Hz	1,09	085829 150,00

Repuestos para exterminadores de insectos serie BC

BC series spares for insect exterminators

Rechanges pour exterminateurs d'insectes serie BC



Unidades por caja Box units Unités par boîte				
Trampas adhesivas Adhesive traps Trappes adhésives	6	250	485880	18,00



20 W - Luz negra * 20 W - Black light 20 W - Lumière noire	1	110	485886	18,00
--	---	-----	--------	--------------



20 W - Luz blanca ** 20 W - White light 20 W - Lumière blanche	1	120	485887	16,00
--	---	-----	--------	--------------

* Luz negra: especial para atraer a los insectos tanto durante el día como durante la noche.

Black light special to attract insects during the day and at night.

La lumière noire spéciale pour attirer les insectes pendant le jour et la nuit.

** Luz blanca: especial para atraer a los insectos durante la noche o simplemente para su uso como luminaria.

White light special to attract insects at night or simply for use as a luminaire.

La lumière blanche spéciale pour attirer les insectes de nuit ou tout simplement pour une utilisation comme luminaire.



	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence					
Enchufe con mando a distancia y temporizador Remote and standby controlled RF socket. Connectez avec télécommande et minuterie.	240V	50 Hz	15 mts.	A23-12v	215	485892	37,00


Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas

Waste bin with lid and wheels

Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes

Características:

Ampliamente resistentes al calentamiento, a las heladas y a los productos químicos.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H			Kg		€
470	550	670	60 lts		8,75	486002 486042 486038	75,00
470	550	925	120 lts		10,50	486034 486032 486036 486030	80,00
580	740	1.070	240 lts		14,50	486084 486082 486086 486080	150,00



Characteristics:

Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.

Caractéristiques:


Très résistant aux hautes températures, aux gelées et aux produits chimiques.

Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	60 lts	486050	25,00
Pedal opcional Optional pedal Pédale en option	120 lts	486060	26,00

Contenedor de desperdicios

Waste bin

Conteneur à ordures




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	D	lt	Kg		€
730	495	95 lts	6	486022	25,00

Contenedor inoxidable con tapa

Stainless container with lid

Conteneur inoxydable avec couvercle



Características:

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Esquinas interiores redondeadas para favorecer la limpieza. Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento.

Characteristics:

Made entirely out of AISI 304 stainless steel. With pivoting wheels for easy movement. Interior bends to favour its cleaning.

Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Equipé de roues pivotantes pour faciliter les déplacements. Courbures intérieures pour favoriser son nettoyage.


Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	H1	D	lt	Kg		€
600	530	400	60 lts	7,10	486004	240,00

Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal

Pedal operated stainless container with lid

Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale



Características:

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Esquinas interiores redondeadas para favorecer la limpieza. Ruedas pivotantes para facilitar el desplazamiento. Apertura a pedal.

Characteristics:

Made entirely out of AISI 304 stainless steel. With pivoting wheels for easy movement. Interior bends to favour its cleaning. Pedal-operated cover.

Caractéristiques:


Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304. Equipé de roues pivotantes pour faciliter les déplacements. Courbures intérieures pour favoriser son nettoyage. Ouverture du couvercle par pédale.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

H	H1	D	lt	Kg		€
605	530	400	60 lts	12,25	486006	379,00

Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas

Bag-holder container with lid and wheels
Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	H	Kg			€
430	900	3,25	486010		230,00



Contenedor porta-bolsas sistema "tijera", apertura a pedal

Pedal operated folding system bag-holder container
Conteneur porte sacs système pliant à pédale




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
470	570	1.000	6,65	486020	180,00



Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería

Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	lit	Kg	€
725	437	727	170 lts	19,00	486008 670,00



Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta

Waste and recycling wall-side table

Table murale pour trémie à déchets et recyclage



Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.

Aro para tolva de desbarasado color azul.

Tapa para aro.

Characteristics:

Sides and bottom lined in stainless steel.

Blue ring for waste chutes.


Ring lid.

Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.


Cercle bleu pour trémies à déchets.

Couvercle.



Dimensiones

L	A	H	D	Kg		€
600	600	850	235	23	074438	640,00
600	700	850	235	28	074437	755,00




Inc Incluido / Included / Inclus

Op Opcional / Optional / Optionnel

Contenedor de desperdicios y reciclaje

Waste and recycling container


Conteneur à ordures et recyclage



Dimensiones


L	A	H	Gr		€
290	320	400	26 lts	486024	19,00
				486026	
				486028	
				486025	

Papelera inox de 70 lt apertura frontal
Inox wastepaper bin 70 litres, front opening
Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
460	360	700	7,0	486070	325,00

Papelera basculante en acero inoxidable
Stainless steel toggling wastebin
Conteneur basculant en acier inox



Apertura Opening Ouverture	Dimensiones Dimensions Dimensions					
	L	A	H	lit	Kg	€
Manual Manual Manuel	350	250	680	44 lts	6,85	080604 245,00
Pedal opcional Optional pedal Pédale optionel					0,4	080606 41,00

Características:

Construida totalmente en acero inoxidable.
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo levantando su caperuza superior.

Characteristics:

Totally made in stainless steel. Easy opening for charge and discharge, by only lifting the upper cover.

Caractéristiques:

Fait tout en acier inox. Facile ouverture pour le charger et le décharger, seulement en levant le couvercle supérieur.

Repuestos para contenedores inoxidables

Spares for inox-dustbin

Rechangements pour poubelles

Descripción Description Description				
	Rueda repuesto para contenedores inox Spare wheel for stainless steel dustbin Rouelle de rechange pour poubelle inoxydable	120	486052	5,00
	Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas 486010 Spare rubber for bag-holder container 486010 Caoutchouc de rechange conteneur porte-sacs 486010	35	486056	6,00

Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal

Pedal operated sanitary bin

Poubelle hygiénique sanitaire à pédale



Características:

Unidad diseñada exclusivamente para la recogida de residuos como compresas, tampones y pañales.

Construidos en ABS color blanco, cuentan con pedal y tapa basculante integrados, además de cabezal reversible.

Characteristics:


Specially designed for waste collection such as pads, tampons and diapers.

Made of white ABS, with integrated pedal, swing top lid and masking tray.

Caractéristiques:

Spécialement conçu pour la collecte des déchets tels que tampons, serviettes-hygiéniques et couches.


Fabriqué en ABS blanc, avec pédale intégrée, couvercle pivotant supérieur et vanne de masquage.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	lit	Kg		€
540	160	550	23 lts	6,85	460248	71,00

Características:

Admite colocación mural o de sobremesa. Por sus dimensiones y diseño es ideal para bares, cafeterías, etc. Al estar construida totalmente en acero inoxidable es válida para exteriores.



Characteristics:

It allows its placing on table or on wall. For its dimensions and design it is ideal for bars, cafeterias, etc. Because of its whole construction on stainless steel it is valid for outdoors.




Caractéristiques:

Elle admet d'être placée sur table ou sur mur. Par ses dimensions et design c'est idéale pour bars, cafés, etc. Comme c'est construit totalement en acier inoxydable, c'est valide pour extérieurs.

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	lit	Kg		€
330	130	275	11 lts	2,20	080602	60,00

Características:

Admite colocación mural o de sobremesa. Por sus dimensiones y diseño es ideal para bares, cafeterías, etc. Al estar construida totalmente en acero inoxidable es válida para exteriores.



Characteristics:

It allows its placing on table or on wall. For its dimensions and design it is ideal for bars, cafeterias, etc. Because of its whole construction on stainless steel it is valid for outdoors.



Caractéristiques:


Elle admet d'être placée sur table ou sur mur. Par ses dimensions et design c'est idéale pour bars, cafés, etc. Comme c'est construit totalement en acier inoxydable, c'est valide pour extérieurs.

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	lit	Kg		€
340	265	300	18 lts	2,3	080608	70,00

Papelera con tapa y pedal

Pedal operated wastepaper bin with lid
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale

Dimensiones Dimensions Dimensions						
D	H	lit	Kg			€
210	320	5 lts	2,3	486012		77,00
260	400	11 lts	4,6	486014		139,00
260	580	25 lts	6,6	486016		164,00




Dispensador de bolsas

Whole dispenser for plastic bags
Conjoint dispensateur de sacs



Novedad
ew
nouveaux



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
550	290	1.245	9,0	080426	165,00


Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo

Whole gloves and plastic roll bags dispenser
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot



Características:

El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.



Characteristics:

The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 370 lenth maximun, semi-hermetic, that separately it admits to be put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene. Wastebin. Totally made in stainless steel.

Caractéristiques:

Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms applicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par séparé, admet d'être placé sur table. Dispensateur de sacs jusqu'à 370 mm de longueur, semi-hermétique, que par séparé, admet d'être placé sur mur. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
422	490	1.290	9,6	080402	275,00

Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes


Whole dispenser for gloves and hanging plastic bags
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus



Características:

El conjunto y sus complementos cumplen con toda la normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y del Estado Español.

Dispensador de guantes que por separado, admite colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores y papeleras, construido específicamente para favorecer la estabilidad y la higiene.



Characteristics:

The whole and its items obey with all the applicabled norms from the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. Dispensers and wastebins support, made specifically to improve the stability and the hygiene.

Caractéristiques:

Le conjoint et ses complements obéissent avec les norms applicables de la Union Europeenne et l'Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par séparé, admet d'être placé sur table. Support pour dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement pour favoriser l'estabilité et l'hygiène.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
422	490	1.290	8,5	080412	242,00

Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras

Whole gloves and plastic bags dispensers with wastebins
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs



Descripción Description Description	
	€
Con papeleras adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	335,00



Descripción Description Description		Apertura Opening Ouverture	€
Con papeleras basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel		520,00
	Con pedal With pedal Avec pédale		561,00



Descripción Description Description	
	€
Con papeleras adosada With joint wastebin Avec conteneur adossé	302,00




Descripción Description Description		Apertura Opening Ouverture	€
Con papeleras basculante With toggling wastebin Avec conteneur basculant	Manual Manual Manuel		487,00
	Con pedal With pedal Avec pédale		528,00

Dispensador de guantes

Gloves dispenser
Distributeur de gants

Características:

Construidos totalmente en acero inoxidable acabado satinado. La colocación del dispensador puede ser mural o de sobremesa. Como dotación estándar cuentan con tacos antideslizantes para su colocación de sobremesa.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr	080404	€
270	195	65	900	080404	52,00

Characteristics:

Made out totally of stainless steel. The placing of both may be on table or on wall. As standard equipment they have anti-slipping pegs for its placing on table.


Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable brillant. Comme équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour se placement sur table.

Dispensador de bolsas en rollo

Roll bag dispenser

Distributeur de sacs sur rouleau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
375	140	125	1,25	080406	58,00

Dispensador de bolsas colgantes

Hanging bags dispenser

Distributeur de sacs suspendus



Characteristics:


Adjustable axle distance to adapt any measure between the bag holes.

Caractéristiques:

Distance entre axes réglable afin de s'adapter à quelque mesure entre les trous du sac.

Características:

Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a cualquier medida entre taladros de la bolsa.




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	D	Kg		€
290	61	86	90-215	0,51	080414	25,00

Dispensador mural de papel alimentario

Food paper wall dispenser

Dispensateur mural de papier alimentaire




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
500	85	342	2,33	080410	77,00

Papelera-dispensador de bolsas de papel

Wastepaper bin and paper bags dispenser

Corbeille a papiers et distributeur de sacs en papier



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
315	160	245	1,72	080424	63,00

Gestione sus residuos de una manera eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones deportivas, etc.

Arrange your waste products with efficiency and optimize room.

It is made in stainless steel, which allows to be installed at any outdoor space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez votre espace.

Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations sportives, etc.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo gracias a su diseño en modo de columna.

Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas provistas de cierre automático, que dan acceso a los diferentes contenedores interiores.



104 litros de capacidad total repartida en cuatro contenedores de 26 lts cada uno.

Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble.

En su configuración estándar está preparado para reciclar:

- Papel y cartón.
- Envases.
- Materia orgánica, basura general.
- Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor mediante aros y adhesivos en función de los residuos que desee reciclar.



Recipientes interiores estancos, independientes y extraíbles de 26 lts de capacidad fabricados en plástico 100 % reciclable. Disponen de asas para su fácil manipulación.

It is provided with detachable tight containers of 26 litres of capacity, made in plastic 100% recyclable and with handles for an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs étanches détachables de 26 litres de capacité, fabriqués en plastique 100% recyclables et avec des poignées pour une manipulation facile.

- ☒ Incluido / Included / Inclus
- ☐ Opcional / Optional / Optionnel



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	E	Kg		€
370	505	2.010	120	33	081440	725,00

Repuestos para Contenedor de reciclaje vertical

Spare parts for Vertical recycling waste bin

Pièces de rechange pour Conteneur de recyclage vertical

Descripción Description Description				
		Gr		€
	Adhesivo reciclar Papel y cartón Paper and paperboard recycling sticker Autocollant recyclage de papier et carton		481420	25,00
	Adhesivo reciclar Materia orgánica Trash recycling sticker Autocollant recyclage des ordures		481422	25,00
	Adhesivo reciclar Envases y plásticos Cans and plastic containers recycling sticker Autocollant recyclage récipients en plastique		481424	25,00
	Adhesivo reciclar Vidrio Glass bottles recycling sticker Autocollant recyclage de bouteilles en verre		481426	25,00
	Adhesivo Reciclaje Recycling sticker Autocollant recyclage		481428	25,00
	Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081442	43,00
	Aro gris con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Grey ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle gris avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081444	43,00
	Aro amarillo con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Yellow ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle jaune avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081446	43,00
	Aro verde con trampilla para contenedor de reciclaje vertical Green ring with self-closing trap for recycling waste bin Cercle vert avec trappe battante pour conteneur de recyclage	750	081448	43,00

Dispensadores de bobinas para envolver



Dispenser for rolls of wrapping material
Dévidoirs de rouleaux pour protéger les aliments

Características:

Construidos en acero inoxidable. Válido para colocarse de las tres maneras al lado representadas. Provisto de filo dentado especial para favorecer el corte del film o papel de aluminio.

Characteristics:

Manufactured from stainless steel, apt for positioning in the three manners demonstrated besides, equipped with a special serrated blade for cutting plastic film or aluminium foil.




Caractéristiques:

Fabriqués en acier inoxydable, pouvant être placés suivant les trois manières indiquées acuteau, munis d'une lame à dents spéciales pour faciliter la coupe du film ou du papier d'aluminium.

Dimensiones Dimensions Dimensions			Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux			
L	A	H		Kg		€
350	165	110	300	0,95	080202	70,00
500	165	110	450	1,35	080204	79,00

Kits de portarrollos de papel o film

Paper or film roll holder kit
Kit de porte-rouleaux du papier ou film





Dimensiones Dimensions Dimensions			Largo de bobina Roll lenght Longeur du rouleaux			
L	A	H		Kg		€
450	150	200	300	2,1	080206	168,00
600	150	200	450	2,2	080208	172,00
750	150	200	600	2,3	080210	180,00
1.050	150	200	900	2,6	080212	185,00

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.

Tissues, towels, gloves dispenser

Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.



Para cajas de medidas
Admisse box of dimensions
Dimensions

l	a	h
230	120	70



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	U	Kg	Barcode	€
130	80	260	1	0,9	080418	15,00
386	80	260	3	2,1	080420	25,00

Consumibles para dispensadores


Spare accessories for dispensers

Accessoires de rechange pour dispensateurs



Descripción Description Description	Modelo Model Modèle	Uds Units Units	Barcode	€
Bolsas colgantes 350x450 Pending bags 350x450 mm Sacs pendants 350x450 mm		500	480052	9,00
Bolsas en rollo 350x450 Rolled bags 350x450 Sacs en roulot 350x450mm		500	480050	8,00
Guantes Gloves Gants		500	480054	7,50
Bobina de film transparente uso alimentario Transparent film roll for food use Rouleaux de film transparent pour usage alimentaire	Ø 90x300 mm	300 m	480056	7,50
	Ø 90x450 mm	300 m	480058	11,00
	Ø 120x600 mm	1500 m	480060	75,00
	Ø 120x900 mm	1500 m	480062	120,00

Armario botiquín
Medicine chest
Armoire à pharmacie




Novedad
new
nouveau

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
523	120	723	9,00	080830	212,00

Indicador de suelo mojado
Display wet floor
Affiche sol humide




Novedad
new
nouveau

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
300	300	630	400	465622	21,00



Recogedor inox
Stainless dustpan
Peel inoxydable



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
250	210	765	0,80	482002	25,00

Recogedor de mano inox
Long handle stainless dustpan
Peel inoxydable avec manche




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
400	210	80	0,60	482004	19,00

Barra de apoyo mural para lavabo

Wall-side support bar for washbasin

Barre d'appui murale pour lavabo




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
600	155	310	1,5	481654	89,00

Barra de apoyo mural para bañera

Wall-side support bar for bath

Barre d'appui murale pour baignoire




Dimensiones Dimensions Dimensions				
L	H	Kg		€
380	780	1,33	481658	79,00

Barra de apoyo mural vertical

Vertical wall-side support bar

Barre d'appui murale vertical





Dimensiones Dimensions Dimensions			
L	Gr		€
295	450	481660	37,00
610	600	481662	39,00
915	900	481664	46,00


Barra de apoyo mural vertical abatible

Vertical wall-side hinged support bar

Barre d'appui murale verticale battante



Dimensiones Dimensions Dimensions			
L	Kg		€
600	2,35	481666	135,00
795	2,68	481668	135,00



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	H	L1	Kg		€
800	820	750	2,90	481670	290,00

Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo

Floor-mounted hinged support bar
Barre d'appui battante ancrage au sol



Novedad
New
nouveau




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	Kg		€
1.220	1,66	481650	68,00

Barra de apoyo mural horizontal

Horizontal wall-side support bar
Barre d'appui murale horizontale



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg		€
2.000	93	65	3,75	083202	65,00

Barra de apoyo mural horizontal pasamanos

Horizontal wall-side handrail support bar
Barre d'appui murale horizontale main courante



Solicite precio y plazo de entrega para otras dimensiones.
Ask for price and delivery time to make other dimensions.
Demandez prix et délai de livraison pour autres dimensions.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
450	410	455	3,20	481672	245,00

Asiento abatible

Hinged seat
Siège abattable



Novedad
New
nouveau

Lavaojos mural de emergencia en acero inoxidable

Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath

Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable



Características:

Los lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda.

Los lavaojos con dos rociadores y recogedor en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión, que baña la cara y los ojos, sin dañar los delicados tejidos oculares. Los lavaojos llevan incorporada una cubierta anti-polvo de funcionamiento automático al accionar el lavaojos.

Characteristics:


Our emergency eyes baths offers you an instantly first aid of water.

Our eye baths, with twin sprayer and stainless steel bowl provide a high flow of low pressure aired water that washes face and eyes without any damage for the delicate eyes tissue. They include an automatic protective dust caps that functions when activating the eye bath.

Caractéristiques:

Nos lave-yeux muraux d'urgence vous offre une aide instantané d'eau.

Nos lave-yeux, avec deux têtes d'aspersion et avec vasque en acier inoxydable, procurent un grand débit d'eau airée à basse pression pour le lavage des yeux et du visage sans endommager les sensibles tissus oculaires. Ces lave-yeux incorporent des capuchons anti-poudre de fonctionnement automatique.



Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalar la unidad.

Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.

5	460242	465,00

Ducha mural de emergencia


Wall-mounted emergency shower

Douche d'urgence murale




Con cada aparato, se entrega un rótulo para señalar la unidad.

Every appliance is delivered with a label to mark the unit.
Chaque appareil c'est fourni avec une étiquette pour marquer l'unité.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

560	260	760	4,5	460246	425,00




Lavabotas
Boot washer
Lave bottes



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg		€	
495	400	720	11,0	460260	800,00	

Carro de limpieza
Cleaning cart
Panier à nettoyage




Novedad
Nouvel




Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg		€	
600	500	900	8,90	465620	225,00	

Cepillo + palo polipropileno alimentario

Broom and stick in polypropylene for food use
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr		€	
300	50	1.500	250	482020	55,00	



Cubo industrial asa de acero inoxidable

Industrial bucket in stainless steel
Seau industriel en acier inoxydable

Características:
Material: HDPE.

Characteristics:
Material: HDPE.

Caractéristiques:
Matériel: HDPE.

Novedad
Nouvel



Dimensiones Dimensions Dimensions						
D	H	It	Gr		€	
300	280	13	815	474462	21,00	

Urinaros inox

Inox urinals
Urinoir inox



Características:



Urinaros individuales y colectivos, para fijación mural, en acero inoxidable.
Entrada de agua superior de 3/8" conectada a tubo con reparto de descarga por toda la superficie del urinario.
Cubeta con desagüe central, diámetro de salida 1 y 1/2".
Incluye kit de fijación y un filtro aromatizante, color azul.

Characteristics:

Single and collective urinals, for wall mounting, stainless steel.
Upper water inlet 3/8" connected with discharge distribution across the surface of the urinal.
Tank fitted with central drain, outlet diameter 1 1/2".
Mounting kit and blue scented filter included.

Caractéristiques:

Urinoirs individuels et collectives, pour montage mural, en acier inoxydable.
Entrée d'eau supérieure 3/8" relié au tube de distribution pour décharge en long de la surface de l'urinoir. Muni de drain, diamètre de sortie de 1 1/2".
Kit de montage et filtre bleu parfumée inclus.



No incluye válvulas de agua.
Water valves not included.
Robinet d'eau non inclus.



Ver pág. 183.
See p. 183.
Voir p. 183.

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Kg		€
335	217	670	7,00	065002	550,00
1.575	217	670	22,00	065004	700,00

Filtro aromatizante para urinaros

Scented filter for urinals

Filtres parfumées pour urinoirs



Filtro específico para urinaros, con agentes neutralizantes y aromatizantes que reaccionan al contacto con la orina o el agua, desprendiendo una agradable fragancia. Su diseño evita atascos y su envasado es individual junto con un guante desechable para facilitar de una manera higiénica su mantenimiento.

Filter specifically for urinals, with neutralizing and scenting agents that react on contact with urine or water, emitting a pleasant fragrance. Its design prevents clogging and is individually packaged with a disposable glove for ease of maintenance in a hygienic manner.

Filtre spécifiquement pour urinoirs, avec des agents neutralisants et odorisants qui réagissent au contact de l'urine ou l'eau et dégage un parfum agréable. Sa conception évite le colmatage et est emballé individuellement avec un gant jetable pour faciliter la maintenance d'une manière hygiénique.



465010

4,00

Set de cepillo y soporte inoxidable para baño

Brosse et support inoxydable pour bains

Brush and stainless support set for toilet



Incluye fijación a pared.
Includes wall fixing.
Comprend fixation murale.

Dimensiones Dimensions Dimensions


H	D	Gr		€
450	90	565	460240	35,00

WC inox
Inox WC pan
Cuvette WC inox



456022 **56,00**


Tapa



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


	L	A	H	D	d	Kg	Barcode	€
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456018	798,00
	366	521	390	3 1/2"	1 1/4"	7,89	456020	798,00

Taza turca inox
Inox squat toilet
Toilette turque inox



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
750	750	133	6,27	456010	350,00



Plato ducha
Shower tray
Plateau douche



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
600	600	70	3,2	456002	75,00

Espejo inox

Stainless steel mirror
Miroir inox



065004 700,00 264

Urinarios inox
Inox urinals
Urinoir inox



Características:

Completamente fabricado en acero inoxidable tipo 304 y con acabado pulido espejo.

Characteristics:

Wholly made in stainless steel polished mirror finish.


Caractéristiques:

Entièrement fabriqué en acier inoxydable poli, finition miroir.



061440 780,00 135

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif



Dimensiones
Dimensions
Dimensions



Ⓞ Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg	Barcode	€
500	1	700	2,8	460252	129,00

Cambia pañales

Changing table
Table à langer



Características:

Cambia-pañales horizontal de montaje en superficie fabricado 100% en polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava, correa de seguridad ajustable, cierre neumático. Superficie fácil de limpiar, dispensador de toallas de 30 uds. Y doble ganchos para bolsas.

Alta protección de los niños.

Hasta 100 kg de capacidad de carga.

Cumple con los códigos de acceso de discapacitados.

Characteristics:

Horizontal-mounting nappy changing unit. Concave shaped easy-to-clean surface made 100% in low density microtextured polyethylene with no rubbing points. Provided with adjustable safety belt, pneumatic lock, dispenser for 30 towels and double bag hooks.

High safety for children.

Up to 100 kg load.

Complies with disabled access codes.


Caractéristiques:

Meuble de changer horizontal avec forme concave et facile à nettoyer. Surface 100% en polyéthylène basse densité microtexturée sans points de friction. Pourvu avec ceinture de sécurité réglable, blocage pneumatique, distributeur de 30 serviettes et crochets double pour sacs.

Haute sécurité pour les enfants.

Jusqu'à 100 kg de charge.

Conforme aux codes d'accès handicapés.




Dimensiones
Dimensions
Dimensions



L	A	H	h	Kg	Barcode	€
872	510					
872	510	513	102	8,90	460256	545,00

Puesto de lavado y desinfección

Sanitary work station
Poste de lavage et de désinfection



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
270	80	400	1,5	465602	550,00

Características:

Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

Characteristics:

Inox holder for 5 litres tank

Caractéristiques:

Support inox pour réservoir de 5 litres



Esterilizador automático de manos

Automatic hand sanitizer
Désinfecteur automatique de mains

Características:

Construcción en acero inoxidable.
Sensor infrarrojo de aplicación.
Visor para la comprobación del nivel y embudo para su relleno.
Fácil instalación.
Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Lugares de instalación: Hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.
Capacidad 1 litro.
500 pulverizaciones.
Instalación mural.



Characteristics:

Wholly made of stainless steel.
Infrared sensor controlled.
Viewer for liquid level tracking and funnel for refilling.
Easy installation and maintenance.
Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.

Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...

4 batteries AA - 1,5 V.
Capacity of liquid container: 1.000 ml.
500 doses.
Wall-mounted.


Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable.
Fonctionnement par senseur infrarouge.
Viseur pour vérifier le niveau de liquide et entonnoir pour le remplir.
Facilité d'installation et d'entretien.
Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.

Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...

4 piles AA - 1,5 V.
Capacité du réservoir de liquide: 1.000 ml.
500 doses.
Fixation murale.




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
192	145	450	2,6	064602	165,00

Secamanos óptico inox satinado con tobera

Stainless satiny optic hand drier with nozzle

Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère




Dimensiones Dimensions Dimensions				Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	r.p.m.				Kg		€
270	200	240	7.500	230 V	50 Hz	2500 W	6,00	460228	228,00

Secamanos óptico inox satinado sin tobera

Stainless satiny optic hand drier without nozzle

Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère




Dimensiones Dimensions Dimensions				Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	r.p.m.				Kg		€
254	210	273	7.500	230 V	50 Hz	2.500 W	2,90	460226	215,00

Secamanos óptico

Optic hand drier

Sèche mains optique



Dimensiones Dimensions Dimensions				Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	r.p.m.				Kg		€
275	127	250	6.000	230 V	50 Hz	1.750 W	2,7	460206	150,00

Características:


Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.

Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.

Characteristics:

Dries hands with a high flow of compressed air.

Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.



Caractéristiques:

Séchage de mains avec air comprimé à fort débit.

Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.

Dimensiones Dimensions Dimensions				Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	r.p.m.				Kg		€
221	157	285	26.000	220/240 V	50/60 Hz	550 W	3,0	460250	408,00

Secamanos ultrarápido


Ultra-fast hand drier
Sèche-main ultra-rapide

Características:

Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.
Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.
Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido.

Characteristics:

New conception of ergonomic design for hand driers.
It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems.
Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air.



Caractéristiques:


Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu'il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé.

Dimensiones Dimensions Dimensions				Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L	A	H	r.p.m.				Kg		€
300	230	650	32.000	230 V	50 Hz	1.750 W	9,5	460238	998,00



Dosificador de jabón

Soap dispenser
Doseur de savon



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	lt	Gr		€
130	135	140	1 lts	400	460202	23,00

Dosificador de jabón

Soap dispenser
Doseur de savon




Características:

La tapa y el pulsador, por su diseño, no permite el apoyo de cigarrillos manteniendo un aspecto inmejorable. La estructura del vaso no permite que penetren impurezas en el conjunto pulsador, prolongando la vida del dispensador.

Characteristics:

The cover and the push-button, for their design, do not allow the support of cigarettes, maintaining an excellent aspect. The structure of the vase does not allow the penetration of impurities, prolonging the length of the dispenser.



Caractéristiques:


La couverture et le bouton-poussoir, par son desine, ne permettent pas l'appui des cigarettes et maintiennent un aspect excellent. La structure du vase ne permette pas que pénètrent impuretés dans le conjoint poussoir, prolongant ainsi la durée du dispensateur.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	lt	Gr		€
105	120	200	0,8 lts	375	460204	25,00

Dosificador de gel-espuma

Foam gel dispenser
Doseur pour gel à mousse



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	lt	Gr		€
105	115	230	1 lts	425	460222	41,00



Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)

Hands-free soap dispenser (battery working)

Doseur de savon automatique (à piles)



4 baterías AA de 1,5 V.

4 batteries AA - 1,5 V.

4 piles AA - 1,5 V.


Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	lit	Gr	Barcode	€
140	105	235	1 lts	525	460236	38,00

Dosificador de jabón inox

Stainless steel soap dispenser

Doseur de savon en acier inoxydable




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	lit	Gr	Barcode	€
115	100	178	0,8 lts	700	460219	33,00
130	105	203	1,2 lts	900	460220	38,00

Dosificador de jabón encastrable

Stainless steel soap dispenser to be embedded

Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	h	D	lit	Gr	Barcode	€
105	75	132	240	22	500 ml	580	460218	60,00

Dispensador de rollos de papel higiénico

Dispenser for rolls of toilet paper

Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique



Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado. Dispone de cierre de seguridad que reduce el mal uso del producto.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m
Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm

Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market. Provided with a security shut that reduces the wrong usage of the product.

Type of roll: 250/300 m
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

Caractéristiques:

Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché. Il a une fermeture de sécurité qui réduit le mal usage du produit.


Type de rouleau: 250/300 m
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
265	132	284	700	460210	24,00

Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable

Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper

Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable



Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado. El cierre de seguridad reduce el mal uso del producto y ofrece sencillez en la reposición del papel.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m
Ejes: Ø de 40 mm

Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market. The security lock reduces the wrong usage of the product and offers easiness when replacing the toilet paper.


Type of roll: 250/300 m
Axes: Ø 40 mm

Caractéristiques:

Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché. Le fermeture de sécurité réduit le mal usage de ce produit et offre facilité pour la reposition du papier.

Type de rouleau: 250/300 m
Axes: Ø 40 mm

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
265	120	260	1,6	460212	39,00



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
118	118	350	2,50	460254		64,00

Dispensador de papel higiénico triple

Triple dispenser for toilet paper
Dévidoir de papier hygiénique triple



Dispensador de toallas

Towels dispenser
Dispensateur d'essuie-mains



Características:

El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.


Characteristics:

The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.

Caractéristiques:


L'innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, offre sécurité au produit, en évitant le mal usage du papier. Ses formes arrondis d'une plus grande résistance au impacte permettent offrir un produit robuste et capacité pour s'adapter a quelque endroit.

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H		Kg		€
275	130	370	600 servicios Use for 600 applications 600 applications d'usage	1,1	460214	24,00



Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel

Stainless steel towel dispenser
Dispensateur en acier inoxydable d'essuie-mains



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H		Kg		€
275	120	340	400/600 servicios Use for 400/600 applications 400/600 applications d'usage	2,45	460224	46,00

Dispensador de papel mecha

Wick-paper dispenser

Dispensateur de papier-mèche



Caractéristiques:


Dispensateur de papier-mèche très fonctionnel par ses dimensions et simplicité.
Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.

Características:

Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.

Characteristics:

Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L

A

H

Gr

€

260

260

370

800


460216

36,00

Dispensador de papel mecha en acero inox

Stainless steel wick-paper dispenser

Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L

A

H

Kg

€

250

270

320

3,3

460208

115,00

Dispensador y cepillos para limpieza de manos y uñas

Brushes and dispenser for hands and nails washing
Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles

Características:

Los cepillos son desechables y ayudan a prevenir contagios en el lavamanos. El diseño único del cepillo elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas. Tan sólo utilícelo un día y deséchelo.




Color azul para fácil identificación y seguridad alimentaria.
Canal central para limpieza bajo las uñas.

El dispensador puede colocarse atornillado a la pared o de sobremesa.

Characteristics:

The brushes are disposable and help prevent cross-contamination at the hand washing sink. The unique design of the brush effectively removes soil and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles. Simply use for a day and then throw it away.

Food safe blue colour for easy identification.
Centre channel for cleaning under nails.
Wall dispenser can be placed over sink for easy access.



Caractéristiques:

Les brosses sont jetables et aident à prévenir des contagies dans le lave-main. Le dessin unique du brosse élimine la saleté et les bactéries des pores, rides, ongles et cuticules. Uniquement utilisez-le un jour et jetez-le.

Couleur bleu pour son facile identification et sécurité alimentaire.
Channel central pour nettoyer dessous les ongles.
Le dispensateur peut s'installer visé au mur ou sur table.


	Dimensiones Dimensions Dimensions						
Dispensador Dispenser Dispensateur	L	A	H	D	Gr		€
	110	105	255	100	270	460230	46,00

			Uds. Units Unités
Caja con limpiaúñas Nail wiper box Boîte avec nettoyeur d´ongles			 
	0,5	36	460232 48.00

Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas

Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher
Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	D	Gr		€
100	100	260	190	600	080422	15.00



Cepillo limpia uñas de uso personal

Nail brush for personal use
Brosse à ongles pour usage personnel

Características:

Elimina la suciedad y las bacterias de poros, arrugas, uñas y cutículas.



Characteristics:

Remove dirtiness and bacteria from pores, wrinkles, nails and cuticles.

Caractéristiques:

Éliminer saleté et bactéries des pores, rides, ongles et cuticules.

Dimensiones Dimensions Dimensions				
L	A	Gr		€
110	45	70	460234	7.00

Limpiador de acero inoxidable

Stainless steel cleaner
Laveur d'acier inoxydable



Características:

Este producto de alta calidad tiene como principales ventajas su elevada evaporación y secado lo que proporciona una limpieza rápida, eficaz y duradera. No deja cercos ni restregones. Por su neutralidad no ataca el acero conservándolo en perfectas condiciones durante más tiempo.

Aplicación:

Este limpiador se recomienda para cualquier superficie de acero inoxidable.

Characteristics:

This high quality product has, as main advantage, a high degree of evaporation and drying, which provides a quick, effective and lasting cleaning. It does not leave any cleaning or rubbing traces. Because of its neutrality this product does not attack the steel and keeps it in perfect conditions for longer.

Use:

This cleaner is recommended for any kind of stainless steel surface.

Caractéristiques:

Ce produit d'haute qualité a comme principale avantage son élevé évaporation et séchage, ce qui rapporte un nettoyage rapide, effectif et durable. Ce ne fait pas traces des frottements. À cause de sa neutralité n'attaque pas l'acier et le conserve en parfait conditions pendant plus longtemps.

Applications:

On recommande ce nettoyeur pour quelque surface en acier inoxydable.

1lts	850	380004	15,00

Spray de acero inoxidable

Stainless steel spray
Espray acier inoxydable



Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.

Aplicación:

Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc. Soporta temperaturas de hasta 300 ° C durante períodos cortos. A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.

Use:

It is a superficial coating, from stainless steel and acrylic resin micro-pigments, which is adhered to metallic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc. It supports temperatures up to 300°C for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Aménagement des pièces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations extérieures, décoration, etc.

Applications:

C'est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s'adhère aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastic, etc. Il supporte des températures jusque 300°C pendant périodes brèves. Après 4-6 heures de séchage c'est résistant à l'abrasion et aux agents chimiques.

400 ml.	410	480002	15,00

COMPLEMENTOS

Complements

Complements



NOVEDADES

ews
ouveautés

Tapas herméticas para cubetas Gastronorm
Gastronorm form fitting seal lids
Couvercle hermétique pour bacs Gastronorm **296**

Dosificador de salsas
Sauces dispenser
Distributeur de sauces **296**

Cubetas Gastronorm copolyester
Gastronorm containers in copolyester
Bacs gastronorm en copoliéster **297**

Tapas para cubetas Gastronorm copolyester
Lids for Gastronorm containers in copolyester
Couvercle pour bacs Gastronorm en copoliéster **297**

Fondos perforados para cubetas GN copolyester
Perforated bottom for Gastronorm containers in copolyester
Fond pour bacs Gastronorm en copoliéster **298**

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico
Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique **299**

Cuelga copas en varilla
Rod cups rack
Accroche-coups à tige **301**

Cesta para platos
Dishwasher plate rack basket
Panier de lavage pour assiettes **302**

Cesta simple
Rack basket
Panier **302**

Extensión cesta simple
Rack basket extension
Extension de panier **302**

Visor su turno mando normal con cable
Queuing ticket screen remote controlled with cable
Ecran pour file d'attente commandé à distance avec câble **308**

Perchero mural de acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted rack
Portemanteau mural en acier inoxydable **309**

Perchero
Clothes stand
Portemanteau **309**

Paragüero inox
Umbrella stand
Porte-parapluies **310**

Cesta supermercado
Market basket
Panier à provisions **310**

Plataforma rodante
Rolling platform
Plate-forme roulante **310**

Tapa para Europalet encajable liso
Cover for stackable closed deck europallet
Couvercle pour Euro palette emboitable à plateau plein **311**


Pictogramas en acero inoxidable
Stainless steel pictograms
Pictogrammes en acier inoxydable **313**

Envasadora al vacío
Vacuum packaging machine
Machine d'emballage sous vide **315**



Cubetas para helado

Ice cream container
Bac à crème glacée



Características:

Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para el sector del helado.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for ice cream.

Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour glacée.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	It	Gr		€
330	165	120	5,35	610	487402	16,00
360	165	120	5,91	635	487404	17,00
360	250	80	5,97	745	487406	15,00

ø200	250	15,70	520	487408	44,00
------	-----	-------	-----	--------	--------------

330	165		120	487450	5,00
360	165		135	487452	5,50
360	250		180	487454	6,00

260				487480	6,00
300				487482	6,50

228	118	33		220	440016	11,00
-----	-----	----	--	-----	--------	--------------



Cubetas Gastronorm lisas

Non-perforated Gastronorm containers
Bacs Gastronorm lisses



Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions							
	L	A	H		Gr			€
2/1 - 20	650	530	20	5,70	2.726	486802		37,00
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.957	486804		39,00
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.255	486806		46,00
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.650	486808		55,00
2/1 - 150	650	530	150	42,00	4.230	486810		78,00
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.800	486812		86,00



1/1 - 20	530	325	20	2,75	1.100	486814		16,00
1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.269	486816		19,00
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.365	486818		22,00
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.652	486820		28,00
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.965	486822		40,00
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.292	486824		47,00



2/3 - 20	354	325	20	1,85	708	486826		12,00
2/3 - 40	354	325	40	3,20	803	486828		14,00
2/3 - 65	354	325	65	5,50	830	486830		16,00
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.116	486832		21,00
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.380	486834		34,00
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.639	486836		40,00



1/2 - 20	325	265	20	1,38	475	486838		9,00
1/2 - 40	325	265	40	2,20	573	486840		11,00
1/2 - 65	325	265	65	3,70	663	486842		13,00
1/2 - 100	325	265	100	6,50	818	486844		16,00
1/2 - 150	325	265	150	9,50	944	486846		25,00
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.350	486848		30,00



2/4 - 20	530	162	20	1,37	550	486890		13,00
2/4 - 40	530	162	40	2,75	634	486892		15,00
2/4 - 65	530	162	65	4,75	682	486894		18,00
2/4 - 100	530	162	100	7,00	826	486896		24,00
2/4 - 150	530	162	150	10,50	982	486898		33,00



1/3 - 20	325	176	20	0,90	317	486850		9,00
1/3 - 40	325	176	40	1,50	380	486852		10,00
1/3 - 65	325	176	65	2,50	488	486854		12,00
1/3 - 100	325	176	100	3,70	581	486856		14,00
1/3 - 150	325	176	150	5,70	698	486858		20,00
1/3 - 200	325	176	200	7,70	770	486860		26,00



1/4 - 20	265	162	20	0,69	236	486862		8,00
1/4 - 40	265	162	40	1,37	286	486864		9,00
1/4 - 65	265	162	65	1,60	355	486866		10,00
1/4 - 100	265	162	100	2,80	449	486868		12,00
1/4 - 150	265	162	150	4,20	559	486870		16,00
1/4 - 200	265	162	200	5,80	644	486872		22,00



1/6 - 20	176	162	20	0,46	167	486874		7,00
1/6 - 40	176	162	40	0,90	236	486876		8,00
1/6 - 65	176	162	65	1,00	267	486878		9,00
1/6 - 100	176	162	100	1,80	346	486880		10,00
1/6 - 150	176	162	150	2,40	398	486882		16,00
1/6 - 200	176	162	200	2,60	640	486884		27,00



1/9 - 65	176	108	65	0,50	195	486886		8,00
1/9 - 100	176	108	100	0,90	230	486888		12,00

Características:

Cubetas conforme a la norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, descongelación y distribución de alimentos.

Fabricadas en acero inoxidable.

Posibilidad de encargar bajo pedido: Cubetas con asas, tapaderas con orificio para cuchara y tapaderas con junta hermética.

Characteristics:

Set of containers normalized according to the norm EN 631, used for the preparation, cooking, freezing, defrosting and distribution of foodstuffs.

Made in stainless steel.



Possibility of make to order: container with handles, kitchen spoon lids, lids with hermetic joints.

Caractéristiques:

Série de bacs normalisés selon la norme EN 631, utilisées pour la préparation, cuisson, surgélation, décongélation et distribution des aliments.

Fabriquées en acier inoxydable.


Possibilité de demander sur commande: bac avec poignées, couvercles avec découpage pour louche, couvercles avec joint hermétique.



Cubetas Gastronorm perforadas

Perforated Gastronorm containers

Bacs Gastronorm perforé



Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	H	lit	Gr		€
2/1 - 40	650	530	40	10,50	2.764	487002	56,00
2/1 - 65	650	530	65	18,50	3.087	487004	63,00
2/1 - 100	650	530	100	28,00	3.480	487006	86,00
2/1 - 150	650	530	150	42,00	3.870	487008	123,00
2/1 - 200	650	530	200	56,50	4.480	487010	146,00

1/1 - 40	530	325	40	5,50	1.320	487012	23,00
1/1 - 65	530	325	65	9,50	1.305	487014	25,00
1/1 - 100	530	325	100	14,00	1.570	487016	42,00
1/1 - 150	530	325	150	21,00	1.820	487018	64,00
1/1 - 200	530	325	200	28,00	2.053	487020	78,00

2/3 - 40	354	325	40	3,20	757	487022	18,00
2/3 - 65	354	325	65	5,50	790	487024	19,00
2/3 - 100	354	325	100	8,70	1.051	487026	32,00
2/3 - 150	354	325	150	13,00	1.278	487028	48,00
2/3 - 200	354	325	200	18,00	1.500	487030	58,00

1/2 - 40	325	265	40	2,20	598	487032	14,00
1/2 - 65	325	265	65	3,70	660	487034	15,00
1/2 - 100	325	265	100	6,50	745	487036	24,00
1/2 - 150	325	265	150	9,50	890	487038	38,00
1/2 - 200	325	265	200	12,50	1.275	487040	47,00

Tapas para cubetas Gastronorm

Lid for Gastronorm containers

Couvercle pour bacs Gastronorm



Modelo Model Model			
	Gr		€
1/1	1.100	487202	19,00
2/3	662	487204	13,00
2/4	331	487216	12,00
1/2	500	487206	11,00
1/3	350	487208	9,00
1/4	255	487210	7,00
1/6	180	487212	6,00
1/9	110	487214	5,50

Tapas herméticas para cubetas Gastronorm

Gastronorm form fitting seal lids

Couvercle hermétique pour bacs Gastronorm



Novedad
ew
ouveau



Modelo Model Model			
	Gr		€
1/1	1.150	487232	56,00
1/2	540	487234	40,00
1/3	380	487236	34,00
1/4	275	487238	27,00
1/6	195	487240	23,00
2/3	680	487242	41,00


Dosificador de salsas

Sauces dispenser

Distributeur de sauces





Novedad
ew
ouveau



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
135	45	195	75	487278	45,00

Cubetas Gastronorm copolyester

Gastronorm containers in copolyester
Bacs gastronorm en copoliéster



Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	H	It	Gr		€
2/1 - 200	650	530	200	10,50	2.400	487602	46,00

1/1 - 65	530	325	65	9,50	700	487604	15,00
1/1 - 100	530	325	100	14,00	800	487606	17,00
1/1 - 150	530	325	150	21,00	980	487608	21,00
1/1 - 200	530	325	200	28,00	1.145	487610	26,00

1/2 - 65	325	265	65	3,70	330	487612	7,00
1/2 - 100	325	265	100	6,50	410	487614	9,00
1/2 - 150	325	265	150	9,50	470	487616	11,00
1/2 - 200	325	265	200	12,50	675	487618	12,00

1/3 - 65	325	176	65	2,50	240	487620	6,00
1/3 - 100	325	176	100	3,70	290	487622	7,00
1/3 - 150	325	176	150	5,70	350	487624	9,00
1/3 - 200	325	176	200	7,70	390	487626	10,00

1/4 - 65	265	162	65	1,60	180	487628	8,00
1/4 - 100	265	162	100	2,80	230	487630	7,00
1/4 - 150	265	162	150	4,20	280	487632	5,50
1/4 - 200	265	162	200	5,80	325	487634	5,00

1/6 - 65	176	162	65	1,00	135	487636	3,00
1/6 - 100	176	162	100	1,80	175	487638	4,00
1/6 - 150	176	162	150	2,40	200	487640	5,00
1/6 - 200	176	162	200	2,60	325	487642	6,00

1/9 - 65	176	108	65	0,50	100	487644	3,00
1/9 - 100	176	108	100	0,90	120	487646	4,00



Tapas para cubetas Gastronorm copolyester

Lids for Gastronorm containers in copolyester
Couvercle pour bacs Gastronorm en copoliéster



Modelo Model Model			
	Gr		€
2/1	920	487218	26,00
1/1	660	487220	10,00
1/2	300	487222	5,00
1/3	210	487224	4,00
1/4	153	487226	3,50
1/6	110	487228	3,00
1/9	70	487229	2,00

Fondos perforados para cubetas Gastronorm

Perforated bottom for Gastronorm containers

Fond pour bacs Gastronorm



Modelo Model Model			
	Kg		€
2/1	2,0	487250	35,00
1/1	1,0	487252	22,00
2/3	0,6	487254	18,00
1/2	0,5	487256	16,00

Fondos perforados para cubetas Gastronorm copolyester

Perforated bottom for Gastronorm containers in copolyester

Fond pour bacs Gastronorm en copoliéster



Modelo Model Model			
	Gr		€
2/1	200	487258	16,00
1/1	550	487260	6,00
1/2	250	487262	4,00

Asa universal para cubetas Gastronorm

Standard handle for Gastronorm containers

Manche universel pour bacs Gastronorm



Introducing the fastest, safest and cleanest way to place and remove insert pans at your food service facilities.

A tool that ends the injuries and food contamination that may occur when kitchen staff and food servers switch out pans at steam tables and buffet lines.

Heavy gauge stainless steel construction.
Pan removers lock-on when pushed inward and won't slip, allowing a steady and safe handling.
Prevents burns and pinched or broken fingers at hot tables.
Prevents food contamination.
Easy to use.
Dishwasher safe.

Nous présentons la forme la plus rapide, seure, et propre de placer et retirer cuveaux dans vos équipements de restauration.

Un outil qui finit avec les accidents et avec la contamination alimentaire qu'il peut se produire quand les cuisiniers et serveurs retirent des cuveaux du bain-marie et des buffets.

Construction en acier inoxydable à grand épaisseur.
L'anse se bloque quand est pressé vers dehors et ne se glisse pas.
Prévient des brûlures et des doigts coincés dans les tables chaudes.
Prévient la contamination alimentaire.
Facile à user.
Bon pour le lave-vaisselles.

Presentamos la forma más rápida, segura y limpia de colocar y retirar cubetas de sus equipamientos de restauración.



Una herramienta que acaba con los accidentes y con la contaminación alimentaria que pueden producirse cuando cocineros y camareros sacan cubetas de los baños maría y buffets.

Construcción en acero inoxidable de gran espesor.

El asa se bloquea cuando es presionada hacia dentro y no se desliza, garantizando una maniobrabilidad firme y segura.

Previene quemaduras y dedos aplastados en las mesas calientes.

Previene la contaminación alimentaria.

Fácil de usar.

Apto para lavavajillas.




El precio es por pareja.

The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
120	25	85	200	082802	20,00



Rejillas Gastronorm


Gastronorm grilles
Grilles gastronorm



Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	Kg	Kg		€	
2/1	650	530	71	1,97	487270	46,00	
1/1	530	325	45	0,89	487272	26,00	
1/2	325	265	31	0,48	487274	18,00	
Euronorm	600	400	17	0,88	487276	23,00	

Contenedor Gastronorm aislamiento térmico

Gastronorm container for thermic isolation
Bac Gastronorm d'isolation thermique



Novedad
ew
nouveau


Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	H	Gr		€	
1/1 - 120	600	400	170	550	487802	52,00	
1/1 - 170	600	400	230	620	487804	56,00	
1/1 - 220	600	400	270	710	487806	61,00	

Cubierta basculante para cubetas Gastronorm 1/1


Dome cover for Gastronorm container 1/1
Couvercle basculement pour bac gastro 1/1



El precio no incluye la cubeta gastronorm.
Price does not include the gastro container.
Le prix n'inclut pas le bac gastro.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg		€	
530	325	175	1,5	487230	50,00	



Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm

Dividing section for Gastronorm cotainers
Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm


Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr		€	
325	22	9,8	86	082820	3,00	
530	22	9,8	146	082822	4,50	



Bandeja inoxidable con asa

Stainless steel tray with handle

Plateau en acier inoxydable avec manche




Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions						
	L	A	H	h	Gr		€
2/1	650	530	60	20	2.920	480670	51,00
1/1	530	325	60	20	1.300	480672	32,00
2/3	354	325	60	20	900	480674	29,00

Bandeja menú inoxidable

Stainless steel menu trays

Plateau repas en acier inoxydable



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Gr			€
400	300	30	844	4	482802	24,00
440	350	30	1.106	5	482804	25,00

Bandeja pastelera en acero inoxidable

Stainless steel baking tray


Plateau à pâtisserie en acier inoxydable




Bordes doblados a 90°

Edges bent at 90°

Rebord aplati à 90°



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg			€
300	400	9,5	0,8	083402		20,00
600	400	14,0	1,7	083404		25,00




Bandejas de presentación

Presentation trays
Plateaux de présentation



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
600	400	25	1.090	480690	16,00
280	190	12	320	480692	6,00
350	240	12	400	480694	8,00
420	300	12	500	480696	11,00



Con tope trasero para evitar la caída de las copas.

With backstop to prevent the falling of the cups.

Avec arrête buttoir pour empêcher la chute des tasses.

Cuelga-copas

Cups rack
Accroche-coupes



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	Gr		€
470	85	575	083002	14,00
970	85	1.150	083004	23,00

Cuelga copas en varilla

Rod cups rack
Accroche-coupes à tige



Novedad
New
nouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
973	440	25	2,00	083006	60,00




Cesta para platos

Dishwasher plate rack basket
Panier de lavage pour assiettes



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg		€
500	500	102	1,32	483002	24,00

Cesta simple

Rack basket
Panier



Novedad
ew
ouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg		€
500	500	102	1,22	483004	20,00

Extensión cesta simple

Rack basket extension
Extension de panier



Novedad
ew
ouveau





Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
500	500	40	0,46	483006	13,50

Cestillo para cubiertos

Cutlery basket
Couverts panier




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
105	105	145	95	454860	3,00

Cubertero

Cutlery holder
Porte-couverts



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
300	330	70	450	486206	11,00

Características:

Fabricados en acero inoxidable AISI 304, han sido concebidos como complemento de decoración.

Con un diseño de líneas sencillas, estos singulares botelleros se adaptarán a infinidad de espacios, sea cual sea su estilo de decoración.



Caractéristiques:



Totalement construit en acier inoxydable AISI 304, ils ont été conçus comme un complément en décoration.

Grâce à un dessin simple, ce singulier ligne de porte-bouteilles s'adapte à nombreuses ambiances, n'importe quel style décoratif.

Characteristics:

Wholly constructed of stainless steel AISI 304, they have been thought as a complement in decorating.

Thanks to its simple design, this outstanding line of wine racks will fit countless ambiances, whatever the style.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Gr		€
139	85	615	800	083050	32,00

575	120	178	1.750	083060	74,00
-----	-----	-----	-------	--------	-------



Porta-notas mural

Wall mounted note-holder
Porte-notes mural



Características:


Este portanotas mural, construido en acero inoxidable, mantiene libre la encimera, permitiendo despejar la superficie de trabajo. Nuevos tapones terminales y pack de montaje sin tornillos que asegura una firme fijación.

Characteristics:

This stainless steel notes-holder keeps shelves unobstructed, allowing clear pass-through of orders. New end caps screw securely into place. Now includes mounting pack without screws.

Caractéristiques:

Cette porte-notes d'acier inoxydable permet d'agrandir la surface de travail ainsi que la visibilité de la cuisine. Nouveaux bouchons terminaux et pack de montage qui assurent une ferme fixation sans vis assurent un fort attachement.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
508	20	34	400	081802	28,00

Soporte para cafeteras

Stand for coffee pot
Support pour machine à café



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
450	80	80	1,3	081202	88,00

450	80	80	1,6	081204	38,50
-----	----	----	-----	--------	-------

Cenicero con soporte y depósito de arena

Ashtray with support and tray for sand
Cendrier avec support et plateau pour sable



Características:


Cenicero de gran resistencia en acero inoxidable.
Dispone de un depósito para llenarse con arena u otra sustancia inerte no inflamable para facilitar el apagado de los cigarrillos.

Characteristics:

Stainless steel heavy duty.
Provided with a tray to be filled with sand or another not inflammable substance to make easier the extinguishing of cigarettes.

Caractéristiques:

Cendrier à haute résistance en acier inoxydable.
C'est pourvu avec un plateau pour le remplir avec sable ou autre substance inerte non inflammable pour faciliter l'extinction des cigarettes.



Recomendado para:

Hoteles
Restaurantes
Lugares de trabajo
Bares
Edificios públicos
en general
Aparcamientos

Recommended for:

Hotels
Restaurants
Workplaces
Bars
Public places in general
Parkings

Recommandé pour:

Hôtels
Restaurants
Locaux de travail
Bares
Locaux publics en général
Parkings

Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	h	H	Kg	Barcode	€
600	400	750	1.050	16,6	080650	490,00


Características:

Este sencillo cenicero mural, está fabricado totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Perfecto para exteriores.

Fácil fijación a pared.

Desmontable para su limpieza y vaciado. Posibilidad de introducirlo en máquinas de lavado.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
207	114	60	0,36	080656	28,00

Cenicero mural NF

NF wall mounted ashtray
Cendrier mural NF



Characteristics:

This simple wall mounted ashtray is wholly made of stainless steel. It has been designed to occupy little space both in indoor and outdoor areas.
Ideal for outside
Easy to install.
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:

Ce simple cendrier mural est fabriqué entièrement en acier inoxydable. Il a été conçu pour occuper peu d'espace.
Idéal pour l'extérieur, mais il peut être utilisé aussi à l'intérieur.
Facile à installer
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Cenicero para espacios reducidos

Ashtray for reduced spaces

Cendrier inox pour espaces réduits



Characteristics:

Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.

It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.

Inner water tank to put out cigarettes easily.

Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l'extérieur et à l'intérieur.

Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.

Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.

Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.


Características:

Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Diseñado para acoplarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.

Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.

Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
60	60	298	0,4	080652	64,00

Cenicero para espacios reducidos de pie

Floor-mounted ashtray for reduced spaces

Cendrier inox pour espaces réduits sur pied



Características:

Construido totalmente en acero inoxidable. Su diseño permite ocupar el mínimo espacio en el interior o exterior de su negocio.

Diseñado para acoplarse en cualquier rincón, incluso detrás de una puerta.

Depósito de agua interior para el mejor apagado de los cigarrillos.

Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.

Characteristics:

Wholly made of stainless steel, it has been thought to occupy little space both in indoor and outdoor areas.

It can be installed anywhere in your shop, even behind the door.

Inner water tank to put out cigarettes easily.

Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.

Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable, il a été conçu pour occuper peu de place à l'extérieur et à l'intérieur.

Il peut être installé n'importe où dans votre magasin, même derrière la porte.

Réservoir d'eau intérieur pour éteindre les cigarettes facilement.

Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
120	60	1.064	2,3	080654	110,00



Características:


Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.
Papelerera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

Characteristics:

Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.

Caractéristiques:

Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l'extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur.
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.



Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	It	Kg		€
360	258	733	44 lts	6,5	080658	280,00

Caperuza porta-cenicero para papelerera

Balanced swing top with ashtray for waste bin
Couvercle inox basculant avec cendrier pour poubelle




Características:

Convierte la papelerera basculante en un cenicero-papelera. Dos usos en un mismo espacio.
Totalmente fabricada en acero inoxidable, está diseñada para usarla en exteriores.
Incorpora recipiente GN 1/3 de profundidad 65 mm.
Desmontable para su vaciado y limpieza. Posibilidad de lavado a máquina.
Papelerera provista de anillas para una mejor y más cómoda colocación de sacos y bolsas.

Caractéristiques:

Transformez votre poubelle basculante en une poubelle cendrier. Deux utilisations, même espace.
Entièrement en acier inoxydable. Il est possible son utilisation à l'extérieur.
Avec un récipient GN 1 / 3 - 65 mm profondeur
Détachable pour la vidange et le nettoyage. Il peut être lavé dans le lave-vaisselle.
Corbeille à papier munie des anneaux pour mettre les sacs à l'intérieur facilement.



Characteristics:

Turn your swing waste bin into a waste bin-ashtray. Double use within the same space.
Wholly made of stainless steel, it has been thought for external use.
With a container GN 1/3 - 65 mm. depth
Detachable for emptying and cleaning. It can be washed in the dish washer.
Wastepaper provided of rings to put the bags inside easily.


Dimensiones Dimensions Dimensions

L	A	H	Kg		€
360	258	260	1,9	080659	150,00

Columna de acero inoxidable para dispensadores

Stainless-steel stand for dispensers

Stand en acier inoxydable pour distributeurs




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

D	H	Kg		€
290	1.245	9,00	080430	105,00

Dispensador de tickets su-turno

Queuing ticket dispenser

Distributeur de tickets file d'attente



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
265	45	175	0,32	480810	21,00

Visor su turno mando normal con cable

Queuing ticket screen remote controlled with cable

Écran pour file d'attente commandé à distance avec câble




Novedad
New
Nouveau



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
345	60	238	6 W	220-240 V	50-60 Hz.	4,50	480811	330,00

Perchero mural de acero inoxidable
Stainless steel wall-mounted rack
Portemanteau mural en acier inoxydable



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
708	55	55	0,9	081460	19,00

Perchero
Clothes stand
Portemanteau




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	H	Kg		€	
390	1.700	8,0	481444	234,00	




Características:

Totalmente construida en acero inoxidable.
Soldadura de alta resistencia.
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías etc.
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.



Percha industrial de acero inoxidable
Stainless steel industrial hanger
Cintre industrielle en acier inoxydable



Characteristics:

Wholly made in stainless steel.
High resistance welding.
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.



Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable.
Soudure en haute résistance.
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	H	Gr		€	
420	190	120	081450	5,00	

Paragüero inox

Umbrella stand
Porte-parapluies



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

D	H	Kg		€
300	550	3,4	481440	70,00

Cesta supermercado

Market basket
Panier à provisions



Características:



Fabricada en polipropileno.
Apilables.

Characteristics:

Manufactured in polypropylene.
Stackable.

Caractéristiques:

Fabriquée en polypropylène.
Empilable.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	L1	A	H			Kg		€
609	580	391	392		42	1,50	481050	35,00

Plataforma rodante

Rolling platform
Plate-forme roulante



***HASTA 250 Kg**
Up to 250 kgs of load strength
Jusqu'à 250 kgs de résistance


4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida.
Carga max. 250 kgrs.
Material: ABS.

Characteristics:

4 castors in polyamide with rubber band and polyamide fork.
Max. 250 kg.
Material ABS.

Caractéristiques:

4 roulettes en polyamide avec bande en caoutchouc et fourche en polyamide.
Max. 250 kg. Matière ABS.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
620	420	100	3,60	481060	130,00

Europalet encajable liso

Stackable closed deck europallet
Euro palette emboitable à plateau plein



Características:


Superficie de apoyo: 9 patas.
Material: HDPE.

Characteristics:

Support points: 9 legs.
Material: HDPE.

Caractéristiques:

Surface d'appui: 9 plots.
Matériel: HDPE.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique			
L	A	H	Kg.	Kg.	Kg.		€
1.200	800	145	850	3.400	7,80	481020	38,00

Tapa para Europalet encajable liso

Cover for stackable closed deck europallet
Couvercle pour Euro palette emboitable à plateau plein



Válido para palets encajables lisos 481020.

Valid for stackable closed deck pallets 481020

Valide pour palettes emboitable a plateau plein 481020

G		€
4,50	481022	2,50

Novedad
New
Nouveau



Características:

Superficie superior e inferior completamente lisa para una fácil limpieza.

Rebordes perimetrales antideslizantes.

Material: Polietileno de alta densidad en calidad alimentaria.


Posibilidad de insertar un chip.

Characteristics:

Upper and lower deck completely sealed for hygiene.
Non-slipping raised edges.

Material: High density polyethylene for food industry.

Possibility of integrating micro-chip.



Dimensiones Dimensions Dimensions			Carga dinámica Dynamic load Charge dynamic	Carga estática Static load Charge statique			
L	A	H	Kg.	Kg.	Kg.		€
1.200	800	153	1.500	7.500	18,0	481002	180,00

Europalet higiénico reforzado

Heavy duty hygienic Euro pallet
Euro palette hygiénique renforcé



Caractéristiques:

Plateaux supérieur et inférieur complètement lisses pour nettoyage aisé.

Rebords anti-glissement.


Matériau: polyéthylène haute densité pour l'industrie alimentaire.

Possibilité d'intégrer une puce.

Pictogramas en acero inoxidable

Stainless steel pictograms

Pictogrammes en acier inoxydable



Descripción Description Description	Dimensiones Dimensions Dimensions		Gr		€
	L	H			
Aseo Mujer Women restroom Toilette femme	120	120	175	082604	12,00
Aseo Hombre Men restroom Toilette homme	120	120	175	082602	12,00
Aseo familiar Family toilet Toilette familial	120	120	175	082618	12,00
Cambia-Bebes Baby changing room Chambre bébés	120	120	175	082616	12,00
Aseo unisex Unisex toilet Toilette unisexe	120	120	175	082634	12,00
Aseo Discapacitados Disabled restroom Toilette handicapés	120	120	175	082614	12,00
Vestuario/Guardarropa Dressing room or cloakroom Vestiaire ou garde-robe	120	120	175	082620	12,00
Duchas Shower Douche	120	120	175	082636	13,00
Botiquín First aid box Boîte de secours	120	120	175	082628	12,00
Restaurante Restaurant Restaurant	120	120	175	082630	12,00
Información Information desk Point d'information	120	120	175	082626	12,00
Dirección Direction Direction	120	120	175	082612	12,00
Permitido fumar Smoking allowed Permet de fumer	120	120	175	082608	12,00
Prohibido fumar No smoking Défense de fumer	120	120	175	082606	12,00
Prohibido No trespassing Interdit	120	120	175	082610	12,00



Solicite **GRATIS**
el expositor de
pictogramas

Ask for free our
cardboard stand of
pictograms

Demandez le
présentoir de
pictogrammes
gratuit

	Descripción Description Description	Dimensiones Dimensions Dimensions			Barcode	€
		L	H	Gr		
	Prohibido el paso No trespassing Passage interdit	120	120	175	082622	12,00
	Prohibido animales No Animals Animaux interdit	120	120	175	082624	12,00
	Prohibido el uso de teléfono No mobile phone Portable interdit	120	120	175	082632	13,00
	Zona Wifi Wifi zone Wifi Zone	120	120	175	082638	12,00
	Cafetería Coffee shop Cafétéria	120	120	175	082640	12,00
	Parking Parking Parking	120	120	175	082642	12,00
	Carros Shopping carts Caddies	120	120	175	082644	12,00
	Número 0 Number 0 Numéro 0	60	120	70	082646	9,00
	Número 1 Number 1 Numéro 1	60	120	70	082648	9,00
	Número 2 Number 2 Numéro 2	60	120	70	082650	9,00
	Número 3 Number 3 Numéro 3	60	120	70	082652	9,00
	Número 4 Number 4 Numéro 4	60	120	70	082654	9,00
	Número 5 Number 5 Numéro 5	60	120	70	082656	9,00
	Número 6 Number 6 Numéro 6	60	120	70	082658	9,00
	Número 7 Number 7 Numéro 7	60	120	70	082660	9,00
	Número 8 Number 8 Numéro 8	60	120	70	082662	9,00
	Número 9 Number 9 Numéro 9	60	120	70	082658	9,00



Escalones para vitrinas estándar


Standard displays stages
Échelons standard



Especialmente concebidos para mejorar la exposición de las carnes y embutidos dentro de los mostradores frigoríficos estándar. Su diversidad de medidas facilitan su adaptación a cualquier modelo de expositor. Construidos en chapa de acero inoxidable que, además de garantizar al máximo su duración, es totalmente higiénico y favorece la distribución del frío. Provistos de pies regulables en altura.



Spécialement conçus pour améliorer l'exposition des viandes et des charcuteries dans les comptoirs frigorifiques standard. Sa diversité de dimensions facilite sa adaptation à quelque modèle de comptoir. Construit en plaque d'acier inoxydable, lequel en plus de garantir au maximum sa durée, c'est totalement hygiénique et favorise la distribution du froid. Pourvu de pieds réglables en hauteur.



Exclusively designed to improve the display of meat and sausage on the stands of standard fridges. Its diversity of sizes make easier the adaptation at any model of stand. Constructed in stainless steel sheet that guarantees the maximum length and furthermore favours the cold distribution.

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	h	H	Kg		€
800	300	130	230	2,8	082002	105,00
1.000	300	130	230	3,4	082004	110,00
1.200	300	130	230	3,9	082006	115,00
1.400	300	130	230	4,4	082008	125,00
800	400	130	230	3,4	082010	115,00
1.000	400	130	230	4,0	082012	121,00
1.200	400	130	230	4,7	082014	125,00
1.400	400	130	230	5,4	082016	139,00

Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo

Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks
Trémie d'évacuation des déchets pour adosser à billots



Válida para ser acoplada en los siguientes modelos de tajos:


Tajos de troceo lastrados.
Tajos de troceo de fibra con faldón.

Valide pour être couplé dans les suivantes modèles d'hachoirs à viande:

Hachoirs à viande blindés.
Hachoirs à viande en fibre avec support à pan.

Valid to be assembled in the following models of chopping blocks:

Reinforced and weighted.
Fibre chopping blocks with fringe.




Concepto Concept Concept	
Tolva acoplada a tajo Receptacle assembled to the chopping block Trémie assemblée dans l'hachoir	90,00

Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg		€	
275	130	324	2,3	082402	78,00	

Soporte sobre-mostrador para balanzas

Stand support for scales
Support sur comptoir pour balances



Characteristics:


Specifically designed for placing scales, sausage cutting and other machines on the stand. Its width adjustable butts allow it to adjust to any width of the stand top. Great firmness. Easy assembly and unassembly.

Caractéristiques:

Espécialement desinés pour placer balances, coupe charcuteries et autres machines sur le comptoir. Ses butoirs réglables en largeur le permettent s'adapter à quelque largeur du couverture sur le comptoir. Gran solidité. Facilité por le monter et démonter.

Características:

Específicamente diseñados para colocar las balanzas, cortadoras de fiambre y demás maquinaria encima del mostrador. Sus topes regulables en anchura permiten adaptarse a cualquier ancho de la tapa del mostrador. Gran firmeza. Fácilmente montable y desmontable.



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	H	Kg		€	
390	390	30	3,3	082202	110,00	

Características:

Permite envasar al vacío, bolsas y todo tipo de frascos de vidrio con tapa de metal. Cuenta con cuatro modos de funcionamiento diferentes:

- Ciclo automático.
- Manual de succión.
- Ciclo para tarros.
- Ciclo de sellado.

Fabricada con cuerpo de acero inoxidable. Barra de sellado doble (anchura: 3mm) con excelente resistencia al calor. Bandejas extraíbles para facilitar las operaciones de limpieza. Indicador del nivel de vacío.

Largo de sellado: 430 mm, Maxima depresión: 900 mbar, Succión: 32 l / min.



Dotación de serie:

10 bolsas de vacío, 3 bolsas de cocina y 2 válvulas.



Characteristics:

It is excellent for the preservation and vacuum packaging of food, both in all kind of glass containers with a metal lid and in plastic bags. It offers four different modes of operation:

- Automatic cycle
- Manual suction mode
- Containers cycle
- Sealing cycle

Body made of stainless steel. It is provided with double sealing rod of 3 mm. thick each one with high heat resistance. Removable tray to ease the cleaning task. It incorporates a vacuum lever indicator.

Sealing length: 430 mm., Max depression: 900 mbar, Double pump suction: 32 l / min.

Caractéristiques:

C'est excellent pour la préservation et l'emballage des aliments, dans toutes sortes de récipients en verre avec un couvercle en métal ainsi comme dans des sacs plastiques. Elle offre quatre modes de fonctionnement différents:

- Cycle automatique
- Mode d'aspiration manuelle
- Cycle de récipients
- Cycle de scellage

Corps en acier inoxydable. Elle est munie d'une barre double d'épaisseur de 3 mm d'épaisseur chacune avec une résistance thermique élevée. Plateau amovible pour faciliter le nettoyage. Indicateur de levier de vide.

Longueur de scellage: 430 mm, Max dépression: 900 mbar, Suction de la pompe double: 32 l / min.

Equipment and fittings included:

10 vacuum bags, 3 cooking bags and 2 valves.



Équipement et accessoires inclus:

10 sacs sous vide, 3 sacs de cuisson et 2 valvules.



480262




15,00



5



Conjunto de 6 válvulas para máquina de vacío.
Set of 6 valves for vacuum packaging machine.
Set de 6 valvules pour machine d'emballage sous vide.



Dimensiones

Dimensions
Dimensions


L	A	H	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
480	245	155	600 W	220-240 V	50-60 Hz.	8,2	480260	895,00



Optional / Optional / Optionnel

Set colgador sujeta-palos

Handle-holder kit
Kit porte-manches



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
330	85	55	320	481208	36,00

Pala para hielo

Ice spade
Pelle à glaçons



Characteristics:


It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:
Pas d'absorption d'eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.

Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
890	265	660	500	474458	68,00

Pala de mano para hielo

Ice shovel
Pelle à glaçons



Características:


Su fabricación en polipropileno garantiza:
No absorbe agua.
No pierde su dureza en condiciones de humedad.
Puede ser esterilizado (no en autoclave).
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:
No water absorption.
No loss of hardness in humidity conditions.
Possibility of sterilization.
It resists temperatures up to 100°C.

Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:
Pas d'absorption d'eau.
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.
Possibilité de stérilisation.
Supporte température jusqu'à 100°C.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Gr		€
160	360	95	150	474456	17,00

Recubrimiento modular para islas de congelación

Modular lid for island site freezers
Dessus vitré pour congélateurs libre-service

Características:

Sistema modular de cubiertas de vidrio o plástico, diseñado para actualizar las islas de congelados antiguas a las necesidades actuales de ahorro de energía.

Este sistema reduce la transferencia térmica en un 80%.

Perfilería de acero inoxidable.

Fácil de instalar.

Characteristics:

Modular system of glass or plastic lids designed to adapt the old frozen islands to the current needs of energy saving.

This system reduces the heat transfer by 80%.

Sections in stainless steel.

Easy to install.



Caractéristiques:

Système modulaire de dessus vitrés ou en plastique conçus pour adapter les congélateurs libre-service vieux aux besoins actuels d'économie énergétique.

Ce système réduit le transfert thermique le 80%.



Profils en acier inoxydable.

Facile à installer.

	max.		€ M. lineal linear meter mètre linéaire
Plástico Plastic Plastique	1.000	083850	250,00
Cristal Glass Verre	1.000	083802	350,00

Vitrina cubre aperitivos GN

Counter top display
Vitrine à tapas



Características:


Capacidad de la vitrina: 5 cubetas GN 1/3 de 325x176 mm

Characteristics:

Display capacity: 5 containers GN 1/3 (325x176 mm)

Caractéristiques:

Capacité de la vitrine: 5 bacs GN 1/3 (325X176 mm)



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
918,5	365	190	4,50	083602	145,00



Cubetas GN no incluidas.
GN containers not included.
Bac GN non inclus.

Taburete con ruedas

Rolling step-stool
Tabouret roulant



Características:

Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a otro con un simple empujón del pie, sin embargo en el momento en que usted sube sobre él queda totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular que se adhiere como una ventosa.

Characteristics:

This metallic stool has on its base three castors that allow moving it from one place to another easily, just pushing it with your foot. Furthermore, whenever you are standing on it, it is firmly fixed to the floor, as if it were a suction pad, thanks to its rounded rubber strip.




482250



3,00



Rueda de repuesto para taburete.
Spare wheel for Step-stool.
Rouelle de rechange pour tabouret.



Caractéristiques:

Ce tabouret métallique a dans sa base trois rouelles qui permettent le déplacer facilement de long en large, avec un seul poussé du pied. En plus, lorsqu'on monte sur lui, il reste totalement fixé au sol, comme une ventouse, grâce à sa bande ronde en caoutchouc.

Dimensiones

Dimensions

Dimensions

D	H	Kg		€
430	430	4,6	482202	52,00

Cutter con cierre seguridad (Metal detectable)

Metal detectable safety cutter knife

Cutter de sécurité avec métal détectable



481252





15,00



10



Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.



Dimensiones

Dimensions


Dimensions

L	A	H	Gr		€
142	15	30	90	481250	23,00

Cutter combi (Metal detectable)

Combi cutter knife Metal detectable

Cutter avec métal détectable combi



481256





11,00



10



Juego de cuchillas de repuesto.
Spare scraper blades.
Jeu de lames de réchange.





Dimensiones

Dimensions

Dimensions

L	A	H	Gr		€
150	7	50	58	481254	18,00


Tolva abatible para posos de café
Hinged hopper for coffee grounds
Trémie à un abattant pour marc de café



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
370	240	303	3,53	485408	214,00

Puerta
Door
Porte



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
362	35	646	6,8	485602	148,00



Repuesto golpeador de posos de café
Spare striker for coffee grounds
Dispositif de rechange pour faire tomber le marc de café




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	Kg	Barcode	€
320	40	1,85	485410	26,00



Cajones


Drawers
Tiroirs



Cajón
Drawer
Tiroir



Cajón con cerradura
Lock drawer
Tiroir avec serrure



Cajón con golpeador para posos de café
Drawer with striker for coffee grounds
Tiroir avec dispositif pour faire tomber le marc de café

Características:



Cajones totalmente contruidos en acero inoxidable, acabado brillante. Los rodamientos de nylon en sus guías garantizan un estable movimiento de apertura y cierre, aun cuando esté cargado. Interior y exterior embutidos para aumentar su resistencia. Diseño elegante.

Characteristics:

Drawers completely made in stainless steel polished finished. Its nylon bearing in the rails guaranty a stable opening-closing movement, even when loaded. Hammered inside and outside to increase its strenght. Smart design.

Caractéristiques:

Tiroirs totalement construit en acier inoxydable avec finition brillante. Les roulements de nylon dans ses glissières garantissent le mouvement équilibré d'ouverture et de fermeture bien qu'il soit chargé. Intérieur et extérieur embouti pour augmenter sa résistance. Dessin élégant.




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
375	405	160	2,8	485402	125,00
375	405	160	2,9	485404	147,00
375	405	160	3,0	485406	136,00

Separador de monedas y billetes

Coin and bill tray
Plateau à monnaie



Dimensiones


Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg		€
311	363	47	0,45	486204	40,00

Cajón o tolva acoplado a estantería

Drawer or hopper coupled to shelves
Tiroir ou trémie accouplé aux étagères



Modelo Model Model	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm		Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm	
		€		€
	085430	250,00	085432	254,00
	085434	295,00	085436	298,00
	085438	264,00	085440	267,00



Los precios de esta sección incluyen el cajón, el envoltorio, los refuerzos y la mano de obra de acoplar a nuestros estantes.


Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Envelopant, renforts, tiroir et la main d'œuvre pour les fixer aux étagères c'est inclus dans le prix.

Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente

Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé aux étagères par l'utilisateur



Modelo Model Model	Estanterías ancho 500 mm Shelving units depth 500 mm Rayonnages profondeur 500 mm		Estanterías ancho 600 mm Shelving units depth 600 mm Rayonnages profondeur 600 mm	
	Composición Composition Composition		Composición Composition Composition	
	Unidades Units Unités		Unidades Units Unités	
		€		€
	1	085410	1	085410
	2	085418	2	085420
	1	085412	1	085412
	2	085418	2	085420
	1	085414	1	085414
	2	085418	2	085420



Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches a nuestras estanterías. Los precios comprenden el cajón, el envoltorio y los refuerzos necesarios para su fácil adaptación al estante.

These screw or rivet fixing drawers and hoppers are specially designed to be easily adapted to our shelves. Fringe, reinforcements, drawer and shelf fixing labour are included in the price.

Ces tiroirs et trémies de fixation par vis ou rivetages ont été dessinés par une facile adaptation à l'étagère Envelopant, renforts, tiroir et la main d'œuvre pour les fixer aux étagères c'est inclus dans le prix.

Cajón o tolva acoplado

Drawer or hopper coupled

Tiroir ou trémie accouplé



Los precios de esta sección incluyen el cajón, la mano de obra y los materiales necesarios para acoplar estos elementos a los muebles que precisen. Usualmente se suelen acoplar en tajos de troceo, fregaderos, mesas de trabajo, etc.

The prices shown in this section include the drawer plus the labour as well as the necessary materials to couple these elements in the provided furniture. Usually they are coupled in shelves, chopping blocks, sinks, preparation tables, etc.

The prices de ce partie comprennent le tiroir plus la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour accoupler ces éléments a les meubles qu'ils aient besoin. Usuellement ils sont accouplés sur rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tables de préparation, etc.

Modelo Model Model		€
	085402	210,00
	085404	250,00
	085406	227,00
	085408	285,00

Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente

Drawer or hopper designed to be coupled by the user

Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l'utilisateur



Estos cajones y tolvas están especialmente diseñados para ser acoplados mediante tornillos o remaches. Incorporan un envoltorio taladrado en sus pestañas superiores de tal manera que puede adaptarse a cualquier mesa del mercado.

The screw or rivet fixing drawers and hoppers are provided with a stainless steel fringe pierced in the upper part in order to be adapted to any table.

Les tiroirs et trémies de fixation par vis ou rivetages incorporent un enveloppant en acier inoxydable perforé dans ses languettes supérieures tellement qu'il est possible l'adapter à quelque table.

Modelo Model Model		€
	085410	199,00
	085412	245,00
	085414	220,00

Características:

Disponemos de dos tipos de rueda: una más económica, cuya estructura está fabricada en acero galvanizado, siendo su superficie rodante de goma, y otra construida en acero inoxidable, con su superficie rodante de nylon. El acero inoxidable y el nylon ofrecen una duración y resistencia garantizada, por lo que son ideales para mataderos, salas de despiece y demás sitios donde el grado de humedad sea elevado.

Characteristics:

Two sort of wheels are available: an economic one, which structure is made in galvanized steel, with a rolling surface in rubber, an another one made in stainless steel with its rolling surface in nylon. The stainless steel and the nylon offer a guaranteed lenght and resistance, and because of this, they are ideal for slaughterhouses, cutting up rooms, workshops, and places with high humidity concentration.

Caractéristiques:


Il y a deux types de rouelles, une plus economique, dont structure est fabriquée en acier galvanisé avec une surface roulante de caoutchouc, l'autre construite en acier inoxydable avec sa surface roulante en nylon. L'acier inoxydable et le nylon offrent une durée et resistance garanties, ce qui fait que ce soit ideale pour abattoirs, salles d'equarriment, ateliers et autres lieux avec une haute concentration d'humidité.



Inox - Nylon




Dimensiones Dimensions Dimensions			Resistencia por rueda Castor load strength Résistance de charge par rouelle			Barcode	€
d	a	h	Kg	Gr			
80	33	106	100	570	485032		23,00
130	40	157	180	890	485036		34,00
80	33	106	100	810	485030		37,00
130	40	157	180	1.140	485034		47,00



Galvanizadas
Goma



75	23	94	50	300	485004		7,00
125	32	155	100	725	485012		14,00
75	23	94	50	370	485002		9,00
125	32	155	100	800	485010		18,00



Ruedas acopladas

Coupled wheels

Rouelles accouplées



- El precio comprende el montaje de 4 ruedas por elemento. El precio de las ruedas no está incluido.

The price includes the assembly of 4 castors per element. The price of the castors is not included.

Le prix comprend l'assemblage de 4 rouelles par élément. Le prix des rouelles c'est ne pas compris.

Kit de acoplamiento a rueda

Wheel fixing kit

Kit d'accouplement aux rouelle



Características:

Este apartado les será útil si lo que desean es acoplar ruedas a algún artículo de nuestro catálogo. Generalmente las ruedas suelen ser acopladas en estanterías, tajos de troceo, fregaderos, mesas, etc. Nosotros tenemos diferenciados dos tipos de acoplamiento, el que va a soporte de estantería y el que va a pata. La forma de aplicar los precios es sumar el precio de la rueda deseada mas el acoplamiento. Por ejemplo, tenemos una mesa que necesitamos que lleve ruedas y queremos obtener el precio de las ruedas colocadas. En primer lugar tendríamos que seleccionar una rueda entre las disponibles y en este caso seleccionamos la de acero inoxidable con freno de 80 mm de altura. La operación sería la siguiente:
4 ruedas del código 485030 + 4 acoplar rueda a pata de 40x40 mm código 085002.

Characteristics:

This part will be useful if what you wish is to assembly wheels to any article of our catalogue. Wheels are usually coupled in shelves, chopping blocks, sinks, tables, etc. We make the appreciation between two kind of assembly, one to shelving support and another to leg. The way of applying prices is to add the price of each one of the required wheels plus the assembly. For example, if you need a table with wheels and you want to obtain the price of the wheels assembled, first you should select one of the available wheels. In the case that you select the one in stainless steel of 80 mm height with brake, the result is as follows:
4 wheels code 485030 + assembly wheel to 40x40 mm leg code 085002.

Caractéristiques:

Cette partie vous sera d'utilité si vous desirez accoupler rouelles a quelque article de notre catalogue. En général les rouelles coutume d'être accouplées en rayonnages, hachoirs à viande, eviers, tableaux, etc. On différencie deux types de accouplement, ce qu'est fait dans le support de rayonnage, et ce qu'est fait dans l'empietement. La forme d'appliquer les prices c'est ajouter le price du rouelle désirée plus le price de l'accouplement. Par exemple, si vous avez besoin d'un tableau avec rouelles et vous voulez obtenir le price des rouelles couplées, d'abord vous devriez sélectionner une rouelle entre les disponibles. Dans le cas de sélectionner celle d'acier inoxydable de 80 mm d'hauteur avec frein, l'opération serait la suivante:
4 rouelles du code 485030 + accoupler rouelle dans empiètement 40x40 mm code 085002.

Concepto Concept Concept		
		€
Acoplar rueda a soporte de estantería Assembly wheel to shelving support Accoupler rouelle dans support de rayonnage	085004	12,65
Acoplar rueda a pata de 40x40 mm Assembly wheel to 40x40 leg Accoupler rouelle dans empiètement de 40x40	085002	20,00
Acoplar ruedas a soporte para mostrador de pescadería Assembly of castors to fish counter support Assemblage de rouelles au support d'étal à poisson	085008	40,00
Acoplar ruedas a boxes modulares Assembly of castors to modular boxes Assemblage de rouelles au boxes modulaires	085010	40,00

Características:

Con este producto usted podrá acoplar las ruedas del catálogo a nuestros artículos.

Characteristics:

This article will enable the fixating of any wheel of the catalogue to our products.

Caractéristiques:

Cet article vous permettra la fixation de quelque rouelle du catalogue à nos produits.

Gr Gr Gr		
		€
200	085006	10,00

Taco regulable para soporte de estantería

Adjustable block for shelving support
Taquet réglable pour supports de rayonnage

Características:

Material altamente resistente. Rosca interior reforzada. Cumplen con todas las normativas.


Para ángulo de 40x40x2 mm (Soportes estanterías)

Characteristics:

High resistance material, since it has a reinforced internal thread. It complies all the current norms.
For angled bars 40x40x2 mm

Caractéristiques:

Matériel d'haute résistance, puisqu'il a une filet intérieur renforcée. Il accomplit toutes les normes en vigueur.
Pour bars en angle de 40x40x2 mm



Gr	H	H		€
45	28	50	411018	2,12

Características:


Material altamente resistente. Al llevar rosca interior cumplen con todas las normativas vigentes.

Characteristics:

High resistance material. Since it has thread inside, is in accordance with all the current norms.

Caractéristiques:

Matériel d'haute resistance. Puisqu'il a une filet intérieur, il accomplit toutes les normes en vigueur.



Tacos regulables para tubo


Adjustable blocks for tube
Taquets réglables pour tube

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H	H		€
40x40x1 mm	45	28	50	409851	1,34
40x40x1.5 mm	40	35	60	409852	3,52

Tacos regulables altura especial para tubo

Special height adjustable blocks for tube
Taquets réglables hauteur spéciale pour tube

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr	H	H		€
40x40x1 mm	115	30	105	409848	2,75
40x40x1,5 mm					



Tacos de plástico para tubo

Plastic blocks for tube
Taquets de plastique pour tube

Características:

Para tubo de 1 mm y 1.5 mm de espesor. Material altamente resistente. Las aletas dispuestas horizontalmente garantizan un máximo ajuste.

Characteristics:

High resistance material. The flaps horizontally disposed guaranty the maximum adjustment.

Caractéristiques:

Matériel d'haute resistance. Les ailettes ordonnées horizontalement garantissent le maximum ajustage.


Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
20x10 mm	2	409812	0,13
20x20 mm	4	409810	0,14
25x25 mm	5	409808	0,15
30x30 mm	8	409806	0,18
40x20 mm	6	409804	0,20
40x30 mm	9	409803	0,23
40x40 mm	11	409802	0,26

Para tubo de For tube of Pour tube de	Gr		€
Ø 20 mm	3	409886	0,14
Ø 25 mm	4	409888	0,15
Ø 30 mm	5	409890	0,17
Ø 35 mm	8	409892	0,20
Ø 38 mm	9	409894	0,21
Ø 42 mm	10	409896	0,23



Funda antivibradora para taco regulable

Antivibrator cover for adjustable blocks
Base anti-vibrateur pour taquets réglables




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

D	H	h	Gr		€
35	25	10	15	409952	1,00

Rejilla ventilación inox

Stainless vent
Bouche d'air inoxydable




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	H	Gr		€
165	95	360	482402	4,50

Embelledores para mecanismos eléctricos

Electric trims
Enjoliveur pour mécanismes électriques




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	H	Gr		€
120	120	120	482450	4,50
200	120	180	482452	7,50

Aros para tolva de desbarasado


Rings for waste chutes
Cercles pour trémies à déchets



Dimensiones Dimensions Dimensions							
D	D1	D2	H		Gr		€
235	165	200	44		450	486402	15,00
235	165	200	44		450	486406	15,00
235	165	200	44		450	486408	15,00
235	165	200	44		450	486410	15,00
235	165	200	44		450	486412	15,00

Tapa para aro de tolva de desbarasado

Lid for Rings for waste chutes
Couvercle pour cercles pour trémies à déchets



Dimensiones Dimensions Dimensions				
D	D1	H		€
238	180	30	486404	31,00

Reacondicionamiento de piezas de acero inoxidable, rejillas, tuberías, instalaciones exteriores, decoración, etc.

Características:

Es un revestimiento superficial, a base de pigmentos minúsculos de acero inoxidable y resina acrílica, que se adhiere a superficies metálicas, vidrio, madera, piedra, papel, plástico, etc.
Soporta temperaturas de hasta 300 ° C durante periodos cortos.
A las 4-6 horas después del secado es resistente a la abrasión y a agentes químicos.

Repairing of stainless steel parts, grills, pipes, outdoor installations, decorating, etc.

Characteristics:

It is a superficial coating, from stainless steel and acrylic resin micro-pigments, which is adhered to metallic surfaces, glass, wood, stone, paper, plastic, etc.
It supports temperatures up to 300°C for short periods. Between 4-6 hours after having dried, is abrasion and chemical agents resistant.

Spray de acero inoxidable

Stainless steel spray
E spray acier inoxydable



Aménagement des pieces en acier inoxydable, grillages, conduits, installations extérieures, décoration, etc.

Caractéristiques:

C'est un revêtement superficiel, composé de micro pigments en acier inoxydable et résine acrylique, qui s'adhère aux surfaces métalliques, verre, bois, pierre, papier, plastic, etc.
Il supporte des températures jusque 300°C pendant périodes brèves. Après 4-6 heures de séchage c'est résistant à l'abrasion et aux agents chimiques.

400 ml.	410	480002	15,00



analytical index
index analytique

A	Abreojas	92
	Accesorios para fuente	134
	Afilador de cuchillos	100
	Aguja de mechar	
	Alcayata	
	Aplastafiletos	
	Arandelas	
	Armario estanteria	
	Armario esterilizador de	
	Armario para productos	
	Armarios de puertas cor	
	Armarios esterilizadores	
	Armarios esterilizadores	
	Aro para tolva de desbar	
	Asa universal para cubeta	
	Atril con cajón	
B	Bacaladera	
	Banco vestuario	
R	Rabot pour fibres	
	Raclette grill	
	Rame	
	Rayonnages modula	
	Rayonnages modula	
	Rechangements po	
	Rechanges et complé	
	Rechanges pour éta	
	Rechanges pour exte	
	Rechanges pour robin	
	Renfort soudés aux é	
	Rivetages tubulaires	
	Robinet à coude une	
	Robinet à levier M-M	
	Robinet pour monoco	
H	étagères lisses de 0,8 mm	76
	étagères lisses de 1,5 mm	81
	Hook - S model rod hooks without point	75
	Hook - Sausage hook with lamb hook	29
	Hook - Single sausage hooks	29
	Hook - Standard forged kooks	176
	Hook - Wall-mounted forged hook	172
	Hopper - Hinged hopper for coffee grounds	175
		173
		181
		141
		140
		246
		246
		246

Indice
analítico

Indice analítico

A

Abrelatas tenaza	122
Abreojas	108
Accesorios para fuentes M 3/8"	158
Adaptadores para carros de servicio	213
Afilador de cuchillos manual de sobremesa	117
Afiladores de cuchillos	117
Aguja de mechar	96
Alcayata	64
Aparcamiento para carros	59
Aplasta hamburguesas	118
Aplastafiletas	96
Arandelas	66
Armario botiquín	275
Armario estantería	235
Armario estantería reforzado	236
Armario esterilizador de cuchillos mediante ozono modelo vertical	254
Armario para productos de limpieza	234
Armarios de puertas correderas	200
Armarios esterilizadores de cuchillos por ozono	254
Armarios esterilizadores de cuchillos por rayos U.V.	253
Aro para tolva de desbarasado	327
Asa universal para cubetas gastronorm	298
Asiento abatible	277
Atril con cajón	230

B

Bacaladera	107
Banco vestuario	233
Bandeja inoxidable con asa	300
Bandejas de menú	300
Bandejas de pastelería	300
Bandejas de presentación	301
Barra de apoyo abatible. Anclaje a suelo	277
Barra de apoyo mural horizontal	277
Barra de apoyo mural horizontal pasamanos	277
Barra de apoyo mural para bañera	276
Barra de apoyo mural para lavabo	276
Barra de apoyo mural vertical	276
Barra de apoyo mural vertical abatible	276
Batidor	119
Bisagra de piano inox	66
Botas de agua PVC/Nitrilo	246
Botelleros	303
Boxes modulares	208

C

Cajón acoplado a estante 2/1 Imagine	19
Cajón o tolva acoplado	322
Cajón o tolva acoplado a estantería	321
Cajón o tolva preparado para acoplar a estantería por el cliente	321
Cajón o tolva preparado para acoplar por el cliente	322
Cajones	320
Calentador de agua instantáneo	136

Calentador de platos para estantes de sobremesa	209
Cambia pañales	282
Canal colector	160
Caño ducha extraíble	180
Caño mural giratorio	180
Cañón de ozono	251
Caños fijo y giratorio	180
Caperuza porta-cenicero para papelera	307
Carro de limpieza	279
Carro de recogida	213
Carro Euronorm	215
Carro para lavado con desagüe	214
Carro transporte de canales	214
Carros de servicio	212
Carros de transporte	215
Carros GN	215
Cartelas	33
Cartelas abatibles para estantes murales	35
Cartelas abatibles para estantes murales	52
Cartelas Imagine	17
Cascanueces	122
Cebollero alemán	92
Cenicero con soporte y depósito de arena	305
Cenicero de pie para espacios reducidos	306
Cenicero mural NF	305
Cenicero papelera	307
Cenicero para espacios reducidos	306
Cepillo + palo polipropileno alimentario	279
Cepillo limpiaúñas de usos personal	291
Cepillo rascador de fibras	78
Cesta para platos	302
Cesta simple	302
Cesta supermercado	310
Cestillo para cubiertos	302
Chairas	116
Chuletero	100
Cocinero con revestimiento antiadherente	93
Colador/Tamizador	119
Columna de acero inoxidable para dispensadores	308
Columnas para tubo	40
Columnas perforadas para pletinas	38
Composiciones básicas sistema imagine central	14
Composiciones básicas sistema imagine mural	13
Conjunto de ducha y pulsador profesional	188
Conjunto de ducha, grifo monomando y mástil	188
Conjunto dispens.de guantes y bolsas colgantes	268
Conjunto dispens.de guantes y bolsas con papeleras	269
Conjunto dispens.de guantes y bolsas en rollo	268
Conjunto lavamanos y fregadero mural	136
Conjunto rompe marisco	84
Consigna para carros	237
Consigna para carros con taquilla	237
Consumibles para dispensadores	274
Contenedor de desperdicios	262
Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas	261

Contenedor de desperdicios y reciclaje	264
Contenedor de reciclaje vertical	271
Contenedor decorativo para vaciado de bandejas	211
Contenedor Gastronorm aislamiento térmico	299
Contenedor higiénico sanitario	266
Contenedor inox.c/tapa y ruedas especial panadería	263
Contenedor inoxidable con tapa	262
Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal	262
Contenedor para vaciado de bandejas de comida rápida	210
Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas	263
Contenedor porta-bolsas sistema tijera, apertura a pedal	263
Corta mariscos forjado	122
Cortador de pizza	97
Cortar pan	95
Cortina de ozono	251
Cruces para tubo	62
Cubertero	302
Cubetas Gastronorm copolyester	297
Cubetas gastronorm lisas	295
Cubetas gastronorm perforadas	296
Cubetas para helado	294
Cubierta cubreaperitivos para cubetas GN	299
Cubierta protectora para mostrador de pescadería	224
Cubo industrial asa de acero inoxidable	279
Cuchilla de golpe	99
Cuchillas de repuesto para cepillo rascador	75
Cuchillería cerámica	90
Cuchillería de titanio	89
Cuchillería Vitorinox	91
Cuchillos damasquinados	88
Cuelga copas en varilla	301
Cuelga-copas	301
Cuencos para salsas	80
Cutter de metal detectable	318

D		
Decoración, set de cuchillos	98	
Decorador	98	
Defensas desmontables	58	
Degollar ancho	102	
Degollar estrecho	102	
Delantal de escay	242	
Delantal de protección	242	
Descorazonador	97	
Deshuesar carne	101	
Deshuesar flexible japos	87	
Deshuesar jamón	105	
Desollar	102	
Desollar vaca	101	
Dispens.de rollos de papel higiénico inoxidable	288	
Dispensador de bolsas	268	
Dispensador de bolsas colgantes	270	
Dispensador de bolsas en rollo	270	
Dispensador de guantes	269	
Dispensador de jabón electrónico a pilas	287	
Dispensador de papel higiénico triple	289	
Dispensador de papel mecha	290	

Dispensador de papel mecha en acero inox	290
Dispensador de rollos de papel higiénico	288
Dispensador de tickets su-torno	308
Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.	274
Dispensador de toallas	289
Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel	289
Dispensador inox para cepillos de limpieza de manos y uñas	291
Dispensador mural de papel alimentario	270
Dispensador y cepillos p/ limpieza de manos y uñas	291
Dispensadores de bobinas para envolver	273
Dosificador de gel-espuma	286
Dosificador de jabón	286
Dosificador de jabón encastrable	287
Dosificador de jabón inox	287
Dosificador de salsas	296
Ducha homo	184
Ducha de gran alcance H de 1/2"	184
Ducha horno enrollable bajo encimera	185
Ducha horno enrollable H de 1/2"	184
Ducha mural de emergencia	278

E		
Embelledor para tocho	65	
Embelledores para mecanismos eléctricos	326	
Embudo	119	
Envasadora al vacío	315	
Escalones para vitrinas estándar	314	
Escamador	107	
Escurridor de fibras de corte	78	
Escurridores de platos y vasos	146	
Espátula mantequilla	96	
Espátula para planchas de cromo-duro	109	
Espátula pastelera	96	
Espátula plancha	95	
Espejo inox	282	
Esquinar	101	
Esquinar curvo	101	
Estante especial microondas	30	
Estante mural de fibra abatible	34	
Estante mural porta-barquetas	34	
Estante mural regulable serie imagine	31	
Estanterías de sobremesa	209	
Estanterías imagine mural suspendida	8	
Estanterías modulares con estantes lisos de 0,8mm	24	
Estanterías modulares con estantes lisos de 1,5mm	25	
Estantes fibra Imagine	18	
Estantes Inox Imagine	18	
Estantes lisos para estanterías modulares	26	
Estantes murales	33	
Estantes murales cartelas modelo compacto	30	
Estantes murales de tubo	30	
Esterilizador automático de manos	283	
Esterilizador de cuchillos mediante agua caliente	252	
Esterilizador de cuchillos por ozono para adosar	252	
Europalet encajable liso	311	
Europalet higiénico reforzado	311	
Expositores de grifería	170	

Extensión cesta simple	302
Exterminado de insectos parrilla eléctrica serie UK-INOX	257
Exterminador de insectos trampa adhesiva serie MR	258
Exterminador de insectos trampa adhesiva serie UL	257
Exterminadores de insectos inox	259

F

Fiambre	104
Fiambre dos mangos	104
Fibra para corte de pan	82
Fibras a medida	75
Fibras chuleton circulares	80
Fibras chuleton rectangulares	80
Fibras estándar	74
Fibras GN	77
Fibras por planchas	75
Filetear alemán	92
Filetero	100
Fluxómetro para WC	183
Fondos perforados para cubetas Gastronorm	298
Fondos perforados para cubetas Gastronorm copolyester	298
Francés todos usos	103
Fregadero especial para escayolas	156
Fregadero vertedero	156
Fregaderos	144
Fregaderos colgantes con faldón y palomillas	148
Fregaderos con puertas de corredera y abatibles	152
Fregaderos con soporte	150
Fregaderos con soporte y tres cubetas	151
Fregaderos con tres cubetas	145
Fregaderos de gran capacidad dos cubetas	155
Fregaderos de gran capacidad una cubeta	154
Fregaderos para encastrar	146
Fregaderos para lavavasos y lavaplatos	147
Fregaderos para soldar	143
Fregaderos soldados a mesa	230
Fuente de agua fijación mural	158
Funda antivibradora para taco regulable	326

G

Gafas antiproyecciones	246
Gancho 3 puntas	46
Gancho de arrastre	49
Gancho de cordero en varilla	45
Gancho de varilla modelo "J" con pestaña	46
Gancho giratorio modelo "J"	47
Gancho giratorio modelo "S"	47
Gancho giratorio salchichero	46
Gancho jamonero atornillar	46
Gancho salchichero con gancho de cordero	47
Ganchos cartela fijo y giratorio	48
Ganchos de varilla modelo "J"	44
Ganchos de varilla modelo "S"	44
Ganchos de varilla modelo "S" sin puntas	45
Ganchos forjados modelo atornillar	43
Ganchos forjados modelo normal	42
Ganchos forjados modelo pestaña	42
Ganchos forjados modelo recibir	43

Ganchos salchicheros dobles	47
Ganchos salchicheros sencillos	47
Garras galvanizadas para tirantes	56
Generadores de ozono	250
Grifo columna orientable	177
Grifo de acero inoxidable con leds	174
Grifo de codo un agua	176
Grifo de palanca	181
Grifo ducha inox sobremesa dos aguas monomando	169
Grifo ducha mural dos aguas monomando	167
Grifo ducha sobremesa 2 aguas monomando codo	168
Grifo ducha sobremesa 2 aguas monomando doméstico	172
Grifo ducha sobremesa 2 aguas monomando sin soporte a pared	168
Grifo ducha sobremesa básico	164
Grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo	169
Grifo electrónico con mezclador	179
Grifo giratorio dos aguas	174
Grifo giratorio dos aguas serie 1/4 de vuelta	174
Grifo giratorio dos aguas serie extrabajo	175
Grifo manguera enrollable serie básico	185
Grifo manguera enrollable serie inoxidable	186
Grifo monomando codo dos aguas ducha extensible	172
Grifo monomando de codo 2 aguas Monoblock elevado	174
Grifo monomando de codo dos aguas	173
Grifo monomando de codo dos aguas mural	176
Grifo monomando de columna	178
Grifo monomando de doble uso	175
Grifo monomando extensible de codo	172
Grifo monomando giratorio dos aguas	173
Grifo monomando mural de codo 2 aguas monoblock elevado	176
Grifo mural de dos aguas serie cuarto de vuelta	176
Grifo para lavabo de un agua	176
Grifo sobremesa de un agua serie cuarto de vuelta	171
Grifo temporizado para urinario	183
Grifo temporizado un agua	172
Grifos con pomo aislante	177
Grifos ducha sobremesa dos aguas	166
Grifos ducha sobremesa un agua	165
Grifos monomando sobremesa de acero inoxidable	172
Grifos para fuentes de agua	182
Grifos para urinarios	183
Guante alimentario anticorte	242
Guante anticalórico 150°	243
Guante anti-salpicaduras aceite hirviendo	243
Guante para pescadero	243
Guantes	245
Guantes de malla de acero inoxidable	241
Guantes de nitrilo para uso alimentario	246
Guantes para frío extremo en piel hasta -20°C	244
Guantes para frío extremo en PVC hasta -20°C	244
Guarnecer alemán	92
Gubia deshuesar jamón	105

H

Hacer agujero de desbarasado a estantes Imagine	19
Hacha de bomber con mango de fibra	111
Hacha de cámara con mango de fibra	111
Hojas de repuesto para espátulas cromoduro	109

i

	Indicador de suelo mojado	275
---	---------------------------	-----

J

	Jamón serrano	105
	Jamón serrano virola	104
	Jamonero alemán	92
	Jamonero con revestimiento antiadherente	93
	Jamonero curvo	105
	Jamonero japonés	87

K

	Kit de acoplamiento a ruedas	324
	Kit de elevación	72
	Kit de pletinas para estanterías	27
	Kit electrónico para lavamanos y fregaderos funcionamiento a pilas	179
	Kit golpeador para cajón modular	208
	Kit para colgar utensilios	48
	Kit para colgar utensilios Imagine	19
	Kits de portarrollos de papel o film	273

L

	Lagueros superiores Imagine	17
	Largueros inferiores Imagine	16
	Latiguillos	189
	Lavabotas	279
	Lavamanos colectivos	135
	Lavamanos de esquina XS	129
	Lavamanos integral mural	127
	Lavamanos integral registrable	126
	Lavamanos mural con doble pedal	132
	Lavamanos mural con pedal	132
	Lavamanos mural de palanca	133
	Lavamanos mural de rodilla	132
	Lavamanos mural electrónico	133
	Lavamanos mural electrónico	134
	Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura	134
	Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente	134
	Lavamanos mural XS	129
	Lavamanos portátil autónomo	125
	Lavamanos registrable con doble pedal	130
	Lavamanos registrable con pedal	130
	Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador	131
	Lavamanos registrable con pedestal un pulsador	131
	Lavamanos registrable de rodilla	130
	Lavamanos registrable electrónico	131
	Lavamanos serie XS	128
	Lavajojos mural de emergencia en acero inoxidable	278
	Limpiador de acero inoxidable	292
	Llave maestra para cerraduras de taquillas	238

M

	Maletín de cocinero	115
	Manopla anticalórica 350°	244
	Manta para 9 cuchillos (no incluidos)	115
	Mazo de picar	79

	Mazo para chino	84
	Mesa barman	211
	Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre	207
	Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria	207
	Mesa central con estantes de sobremesa sistema Imagine	23
	Mesa central de emplatado Imagine	21
	Mesa de preparación de verduras	205
	Mesa mural con estantes sobremesa serie Imagine	22
	Mesa mural de desbarasado con fregadero	202
	Mesa mural desbarasado con puerta	202
	Mesa plegable	205
	Mesas centrales	197
	Mesas centrales con reborde y desagüe	220
	Mesas centrales encimera de polietileno	216
	Mesas de despiece	219
	Mesas de preparación centrales	217
	Mesas de preparación murales	218
	Mesas de preparación y lavado	204
	Mesas murales	198
	Mesas murales a pared	200
	Mesas murales con puertas	199
	Mesas murales con reborde y desagüe	221
	Mesas murales de cajones	206
	Mesas murales de chef	201
	Mesas murales de esquina	201
	Mesas murales de pre-lavado	203
	Mesas murales sotabanco con dos entrepaños	206
	Modelo cocina	94
	Modelo cocina japonés	86
	Modelo cocinero forjado	94
	Montantes para estanterías imagine suspendida	17
	Mortero	82
	Mostrador de pescadería	223
	Mostrador de pescadería con soporte	222

P

	Pala de acero inoxidable y polietileno	83
	Pala de mano para hielo	316
	Pala para hielo	316
	Paleta de fibra aplasta-hielo	227
	Paleta de plancha	95
	Palomillas	33
	Panera mixta	82
	Panero con revestimiento antiadherente	93
	Panero japonés	87
	Papelera	267
	Papelera apertura frontal	265
	Papelera basculante en acero inoxidable	265
	Papelera con tapa y pedal	267
	Papelera dispensador de bolsas de papel	270
	Papelera modelo Design	267
	Papelera su turno para mostrador de pescadería	224
	Paragüero inox	310
	Pedal de un agua M-M de 1/2"	181
	Pedal mezclador de agua fría y caliente con palanca de bloqueo H-H-H- 1/2"	181
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"	181
	Pelador	95

	Pelador	97
	Pelador japonés	86
	Pelar patas	103
	Percha industrial de acero inoxidable	233
	Percha industrial de acero inoxidable	309
	Perchero	309
	Perchero mural de acero inoxidable	309
	Perfiles divisorios para cubetas gastronorm	299
	Pescadero	106
	Pescadero punta aguda	106
	Pescadero punta redonda	106
	Peto transparente imagine	20
	Pictograma en acero inoxidable	312
	Pictogramas en acero inoxidable	313
	Pies centrales Imagine	16
	Pies murales Imagine	16
	Pincho moruno	110
	Pinza de servir	120
	Pinza para barbacoa	120
	Pinza para cubitos de hielo	120
	Pinza para frituras	120
	Pinzas porta-precios imagine	20
	Plafones para exposición de embutidos	50
	Plaqueta	62
	Plataforma rodante	310
	Plato de presentación	79
	Plato de presentación especial pulpo	79
	Plato pizza	79
	Platos ducha	281
	Pletinas	41
	Pollero	108
	Porcionador automático de helado	120
	Porta brochetas	119
	Portacuchillos con doble alojamiento de sobremesa	114
	Portacuchillos de sobremesa Global	114
	Portacuchillos mural imantado	113
	Portacuchillos mural imantado inox	113
	Portacuchillos para adosar con envoltente	112
	Portacuchillos para adosar en chapa	113
	Portacuchillos para adosar en varilla	113
	Portacuhillos inox portátil	255
	Portacuhillos portátil	112
	Portajamones	110
	Portanotas mural	304
	Porta-precios Imagine	20
	Prolongación modular para mostradores de pescadería	223
	Puerta	319
	Puesto de lavado y desinfección	283
	Puesto pescadero encimera polietileno	229
	Puesto pescadero modelo sencillo	229
	Pulsador temporizado M-M 1/2"	181
	Puntilla	95
	Puntilla	103
	Puntilla con revestimiento antiadherente	93
	Puntilla japonesa	86

	Queso	104
---	-------	-----

	Rallador	97
	Recoge verduras	99
	Recogedor inox	302
	Recubrimiento modular para islas de congelación	317
	Refuerzos soldados a estantes	27
	Rejilla ventilación inoxidable	326
	Rejillas GN	299
	Remaches tubulares	66
	Remo	83
	Repuesto de fibras para mesas	76
	Repuesto de mazas	73
	Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta	73
	Repuesto golpeador de posos de café	319
	Repuestos fregaderos	157
	Repuestos para contenedor de reciclaje vertical	272
	Repuestos para contenedores inoxidables	266
	Repuestos para esterilizadores	256
	Repuestos para exterminadores	258
	Repuestos para grifería	189
	Repuestos para mostradores de pescadería	226
	Repuestos serruchos	109
	Repuestos y complementos para armarios y taquillas	238
	Rociador de ducha	188
	Rodillo	83
	Rueda de repuesto para taburetes	318
	Ruedas	323
	Ruedas acopladas	324

	Sacacorchos navaja	122
	Sacacorchos Tirolés	122
	Salsera 8 salsas	81
	Salsera circular 6 salsas	81
	Salsera rectangular 4 salsas	81
	Salsera rectangular 6 salsas	81
	Sanitarios inox	280
	Santoku deslizante	87
	Sashimi	87
	Secamanos de bajo consumo	285
	Secamanos óptico	284
	Secamanos óptico inox satinado con tobera	284
	Secamanos óptico inox satinado sin tobera	284
	Secamanos ultrarápido	285
	Separador de monedas y billetes	320
	Separadores centrales	39
	Separadores de esquina	39
	Separadores de grasas	161
	Separadores para taquillas	233
	Serrucho acero inoxidable	109
	Set colgador sujeta-palos	316
	Set de cepillo y soporte inoxidable para baño	280
	Soporte cartela fijo y giratorio para balanzas	48
	Soporte central	49
	Soporte Imagine	17
	Soporte lateral	49
	Soporte para cafeteras	304
	Soporte sobremesa y mural porta-cubetas Gastronorm	29

Soporte sobre-mostrador para balanzas	314
Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre	207
Soportes de estantería	26
Soportes de suelo	58
Soportes laterales para tubo	50
Soportes puente con trasera	51
Soportes puente con trasera para tubo	51
Soportes puente sin trasera	51
Soportes puente sin trasera para tubo	52
Soportes rectos	51
Soportes rectos en tubo para recibir	50
Soportes rectos para recibir	50
Soportes rectos para tubo	52
Spray de acero inoxidable	292
Spray de acero inoxidable	327
Sujeciones de hierro para tirantes	56
Sumidero extra-bajo	159
Sumideros sifónicos salida horizontal	159
Sumideros sifónicos salida vertical	159

T

Taburete con ruedas	318
Taco de plástico nylon	63
Taco galvanizado para techo tipo balancín	64
Taco regulable altura especial para tubo	325
Taco regulable para soporte estantería	325
Tacos de plástico para tubo	325
Tacos regulables para tubo	325
Tajo especial barbacoa	70
Tajo expositor para mostrador de pescadería	77
Tajos de troceo de fibra con faldón	69
Tajos de troceo de fibra lastrados	69
Tajos de troceo de fibra sin faldón	66
Tajos de troceo de madera sin faldón	69
Tajos de troceo de madera y fibra con faldón	71
Tajos de troceo madera con faldón	71
Tajos de troceo madera y fibra sin faldón	68
Tajos de troceo serie GE	70
Tapa para aro de tolva de desbarasado	327
Tapa para Europalet encajable liso	311
Tapa soporte para cubos y ollas	156
Tapas herméticas para cubetas Gastronorm	296
Tapas para cubetas gastronorm	296
Tapas para cubetas Gastronorm copolyester	297
Taquilla - Consigna	237
Taquillas de 1, 2 y 3 puertas	231
Taquillas de 2, 4 y 6 puertas	232
Tenedor de trinchar	96
Tensor para guantes malla	241
Termómetro electrónico de sonda	249
Termómetros	247
Tijera desmontable multiusos	121
Tijera profesional	121
Tijeras de trinchar	108
Tijeras multiusos	121
Tijeras pescadero	107
Tirafondos cabeza hexagonal	63
Tirante para balanzas regulable	57

Tirantes de techo	53
Tirantes de techo con varilla roscada	53
Tirantes de techo para tubo	54
Tirantes de techo para tubo con varilla roscada	55
Tirantes para balanzas	57
Tochos de hierro cincado rosca métrica	49
Tolva abatible para posos de café	319
Tolva evacuación de desperdicios para adosar a tajos de troceo	314
Tomate	98
Topes para fibras	76
Tornillo cabeza allen rosca métrica	63
Tornillo cabeza mariposa	64
Tornillo pasante con tuerca y contratuerca rosca métrica	64
Tornillos barraqueros con embellecedor	63
Tornillos cabeza hexagonal rosca métrica	62
Tornillos rosca chapa	63
Tornillos y tuercas para estantes	27
Tubos	41
Tubos en escuadra	60
Tubos en forma de "T"	62
Tuerca mariposa tipo americano	65
Tuerca ciegas hexagonales rosca métrica	65
Tuerca hexagonales rosca métrica	65
Tuerca hexagonales rosca métrica con autoseguro	65

U

U en doble "T"	61
U en forma de "T"	61
U mixta en forma de "T"	61
U Sencilla	60
Unión en escuadra para mostradores de pescadería	224
Universal alemán	92
Urinaris inox colectivos	280
Útil de centrado para corte de fruta	77
Útil de montaje Imagine	20
Útil para la sujeción de jamones	60
Util para picadora	84

V

Vaciador doble	97
Válvula de descarga rápida	179
Válvula mezcladora antiretorno M-H-M de 1/2"	182
Válvula mezcladora termostática M-M-M de 1/2"	182
Válvulas desagüe para marmita	178
Varillas roscadas rosca métrica	64
Vegetales japones	87
Visor su turno mando normal con cable	308
Vitrina cubre aperitivos GN	317

Analytical index

A

Adaptors for service trolleys	213
Adjustable block for shelving support	325
Adjustable block for tube	325
Adjustable column tap	177
Adjustable rod for hanging scales	57
Antibibrator cover for adjustable blocks	326
Anti-caloric glove up to 150°C	243
Anti-caloric oven glove up to 350°C	244
Ashtray - wastepaper bin	307
Ashtray with support and tray for sand	305
Ashtray. Floor-mounted ashtray for reduced spaces	306
Ashtray. Outdoor ashtray for reduced spaces	306
Assembly tool imagine	20
Automatic hand sanitizer	283

B

Bag-holder container with lid and wheels	263
Bakery spatula	96
Baking tray	300
Barbeque tongs	120
Barman table	211
Basic roll-up faucet hose	185
Basic structures for imagine centre system	14
Basic structures for imagine wall-side system	13
Blind nut and metric threads	65
Blind nut with self-tapping screws	63
Blind nuts with hexagonal head and metric threads	65
Blow knife	99
Boiling oil anti-splashing glove	243
Boning meat knife	101
Boot washer	279
Brackets	33
Brackets imagine	17
Bread cutting board	82
Bread cutting board	82
Bread japan knife	87
Bread Knife	95
Bread with nonstick coating knife	93
Bridge supports with back	51
Bridge supports without back	51
Broom and stick in polypropylene for food use	279
Brush and stainless support set for toilet	280
Brushes and dispenser for hands and nails washing	291
Bumper bar for corner	58
Burger press	118
Butter spatula	96

C

Can opener	122
Carving fork	96
Ceiling rods	53
Ceiling rods with thread	53
Central separators	39
Central support	49

D

Central tables	197
Centre legs imagine	16
Centre preparation tables	217
Centre table with tabletop shelves imagine system	23
Centre table with two shelves. Specially for cutting machines	207
Centre table with two shelves. Specially for machines	207
Centre tables with polyethylene worktop	216
Centre tables with raised edge and drain	220
Ceramic Knives	90
Chamber axe with polyethylene fibre	111
Changing room bench	233
Changing table	282
cheese knife	104
Chef wall-side table	201
Chef with nonstick coating knife	93
Chicken knife	108
Chicken scissors	108
Chop knife	100
Chopping block specially for barbecues	70
Chopping board rack	78
Cilling rods for pipe	54
Cilling rods for pipe with thread	55
Circular fibre steak-boards	80
Cleaning cart	279
Clothes stand	309
Cod knife	107
Coffee grounds striker kit for modular drawer	208
Coin and bill tray	320
Colander/Chinese strainer	119
Cold meat knife	104
Console table with two shelves	206
Cook case	115
Cook case	115
Corer	97
Corkscrew	122
Corkscrew pocketknife	122
Corner hand wash basin XS model	129
Corner separators	39
Corner wall-side tables	201
Cornering knife	101
Counter top display	317
Coupled wheels	324
Cover for stackable closed deck europallet	311
Cow skinning knife	101
Cracker hammer seafood set	84
Cupboards with sliding doors	200
Cups rack	301
Curved cornering knife	101
Curved ham knife	105
Custom fibres	75
Cutlery basket	302
Cutlery holder	302

Dagger	95
Dagger	103
Damascus knives	88
Decorating knife	98
Decorating knives set	98

Decorative waste bin for empty of fast food trays	211
Design model wastepaper bin	267
Desk with drawer	230
Detachable multi-purpose scissors	121
Detachable one-lever mixer-tap	160
Dishwasher plate rack basket	302
Disinfectant knifeholder hot water	252
Dispenser for rolls of toilet paper	288
Dispenser for rolls of wrapping material	273
Display wet floor	275
Dividers for lockers	233
Dividing section for Gastronorm trays	299
Dome cover for gastronorm containers	299
Domestic model double inlet one handle table shower fitting	172
Door	319
Double bowl wall-mounted washbasin-sink	136
Double hollowing-out knife	97
Double inlet ¼ turn model wall tap	176
Double inlet angled tap, extending shower	172
Double inlet one handle table inox shower fitting elbow operation	169
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation	168
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation	169
Double inlet one handle table shower fitting elbow operation without wall rod	168
Double inlet one handle tap elbow functioning	173
Double inlet one handle wall tap elbow functioning	176
Double inlet rotating mixer tap	173
Double inlet rotating tap	174
Double inlet table shower fitting	166
Double inlet table shower fitting wall mounted	167
Double purpose one handle tap	175
Double push buttons washbasin, cold and hot water	131
Double sausage hooks	47
Drain for pots	178
Drainer channel trap	160
Drawer assembled to shelf 2/1 imagine	19
Drawer or hopper coupled	322
Drawer or hopper coupled to shelves	321
Drawer or hopper designed to be coupled by the user	322
Drawer or hopper designed to be coupled to shelves by the user	321
Drawers	320
Dustpan, stainless steel	302

Faux leather apron	242
Ferrule knife for parma ham	104
Fibre brackets	76
Fibre chopping block, GE series	70
Fibre chopping blocks with fringe	69
Fibre chopping blocks, support without fringe	66
Fibre sheets	75
Fibre weighted chopping blocks	69
Filet flattener	96
Filet knife	100
Fillet german knife	92
Firefighter axe with polyethylene fibre	111
Fish counter	223
Fish counter corner link	224
Fish counter, modular extension	223
Fish knife	106
Fish preparation table simple model	229
Fish preparation table with polyethylene worktop	229
Fish scissors	107
Fixed and revolving hook bracket	48
Fixed and revolving hook bracket for scales	48
Fixed and rotating spout	180
Fixed wall shelves	30
Flexible boning japan knife	87
Flexible rubber hose inox	189
Floor supports	58
Floor-mounted fish counter	222
Floor-mounted hinged support bar	277
Floor-mounted sink units	150
Floor-mounted with three sinks units	151
Foam gel dispenser	286
Food glove anti-cut	242
Food paper wall dispenser	270
Forged cooking model	94
Forged hook model with fringe	42
Forged shellfish cracker	122
Fruit preparation centering accessory	77
Frying tongs	120
Funnel	119

Electric trims	326
Electronic battery working kit for washbasins and sinks	179
Electronic probe thermometer	249
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	133
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	134
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	134
Electronically-operated hot and cold-water washbasins	131
Electronically-operated wall mounted had wash basin with temperature selector	134
Elevation kit	72
Emergency shower	278
Extra low sump	159

Galvanized plug for roof seesaw model	64
Galvanized splayed rod clamp	56
Garnishing german knife	92
Gastronorm container for thermic isolation	299
Gastronorm containers in copolyester	297
Gastronorm form fitting seal lids	296
Glove for fishmongers	243
Gloves	245
Gloves dispenser	269
Gloves for extreme cold in leather - Temperatures below -20°C	244
Gloves for extreme cold in PVC - Temperatures below -20°C	244
GN fibres	77
GN Grilles	299
Grater	97
Grease traps	161

H

Ham boning gouge	105
Ham boning knife	105
Ham german knife	92
Ham holder tool	60
Ham support	110
Ham with nonstick coating knife	93
Hand drier, fast	285
Hand drier, low consumption	285
Hand wash basin XS model, double tap	129
Handle-holder kit	316
Handle-operated hot and cold water wall-mounted washbasin	133
Hands-free soap dispenser	287
Hanging bag dispenser	270
Heater dishes for desktop shelves	209
Heavy duty hygienic Euro pallet	311
H-H-H ½" hot and cold water mixer pedal with blocking lever	181
Hinged bracket for wall shelf	35
Hinged brackets for wall shelves with brackets	52
Hinged hopper for coffee grounds	319
Hinged seat	277
Hooks	46
Horizontal wall-side handrail support bar	277
Horizontal wall-side support bar	277
Hot plate spatula	95
Hot plate spatula	95

I

Ice cream container	294
Ice shovel	316
Ice spade	316
Ice tongs	120
Imagine adjustable wall shelves	31
Imagine hanging wall shelves	8
Imagine shelf perforation for waste chutes	19
Industrial bucket in stainless steel	279
Injected ozone generators for the interior of cold chambers and for indoor atmospheres	250
Insect exterminators by adhesive trap	259
Instant water heater	136
Integral washbasin with removable door	126
Iron fasteners for rod	56

J

Japanese ham slicing knife	87
Japanese kitchen chef's knife	86
Japanese paring knife	86
Japanese peeling knife	86

K

Kebab sticks	110
Kitchen model	94
Knee-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	132
Knee-operated hot and cold-water washbasins	130
Knife for parma ham	105
Knife sharpeners	117

L

Lamb rod hook	45
Large capacity double sink units	155
Large capacity single sink units	154
Left-shopping - Lockers	237
Left-shopping trolleys	237
Left-trolleys with locker	237
Leg peeling knife	103
Lid for Gastronorm trays	296
Lid for rings for waste chutes	327
Lids for Gastronorm containers in copolyester	297
Lockers 2, 4 and 6 doors	232
Lockers. 1, 2 and 3 doors	231
Long-reach shower	184
Lower crossbars imagine	16

M

Magnetic wall knife holder	113
Manual knife-sharpener for worktop	117
Market basket	310
Master key for locks	238
Meat hammer	79
Medicine chest	275
Menú trays	300
Metal detectable cutter knife	318
M-H-M 1/2" no-return mixing valve	182
M-M 1/2" single inlet water pedal	181
M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal	181
M-M-M 1/2" thermostatic mixing valve	182
Mobile and autonomous hand washbasin	125
Model "J" revolving hook	47
Model "J" rod hook with fringe	46
Model "S" revolving hook	47
Modular lid for island site freezers	317
Modular multifunction boxes	208
Modular shelving with non-perforated 0,8 mm shelves	24
Modular shelving with non-perforated 1,5 mm shelves	25
Monoblock-elevado model double inlet one handle tap elbow functioning	174
Monoblock-elevado model double inlet one handle wall tap elbow functioning	176
Mortar	82
Mounted knife holder with wrapping	112
MR model insect exterminator by adhesive trap	258
Multipurpose french knife	103
Multipurpose scissors	121

N

Nail brush for personal use	291
Narrow slitting knife	102
NF Ashtray	305
Nitrile gloves for food use	246
Non-perforated Gastronorm trays	295
Non-perforated shelves for modular shelving	26
Nut and bolt for shelves	27
Nutcracker	122
Nuts with hexagonal head and metric threads	65
Nuts with hexagonal head and metric threads	65
Nylon-plastic plug	63

O

Octopus presentation plate	79
One inlet basin tap	176
One push buttons washbasin, cold and hot water	131
Onion german knife	92
Optic hand drier	278
Oval polyethylene serving board for 8 sauces	81
Oyster opener	108
Ozone curtain especially for fishmongers	251
Ozone knifeholder disinfectant for mounting	252
Ozone sterilizing cabinet for knives	254
Ozone sterilizing cabinet for knives	254

P

Paper or film roll holder kit	273
Paring with nonstick coating knife	93
Parking for shopping trolley	59
Pedal operated folding system bag-holder container	263
Pedal operated stainless container with lid	262
Pedal operated wastepaper bin with lid	267
Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	132
Pedal-operated hot and cold-water washbasins	130
Peeling knife	95
Peeling knife	97
Perforated bottom for Gastronorm containers in copolyester	298
Perforated bottom for Gastronorm trays	298
Perforated columns for plates	38
Perforated Gastronorm trays	296
Piano hinge	66
Pipe at right angle	60
Pipe bridge supports with back	51
Pipe bridge supports without back	52
Pipe in "T"	62
Pipe intersections	62
Pipe straight supports	52
Pipe uprights	40
Pipes	41
Pizza cutter	97
Pizza plate	79
Plain washer	66
Plane for fibres	78
Plastic blocks for tube	325
Plate	62
Plate kit for shelves	27
Plated knife holder for mounting	113
Plates	41
Plates and glasses racks	146
Polyethylene shelves imagine	18
Polyethylene cutting board-display for fish counter	77
Polyethylene hinged wall shelf	34
Polyethylene mixing paddle	83
Polyethylene trowel for crushing ice	227
Portable knife holder	112
Portable ozone generator	251
Portable stainless steel knife holder	255
Preparation and cleansing tables	204
Preparing and serving centre table imagine	21
Pre-rinse wall-side table	203

Q

Presentation plate	79
Presentation trays	301
Price-holder clamp for imagine	20
Price-holder imagine	20
Professional push-button shower set	188
Professional scissors	121
Protective apron	242
Protective glasses	246
Pulling hook	49
Push button timer for toilets and urinals	183
Push-button M-M 1/2" timer	181

Q

Quartering tables	219
Queuing ticket dispenser	308
Queuing ticket screen remote controlled with cable	308
Queuing wastepaper bin for fish displays	224
Quick drain valve	179

R

Rack basket	302
Rack basket extension	302
Rectangular fibre steak-boards	80
Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces	81
Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces	81
Reinforced shelving wardrobe	236
Reversible five finger stainless-steel mesh gloves	241
Revolving sausage hook	46
Rings for waste chutes	327
Rod cups rack	301
Rod hooks "J" shaped	44
Rod hooks "S" shaped	44
Rod mounted knife holder	113
Rod with metric threads	64
Rods for scales	57
Roll bag dispenser	270
Rolling pin	83
Rolling platform	310
Rolling step-stool	318
Roll-up shower for oven	184
Round edged fish knife	106
Round polyethylene serving board for 6 sauces	81

S

S model rod hooks without point	45
Sanitary bin, pedal operated	266
Sanitary WC, stainless steel	280
Sanitary work station	283
Santoku Knife	87
Sashimi knife	87
Sauce bowl	80
Sauces dispenser	296
Sausage displays boards	50
Sausage hook with lamb hook	47
Scale removers	107
Screw with allen head and metric thread	63
Screw with nut and counternut with metric threads	64

	Screws with hexagonal head	63
	Screws with hexagonal head and metric threads	62
	Screw-type forged hook	43
	Screw-type ham hook	46
	Self-tapping screws	63
	Service trolley	212
	Serving tongs	120
	Sharp edged fish knife	106
	Sharpener	116
	Sheet-support for pots and buckets	156
	Shelves, desktop	209
	Shelving supports	26
	Shelving wardrobe	235
	Shower for oven	184
	Shower head	188
	Shower tray	281
	Side support	49
	Side support for pipe	50
	Single "U"	56
	Single inlet ¼ turn model table tap	171
	Single inlet angled tap	176
	Single inlet table shower fitting	164
	Single inlet table shower fitting	165
	Single inlet tap timer	172
	Single sausage hooks	47
	Sink built-in series	146
	Sink unit with integral sump. Specially for plaster preparation	156
	Sink units	144
	Sink units for dishwashers	147
	Sink units to weld	143
	Sink units welded to tables	230
	Sink units with sliding or hinged doors	152
	Sink-drain	156
	Skewer holder	119
	Skining knife	102
	Sneeze screen for fish counter	224
	Soap dispenser	286
	Spare accessories for dispensers	274
	Spare blade for chromium spatula	109
	Spare fibres for tables	76
	Spare for inox-dustbin	266
	Spare masses	73
	Spare part and complements	238
	Spare parts for fish counter	226
	Spare parts for insect exterminators	258
	Spare parts for saw	109
	Spare parts for sink units	157
	Spare parts for sterilizing cabinets	256
	Spare parts for taps	189
	Spare parts for vertical recycling waste bin	272
	Spare parts for water fountains M 3/8"	158
	Spare scraper blades set for plane	75
	Spare striker for coffee grounds	319
	Spare wheel for step-stools	318
	Spare wooden block to attach fibre on top	73
	Spatula for chromium plate griddles	109
	Special height adjustable block for tube	325
	Spout for shower fitting	180

	Spout, wall mounted rotating	180
	Spring action ice-cream scoop	120
	Square bend screw	64
	Stackable closed deck europallet	311
	Stainless steel wall-mounted emergency eyes-bath	284
	Stainless roll-up faucet hose	186
	Stainless satiny optic hand drier with nozzle	284
	Stainless satiny optic hand drier without nozzle	284
	Stainless steel and polyethylene mixing paddle	83
	Stainless steel cleaner	292
	Stainless steel container with lid	262
	Stainless steel dispenser for hands and nails washing-brusher	291
	Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper	288
	Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery	263
	Stainless steel industrial hanger	233
	Stainless steel industrial hanger	309
	Stainless steel magnetic wall knife holder	113
	Stainless steel mirror	282
	Stainless Steel one-handle table tap	172
	Stainless steel pictogram	312
	Stainless steel pictogram	313
	Stainless steel saw	109
	Stainless steel shelves imagine	18
	Stainless steel soap dispenser	287
	Stainless steel soap dispenser to be embedded	287
	Stainless steel spray	292
	Stainless steel spray	327
	Stainless steel toggling wastebin	265
	Stainless steel towel dispenser	289
	Stainless steel tray with handle	300
	Stainless steel wall-mounted rack	309
	Stainless vent	326
	Stainless-steel stand for dispensers	308
	Stand for coffee pot	304
	Stand support for sausage cutting	207
	Stand support for scales	314
	Standard displays stages	314
	Standard fibres	74
	Standard forged kooks	42
	Standard handle for Gastronorm trays	298
	Straight supports	51
	Stuffing needle	96
	Super low model duble inlet rotating tap	175
	Support for imagine hanging wall shelf	17
	Support imagine	17
	Supports	33

T

	T mixed "U"	61
	Table, folding	205
	Table, vegetable preparation	205
	Tap 1/4 turn model double inlet rotating	174
	Tap timer for urinals	183
	Taps and shower display	170
	Taps for drinking fountain	182
	Taps, columns	178
	Taps, electronic	179
	Taps, electronic for urinals	183

	Taps, insulating	177
	Taps, stainless steel with leds	174
	Tensor for stainless-steel mesh gloves	241
	Thermometers	247
	Three sinks units	145
	Thumb with bolt	64
	Tissues, towels, gloves dispenser	274
	Titanium knives	89
	Tomato knife	98
	Tool for mincer	84
	Tool for strainer	84
	Tool-holder kit	48
	Tool-holder kit imagine	19
	Top-ashtray for wastepaper bin	307
	Towels dispenser	289
	Transparent front panel for imagine	20
	Triple dispenser for toilet paper	289
	Trolley, carcass	214
	Trolley, collection	213
	Trolley, Euronorm	215
	Trolley, GN	215
	Trolley, platform	215
	Tube wall shelves	30
	Tubular rivets	66
	Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted washbasins	132
	Twin pedal-operated hot and cold-water washbasins	130
	Twist waste handle tap M-M 1/2"	181
	Two mandle cold meat knife	104

U		
	U in T	61
	U in double T	61
	U.V. Knives disinfectant cabinets	253
	U-bended sump with horizontal outlet	159
	U-bended sump with vertical outlet	159
	UK-INOX model insect exterminator by electric grill	257
	UL model isect exterminator by adhesive trap	257
	Umbrella stand	310
	Under worktop roll-up shower for oven	185
	Universal german knife	92
	Upper crossbars imagine	17
	Urinals, stainless steel	280

V		
	Vacuum packaging machine	315
	Vegetable Japan knife	87
	Vegetable plate	99
	Vertical recycling waste bin	271
	Vertical wall-side hinged support bar	276
	Vertical wall-side support bar	276
	Vitorinox knives	91

W		
	Wall mounted collective washbasins	135
	Wall mounted note-holder	304
	Wall shelf for meat plastic trays	34
	Wall shelf specially for microwaves	30

	Wall shelves	33
	Wall-fitted tables	200
	Wall-mounted forged hook	43
	Wall-mounted integral washbasins	127
	Wall-mounted rainfall tub shower tap set	188
	Wall-mounted sink units with skirt and brackets	148
	Wall-mounted straight pipe supports	50
	Wall-mounted straight supports	50
	Wall-mounted water fountain	158
	Wall-side legs imagine	16
	Wall-side preparation tables	218
	Wall-side support bar for bath	276
	Wall-side support bar for washbasin	276
	Wall-side table for waste chutes with sink	202
	Wall-side table with superior shelves series imagine	22
	Wall-side tables	198
	Wall-side tables with doors	199
	Wall-side tables with drawers	206
	Wall-side tables with raised edge and drain	221
	Wardrobe for cleaning products	234
	Washbasin XS model	128
	Washing trolley with drain	214
	Wasstepaper bin	267
	Waste and recycling container	264
	Waste bin	262
	Waste bin for empty of fast food tray	210
	Waste bin with lid and wheels	261
	Waste chutes wall-side table	202
	Waste receptacle for scraps to fix to chopping blocks	314
	Wastepaper bin and paper bags dispenser	270
	Watepaper front opening	265
	Waterproof boots in PVC/Nitrile	246
	Welded reinforcements for shelves	27
	Wheel fixing kit	324
	Wheels	323
	Whisk	119
	Whole dispenser for gloves and hanging plastic bags	268
	Whole dispenser for plastic bags	268
	Whole gloves and plastic bags dispensers with wastebins	269
	Whole gloves and plastic roll bags dispenser	268
	Wick-paper dispenser	290
	Wick-paper dispenser INOX	290
	Wide slitting knife	102
	Wine racks	303
	Wing nut american shape	65
	Wooden and fibre chopping blocks, with fringe	71
	Wooden and fibre chopping blocks, without fringe	68
	Wooden chopping blocks with fringe	71
	Wooden chopping blocks without fringe	69
	Worktop and wall fixed Gastronorm trays holder	29
	Worktop knife holder	114
	Worktop knife holder with dual housing	114

Z		
	Zinc-plated thick iron rods and metric threads	49

Index analytique

A

Accessoire de préparation pour centrage de fruit	77
Accessoires de rechange pour dispensateurs	274
Accroche-coupes	301
Accroche-coupes à tige	301
Adaptateurs pour chariots de service	213
Affiche sol humide	275
Aiguille lardoire	96
Aiguiseur manuel sur table	117
Aiguiseurs	117
Armoire à pharmacie	275
Armoire pour produits d'entretien	234
Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes	231
Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes	232
Armoire rayonnage	235
Armoire rayonnage renforcé	236
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone	254
Armoire stérilisateur de couteaux à l'ozone	254
Armoires à portes coulissantes	200
Armoires désinfectants de couteaux	253
Assiette de pizza	79
Assiette de présentation	79
Assiette de présentation poulpe	79

B

Bac à crème glacée	294
Bac Gastronorm d'isolation thermique	299
Bacs gastronorm en copoliéster	297
Balai et manche en polypropylène pour usage alimentaire	279
Banc pour vestiaire	233
Bande chauffante pour étagères à poser sur table	209
Barman tableau	211
Barre d'appui murale horizontale	277
Barre d'appui murale horizontale main courante	277
Barre d'appui murale pour baignoire	276
Barre d'appui murale pour lavabo	276
Barre d'appui murale verticale	276
Barre d'appui murale verticale battante	276
Barre d'appui battante ancrage au sol	277
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	326
Billot modèle GE	70
Billot special pour barbecues	70
Billots en bois avec pan	71
Billots en bois et en fibre avec pan	71
Billots en bois et en fibre sans pan	68
Billots en bois sans pan	69
Billots en fibre avec support à pan	69
Billots en fibre, support sans pan	66
Billots lestés en fibre	69
Bloc de bois de rechange pour accoupler fibre superposée	73
Blocs de rechange	73
Bol à sauce	80
Books modulares multifunción	208
Bottes pluie en PVC / Nitrile	246
Bouche d'air inoxydable	326

C

Bouche d'égout extra bas	159
Bouches avec siphon de sortie horizontale	159
Bouches avec siphon de sortie verticale	159
Bouton.poussoir temporisé M-M 1/2"	181
Brochette	110
Brosse à ongles pour usage personnel	291
Brosse et support inoxydable pour bains	280
Butée pour plaques	76
Canal égout	160
Casiers - Consigne	237
Casse-noix	122
Cendrier - poubelle inox	307
Cendrier avec support et plateau pour sable	305
Cendrier d'extérieur pour espaces réduits	306
Cendrier d'extérieur pour espaces réduits sur pied	306
Cendrier NF	305
Cercle pour trémies à déchets	327
Charccuterie deux manches	104
Charcuterie	104
Chariot à carcasses	214
Chariot à lavage avec écoulement	214
Chariot à plate-forme	215
Chariot de ramassage	213
Chariot de service	212
Chariot Euronorm	215
Chariots GN	215
Charnière de piano	66
Chauffe-eau instantané	136
Cheville en plastic-nylon	63
Cheville galvanisé pour toit modèle balancier	64
Cintre industrielle en acier inoxydable	233
Cintre industrielle en acier inoxydable	309
Ciseaux à poisson	107
Ciseaux à poulets	108
Ciseaux multi-usages	121
Ciseaux multi-usages démontables	121
Ciseaux professionnelles	121
Clé passe-partout pour serrures	238
Colonnes perforees pour platine	38
Colonnes pour tubes	40
Compositos basiques système imagine central	14
Compositos basiques système imagine mural	13
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot	268
Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus	268
Conjoint dispensateur de sacs	268
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs	269
Consigne pour caddies	237
Consigne pour caddies avec casier	237
Console battante pour étagère murale	35
Console murale battante en polyéthylène	34
Consoles	33
Consoles battante pour d'étagères murale	52
Consoles imagine	17
Conteneur à ordures	262
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes	261
Conteneur à ordures et recyclage	264
Conteneur basculant en acier inox	265

	Conteneur de recyclage vertical	271
	Conteneur inoxydable avec couvercle	262
	Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale	262
	Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles	263
	Conteneur porte-sacs système pliant pédale	263
	Corbeille à papiers et distributeur de sacs en papier	270
	Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson	224
	Corbeille à papier ouverture frontale	265
	Corbeille à papiers	267
	Corbeille à papiers avec couvercle et pédale	267
	Corbeille à papiers modèle Désign	267
	Couperet à frapper	99
	Couperet cotelettes	100
	Couperet d'office	103
	Couperet-steak	100
	Couteau à décorer	98
	Couteau à fromage	104
	Couteau à jambon à revêtement antiadhésif	93
	Couteau à jambon courbe	105
	Couteau à jambon de montagne	105
	Couteau à jambon de montagne à virole	104
	Couteau à jambon japonais	87
	Couteau à morue	107
	Couteau à pain	95
	Couteau à pain à revêtement antiadhésif	93
	Couteau à pizza	97
	Couteau à poisson	106
	Couteau à poisson à pointe fine	106
	Couteau à poisson à pointe ronde	106
	Couteau à poulets	108
	Couteau à tomate	98
	Couteau à vider double	97
	Couteau allemande à jambon	86
	Couteau allemande de filet	92
	Couteau allemande de garniture	92
	Couteau allemande oignon	92
	Couteau allemande universel	92
	Couteau carottier	97
	Couteau corse japonais	86
	Couteau de cuisine à revêtement antiadhésif	93
	Couteau d'office à revêtement antiadhésif	93
	Couteau japonais à désosser flexible	87
	Couteau japonais à légumes	87
	Couteau japonais à pain	87
	Couteau japonais chef	86
	Couteau pour coins	101
	Couteau pour coins courbé	101
	Couteau Santoku	87
	Couteau sashimi	87
	Couteaux céramique	90
	Couteaux damas	88
	Couteaux titane	89
	Couteaux Vitorinox	91
	Couvercle basculement pour bac GN	299
	Couvercle hermétique pour bacs Gastronorm	296
	Couvercle pour bacs Gastronorm en copoliéster	297
	Couvercle pour cercle pour trémies à déchets	327
	Couvercle pour cuveau Gastronorm	296
	Couvercle pour Euro palette emboitable à plateau plein	311

	Couverclé-cendrier pour poubelle inox	307
	Couverts panier	302
	Crochet à 3 griffes	46
	Crochet à tige modèle agneau	45
	Crochet console fixe et giratoire	48
	Crochet console fixe et giratoire pour balances	48
	Crochet d'arrêt pour visser	46
	Crochet d'entraînement	49
	Crochet de charcuterie à griffe pour agneau	47
	Crochet tournant de charcuterie	46
	Crochet tournant modèle "J"	47
	Crochet tournant modèle "S"	47
	Crochets à tige modèle "J"	44
	Crochets à tige modèle "J" avec patte d'ancrage	46
	Crochets à tige modèle "S"	44
	Crochets à tige modèle "S" sans pointe	45
	Crochets de charcuterie double	47
	Crochets de charcuterie simple	47
	Crochets forgé modèle normal	42
	Crochets forgé modèle pour sceller	43
	Crochets forgé modèle pour visser	43
	Crochets forgés modèle à patte d'ancrage	42
	Cuillère à crème glacée avec lame intérieur	120
	Cutter avec métal détectable	318
	Cuveau Gastronorm lisses	295
	Cuveau Gastronorm perforé	296

D

	Décor set	98
	Désinfecteur automatique de mains	283
	Désosseur	101
	Désosseur jambon	105
	Dessus vitré pour congélateurs libre-service	317
	Dévidoir de papier hygiénique triple	289
	Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique	288
	Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable	288
	Dévidoirs de rouleaux pour protéger les aliments	273
	Dispensateur d'essuie-mains	289
	Dispensateur de papier-mèche	290
	Dispensateur de papier-mèche INOX	290
	Dispensateur de tissus, essuie-mains, gants, etc.	274
	Dispensateur en acier inoxydable d'essuie-mains	289
	Dispensateur et brosse pour le lavage des mains et ongles	291
	Dispensateur inoxydable de brosses à mains et ongles	291
	Dispensateur mural de papier alimentaire	270
	Dispositif de rechargement pour faire tomber le marc de café	319
	Distributeur de gants	269
	Distributeur de sacs sur rouleau	270
	Distributeur de sacs suspendus	270
	Distributeur de sauces	296
	Distributeur de tickets file d'attente	308
	Diviseur pour armoire vestiaire	233
	Doseur de savon	286
	Doseur de savon automatique	287
	Doseur de savon en acier inoxydable	287
	Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser	287
	Doseur pour gel à mousse	286
	Douche à grande portée	184

	Douche d'urgence	278
	Douche pour four	184
	Douche pour four enroulable	184
	Douche pour four enroulable sous plan	185
	Drainage pour marmites	178

E

	Ecailleurs	107
	Échelones standard	314
	Ecorcheur	102
	Ecorcheur boeuf	101
	Écran pour file d'attente commandé à distance avec câble	308
	Ecrase-steak	96
	Ecrou à oreilles	65
	Ecrou de trou borgne à filetage métrique	65
	Ecrou de trou borgne à vis à bois	63
	Ecrous borgne hexagonale à filetage métrique	65
	Ecrous hexagonale à filetage métrique	65
	Ecrous hexagonale à filetage métrique autobloquant	65
	Egorgeur étroit	102
	Egorgeur large	102
	Égouttoirs pour assiettes et verres	146
	Enjoliveur pour mécanismes électriques	326
	Ensemble douche bouton-poussoir professionnelle	188
	Ensemble robinet douche mitigeur fixation mural	188
	Entonnoir	119
	Éplucheur	97
	Éplucheur	95
	Éplucheur japonais	86
	Espray acier inoxydable	292
	Espray acier inoxydable	327
	Étagère murale porte-barquettes alimentaires	34
	Étagère murale spéciale micro ondes	30
	Etagères à poser sur table	209
	Etagères en acier inoxydable imagine	18
	Etagères en polyéthylène imagine	18
	Etagères lisses pour rayonnages modulaires	26
	Etagères murale consoles modèle compact	30
	Etagères murales consoles en tube	30
	Etagères murales réglables imagine	31
	Etagères murales suspendues imagine	8
	Etagères sur mur	33
	Étal à poisson	223
	Étal à poisson avec support	222
	Étal à poisson, extension	223
	Euro palette emboitable à plateau plein	311
	Euro palette hygiénique renforcé	311
	Évier avec bouche intégré. Spécial pour le préparation des pâtes	156
	Évier soudés aux tables	230
	Éviers	144
	Éviers à grande capacité deux bacs	155
	Éviers à grande capacité un bac	154
	Éviers à portes coulissantes et à portes à deux battants	152
	Éviers à souder	143
	Éviers avec support	150
	Éviers avec support et trois bacs	151

	Éviers avec trois bacs	145
	Éviers modèle à intégrer	146
	Éviers pour lave-vaisselles	147
	Éviers suspendus avec habillage et barres de fixation	148
	Éviers-déversoir	156
	Exposant de robinetterie	170
	Extension de panier	302
	Exterminateur d'insectes à grill électrique modèle UK-INOX	257
	Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle MR	258
	Exterminateur d'insectes à trappe adhésif modèle UL	257
	Exterminateurs d'insectes à trappe adhésif	259

F

	Fibre côtes de boeuf rectangulaires	80
	Fibres côte de boeuf circulaires	80
	Fibres par plaque	75
	Fixations de fer pour tringle	56
	Flexibles	189
	Fond pour bacs Gastronorm en copoliéster	298
	Fond pour cuveau Gastronorm	298
	Fontaine d'eau fixation murale	158
	Fouet	119
	Fourchette de chef	96
	Français tous usages	103
	Fusil à affûter	116

G

	Gant alimentaire anti-coupure	242
	Gant anti-calorique jusqu'à 150°C	243
	Gant anti-éclaboussures d'huile bouillant	243
	Gant pour poissonniers	243
	Gants	245
	Gants à cinq doigts réversibles en maille d'acier inoxydable	241
	Gants en nitrile pour usage alimentaire	246
	Gants pour froid extrême en cuir - Températures inférieures à -20°C	244
	Gants pour froid extrême en PVC - Températures inférieures à -20°C	244
	Générateur d'ozone portable	251
	Générateurs d'ozone injecté pour l'intérieur de chambres frigorifiques et pour atmosphères d'intérieur	250
	Gond à clouer	64
	Gouge à désosser jambon	105
	Goujons en fer zingué à filetage métrique	49
	Griffes galvanisées pour tringle	56
	Grilles GN	299

H

	Hache de chambre avec manche en fibre	111
	Hache de pompier avec manche en fibre	111

I

	Intersections pour tube	62
---	-------------------------	----

J

	Jet détachable pour douche	180
	Jet fixe et giratoire	180
	Jet mural giratoire	180
	Jonction d'angle pour étal à poisson	224

K

Kit d'accouplement aux rouelles	324
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire	208
Kit de platines pour rayonnages	27
Kit de porte-rouleaux du papier ou film	273
Kit d'élévation	72
Kit électronique pour lave-mains et éviers fonctionnement à piles	179
Kit porte-manches	316
Kit pour suspendre outils	48
Kit pour suspendre outils imagine	19

L

Lame de rechange pour racloir chromée	109
Lames de réchange pour rabot à racloir	75
Lave bottes	279
Lave main modèle XS	129
Lave-main à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude	130
Lave-main à actionnement par genou eau froide et chaude	130
Lave-main à actionnement par pédale d'eau froide et chaude	130
Lave-main d'angle modèle XS	129
Lave-main intégral avec porte amovible	126
Lave-main modèle XS	128
Lave-main mural collectif	135
Lave-main mural intégral	127
Lave-main plongue suspendu à deux bacs	136
Lave-main sur pied autonome et portable	125
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude	131
Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude	131
Lave-mains avec piédestal, un poussoir d'eau froide et chaude	131
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude	132
Lave-mains mural à levier eau froide et chaude	133
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude	132
Lave-mains mural avec pédale à eau froide et chaude	132
Lave-mains mural électronique à eau froide et chaude	133
Lave-mains mural électronique à eau froide et chaude	134
Lave-mains mural électronique à eau froide et chaude	134
Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température	134
Laveur d'acier inoxydable	292
Lave-yeux mural d'urgence en acier inoxydable	278
Lunettes de protection	246

M

Machine d'emballage sous vide	315
Manche universel pour cuveaux Gastronorm	298
Marteau à viande	79
Miroir inox	282
Modèle chef	94
Modèle chef forgé	94
Montants inférieurs imagine	16
Montants supérieurs imagine	17
Mortier	82
Moufle anti-calorique jusqu'à 350°C	244

O

Outil de montage imagine	20
--------------------------	----

P

Outil pour chinois étamine	84
Outil pour hachoir	84
Outil pour porter jambons	60
Ouvre-boite	122
Ouvre-huîtres	108

P

Palette grill	95
Panels d'exposition pour charcuterie	50
Panier	302
Panier à nettoyage	279
Panier à provisions	310
Panier de lavage pour assiettes	302
Panneau frontal transparent pour imagine	20
Pare-choc pour coin	58
Passoir/Chinoise étamine	119
Pédale à une eau M-M 1/2"	181
Pédale mélangeuse eau froide et chaude H-H-H 1/2" avec levier de blocage	181
Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M 1/2"	181
Peel inoxydable	302
Pelle à glaçons	316
Pelle à glaçons	316
Perforer étagère imagine pour évacuation de déchets	19
Pictogramme en acier inoxydable	312
Pictogramme en acier inoxydable	313
Pièces de rechange pour éviers	157
Pièces de rechange pour fontaines d'eaux M 3/8"	158
Pièces de rechange pour robinetterie	189
Pièces de rechange pour scie à main	109
Pièces de remplacement pour stérilisateur	256
Pieds centraux imagine	16
Pieds mureaux imagine	16
Pièges de graisse	161
Pince à crustacés	122
Pince à dessin porte-prix pour imagine	20
Pince à friture	120
Pince de barbecue	120
Pincettes à glace	120
Pincettes à servir	120
Planche à découper le pain	82
Planche à découper le pain	82
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces	81
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces	81
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces	81
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces	81
Plaque	62
Plaque à pâtisserie	300
Plaque de découpe-exposant pour étal à poisson	77
Plaque de légumes	99
Plaques de rechange pour tables	76
Plaques GN	77
Plaques standard	74
Plaques sur mesure	75
Plaque-support pour pots et seaux	156
Plateau à monnaie	320
Plateau douche	281
Plateau en acier inoxydable avec manche	300
Plateaux de présentation	301

Plateaux repas en acier inoxydable	300
Plate-forme roulante	310
Platines	41
Poignard	103
Pomme de douche	188
Porte	319
Porte couteaux inoxydable transportable	255
Porte couteaux transportable	112
Porte prix imagine	20
Porte-bouteilles	303
Porte-brochettes	119
Porte-couteau	114
Porte-couteaux avec deux logements pour placer sur table	114
Porte-couteaux de mur magnétique	113
Porte-couteaux de mur magnétique inoxydable	113
Porte-Couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosser	252
Porte-couteaux désinfecteur à l'eau chaude	252
Porte-couteaux plaqué pour adosser	113
Porte-couteaux pour adosser avec enveloppant	112
Porte-couteaux pour adosser sur tringle	113
Porte-couverts	302
Portemanteau	309
Portemanteau mural en acier inoxydable	309
Porte-notes mural	304
Porte-parapluies	310
Poste de lavage et de désinfection	283
Poubelle décorative spéciale snacks	211
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale	266
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie	263
Poubelle spéciale snack restauration rapide	210
Press à hamburger	118
Profil diviseur pour cuveaux Gastronorm	299
Proignard	95
Pupitre avec tiroir	230

Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude	168
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude	169
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude en acier inoxydable	169
Robinet douche sur table à deux eaux levier à coude sans tringle au mur	168
Robinet douche sur table à deux eaux modèle domestic	172
Robinet douche sur table à une eau	164
Robinet douche sur table à une eau	165
Robinet en acier inoxydable	174
Robinet giratoire deux eaux	174
Robinet giratoire deux eaux modèle 1/4 de tour	174
Robinet giratoire deux eaux modèle extra-bass	175
Robinet monocommande douche extensible	172
Robinet monocommande à coude pour deux eaux	173
Robinet monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-haut	174
Robinet monocommande à coude pour deux eaux, douche extensible	160
Robinet monocommande à double usage	175
Robinet monocommande giratoire deux eaux	173
Robinet monocommande sur table en acier inoxydable	172
Robinet mural à deux eaux modèle ¼ de tour	176
Robinet mural isolante	177
Robinet orientable sur colonne	177
Robinet pour lavabo à une eau	176
Robinet pour urinoirs	183
Robinet sur colonne	178
Robinet temporisé à une eau	172
Robinet temporise pour urinoirs	183
Robinet temporise pour urinoirs et wc	183
Robinets électronique	179
Robinets pour fontaine	182
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable basique	185
Robinet-tuyau d'arrosage enroulable inoxydable	186
Rondelle plate	66
Rouelle de rechange pour tabouretes	318
Rouelles	323
Rouelles accouplées	324
Rouleau	83

R

Rabot pour fibres	78
Raclette gril	95
Racloir pour plaques chromées	109
Râpe	97
Rayonnages modulaires avec étagères lisses de 0,8 mm	24
Rayonnages modulaires avec étagères lisses de 1,5 mm	25
Rechangements pour conteneur de recyclage vertical	272
Rechangements pour poubelles	266
Rechanges et compléments	238
Rechanges pour étals à poisson	226
Rechanges pour exterminateurs d'insectes	258
Renfort soudés aux étagères	27
Rieau d'ozone spécial pour poissonneries	251
Rivetages tubulaires	66
Robinet à coude une eau	176
Robinet à levier M-M 1/2"	181
Robinet à une eau sur table modèle ¼ de tour	171
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux	176
Robinet de mur monocommande à coude pour deux eaux modèle monoblock-elevado	176
Robinet douche mural deux eaux	167
Robinet douche sur table à deux eaux	166

S

Scie en acier inoxydable	109
Seau industriel en acier inoxydable	279
Sèche mains consommation bas	285
Sèche mains optique	284
Sèche mains optique inoxydable satiné avec tuyère	284
Sèche mains optique inoxydable satiné sans tuyère	284
Sèche mains rapide	285
Séparateurs central	39
Séparateurs de coin	39
Set à fruits de mer	84
Siège abattable	277
Spatule à beurre	96
Spatule à gâteau	96
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène	83
Spatule à mélanger en polyéthylène	78
Stand en acier inoxydable pour distributeurs	308
Stationnement pour caddies	59
Support central	49

Support de rangement de planches à découper	78
Support imagine	17
Support jambons	110
Support latéral	49
Support latéral pour tube	50
Support pour imagine murale suspendue	17
Support pour machine à café	304
Support sur comptoir pour balances	314
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie	207
Support sur table et mural porte-cuveaux Gastronom	29
Supports	33
Supports de pont avec arrière-train	51
Supports de pont avec arrière-train pour tube	51
Supports de pont sans arrière-train	51
Supports de pont sans arrière-train pour tube	52
Supports de rayonnage	26
Supports droit	51
Supports droits en tube pour sceller	50
Supports droits pour sceller	50
Supports droits pour tube	52
Supports sur plancher	58

T

Table à langer	282
Table centrale avec deux rayons. Special pour machinerie	207
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper	207
Table centrale avec étagères à poser sur table système imagine	23
Table centrale pour préparation et service imagine	21
Table console avec deux tablettes-rayons	206
Table de préparation de légumes	205
Table de préparation de poisson dessus en polyéthylène	229
Table de préparation de poisson modèle simple	229
Table mural de pré lavage	204
Table murale avec étagères sur table modèle imagine	22
Table murale de chef	201
Table murale pour trémie à déchets	202
Table murale vide déchets avec bac	202
Table pliable	205
Tables à fixer au mur	200
Tables centrales	197
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement	220
Tables centrales dessus en polyéthylène	216
Tables de découpage	219
Tables de préparation centrales	217
Tables de préparation et de lavage	190
Tables de préparation murales	218
Tables murales	198
Tables murales à tiroirs	206
Tables murales avec portes	199
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement	221
Tables murales d'angle	201
Tablier de protection	242
Tablier en skay	242
Tabouret roulant	318
Taquet réglable hauteur spéciale pour tube	325
Taquet réglable pour supports de rayonnage	325
Taquets de plastique pour tube	325

Taquets réglable pour tube	325
Tenseur des gants maille d'acier inoxydable	241
Thermomètre à sonde électronique	249
Thermometres	247
Tige spirale à filetage métrique	64
Tire-bouchon	122
Tire-bouchon canif	122
Tire-fond de tête hexagonale	63
Tiroir assemblé à étagère 2/1 imagine	19
Tiroir or trémie accouplé aux étagères	321
Tiroir or trémie dessiné pour être accouplé aux étagères par l'utilisateur	321
Tiroir ou trémie accouplé	322
Tiroir ou trémie dessiné pour être accouplé par l'utilisateur	322
Tiroirs	320
Trémie à un abattant pour marc de café	319
Trémie d'évacuation des déchets pour adosse à billots	314
Tringle réglable pour balances suspendues	57
Tringles de plafond	53
Tringles de plafond avec filetage	53
Tringles de plafond pour tube	54
Tringles de plafond pour tube avec filetage	55
Tringles pour balances	57
Trouse de chef	115
Trouse de chef	115
Truelle en polyéthylène pour piler la glace	227
Tube dans "T"	62
Tube en cornière	60
Tubes	41

U

U dans T	61
U en double T	61
U mixte dans T	61
U simple	56
Urinoirs en acier inoxydable	280

V

Valve mélangeuse antiretour M-H-M 1/2"	182
Valve mélangeuse thermostatique M-M-M 1/2"	182
Valvule pour rapide drainage	179
Vis à écrou pour étagères	27
Vis à oreilles	64
Vis avec tête allen et fillet métrique	63
Vis de tête hexagonale à filetage métrique	62
Vis filetage tôle	63
Vis perçante avec écrou et cotre-écrou à filetage métrique	64
Vitre de protection pour étal à poisson	224
Vitrine à tapas	317

W

WC en acier inoxydable	280
------------------------	-----

Solicite nuestro catálogo digital y utilícelo en sus dispositivos móviles



Request our digital
catalog and use it on
your mobile devices

Demandez notre catalogue
numérique et utilisez-le sur
vos dispositifs portables

Condiciones generales

1.0 ofertas de mercancías

- 1.1 • Todos los productos incluidos en el presente catálogo están amparados por la Normativa vigente en materia de verificación y calidad exigidas por la Normativa Estatal y Europea, dentro del ámbito de la actividad empresarial de Fricosmos, S.A.
- 1.2 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Fricosmos, S.A. ha referenciado en el presente catálogo.
- 1.3 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Fricosmos, S.A. en el catálogo de mercancías.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima para su fabricación.

2.0 pedidos y presupuesto

- 2.1 • Los pedidos podrán efectuarse de forma verbal o por escrito, favoreciendo siempre la posibilidad de comprar a través de los servicios comerciales de Fricosmos, S.A.
- 2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Fricosmos, S.A., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese momento entre ambas partes.
- 2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Fricosmos, S.A.
- 2.4 • El plazo de validez de un presupuesto será de 30 días a partir de la fecha del mismo.
- 2.5 • Todos los pedidos cuya fabricación requieran una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio por adelantado.
- 2.6 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Fricosmos, S.A. a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

3.0 plazos de entrega

- 3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Fricosmos, S.A. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- 3.2 • Fricosmos, S.A. informará puntualmente al comprador del estado de elaboración de su pedido en la cadena de producción para evitar la demora del consecuente perjuicio del cliente.
- 3.3 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido, siempre que sea por causa imputable al proceso de fabricación.

4.0 transporte de la mercancía

- 4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será expedida a tales efectos.
- 4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o por que así esté pactado en la carta de condiciones, Fricosmos, S.A. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- 4.3 • Cuando la mercancía viaje a portes pagados por Fricosmos, S.A., el cliente tiene que notificarle a Fricosmos, S.A. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1.111/1.990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
- 4.4 • No será admitida ninguna devolución de mercancía cuya tara o defecto sea imputable a la agencia de transporte, excepto que el cliente cumpla el siguiente requisito: Que se lo notifique a Fricosmos, S.A. y/o a la Agencia de Transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía o en el plazo legalmente establecido en cada momento en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
- 4.5 • La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los daños fuesen no aparentes. La protesta o reserva debe hacerse por escrito.

5.0 entrega de mercancías

- 5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Fricosmos, S.A. entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el vendedor firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.
- 5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Fricosmos, S.A. podrá pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

6.0 precios y forma de pago

- 6.1 • Los precios de los productos ofertados por FRICOSMOS, S.A. dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en catálogo.
- 6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.
- 6.3 • La tarifa aplicable en cada año de vigencia del catálogo publicado, será debidamente notificada a los clientes de FRICOSMOS, S.A. por cualquier medio habilitado en derecho.
- 6.4 • FRICOSMOS, S.A. hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.
- 6.5 • FRICOSMOS, S.A. y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.
- 6.6 • FRICOSMOS, S.A., se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.

7.0 falta de pago

- 7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado, generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.
- 7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

8.0 garantía de los productos fabricados por fricosmos, S.A.

- 8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo, gozan de una garantía de DOS AÑOS contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
 - 8.1.1 • Los productos fabricados por Fricosmos, S.A. que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otro de iguales características, siempre que por parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:
 - 1|Que el cliente avise por escrito a Fricosmos, S.A. de la existencia de un posible defecto.
 - 2|Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.
 - 3|Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.
 - 4|El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de FRICOSMOS, S.A. pero en ningún caso podrá asumirse en el exterior.
- 8.2 • Los servicios técnicos de Fricosmos, S.A. asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.
- 8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Fricosmos, S.A. se determina la existencia de un defecto de fabricación, Fricosmos, S.A. vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.
- 8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.
- 8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.
- 8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.
- 8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, lámparas de ozono, etc.

9.0 reclamaciones

Las posibles reclamaciones acerca del estado o de la cantidad de la mercancía, se efectuarán por escrito (carta, fax o correo electrónico), en el plazo de los ocho días siguientes a su recepción, excepto las referentes a material golpeado, que seguirán el procedimiento marcado en los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá adjuntar a cada reclamación los datos de número de pedido, número de albarán y número de factura.

10.0 devolución de mercancías

- 10.1 • No se admitirán devoluciones sin el previo consentimiento expreso por parte de FRICOSMOS, S.A.
- 10.2 • No se admitirá en ningún caso, la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.
- 10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que se pudieran ocasionar.
- 10.4 • Fricosmos se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones de Móstoles.
- 10.5 • El importe a abonar se descontará en la próxima compra.

11.0 reserva de dominio

- 11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.
- 11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliera cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reintegros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

12.0 legislación aplicable

La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones General de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 jurisdicción

- 13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta.
- 13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido, deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Móstoles (Madrid), a cuyo fuero se someten expresamente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.
- 13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimane, ante los juzgados o tribunales de Móstoles (Madrid) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.

General conditions

1.0 Merchandise offer

- 1.1 • Every product included in the current catalogue are according to the current rules as regards verification and quality required by the National and European Regulations, within Fricosmos business context.
- 1.2 • All the range of products that Fricosmos, S.A. has indexed in the current catalogue are within the limits of application of the current General Conditions of Sale.
- 1.3 • The purchaser will realize the orders in the terms and conditions expressly published by Fricosmos, S.A. in the merchandise catalogue.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. reserves the right to modify the articles included in the catalogue according to the manufacturing needs or to the existence in the market of the necessary raw material.

2.0 quotations and orders

- 2.1 • Orders will be effected verbally or in writing, favouring always the possibility of purchasing through the commercial service of Fricosmos, S.A.
- 2.2 • Once verified the registration of the customer by Fricosmos, S.A., the corresponding letter of conditions will be issued, detailing the commercial conditions that will rule in the future for both parties.
- 2.3 • The order will be subject to the definite acceptance of Fricosmos, S.A.
- 2.4 • The validity period for any quotation will be of 30 days from its issue date.
- 2.5 • In case that an product requires a special dimension or characteristics by the customer expressed request, he will be obliged to guarantee in advance a 50% of the total amount.
- 2.6 • The lack of payment by party of the purchaser will entitle Fricosmos, S.A. to dissolve the contract in the terms expressly established in the article 1124 of the Spanish Código Civil.

3.0 delivery time

- 3.1 • Since the goods included in the current catalogue are subject to a manufacturing process, the delivery time provided by Fricosmos, S.A. will be for guidance only.
- 3.2 • Fricosmos, S.A. will inform reliably to the purchaser about the manufacturing progress of his order in the assembly line in order to avoid delaying a possible harm to the customer.
- 3.3 • The punctual delivery delay will not cause any penalty or compensation, nor entitle the purchaser to cancel the order, as long as is due the manufacturing process.

4.0 merchandise transport

- 4.1 • The merchandise will ever be shipped ex works except agreement subscribed expressly with every customer, which will be duly reflected in the letter of conditions issued for this purpose.
- 4.2 • In case that the carriage of the merchandise is paid following the customer instructions or because is so stipulated in the letter of conditions, Fricosmos, S.A. will be exonerated of any possible defect or fault that could be attributed to the transport of the merchandise.
- 4.3 • In case that the carriage of the merchandise is paid by Fricosmos, S.A., the customer must notify Fricosmos, S.A. in writing and within 24 hours after the reception of the merchandise any defect or fault attributed to the transport agency in order to make easier the responsibility claim in accordance to the regulation 16/1987 of the Spanish Ordenación de los Transportes Terrestres and the RD 1111/1990 by which the regulation of the LOTT is approved.
- 4.4 • No merchandise returns will be admitted if the defect or fault is attributed to transport agency except in case that the customer complies the following requirement: That he notifies the incidence to Fricosmos, S.A. and/or to the transport agency within 24 hours after the reception of the merchandise or within the period legally determined at the time of the shipment by the Spanish Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
- 4.5 • The claim against the transport agency for defect or fault must be done at the reception of the goods whenever are apparent damages and within 24 hours after their reception if they are non-apparent. The claim must be done in writing.

5.0 delivery of the merchandise

- 5.1 • The contract relationship will be completed whenever Fricosmos, S.A. delivers the merchandise through the way of carriage stipulated in the letter of conditions and the vendor signs the reception note or delivery note prior inspection.
- 5.2 • If the purchaser rejects the reception of the sold goods without a just cause, Fricosmos, S.A. will be entitled to demand the expiration or cancellation of the contract, and the expenses will be charged on the account of the party that would have originated it.

6.0 prices and way of payment

- 6.1 • The prices of the product offered by Fricosmos, S.A. within the limits of its business activity are the included in the current price-list.
- 6.2 • The prices included in the catalogue does not include direct or indirect taxes, nor rates or duties.
- 6.3 • The price-list applicable every year of validity of the published catalogue will be duly notified to Fricosmos, S.A. customers by any means legally authorized.
- 6.4 • Fricosmos, S.A. will reflect the price of every merchandise sold in the offer quoted to the customer and in the invoice listing the sold products in accordance with the valid price-list.
- 6.5 • Fricosmos and the customer-purchaser will establish the means of payment for the acquired merchandises in the letter of conditions, and in default, the price will be fully charged once the merchandise at the purchaser disposition.
- 6.6 • Fricosmos, S.A. reserves the right to rectify the mistakes or material errors which could present the current general conditions of sale.

7.0 arrears of payment

- 7.1 • All arrear in payment over the stipulated period will generate the legal currency interest increased in 2 points per month in concept of conventional penalty.
- 7.2 • All expenses originated in the failure of payment of accounts, bills of exchange, bonds, cheques, as much judicial as out-of-law, including expenses for bank, notary, lawyer, solicitor etc. will be charged to the purchaser party.

8.0 warranty of the products manufactured by Fricosmos, S.A.

- 8.1 • All products included in our catalogue are guaranteed for TWO YEARS from the delivery date on.
 - 8.1.1 • The products manufactured by Fricosmos, S.A. that could have suffered any manufacture defect will be repaired or substituted by another of the same characteristics whenever the customer carries out all the requirements clearly detailed below:
 - 1| The customer must advise in writing Fricosmos, S.A. of the existence of a possible defect.
 - 2| The piece to be substituted must be shipped to our firms headquarters for its corresponding inspection.
 - 3| The customer must pay the outward and the backward of the piece that must be repaired or returned
 - 4| The customer possesses for any product acquired a guarantee effective within Fricosmos, S.A. commercial installations, never assumed outside them.
 - 8.1.2 • Fricosmos Technical Service takes on the responsibility of inspecting the piece or merchandise received from the customer to corroborate the existence of a possible defect of manufacture.
 - 8.1.3 • If the final report of the Technical Service of Fricosmos, S.A. determines the existence of a defect of manufacture, Fricosmos, S.A. will be obliged to substitute or repair the merchandise acquired by the customer, and it will be resent to the delivery note original address without any additional cost, except the transport.
 - 8.1.4 • Pieces or materials will ever be substituted by another of the same characteristics or quality.
 - 8.1.5 • The change or substitution of the defect parts do not include neither installing or labour which must be done by a third party.
 - 8.1.6 • The customer has full right to receive technical information about the report issued by the manufacturer.
 - 8.1.7 • All the consumable products such as fluorescent tubes, bulbs, ozone lamps, etc. are excluded from this warranty.

9.0 claims

Any possible claims concerning the condition or the quantity of the merchandise, must be carried out in writing (via fax, e-mail or mail) within the next eight days after its reception, except those referring to damaged material which will follow the procedure indicated in 4.3 and 4.4. The mentioned claiming must be accompanied by the order details, number of the delivery note and invoice number.

10.0 returns of merchandise

- 10.1 • No return will be accepted without previous consent expressed by Fricosmos, S.A.
- 10.2 • Fricosmos, S.A. will not accept under any circumstance the return of used, tested, without protective plastic or custom-made material.
- 10.3 • The purchaser will take care of all costs of shipping, handling, packaging and insurance to return the goods and will be responsible for claiming any damage or loss that may result from this circumstance.
- 10.4 • Fricosmos reserves the right to refuse de admission of the returned goods until their inspection for quality and quantity in our facilities in Móstoles.
- 10.5 • Once the goods has been accepted as returned properly the total amount to be credited will be deduced from the next purchase.

11.0 reserve of property

- 11.1 • The vendor reserves the right of ownership of the purchased goods until the full amount that is owed by the purchaser is paid.
- 11.2 • The vendor reserves the right to terminate the contract if the purchaser does not comply with all of the General Conditions of Sale mentioned. By virtue of this, Fricosmos, S.A. is entitled to demand the payment, warranties or compensation for damages suitable to their interests.

12.0 applicable legislation

- 12.1 • The insertion of the current Sales conditions is in accordance with the Spanish Código Civil and the Código de Comercio, as well as with the regulations 7/1998 from 13th April on the Spanish Condiciones Generales de Contratación and 16/1987 from 30th July on the Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 jurisdiction

- 13.1 • The contract of sale is always understood to be executed in Spain and is governed by the legal norms of Spain in all aspects non covered by the current General Conditions of Sale.
- 13.2 • Any divergence arising as a consequence of an established contract of sale must be resolved by the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid), to whose jurisdiction both the purchaser and the vendor are expressly subjected, and renouncing expressly to any other which might correspond to them. 13.3 It is expressly agreed that all unpaid accounts or installment payments due will be reclaimed, as well as the executive action arising from them, before the Courts and Tribunals of Móstoles (Madrid) España, even if the address of the acceptor is elsewhere or the place of payments indicated in correspondence is elsewhere.

1.0 offre de marchandises

- 1.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue-ci sont soutenus par la réglementation en vigueur en affaire de vérification et qualité exigé par la loi de l'État Espagnol et l'Union Européenne, dans le cadre de l'activité commerciale de Fricosmos, S.A.
- 1.2 • Le cadre d'application de ces conditions générales de vente comprend toute la gamme des produits de ce catalogue.
- 1.3 • L'acheteur réalisera les commandes en termes et conditions expressément publiés par Fricosmos dans ce catalogue.
- 1.4 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de modifier les articles inclus dans ce catalogue en fonction des besoins de la production ou de l'existence dans le marché de la matière première pour sa fabrication.

2.0 commandes et offres

- 2.1 • Les commandes pourront s'effectuer de façon verbale ou écrite, tout en favorisant la possibilité d'acheter à travers de tous les services commerciaux de Fricosmos, S.A.
- 2.2 • Une fois l'inscription du client soit vérifiée par Fricosmos, S.A., on expédiera la lettre de conditions opportune dans laquelle on détaillera les conditions commerciales qui régiront dès ce moment entre les deux parties.
- 2.3 • La commande est conditionnée à l'acceptation définitive par Fricosmos, S.A.
- 2.4 • Le délai de validité d'une offre sera de 30 jours à partir de la date de l'offre.
- 2.5 • Le client sera tenu de garantir le 50 % du prix d'avance quand la commande requerra une mesure spéciale ou des caractéristiques concrètes par requête expresse du client.

3.0 délais de livraison

- 3.1 • Le délai de livraison fourni par Fricosmos, S.A. aura le caractère d'approximatif puis que la marchandise incluse dans ce catalogue est subordonné à un procès de fabrication du produit demandé par l'acheteur.
- 3.2 • Fricosmos, S.A. informera à l'acheteur ponctuellement de l'état d'élaboration de sa commande dans la chaîne de production pour éviter le retard et le conséquent préjudice au client.
- 3.3 • Les retards de livraison éventuels ne pourront pas donner lieu à aucune sanction ou indemnisation par dommages et intérêts. Ils n'autoriseront pas non plus à annuler la commande, quand le retard soit imputable au procès de fabrication.

4.0 transport de la marchandise

- 4.1 • La marchandise voyagera toujours à ports dus sauf accord suscrit expressément avec chacun des clients, ce qui restera dûment exprimé dans la lettre de conditions qui sera expédiée au client.
- 4.2 • Quand la marchandise voyage à ports dus par désir exprès du client ou parce que dans la lettre de conditions on a fait ce pacte, Fricosmos, S.A. est exonéré des possibles tares ou défauts qui pourraient être imputables au transport de la marchandise.
- 4.3 • Quand la marchandise voyage à ports payés par Fricosmos, S.A., le client doit notifier à Fricosmos, S.A. par écrit dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise de n'importe quel défaut ou tare imputable à la compagnie de transports pour faciliter la réclamation de la responsabilité dans le cadre de la loi espagnole 16/1.987 d'Ordonnances des Transports Terrestres et Royal Décret espagnol 1.111/1.990 par lequel s'approuve le règlement de la LOTT (loi d'Ordonnances des Transports Terrestres).
- 4.4 • On n'admettra pas dévolution de marchandise avec une tare ou un défaut imputable à la compagnie de transport, sauf que le client accomplisse la condition suivante : Notifier à Fricosmos, S.A. et / ou à l'agence de transport dans les 24 heures suivantes à la réception de la marchandise ou dans le délai établi légalement à chaque moment dans la Loi d'Ordonnances des Transports Terrestres espagnole.
- 4.5 • La réclamation contre la compagnie de transport par dommage ou panne, devra se faire à la réception des colis quand il s'agit de dommages apparents et dans les 24 heures suivantes à la réception si les dommages ne sont pas apparents. La plainte ou réserve doit se faire par écrit.

5.0 remise de marchandises

- 5.1 • La relation contractuelle sera perfectionnée lorsque Fricosmos, S.A. remettra la marchandise à l'acheteur par le moyen de transport accordé dans la lettre de conditions et lorsque l'acheteur signera le bon de livraison ou document de remise.
- 5.2 • Dans le cas où l'acheteur refuse la marchandise sans une cause juste à la réception des biens achetés, Fricosmos, S.A. pourra demander l'accomplissement ou la résiliation du contrat. Les frais dérivés seront à la charge de la personne qui ait donné le motif pour les constituer.

6.0 prix et mode de paiement

- 6.1 • Les prix des produits offerts par Fricosmos, S.A. dans le cadre de son activité commerciale, sont ceux contenus dans la tarif en vigueur.
- 6.2 • Les prix contenus dans le catalogue n'incluent pas des impôts directs ou indirects, ni des taxes ni des tarifs douaniers d'aucune nature.
- 6.3 • La tarif applicable à chaque année de vigueur du catalogue publié, sera dûment notifiée aux clients de Fricosmos, S.A. par n'importe quel moyen habilité en droit.
- 6.4 • Fricosmos, S.A. fera figurer le prix de la marchandise vendue dans le devis offert au client et dans la facture qui refléchira les produits vendus d'accord aux tarifs en vigueur.
- 6.5 • Fricosmos, S.A. et le client-acheteur établiront les façons de paiement des marchandises acquises dans la lettre de conditions, et à défaut de cette lettre, le prix sera payé intégralement une fois les marchandises sont mis à disposition de l'acheteur.
- 6.6 • Fricosmos, S.A. réserve le droit de rectifier les erratum ou les fautes matérielles qui pourront exister dans ces conditions générales de vente.

7.0 manque de paiement

- 7.1 • Tous les retards dans le paiement du prix au-dessus du délai stipulé, généreront l'intérêt légal de l'argent augmenté deux points à chaque mois à titre de sanction conventionnelle.
- 7.2 • Tous les frais qui se génèrent, soit judiciaires, soit extra judiciaires, tout en incluant les frais bancaires, notariaux, d'avocats, de huissiers etc. par la manque de paiement de reçus, lettres de change, traites, chèques, billets à l'ordre etc. seront payés par la part acheteuse.

8.0 Garantie des produits fabriqués par Fricosmos, S.A.

- 8.1 • Tous les produits inclus dans ce catalogue ont une garantie DEUX ANS à partir de la date de remise de la marchandise.
 - 8.1.1 • Les produits fabriqués par Fricosmos, S.A. qui pourront avoir quelque défaut de fabrication seront réparés ou substitués par un autre des mêmes caractéristiques, pourvu que le client aie accompli les conditions qui avec précision sont détaillées ci-dessous:
 - 1) Que le client notifie par écrit à Fricosmos, S.A. de l'existence d'un éventuel défaut.
 - 2) Que la pièce à substituer soit envoyée à l'adresse de notre société pour une révision.
 - 3) Que le client paie le transport d'aller et de retour de la pièce qui va se réviser ou réparer.
 - 4) Le client a une garantie dans tous les produits qu'il achète qui n'est valable que dans l'installation commerciale de Fricosmos, S.A. Fricosmos, S.A. ne pourra pas assumer une garantie à l'extérieur des installations de Fricosmos, S.A.
- 8.1.2 • Les services techniques de Fricosmos, S.A. assument la responsabilité d'examiner la pièce ou marchandise envoyé par le client pour corroborer l'existence d'un éventuel défaut de fabrication.
- 8.1.3 • Si le rapport des techniciens de Fricosmos, S.A. détermine l'existence d'un défaut de fabrication, Fricosmos, S.A. sera obligé de substituer ou réparer la marchandise achetée par le client, et elle sera envoyée à l'adresse du bon de livraison original sans coût additionnel pour le client, sauf le transport.
- 8.1.4 • Les pièces ou matériaux seront toujours substitués par des autres avec les mêmes caractéristiques ou qualités.
- 8.1.5 • Le changement ou substitution des pièces avec des défauts n'inclut pas l'installation ni la main d'œuvre de troisièmes parties.
- 8.1.6 • Le client a plein droit à recevoir des renseignements techniques sur le rapport émis par le fabricant.
- 8.1.7 • Tous les produits consommables tels que les tubes fluorescents, ampoules, lampes d'ozone, etc sont exclus de cette garantie.

9.0 réclamations

Les réclamations possibles en relation avec l'état ou la quantité de la marchandise seront effectuées par écrit (fax, e-mail ou poste), dans un délai de huit jours après sa réception, sauf les réclamations concernant aux produits abîmés, auxquelles on appliquera les conditions des points 4.3 et 4.4. Le client devra ajouter à la réclamation les données de la commande, le numéro de bon de livraison et le numéro de facture.

10.0 dévolution de marchandises

- 10.1 • Fricosmos, S.A. n'admettra pas des dévolutions sans une autorisation préalable par Fricosmos, S.A.
- 10.2 • Fricosmos, S.A. n'admettra aucune dévolution de matériaux usagés, éprouvés ou commandés sur mesure.
- 10.3 • Tous les frais de transport, la manutention, l'emballage et l'assurance pour retourner la marchandise seront à la charge de l'acheteur, qui sera aussi responsable de réclamer tout dommage ou perte qui pourrait résulter de cette circonstance.
- 10.4 • Fricosmos se réserve le droit de refuser l'admission des marchandises retournées jusqu'à leur inspection de la qualité et la quantité dans nos installations à Móstoles.
- 10.5 • Une fois que les marchandises ont été acceptées comme retournées correctement, le montant total à créditer sera déduit de l'achar prochain.

11.0 réservation de propriété

- 11.1 • Le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement complet de toutes les quantités dues par l'acheteur.
- 11.2 • Le vendeur se réserve le droit d'annuler le contrat si l'acheteur n'exécute pas une ou plusieurs des conditions générales de vente, ici signalées, d'exiger les remboursements, les garanties ou l'indemnisation des dommages qui conviennent à ses intérêts qu'il y ait lieu en droit.

12.0 législation applicable

L'interposition de ces conditions de vente est encadrée dans le Code Civil, dans le Code de Commerce, dans la loi espagnole 7/1.998 du 13 avril de « Condiciones Generales de la Contratación » et dans la loi espagnole 16/1.987 de 30 juillet de Ordenación de los Transportes Terrestres

13.0 juridiction

- 13.1 • Le contrat de vente sera entendu comme réalisé toujours en Espagne, s'y appliquant la normative légale espagnole en tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes conditions générales de vente.
- 13.2 • Toute divergence qui puisse surgir comme conséquence du contrat de vente établi devra être solutionnée devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, auxquels se soumettent de forme expresse tant l'acheteur que le vendeur, renonçant expressément à ceux qui en fait pourraient leur correspondre.
- 13.3 • Il est surtout convenu que tous les virements non payés ou les délais échus seront demandés, ainsi que l'acte d'exécution qui en dérive, devant les tribunaux de Móstoles (Madrid) Espagne, même quand le domicile de l'acceptant ou l'endroit du paiement des lettres soit ailleurs.



Fricosmos, S. A.
Polígono industrial nº 1
Calle C, 16 y 18
28938 Móstoles (Madrid)
ESPAÑA
www.fricosmos.com