

# 07.

# ESTANTERÍAS

# NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especialmente diseñadas para uso alimentario
- Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas
- Estructura robusta en duraluminio anodizado
- Tornillería en acero inoxidable
- Parrillas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Calidad polietileno
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios
- 3 profundidades: 370, 470 y 560\*mm  
[\*proporcional Gastronorm]
- Homologación NF de higiene alimentaria y Certificación ISO 9001
- Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas (conservación) como negativas (congelación)

## TECHNICAL FEATURES

- Specially designed for alimentary use
- Easy to assemble, without tools
- Strong structure built in anodizing duralluminium
- Stainless steel screws
- Autoventilated, removeable and dishwasher washable grids. Quality polyethylene
- Shelves can be placed every 150mm in height
- Modular compositions applicable to any space:
- 3 depths: 370, 470 and 560\*mm [\*Gastronorm proportional]
- NF alimentary hygiene normalization, and ISO 9001 v
- Specially suitable for its use in cool rooms, both in positive and negative temperatures

NG



# ESTANTERÍAS

NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

Configurador  
web de estanterías  
[www.impafriestanteria.com](http://www.impafriestanteria.com)



## ESTANTERÍAS NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

### GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA

< 1mt=120 Kg;> 1mt= 100 kg.

Dispone de varios tamaños que permiten personalizar la mejor solución de acuerdo con las diferentes necesidades.

### GREAT CAPACITY AND RESISTANCE

It has various sizes to customize the best solution according to the different needs

### TOTAL MODULARIDAD Y PERSONALIZACIÓN

La versatilidad de las estanterías se basa en la completa modularidad, que le permite combinar diferentes dimensiones para adaptarse al máximo al espacio disponible.

La organización en múltiples áreas de almacenaje y la combinación de medidas diferentes permite optimizar el espacio dedicado a la organización.

### TOTAL MODULARITY AND CUSTOMIZATION

The versatility of the shelves is based on full modularity, which allows combining different dimensions to accommodate the maximum available space.

The organization in multiple storage areas and the combination of different measures allows to optimize the space dedicated to the organization.



HIGIENE ALIMENTARIA



## ESTANTERÍAS

### NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

#### SOPORTES ESCALERILLA

Pueden suministrarse en 1670 y 2000 mm de altura, en los fondos de 370 y 470, y en 1750 y 2000 para fondo 560 mm. Disponen de pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo, y están mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

#### MONTAJES EN ÁNGULO

Facilitan el acceso a las esquinas permitiendo una mayor estiba de mercancía. Su precio se calcula: RESTANDO el importe de una escalerilla al precio del módulo lineal seleccionado, y luego SUMANDO el valor de un soporte de ángulo por cada nivel.

#### SUPPORTING RACKS

Available in 1670 and 2000 mm height for depths of 370, 470 and 560 mm, or 1750 or 2000 to 560 mm depth. Equipped with levelling feet enabling them to be placed on any kind of floor, and they are mechanized to fix shelves every 150 mm.

#### COMPLETE SHELVES

· They facilitate access to corners allowing a higher stocking capacity. It's price is calculated by DEDUCTING the price of a support rack from the chosen linear module, and ADDING the price of one corner assembly for each shelf



Dimensiones escalerillas [mm] / racks dimension [mm]	€
Escalerilla Fondo 370, Altura 1670 mm / Rack Depth 370, Height 1670 mm	55
Escalerilla Fondo 470, Altura 1670 mm / Rack Depth 470, Height 1670 mm	56
Escalerilla Fondo 560, Altura 1750 mm / Rack Depth 560, Height 1750 mm	59
Escalerilla Fondo 370, Altura 2000 mm / Rack Depth 370, Height 2000 mm	65
Escalerilla Fondo 470, Altura 2000 mm / Rack Depth 470, Height 2000 mm	68
Escalerilla Fondo 560, Altura 2000 mm / Rack Depth 560, Height 2000 mm	69
Soporte ángulo fondo 370 / Corner ass depht 370	9
Soporte ángulo fondo 470 / Corner ass depht 470	10
Soporte ángulo fondo 560 / Corner ass depht 560	11

NOTA: Para otras medidas en longitud y/o profundidad, consulten precios

NOTE: For other dimensions in length and/or depth, please inquire



Detalle soporte ángulo  
Detail of Corner ass



Pata regulable  
Adjustable leg



HIGIENE ALIMENTARIA



## ESTANTERÍAS NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

### BANCADAS


Diseñadas especialmente cumpliendo las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de producto.

### FLOOR BENCHES

Specially designed according hygienical standards to avoid boxes and other products direct contact with the floor.



Ancho Bancadas [mm] / Width Benches [mm]			
Fondo / Depth	370	470	560
Escalerillas de bancada [mm] / bed ladders dimension [mm]			€
Escalerilla bancada Fondo 370, Altura 250 mm / Rack Depth 370, Height 250 mm			16
Escalerilla bancada Fondo 470, Altura 250 mm / Rack Depth 470, Height 250 mm			17
Escalerilla bancada Fondo 560, Altura 250 mm / Rack Depth 560, Height 250 mm			18



### NÍVELES COMPLETOS

9 Diferentes longitudes por cada profundidad en dos calidades: polietileno o duralinox  
· Incluyen: 2 largueros, 4 bridas de anclaje, y conjunto de parrillas según esquema de la página anterior.

### COMPLETE SHELVES


9 Different lengths for each depth in two qualities: polyethylene or duralluminium  
· Includes 2 cross-bars, 4 suport hooks, and a complete set of grids (large and/or small) as per diagram on previous page.

Modelos Models	Precio polietileno € Price polyethylene €	
Niveles completos Compleat levels	Fondo 370 Depth 370	Fondo 470 Depth 470
A-650	24	28
B-770	28	31
C-890	30	34
D-940	34	38
E-1060	37	42
F-1180	39	45
G-1300	43	48
H-1480	48	54
I-1600	51	57

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Modelos Models	Precio polietileno € Price polyethylene €
Niveles completos Compleat levels	Fondo 560 [GN] Depth 560 [GN]
A-710	31
B-820	34
C-930	37
D-1035	42
E-1145	47
F-1255	50
G-1365	53
H-1470	59
I-1580	64

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	650	770	890	940	1060	1180	1300	1480	1600
Y	623	743	863	913	1033	1153	1273	1453	1573
Z	596	716	836	886	1006	1126	1246	1426	1546

Fondo exterior 370 y 470 mm.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	710	820	930	1035	1145	1255	1365	1470	1580
Y	683	793	903	1008	1118	1228	1338	1443	1553
Z	656	766	876	981	1091	1201	1311	1416	1526

Fondo exterior 560 mm. [GN]

## FONDO 370 / ALTURA 1670

### DEPTH 370 / HEIGHT 1670

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales [mm]	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650	183	207	232	155	188	222
B-770	770	194	222	250	166	203	240
C-890	890	199	229	258	171	210	248
D-940	940	210	244	277	182	225	268
E-1060	1060	219	256	293	192	237	283
F-1180	1180	226	265	304	198	246	294
G-1300	1300	239	282	325	211	263	315
H-1480	1480	254	302	350	226	283	340
I-1600	1600	263	314	365	235	295	355
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632	338	395	453	310	377	443
770+940	1682	349	411	472	321	392	462
2x890	1752	343	402	462	315	384	452
890+940	1802	354	418	481	326	399	471
2x940	1852	366	433	500	338	414	490
1060+890	1922	364	430	496	336	411	486
940+1060	1972	375	445	515	347	426	505
1180+890	2042	370	439	508	342	420	498
2x1060	2092	384	457	530	356	438	521
1300+890	2162	383	455	528	355	437	518
1060+1180	2212	391	466	542	363	448	532
2x1180	2332	398	476	553	370	457	543
940+1480	2392	409	491	572	381	472	562
1180+1300	2452	410	492	574	382	473	564
1060+1480	2512	418	503	588	391	484	578
2x1300	2572	423	509	595	395	490	585
1180+1480	2632	425	512	599	397	493	589
1300+1480	2752	438	529	620	410	510	610
1300+1600	2872	447	541	635	419	522	625
2x1480	2932	453	549	645	425	530	635
1480+1600	3052	462	561	660	434	542	650
2x1600	3172	471	573	675	443	554	665
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244	556	668	780	528	649	770
2x1180+1060	3364	562	677	791	535	658	781
2x1300+890	3434	567	682	798	539	663	788
3x1180	3484	569	686	802	541	667	793
2x1180+1300	3604	582	702	823	554	684	813
2x1480+770	3674	592	716	840	564	697	830
2x1300+1180	3724	594	719	844	566	700	834
2x1480+890	3794	597	722	848	569	704	838
3x1300	3844	606	735	864	579	717	855
1480+1300+1180	3904	609	739	869	581	720	859
2x1300+1480	4024	622	756	890	594	737	880
2x1480+1180	4084	624	759	894	596	740	884
2x1480+1300	4204	637	776	915	609	757	905
1300+1480+1600	4324	646	788	930	618	769	920
3x1480	4384	652	796	940	624	777	930
2x1600+1300	4444	655	800	945	627	781	935
2x1480+1600	4504	661	808	955	633	789	945
2x1600+1480	4624	670	820	970	642	801	960
3x1600	4744	679	832	985	651	813	975

## FONDO 370 / ALTURA 2000 DEPTH 370 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales [mm]	PVP [€] Total para 3 niveles	PVP [€] Total para 4 niveles	PVP [€] Total para 5 niveles	PVP [€] Total para 3 niveles	PVP [€] Total para 4 niveles	PVP [€] Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650	203	227	251	165	198	232
B-770	770	214	242	270	176	213	250
C-890	890	219	248	278	181	220	258
D-940	940	230	264	297	192	235	277
E-1060	1060	239	276	312	202	247	293
F-1180	1180	246	285	324	208	256	304
G-1300	1300	259	302	345	221	273	325
H-1480	1480	274	322	370	236	293	350
I-1600	1600	283	334	385	245	305	365
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632	367	425	483	330	396	463
770+940	1682	379	440	502	341	412	482
2x890	1752	373	432	492	335	403	472
890+940	1802	384	447	511	346	419	491
2x940	1852	396	463	530	358	434	510
1060+890	1922	393	460	526	355	431	506
940+1060	1972	405	475	545	367	446	525
1180+890	2042	400	469	537	362	440	517
2x1060	2092	414	487	560	376	458	540
1300+890	2162	412	485	558	375	456	538
1060+1180	2212	421	496	572	383	467	552
2x1180	2332	428	505	583	390	476	563
940+1480	2392	439	520	602	401	492	582
1180+1300	2452	440	522	604	402	493	584
1060+1480	2512	448	533	617	410	504	598
2x1300	2572	452	538	624	415	510	605
1180+1480	2632	455	542	629	417	513	609
1300+1480	2752	467	558	649	430	530	630
1300+1600	2872	477	571	665	439	542	645
2x1480	2932	482	578	674	445	550	655
1480+1600	3052	492	591	690	454	562	670
2x1600	3172	501	603	705	463	574	685
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244	595	707	819	557	678	799
2x1180+1060	3364	602	716	831	564	688	811
2x1300+890	3434	606	722	838	568	693	818
3x1180	3484	609	725	842	571	697	822
2x1180+1300	3604	621	742	863	584	713	843
2x1480+770	3674	631	755	879	593	726	859
2x1300+1180	3724	634	759	883	596	730	864
2x1480+890	3794	636	762	888	599	733	868
3x1300	3844	646	775	904	608	746	884
1480+1300+1180	3904	649	779	908	611	750	889
2x1300+1480	4024	661	795	929	623	766	909
2x1480+1180	4084	664	799	934	626	770	914
2x1480+1300	4204	676	815	954	638	786	934
1300+1480+1600	4324	685	827	969	648	799	950
3x1480	4384	691	835	979	653	806	959
2x1600+1300	4444	694	840	985	657	811	965
2x1480+1600	4504	700	847	995	663	819	975
2x1600+1480	4624	709	860	1010	672	831	990
3x1600	4744	719	872	1025	681	843	1005



## FONDO 470 / ALTURA 1670

### DEPTH 470 / HEIGHT 1670

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650	197	225	253	169	206	244
B-770	770	206	237	268	178	218	259
C-890	890	213	247	280	186	229	272
D-940	940	227	265	303	199	247	295
E-1060	1060	239	281	323	211	262	314
F-1180	1180	248	293	338	220	274	329
G-1300	1300	257	305	353	229	287	344
H-1480	1480	275	329	383	247	311	375
I-1600	1600	284	341	399	256	323	390
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632	363	427	492	335	409	483
770+940	1682	376	446	515	349	427	506
2x890	1752	370	437	504	343	419	496
890+940	1802	384	456	527	356	437	519
2x940	1852	398	474	550	370	456	541
1060+890	1922	396	471	547	368	453	538
940+1060	1972	409	490	570	382	471	561
1180+890	2042	405	483	562	377	465	553
2x1060	2092	421	505	589	393	487	580
1300+890	2162	414	495	577	386	477	568
1060+1180	2212	430	517	604	402	499	595
2x1180	2332	439	529	619	411	511	610
940+1480	2392	446	538	630	418	520	621
1180+1300	2452	448	541	634	420	523	625
1060+1480	2512	458	554	650	430	535	641
2x1300	2572	457	553	649	429	535	641
1180+1480	2632	467	566	665	439	547	656
1300+1480	2752	476	578	680	448	559	671
1300+1600	2872	485	590	695	457	572	686
2x1480	2932	494	602	710	466	584	701
1480+1600	3052	503	614	725	475	596	717
2x1600	3172	512	626	741	484	608	732
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244	613	742	871	585	723	862
2x1180+1060	3364	622	754	886	594	735	877
2x1300+890	3434	614	744	873	586	725	865
3x1180	3484	631	766	901	603	747	892
2x1180+1300	3604	640	778	916	612	759	907
2x1480+770	3674	643	782	922	615	764	913
2x1300+1180	3724	649	790	931	621	771	922
2x1480+890	3794	651	793	934	623	774	926
3x1300	3844	658	802	946	630	783	937
1480+1300+1180	3904	667	814	961	639	796	952
2x1300+1480	4024	676	826	976	648	808	967
2x1480+1180	4084	685	838	992	657	820	983
2x1480+1300	4204	694	850	1007	666	832	998
1300+1480+1600	4324	703	863	1022	676	844	1013
3x1480	4384	713	875	1037	685	857	1028
2x1600+1300	4444	713	875	1037	685	857	1028
2x1480+1600	4504	722	887	1052	694	869	1044
2x1600+1480	4624	731	899	1068	703	881	1059
3x1600	4744	740	911	1083	712	893	1074

## FONDO 470 / ALTURA 2000 DEPTH 470 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650	220	248	276	180	218	255
B-770	770	229	260	291	189	230	270
C-890	890	236	270	303	197	240	283
D-940	940	250	288	326	211	258	306
E-1060	1060	262	304	346	222	274	325
F-1180	1180	271	316	361	231	286	340
G-1300	1300	280	328	376	240	298	356
H-1480	1480	298	352	406	259	322	386
I-1600	1600	307	364	421	268	335	401
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632	397	462	526	358	432	506
770+940	1682	411	480	549	372	450	529
2x890	1752	405	472	539	365	442	519
890+940	1802	418	490	562	379	460	541
2x940	1852	432	508	585	393	479	564
1060+890	1922	430	506	581	391	476	561
940+1060	1972	444	524	604	405	494	584
1180+890	2042	439	518	596	400	488	576
2x1060	2092	455	539	623	416	510	603
1300+890	2162	448	530	611	409	500	591
1060+1180	2212	464	551	638	425	522	618
2x1180	2332	473	563	653	434	534	633
940+1480	2392	480	572	665	441	543	644
1180+1300	2452	483	576	669	443	546	648
1060+1480	2512	492	588	684	453	558	664
2x1300	2572	492	588	684	452	558	663
1180+1480	2632	501	600	699	462	570	679
1300+1480	2752	510	612	714	471	582	694
1300+1600	2872	519	624	729	480	594	709
2x1480	2932	528	636	745	489	607	724
1480+1600	3052	537	649	760	498	619	740
2x1600	3172	546	661	775	507	631	755
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244	658	787	916	619	758	896
2x1180+1060	3364	667	799	931	628	770	911
2x1300+890	3434	660	790	919	621	760	899
3x1180	3484	676	811	946	637	782	926
2x1180+1300	3604	685	823	961	646	794	941
2x1480+770	3674	689	828	967	650	798	947
2x1300+1180	3724	694	835	976	655	806	956
2x1480+890	3794	697	838	980	657	809	960
3x1300	3844	703	847	991	664	818	971
1480+1300+1180	3904	713	860	1007	673	830	987
2x1300+1480	4024	722	872	1022	682	842	1002
2x1480+1180	4084	731	884	1037	692	854	1017
2x1480+1300	4204	740	896	1052	701	866	1032
1300+1480+1600	4324	749	908	1068	710	879	1047
3x1480	4384	758	921	1083	719	891	1063
2x1600+1300	4444	758	921	1083	719	891	1063
2x1480+1600	4504	767	933	1098	728	903	1078
2x1600+1480	4624	777	945	1113	737	915	1093
3x1600	4744	786	957	1129	746	927	1108

## FONDO 560 / ALTURA 1750

### DEPTH 560 / HEIGHT 1750

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-710	710	210	241	272	184	225	267
B-820	820	220	255	289	194	239	283
C-930	930	229	267	304	203	251	299
D-1035	1035	243	285	327	217	269	322
E-1145	1145	258	305	352	232	289	347
F-1255	1255	266	315	365	239	299	360
G-1365	1365	277	331	384	251	315	379
H-1470	1470	296	355	415	269	339	409
I-1580	1580	309	373	437	283	357	432
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
710+930	1612	381	449	518	354	433	512
820+930	1722	391	463	534	364	447	529
1035+820	1827	405	481	558	378	465	552
930+1035	1937	414	493	573	387	477	567
2x1035	2042	428	512	596	401	496	591
1035+1145	2152	443	532	621	416	516	616
2x1145	2262	458	552	646	431	536	641
930+1470	2372	466	563	660	440	547	655
1035+1470	2477	480	582	683	454	566	678
1145+1470	2587	495	602	708	469	586	703
1255+1470	2697	503	612	721	476	596	716
1255+1580	2807	517	630	744	490	614	738
2x1470	2912	533	652	770	506	636	765
1470+1580	3022	546	670	793	520	654	788
2x1580	3132	560	688	816	533	672	811
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1035+1145	3159	628	759	890	601	743	884
2x1255+820	3274	635	768	902	608	752	896
3x1145	3379	658	799	940	631	783	934
2x1145+1255	3489	665	809	952	639	793	947
2x1470+710	3594	684	834	984	658	818	979
2x1470+820	3704	694	847	1001	668	831	995
1470+1255+1145	3814	703	859	1015	676	843	1009
2x1255+1470	3924	673	819	965	646	803	960
2x1470+1145	4029	732	898	1064	706	882	1059
2x1470+1255	4139	740	908	1077	713	892	1071
1255+1470+1580	4249	754	927	1100	727	911	1094
3x1470	4354	770	948	1126	743	932	1121
2x1470+1580	4464	783	966	1149	757	950	1144
2x1580+1470	4574	797	985	1172	770	969	1167
3x1580	4684	811	1003	1195	784	987	1190

# ESTANTERÍAS

## FONDO 560 / ALTURA 2000 DEPTH 560 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-710	710	232	263	294	194	236	278
B-820	820	242	276	310	204	249	294
C-930	930	251	288	325	213	261	309
D-1035	1035	265	307	349	227	280	333
E-1145	1145	280	327	374	242	300	358
F-1255	1255	287	337	386	250	310	370
G-1365	1365	299	352	405	261	325	389
H-1470	1470	317	376	436	280	350	420
I-1580	1580	331	395	459	293	368	443
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
710+930	1612	413	481	550	376	455	534
820+930	1722	423	495	566	386	468	550
1035+820	1827	437	513	590	400	487	574
930+1035	1937	446	525	605	409	499	589
2x1035	2042	460	544	628	423	517	612
1035+1145	2152	475	564	653	438	537	637
2x1145	2262	490	584	678	453	557	662
930+1470	2372	498	595	692	461	569	676
1035+1470	2477	512	614	715	475	587	699
1145+1470	2587	527	634	740	490	607	724
1255+1470	2697	535	644	753	498	617	737
1255+1580	2807	549	662	776	511	636	760
2x1470	2912	565	684	802	527	657	786
1470+1580	3022	578	702	825	541	675	809
2x1580	3132	592	720	848	555	693	832
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1035+1145	3159	670	801	932	633	775	916
2x1255+820	3274	677	811	944	640	784	928
3x1145	337	700	841	982	663	815	966
2x1145+1255	3489	708	852	995	671	825	979
2x1470+710	3594	727	877	1027	690	850	1011
2x1470+820	3704	737	890	1043	700	863	1027
1470+1255+1145	3814	745	901	1057	708	875	1041
2x1255+1470	3924	716	862	1008	678	835	992
2x1470+1145	4029	775	941	1107	738	914	1091
2x1470+1255	4139	783	951	1119	745	924	1103
1255+1470+1580	4249	796	969	1142	759	943	1126
3x1470	4354	812	991	1169	775	964	1153
2x1470+1580	4464	826	1009	1192	789	982	1176
2x1580+1470	4574	840	1027	1215	802	1001	1199
3x1580	4684	854	1046	1238	816	1019	1222