SPEED.Pro™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023

ESPAÑOL

SPEED.Pro™

Baking speed oven

SPEED.Pro™ es el primer baking speed oven del mundo: horno de convección y horno de cocción acelerada en un único equipo. Gracias a la amplia cámara de cocción de SPEED.Pro™, puedes utilizar la modalidad Bake para hornear hasta 3 bandejas de 460 x 330 de productos de panadería o pastelería, incluso congelados, obteniendo resultados perfectamente uniformes. La modalidad Speed permite cocinar y regenerar los alimentos, en porciones individuales o múltiples en un tiempo récord, gracias a la combinación de flujos de aire caliente controlados, la tecnología de microondas y la bandeja especial Speed.Plate, que transmite el calor por contacto, tostando perfectamente todos los productos con base de pan.

Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking

SPEED.Plus:
genera microondas y las distribuye uniformemente en la cámara de cocción

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

- Temperatura: 30 °C – 260 °C
- Hasta 9 pasos de cocción
- 24 programas rápidos (12 Speed y 12 Bake)

Programas

- 384 programas Bake
- 384 programas Speed
- CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros (Bake)
- SPEEDUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros(Speed)

Características técnicas

- Cámara de cocción en acero AISI 304
- Cámara de cocción con soporte para bandejas incluido
- Visualización del estado de la cocción a través de una luz LED multicolor
- Sistema recoge migas integrado en el filtro situado por debajo de la puerta
- Interruptor de contacto de puerta
- WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP
- WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

SPEED.Pro™

Baking speed oven 460x330

	Eléctrico	Eléctrico
Modelo de horno	XESW-03HS-MDDN	XESW-03HS-EDDN
Capacidad SPEED	1 bandeja 450x330 (SPEED)	1 bandeja 450x330 (SPEED)
Capacidad BAKE	3 bandejas 460x330 (BAKE)	3 bandejas 460x330 (BAKE)
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-240V 1N~
Potencia de calentamiento del aire	3,35 kW	3,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW	2,16 kW
Potencia eléctrica	3,6 kW	6,6 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 797 x 541 mm	600 x 797 x 541 mm
Peso	89 kg	89 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Precio	7.600,00 €	7.600,00 €

Notas
3 bandejas TG305 y una bandeja SPEED.Plate TG360 incluidas.

Accesorios 460x330

Speed Essentials

SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones - a 27 mm

Producto	Precio
TG360	**231,00 €**

Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 365 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
TG360	XUC165	**112,00 €**

Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
TG360	XUC166	**96,00 €**



SPEED.Grid

Parrilla en acero inoxidable ultraligera.

Dimensiones - a 92 mm

Producto	Precio
GRP360	**79,00 €**

Paleta dentada

Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
GRP360	XUC167	**112,00 €**

Paleta dentada

Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
GRP360	XUC168	**96,00 €**

SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 355 x 305 x 25 mm

Producto	Precio
TG128	**119,00 €**

Accesorios 460x330

SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto	Precio
TG127	**115,00 €**

SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto	Precio
TG126	**110,00 €**



Hoja de cocción de teflón antiadherente

Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.

Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

Producto	Precio
TG365	**63,00 €**

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
EVEREO® CUBE (inferior) + SPEED.PRO™	XWEQT-00HS-E	**118,00 €**



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
EVEREO® CUBE + SPEED.PRO™ (inferior) SPEED.PRO™ + SPEED. PRO™ SHOP.Pro™ + SPEED.Pro™ (inferior)	XWSQW-00HS-E	**244,00 €**



Kit colocación lateral hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED.Pro™.

Producto	Precio
XUC169	**112,00 €**

LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08HS-C	**1.060,00 €**

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio	Producto	Precio
Columna SPEED.Pro™ + LIEVOX	KVL1145	**45,00 €**

LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08HS-B	**1.710,00 €**

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio	Producto	Precio
Columna SPEED.Pro™ + LIEVOX	KVL1145	**45,00 €**

Accesorios 460x330

Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	600 x 812 x 291 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	16 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
XESHW-HCHS	**1.290,00 €**



Armario superior sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para guardar las bandejas de forma segura. Equipado con un soporte para SPEED.Plate y otro para bandejas de tamaño 460x330.

Capacidad	2 460x330	Peso	30 kg
Dimensiones - a x p x a	600 x 637 x 190 mm		

Producto	Precio
XWSEW-02HS	**420,00 €**

Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto	Precio
XWKRT-08HS-H	**510,00 €**

Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto	Precio
XWKRT-06HS-M	**485,00 €**

Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 355 mm	Peso	4 kg

Producto	Precio
XWKRT-00HS-L	**362,00 €**

Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg

Producto	Precio
XWKRT-00HS-F	**202,00 €**

Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm

Compatible con	Producto	Precio
XWKRT-* XEKPT-*	XUC012	**268,00 €**

Accesorios 460x330

Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm

Producto	Precio
XUC025	**136,00 €**

Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max.	150 mm

Compatible con	Producto	Precio
LIEVOX	XUC045	**136,00 €**

Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno SPEED.Pro™ + LIEVOX / SHOP.Pro™	XHC016	**138,00 €**

Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Obligatorio	Producto	Precio
si la conexión a la red hídrica no está disponible	XHC024	**254,00 €**

Silenciador chimenea

Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a	50 x 100 mm	Peso	0.5 kg

Compatible con	Producto	Precio
Diámetro chimenea 30 mm	XUC212	**138,00 €**

Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	**86,00 €**

Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto	Precio
XEC012	**525,00 €**

Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC011	**405,00 €**

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura	Producto	Precio
32 mm	GRP310	**28,00 €**

BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG305	*precio unitario **19,00 €**

BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG370	*precio unitario **26,00 €**

FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG310	*precio unitario **24,00 €**

FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG330	*precio unitario **32,00 €**

PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG350	**43,00 €**



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP350	**97,00 €**

STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP355	**41,00 €**

Accesorios

Detergentes

SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	**111,00 €**
6 cajas (precio por caja)	DB1044	**107,00 €**
30 cajas (precio por caja)	DB1044	**103,00 €**

Internet of kitchen: productividad 4.0

DATA DRIVEN COOKING



Data Driven Cooking permite controlar tus hornos en cualquier momento, en cualquier lugar.

Podrás monitorizar en tiempo real las condiciones operativas de tus equipos, crear nuevas recetas y compartirlas con tus hornos.

La inteligencia artificial transformará los datos de consumo en información útil y te permitirá aumentar tus beneficios diarios.

Professional

Crea y modifica programas de cocción	✓
Monitoriza los consumos on-line	✓
Inteligencia Artificial Unox DDC.Coach	✓
Gestión acceso a múltiples cuentas	✗
Monitorización remota service Unox	✗
Kitchen scheduler	✗
Accesso REST API	✗
Envío de programas de cocción a los hornos en remoto	hasta 5 hornos
Hornos conectados	hasta 5 hornos
Activación cuenta Professional	-
Cuota mensual por hornos conectado	-

Enterprise

Crea y modifica programas de cocción	✓
Monitoriza los consumos on-line	✓
Inteligencia Artificial Unox DDC.Coach	✓
Gestión acceso a múltiples cuentas*	✓
Monitorización remota service Unox	✓
Kitchen scheduler*	✓
Accesso REST API	✓
Envío de programas de cocción a los hornos en remoto	ilimitado
Hornos conectados	ilimitado
Activación cuenta Enterprise	200,00 € / por cuenta precio sin iva
Cuota mensual por hornos conectado	6,00 € / mes precio sin iva

*Configuración DDC y asistencia Kitchen Sheduler 60,00 € / hora - precio sin iva.

EUROPE

IT - ITALIA
UNOX S.p.a
E-mail: info@unox.it
Tel: +39 049 736 0781

GB - UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info.uk@unox.com
Tel: +44 1252 851 522

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel: +420 241 940 000

BG - БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel: +359 2 419 05 00

NL - NETHERLANDS
UNOX NETHERLANDS B.V.
E-mail: info.nl@unox.com
Tel: +31 70 700 6170

DE - DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +49 32 211121581

IE - IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

HR - HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel: +39 049 86 57 538

AT - ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel. +43 1 206 092 068

PL - POLSKA
UNOX POLSKA Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel: +48 22 104 17 01

FR - FRANCE, BELGIUM
& LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info.fr@unox.com
Tel: +33 4 81 68 19 12

ES - ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL
ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel: +34 932 20 36 52

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY
Profesyonel mutfak ekipmanlari
endüstri ve ticaret limited şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel: +90 530 176 62 03

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА
И СТРАНЫ СНГ
UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

SC - SCANDINAVIAN
COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel: +46(0)790 75 63 64

PT - PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel: +351 918 228 787

DK - DENMARK
UNOX DANMARK A/S
E-mail: info.dk@unox.com
Tel: +45 87 91 00 40

CH - SWITZERLAND
UNOX SWITZERLAND GMBH
E-mail: info.ch@unox.com
Tel: +41 43 508 61 70

AMERICA

US - U.S.A.
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

AR - ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ar@unox.com
Tel: +54 911 37 58 43 46

CO - COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel: +57 305 21 38 223

BR - BRASIL
UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.
E-mail: info.br@unox.com
Tel: +55 11 98717-8201

MX - MÉXICO
UNOX MÉXICO,
S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel: +52 55 8116-7720

CA - CANADA
UNOX Canada Equipement
Professionnel Inc.
E-mail: orders.ca@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.za@unox.com
Tel: +27 845 05 52 35

PH - PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +63 9173108084

AU - AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel: +61 3 9876 0803

UZ - UZBEKISTAN
UNOX PRO LLC
E-mail: info.uz@unox.com
Tel: +998 90 370 90 10

KR - 대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.kr@unox.com
전화: +82 2 69410351

AC - OTHER
ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

TW - TAIWAN,
HONG KONG & MACAU
UNOX TAIWAN
E-mail: info.tw@unox.com
Tel: +886 928 250 536

MY - MALAYSIA
& SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

CN - 中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI)
Ltd. CO.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

NZ - NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel: +64 (0) 800 76 0803

AE - U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

ID - INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +62 81908852999

IN - INDIA
UNOX INDIA PRIVATE LIMITED
E-mail: info.in@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

VN - VIETNAM
UNOX INDOCHINA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +84916560803

unox.com

LI1936A8 impresión 03-2023
Condiciones de Venta: Embalaje incluido - IVA no incluido
Las fotografías utilizadas en esta lista de precios son solo para fines demostrativos.