

# LINEMISS™ LINEMICRO™

# LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023





# **LINEMISS™ MANUAL**

### Horno de convección


Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.

# **Unox Intensive Cooking**



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



crea humedad instantánea



### AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades (solo para modelos 600x400)

## Cocción Manual

— Temperatura: 80 °C – 260 °C

Convección y humedad a partir de

# Características técnicas

Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado

Doble cristal

 Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

# Horno de convección 600x400



4 600x400	F Eléctrico	
Modelo de horno	XFT197	
Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 1N~   220-240V 3~	
Potencia eléctrica	6,5 kW	
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm	
Peso	49 kg	
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	
Precio	1.890,00 €	



4 600x400	F Eléctrico
Modelo de horno	XFT193
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm
Peso	49 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	1.760,00 €



3 600x400	F Eléctrico
Modelo de horno	XFT183
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 429 mm
Peso	40 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	1.410,00 €



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos	XC646	212,00 €
hornos eléctricos.		



## Conexión red hídrica

Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos complementarios

Precio	Producto
50,00 €	XC615



### **LIEVOX**

Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 759 x 774 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	37 kg	Temperatura máx.	70 °C

Producto Precio
XLT193 **1.310,00 €** 



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Peso	7 kg	Frecuencia	50/60 Hz	
Voltaje	230V ~			
		Producto		Precio

XC114 460,00 €



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	<b>Dimensiones</b> - a x p x a	798 x 599 x 782 mm	
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	13 kg	
		Producto	Pre	ecio
		XR190	495.0	)0 €



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	100 mm		
Compatible con		Producto	Precio
LIEVOX		XR623	182,00 €
Stand		ANUZJ	182,00 €



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx.	150 mm		
Compatible con		Producto	Precio
LIEVOX		XR608	136,00 €



# Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Producto	Precio
XC630	56,00 €



### Adaptador soportes laterales 600x400 para hornos

Contiene todas las partes necesarias para la instalación de soportes laterales que permiten utilizar bandejas 660x460 en lugar de 600x400.

	Producto	Precio
Soporte bandejas para hornos XFT193 y XFT197	XC675	104,00 €



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Es necesaria la compra	Producto	Precio
de un tanque de agua	XC665	130,00€



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos con bomba	XC655	106,00 €



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Pred	Producto
28,00	XC606



### **BAKERY.PURE**

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Precio	Producto
128,00 €	XHC010

### Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de

	Producto	Precio
	KEL1055	40,00 €
REFILL BAKERY.PURE		
	do filtración do rocina DLIDE	
Cartucho de recambio para el sistema	de littracion de resina PONE.	
Cartucho de recambio para el sistema	Producto	Precio

# Horno de convección 460x330



4 460x330	F Eléctrico
Modelo de horno	XFT133
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 655 x 509 mm
Peso	31 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	1.000,00 €



3 460x330	F Eléctrico
Modelo de horno	XFT113
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 655 x 429 mm
Peso	25 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	950,00 €



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos	XC651	180,00 €
hornos eléctricos.		



### Electro válvula agua

Permite conectar el horno directamente a la red hídrica.

Producto	Precio
XC660	66,00 €



### Conexión red hídrica

Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos complementarios.

Producto	Precio
XC615	50.00 €



### **LIEVOX**

Fermentadora con control manual integrado.

8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
68 mm	Voltaje	230V 1N~
600 x 678 x 774 mm	Frecuencia	50/60 Hz
22 kg	Temperatura máx.	70 °C
	68 mm 600 x 678 x 774 mm	68 mm Voltaje 600 x 678 x 774 mm Frecuencia

 Producto
 Precio

 XLT133
 1.040,00 €



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Peso	7 kg	Frecuencia	50/60 Hz	
Voltaje	230V ~			
		Producto		Precio

Producto Precio XC114 460,00 €



## Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x	a 598 x 518 x 782 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	12 kg
		Producto	Precio
		XR130	460.00 €



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	100 mm		
Compatible con		Producto	Precio
LIEVOX Stand		XR623	182,00 €



# Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx.	150 mm		
Compatible con		Producto	Precio
LIEVOX		XR608	136,00 €



### Soportes laterales GN2/3 para hornos

Permite utilizar bandejas GN2/3 en lugar de 460x330.

	Producto	Precio
Soporte bandejas para horno XFT133	XC620	54,00 €



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos con homba	XC655	106,00 €



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XC606	28,00 €



### **BAKERY.PURE**

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

	Producto	Precio
	XHC010	128,00 €
Es necesaria la compra de		
Para la correcta instalación del sistema de filtrac conexiones JG 8-10 mm.	ión de resina PURE combinado con hornos MA	NUAL es necesario el kit de
	Producto	Precio
	KEL1055	40.00 €

### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Precio	Producto
75.00 €	XHC011



# **LINEMICRO™ MANUAL**

### Horno de convección

Horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero. Permite ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Perfecto para productos de pastelería y panadería congelados, productos de desayuno y comidas rápidas. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.

# **Unox Intensive Cooking**



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades (solo para modelos 600x400)

# Cocción Manual

—— Temperatura: 80 °C – 260 °C

Car	acterísticas técnicas		
	<ul> <li>Cámara de cocción en acero AISI 430 de alta resistencia con bordes redondeados</li> </ul>	—— Doble cristal	— Iluminación de la cámara de cocción con lámparas alógenas.
	<ul> <li>Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado</li> </ul>		

# Horno de convección 600x400



4 600x400	F Eléctrico	
Modelo de horno	XF043	
Distancia entre bandejas	70 mm	
Frecuencia	50 Hz	
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~	
Potencia eléctrica	5,3 kW	
Dimensiones - a x p x a	800 x 707 x 472 mm	
Peso	44 kg	
Tipo de apertura	Abatible	
Precio	1.320,00 €	



3 600x400	F Eléctrico
Modelo de horno	XF033
Distancia entre bandejas	90 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,2 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 707 x 472 mm
Peso	44 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	1.320,00 €

# **Accesorios**



#### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	798 x 599 x 782 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	13 kg
		Producto	Precio
		XR190	495,00 €

# Horno de convección 460x330



4 460x330	F Eléctrico
Modelo de horno	XF023
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 587 x 472 mm
Peso	22 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	750,00 €



3 460x330	F Eléctrico
Modelo de horno	XF013
Distancia entre bandejas	70 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	2,7 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 587 x 402 mm
Peso	20 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	700,00 €

# Horno de convección 342x242



3 342x242	F Eléctrico
Modelo de horno	XF003
Distancia entre bandejas	70 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	2,7 kW
Dimensiones - a x p x a	480 x 523 x 402 mm
Peso	16 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	650,00 €

Notas 3 bandejas TG205 incluidas.

# Carro portabandejas



# Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	<b>Dimensiones</b> - a x p x a	726 x 495 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg
		Producto	Precio
		XTB0005	990,00 €




# Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 400x600	Dimensiones - a x p x	a 526 x 695 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg
		Producto	Precio
		XTB0003	990,00 €

# **Baking Essentials**



### **BAGUETTE.GRID**

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP410	32,00 €



### **BAKE**

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Precio	Producto	Altura
*precio unitario <b>32,00 €</b>	TG405	15 mm



## BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Precio	Producto	Altura
*precio unitario <b>43,00 €</b>	TG460	15 mm



### **BAKE.SILICO**

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	TG416	47,00 €



### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8 mm	GRP405	25,00 €



### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.


Altura	Producto	Precio
12 mm	TG465	225,00 €



### **FAKIRO**™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG440	149,00 €



### **FORO.BAGUETTE**

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG445	52.00 €



### FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG435	64,00 €



### **FORO.BAKE**

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG410	*precio unitario <b>37,00 €</b>



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Precio	Producto	Altura
*precio unitario <b>48 00 £</b>	TG430	15 mm



### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	TG415	48,00 €



### STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG450	80,00 €

# **Cooking Essentials**



### STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Precio	Producto	Altura
134,00 €	GRP420	30 mm

# **Baking Essentials**



### **BAGUETTE.GRID**

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura	Producto	Precio
32 mm	GRP310	28,00 €



### **BAKE**

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG305	*precio unitario 19,00 €



### **BAKE.BLACK**

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG370	*precio unitario <b>26,00 €</b>



### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP305	19,00€



### FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG335	86,00 €



# FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Precio	Producto	Altura
*precio unitario <b>24,00 €</b>	TG310	10 mm



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Precio	Producto	Altura
*precio unitario <b>32,00 €</b>	TG330	10 mm



### PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG350	43,00 €

# **Accesorios 342x242**

# **Baking Essentials**



### BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Precio	Producto	Altura
*precio unitario <b>15.00 €</b>	TG205	11 mm



### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP205	15,00 €

# **Accesorios**

# Detergentes



### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044	103,00 €



#### **EUROPE**

IT - ITALIA UNOX S.p.a

E-mail: info@unox.it Tel: +39 049 736 0781

DE - DEUTSCHLAND UNOX DEUTSCHLAND GMBH

E-mail: info.de@unox.com Tel: +49 32 211121581

FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s.

E-mail: info.fr@unox.com Tel: +33 4 81 68 19 12

PT - PORTUGAL UNOX PORTUGAL

E-mail: info.pt@unox.com Tel: +351 918 228 787 GB - UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd.

E-mail: info.uk@unox.com Tel: +44 1252 851 522

> IE - IRELAND UNOX IRELAND

E-mail: info.ie@unox.com Tel. +353 (0) 87 32 23 218

ES - ESPAÑA UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.

E-mail: info.es@unox.com Tel: +34 932 20 36 52

DK - DENMARK UNOX DANMARK A/S

E-mail: info.dk@unox.com Tel: +45 87 91 00 40 CZ - ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o. E-mail: info.cz@unox.com Tel: +420 241 940 000

> HR - HRVATSKA UNOX CROATIA

E-mail: narudzbe@unox.com Tel: +39 049 86 57 538

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY Profesyonel mutfak ekipmanlari endüstri ve ticaret limited şirketi

E-mail: info.tr@unox.com Tel: +90 530 176 62 03

CH - SWITZERLAND UNOX SWITZERLAND GMBH

E-mail: info.ch@unox.com Tel: +41 43 508 61 70 BG - БЪЛГАРИЯ UNOX BULGARIA

E-mail: info.bg@unox.com Tel: +359 2 419 05 00

AT - ÖSTERREICH UNOX ÖSTERREICH GMBH E-mail: info.de@unox.com

Tel. +43 1 206 092 068 RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА

И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ E-mail: info.ru@unox.com Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14 NL - NETHERLANDS UNOX NETHERLANDS B.V.

E-mail: info.nl@unox.com Tel: +31 70 700 6170

PL - POLSKA UNOX POLSKA Sp.zo.o. E-mail: info.pl@unox.com

SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES UNOX SCANDINAVIA AB

Tel: +48 22 104 17 01

E-mail: info.se@unox.com Tel: +46(0)790 75 63 64

#### **AMERICA**

US - U.S.A. UNOX Inc.

E-mail: info.usa@unox.com Tel: +1 800 489 8669

CA - CANADA UNOX Canada Equipement Professionnel Inc. E-mail: orders.ca@unox.com Tel: +1 800 489 8669 AR - ARGENTINA UNOX ARGENTINA

E-mail: info.ar@unox.com Tel: +54 911 37 58 43 46 CO - COLOMBIA

E-mail: info.co@unox.com Tel: +57 305 21 38 223 BR - BRASIL UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.

> E-mail: info.br@unox.com Tel: +55 11 98717-8201

MX - MÉXICO UNOX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. E-mail: info.mx@unox.com Tel: +52 55 8116-7720

#### ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA UNOX SOUTH AFRICA E-mail: info.za@unox.com Tel: +27 845 05 52 35

AC - OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700

AE - U.A.E. UNOX MIDDLE EAST DMCC E-mail: info.uae@unox.com Tel: +971 4 554 2146 PH - PHILIPPINES UNOX PHILIPPINES E-mail: info.asia@unox.com Tel: +63 9173108084

TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU UNOX TAIWAN

E-mail: info.tw@unox.com Tel: +886 928 250 536

ID - INDONESIA UNOX INDONESIA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +62 81908852999 AU - AUSTRALIA UNOX AUSTRALIA PTY Ltd. E-mail: info@unoxaustralia.com.au Tel: +61 3 9876 0803

MY - MALAYSIA & SINGAPORE UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com

Tel: +603-58797700

IN - INDIA UNOX INDIA PRIVATE LIMITED E-mail: info.in@unox.com Tel: +971 4 554 2146

unox.com

UZ - UZBEKISTAN UNOX PRO LLC E-mail: info.uz@unox.com Tel: +998 90 370 90 10

CN - 中华人民共和国 UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO.

电子邮件: info.china@unox.com 电话: +86 21 56907696

VN - VIETNAM UNOX INDOCHINA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +84916560803 KR - 대한민국 UNOX KOREA CO. Ltd. 이메일: info.kr@unox.com 전화: +82 2 69410351

NZ - NEW ZEALAND UNOX NEW ZEALAND Ltd.

E-mail: info@unox.co.nz Tel: +64 (0) 800 76 0803







