

catálogo

inno bar

VINOTECAS LIBRE INSTALACIÓN – 1 ZONA

Serie Mendoza.

4

Serie Caviss.

8

índice

MENDOZA - 48 N



CARACTERÍSTICAS

MENDOZA 48 N

· Puerta cristal negro. Estantes metálicos.

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital touch control.
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 41Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Patas regulables
- Consumo energético 140 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
MENDOZA 48 N	560	430	450	8-18°C	16	48L

MENDOZA - 88 N



CARACTERÍSTICAS

MENDOZA 88 N

· Puerta cristal negro. Estantes metálicos.

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital touch control.
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 39Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Patas regulables
- Consumo energético 145 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
MENDOZA 88 N	840	430	450	5-18°C	28	82L

MENDOZA - 48 l



CARACTERÍSTICAS

MENDOZA 48 l

· Puerta en acero inoxidable. Estantes madera.

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital touch control.
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 41Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Consumo energético 140 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
MENDOZA 48 l	560	430	450	8-18°C	16	48L

MENDOZA - 88 I



CARACTERÍSTICAS

MENDOZA 88 IM

· Puerta en acero inoxidable. Estantes madera.

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital touch control.
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 40Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Patas regulables
- Consumo energético 145 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
MENDOZA 88 I	840	430	450	8-18°C	28	82L

CAVISS - S130 GBE4



CARACTERÍSTICAS

- Clase energética: A
- Compresores específicos para evitar vibraciones.
- Display digital.
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 40 dB(A)
- Luz interior con interruptor
- Consumo energético: 150 kWh
- Tirador: inox

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
CAVISS - S130 GBE4	830	480	600	5-22°C	30	115L

CAVISS - S150 GBE4



CARACTERÍSTICAS

- Clase energética: **A**
- Compresores específicos para evitar vibraciones.
- Display digital / Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 40dB
- Bajo consumo / Luz interior con interruptor.
- 220V / 50hz
- Puerta: cristal tratada anti UV
- Tirador inoxidable

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
CAVISS - S150 GBE4	825	525	607	5-22°C	50	129 L

CAVISS - S178 GBE4




CARACTERÍSTICAS

- Clase energética: A
- Compresores específicos para evitar vibraciones.
- Display digital / Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 40dB
- Bajo consumo.
- Luz interior con interruptor.
- 220V / 50hz
- Puerta: cristal tratada anti UV / Tirador inoxidable

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
CAVISS - C178 GBE4	114	620	595	5-22°C	78	185 L

CAVISS - C1100 GBE4



CARACTERÍSTICAS

- Clase energética: A
- Compresores específicos para evitar vibraciones.
- Display digital.
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 40dB(A)
- Bajo consumo / Luz interior con interruptor.
- 220V / 50hz

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
CAVISS - C1100 GBE4	1485	580	655	5-22°C	100	262L

CAVISS - S124 MME4



CARACTERÍSTICAS


Puerta cristal negro, estantes metálicos

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 42 Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Patas regulables
- Consumo energético 138 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
Caviss – S124 MME4	642	480	440	4-18°C	24	66L

CAVISS - S134 MBE4



CARACTERÍSTICAS

Puerta cristal negro, estantes de madera

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital touch control
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 41 Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Patas regulables
- Consumo energético 138 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
Caviss - S134 MBE4	842	480	440	4-18°C	34	66L

CAVISS - S145 MME4



CARACTERÍSTICAS

Puerta cristal negro, estantes metálicos.

- Clase energética: A/G
- Sistema refrigeración: Compresor anti-vibraciones.
- Display digital
- Puerta de cristal doble
- Ajuste de temperatura de grado en grado.
- Nivel sonoro: 38Db
- Puerta no reversible
- Luz interior LED
- Patas regulables
- Consumo energético 138 kwh / año

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	TEMP.	BOTELLAS	VOLUMEN
Caviss – S145 MME4	855	545	565	4-18°C	45	133L

