



CATÁLOGO 2025

VÁLIDO DESDE OCTUBRE 2024



HORNOS PROFESIONALES
COCCIÓN UNIFORME. MÁXIMO SABOR



REFRIMAK HOSTELERIA

REFRIMAK HOSTELERÍA

C/ Gorbeia, 33 Pol. Leguizamón 48450 - Etxebarri (Bizkaia) 944262028 - 685649056



GN 2/1 - GN 1/1 - GN 2/3

CHEFTOP-X™ Digital.ID™ + accesorios	3
CHEFTOP™ MIND.MAPS™ PLUS	10
>> BIG-BIG PLUS + accesorios	17
>> BIG COMPACT + accesorios	21
>> COUNTERTOP + accesorios	22
>> COMPACT + accesorios	28
CHEFTOP™ MIND.MAPS™ ONE	30
>> BIG - BIG COMPACT + accesorios	31
>> COUNTERTOP + accesorios	33
>> COMPACT + accesorios	35
CHEFTOP™ MIND.MAPS™ ZERO	37
>> COUNTERTOP + accesorios	38
CHEFLUX™ MANUAL	39
>> BIG - COUNTERTOP + accesorios	40

600x400 - 460x330 - 342x242

SPEED.Pro™ + accesorios	44
SPEED.X™ + accesorios	45
EVEREO™ + accesorios	46
BAKERTOP-X™ Digital.ID™ + accesorios	48
BAKERTOP™ MIND.MAPS™ PLUS	50
>> BIG + accesorios	52
>> COUNTERTOP + accesorios	53
BAKERTOP™ MIND.MAPS™ ONE	55
>> BIG + accesorios	55
>> COUNTERTOP + accesorios	56
BAKERLUX™ MANUAL	58
>> BIG - COUNTERTOP + accesorios	58
BAKERLUX™ SHOP.PRO	60
>> MODELOS 600X400 + accesorios	62
>> MODELOS 460X330 + accesorios	65
LINEMICRO™ MANUAL + accesorios	69
LINEMISS™ MANUAL + accesorios	70
ASISTENCIA UNOX	73
CONDICIONES DE VENTA	74

CHEFTOP-X™ Digital.ID™

Horno mixto profesional de alto rendimiento equipado con un sistema operativo de última generación y tecnología inteligente diseñado para gestionar perfectamente cualquier proceso de cocción de gastronomía, pastelería y panadería.

Cuenta con la certificación ENERGY STAR® por su rendimiento de bajo consumo y reducción de residuos, gracias también a su sistema de lavado automático con recirculación.

CHEFTOP-X™ cuenta con una cámara de cocción moldeada en acero 316L y un sistema de filtrado de agua RO.Care integrado que elimina la necesidad de tratamientos externos.

El sistema operativo avanzado Digital.ID™ permite guardar la totalidad de los ajustes favoritos en la cuenta y transferirlos de un horno a otro en pocos segundos. Con la app Digital.ID™, es posible controlar el horno a través de smartphones, así como personalizar las cuentas.



“HEY.UNOX”

Di “HEY.Unox” para obtener ayuda manos libres. Gracias a un micrófono integrado de última generación y a potentes algoritmos, se puede interactuar con el horno simplemente utilizando tu voz.



OPTIC.COOKING

Con OPTIC.Cooking, el horno reconoce los alimentos e inicia automáticamente los procesos de cocción mediante un sensor óptico de última generación.



SMART.ENERGY

Optimizar el proceso de cocción simplemente siguiendo los consejos de ahorro de energía del horno Digital.ID™.

CHEFTOP-X™ Digital.ID™

Horno combinado GN 2/1 Countertop



10 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEDA-1021-EXRS	XEDA-1021-GXRS
Distancia entre bandejas	83 mm	83 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	35,8 kW	2,2 kW
Potencia gas nominal máx.	-	40 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1180 x 1219 mm	860 x 1180 x 1219 mm
Peso	207 kg	250 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	141.2 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*	176.4 kWh/día 31.9 kg CO ₂ /día*
Precio	21.800,00€	25.300,00€


Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-1021-EXLS/ XEDA-1021GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-1021*-ET - Precio adicional 500,00 €. * Detalles en las especificaciones del producto



6 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEDA-0621-EXRS	XEDA-0621-GXRS
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	23,1 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	27 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1180 x 849 mm	860 x 1180 x 849 mm
Peso	150 kg	168 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	91 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*	113.6 kWh/día 31.9 kg CO ₂ /día*
Precio	16.400,00€	19.050,00€

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-0621-EXLS/ XEDA-0621GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-0621*-ET - Precio adicional 500,00 €. * Detalles en las especificaciones del producto

ACCESORIOS



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.
Dimensiones - a x p x a 854 x 985 x 138 mm
Peso 5 kg

XWDRA-0021-F 360,00 €



HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

XUC090 212,00 €



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

XUC113 32,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.
Compatible con: XWDEA-*, XWDRA-*, XWDMA-*

XUC225 292,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

XEC004 405,00 €



RO.Care

Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho.

XHC040 76,00 €

ACCESORIOS CHEFTOP -X™ Digital.ID™

GN 2/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta instalación de un solo horno.

XUC199-DRU 128,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno. OBLIGATORIO- Precio XUC199 : 128 €



Campana de condensación con catalizadores

Campana de condensación de vapor con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes. Diámetro chimenea: 50 m.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1209 x 383 mm
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 45Kg
Pot. Eléctrica: 2,1 kW Voltaje: 220-240V 1N~
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

XEDHA-CA21 3.500,00 €

Compatible con hornos eléctricos



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta superposición de dos hornos eléctricos o para columnas con horno de gas (superior) + horno eléctrico (inferior).

XEDQA-0021-E-DRU 760,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Obligatorio para apilar XEDA-0621-EX*S (inferior) + XEDA0621-EX*S- Precio XEDQA-0021-E : 760 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Diámetro chimenea: 50 m.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1209 x 383 mm
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 35Kg
Pot. Eléctrica: 0,07 kW Voltaje: 220-240V 1N~
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,291 m³/h

XEDHA-HC21 2.140,00 €

Compatible con hornos eléctricos



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos de gas. OBLIGATORIO para apilar XEDA-0621- GX*S (inferior) + XEDA0621-GX*S

XEDQA-0021-G 1.050,00 €



Carro para rack portabandejas

Permite la manipulación de la cesta portabandejas y su correcto acoplamiento con el horno y el soporte o armario neutro.
Dimensiones - a x p x a 790x1044x915mm Peso 27,9 kg

XWDYA-0021 1.390,00 €



Armario neutro ultra alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Equipado con 10 soportes de profundidad simple para alojar hasta 20 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1067 x 820 mm
Capacidad 10 GN 2/1 Peso: 64 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWDEA-1021-U 1.920,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 10 soportes de doble profundidad para alojar hasta 20 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 820 mm
Capacidad 10 GN 2/1 Peso: 44 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWDRA-1021-U 1.330,00 €



Armario neutro alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Equipado con 6 soportes de profundidad simple para alojar hasta 12 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1067 x 682 mm
Capacidad 6 GN 2/1 Peso: 54 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWDEA-0621-H 1.830,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 6 soportes de doble profundidad para alojar hasta 12 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 682 mm
Capacidad 6 GN 2/1 Peso: 38 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWDRA-0621-H 1.190,00 €



Stand cerrado ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 10 soportes de doble profundidad para alojar hasta 20 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 820 mm
Capacidad 10 GN 2/1 Peso: 83 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWDMA-1021-U 1.670,00 €




Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 593 x 688 x 898 mm
Capacidad 10 GN 2/1
Peso: 4,7 Kg
Distancia entre bandejas 81,5 mm

Compatible con XEDA-1021.* . Es necesaria la compra de XWDYA-0021

XWDBA-1021 1.080,00 €



Stand cerrado alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con 6 soportes de doble profundidad para alojar hasta 12 bandejas de cocción de GN 1/1. Dimensiones - a x p x a 870 x 1026 x 682 mm
Capacidad 6 GN 2/1 Peso: 45 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWDMA-0621-H 1.540,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 593 x 688 x 528 mm
Capacidad 6 GN 2/1
Peso: 3,8 Kg
Distancia entre bandejas 75 mm

Compatible con XEDA-0621.* . Es necesaria la compra de XWDYA-0021

XWDBA-0621 920,00 €

CHEFTOP-X™ Digital.ID™

Horno combinado GN 1/1 Countertop



10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEDA-1011-EXRS	XEDA-1011-GXRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	19,6 kW	1,8 kW
Potencia gas nominal máx.	-	40 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 841 x 1069 mm	750 x 841 x 1069 mm
Peso	132 kg	151 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	38.8 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*	48.4 kWh/día 31.9 kg CO ₂ /día*
Precio	15.100,00€	17.500,00€

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-1011-EXLS/ XEDA-1011GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-1011-* - Precio adicional 500,00 €. * Detalles en las especificaciones del producto



6 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEDA-0611-EXRS	XEDA-0611-EXRS-LP	XEDA-0611-GXRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~		220-240V 1N~
Potencia eléctrica	11,6 kW	10,1 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	15 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 841 x 789 mm	750 x 841 x 789 mm	750 x 841 x 789 mm
Peso	114 kg	114 kg	132 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	27.4 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*	27.4 kWh/día 31.9 kg CO ₂ /día*	34.2 kWh/día 6.2 kg CO ₂ /día*
Precio	10.750,00€	10.750,00€	12.800,00€

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XEDA-0611-EXLS-LP/ XEDA-0611GXLS - Precio adicional 300,00 €. Bisagras en el lado izquierdo XEDA-0611-* - Precio adicional 500,00 €. * Detalles en las especificaciones del producto

ACCESORIOS

	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Compatible con Columna hornos XEDA-1011-* (inferior) + XEDA-0611-*	XEDRA-0011-F	250,00 €
	HYPER.Smoker Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.	XUC090	212,00 €
	Apertura puerta de seguridad en dos etapas La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.	XUC113	32,00 €

	Ruedas con freno Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWDEA-*, XWDRA-*, XWDMA-*	XUC225	292,00 €
	Sonda sous vide extrafina Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.	XEC004	405,00 €
	RO.Care Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho.	XHC040	76,00 €

ACCESORIOS CHEFTOP -X™ Digital.ID™

GN 1/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta instalación de un solo horno.

XUC199-DRU 128,00 €

Kit primera instalación
OBLIGATORIO- Precio XUC199 : 128 €



Campana de condensación con catalizadores

Campana de condensación de vapor con catalizador. Diámetro chimenea: 50 m.
Dimensiones - a x p x a 750 x 870 x 383 mm
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 33Kg
Pot. Eléctrica: 2,0,7 kW Voltaje: 220-240V 1N~
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

XEDHA-CA11 3.500,00 €

Compatible con hornos eléctricos



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor.
Diámetro chimenea: 50 m.
Dimensiones - a x p x a 750 x 870 x 383 mm
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 225Kg
Pot. Eléctrica: 0,07 kW Voltaje: 220-240V 1N~
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,291 m³/h

XEDHA-HC11 1.750,00 €

Compatible con hornos eléctricos



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

OBLIGATORIO Contiene todo lo necesario para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. Es necesaria la compra de XEDRA-0011-F para apilar XEDA-1011-* (inferior) + XEDA-0611-*

XEDQA-0011-E-DRU 700,00 €

Kit superposición hornos eléctricos
Necesario para XEDRA-0011-F para apilar XEDA-1011-* (inferior) + XEDA-0611-* Producto: XEDQA-0011-E 700 €



Kit superposición hornos de gas

Para la correcta instalación y superposición de dos hornos de gas.
Necesario XEDRA-0011-F para apilar XEDA-1011-* (inferior) + XEDA-0611-*

XEDQA-0011-G 1.030,00 €



Armario neutro ultra alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.
Dimensiones - a x p x a 760 x 728 x 820 mm
Capacidad 10 GN 1/1 Peso: 53 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWDEA-1011-U 1.640,00 €



Armario neutro alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.
Dimensiones - a x p x a 760 x 728 x 682 mm
Capacidad 6 GN 1/1 Peso: 43 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWDEA-0611-H 1.620,00 €



Stand cerrado ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 820 mm
Capacidad 10 GN 1/1 Peso: 44 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWDMA-1011-U 1.350,00 €



Stand cerrado alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 682 mm
Capacidad 6 GN 1/1 Peso: 35 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWDMA-0611-H 1.310,00 €



Carro para rack portabandejas

Permite la manipulación de la cesta portabandejas y su correcto acoplamiento con el horno y el soporte o armario neutro.
Dimensiones - a x p x a 680 x 730 x 915 mm Peso: 20,2 kg

XWDYA-0011 1.190,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 820 mm
Capacidad 10 GN 1/1 Peso: 37 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWDRA-1011-U 1.090,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 760 x 687 x 682 mm
Capacidad 6 GN 1/1 Peso: 30 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWDRA-0611-H 1.040,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.
Dimensiones - a x p x a 593 x 379 x 747 mm
Capacidad 10 GN 1/1
Peso: 5 Kg
Distancia entre bandejas 66,2 mm

Compatible con XEDA-1011-* . Es necesaria la compra de XWDYA-0011

XWDBA-1011 930,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.
Dimensiones - a x p x a 593 x 379 x 484 mm
Capacidad 6 GN 1/1
Peso: 3,8 Kg
Distancia entre bandejas 66,2 mm

Compatible con XEDA-0611-* . Es necesaria la compra de XWDYA-0011

XWDBA-0611 880,00 €

Cocciones Inteligentes Digital.ID™

CHEFTOP- X BAKERTOP-X

OPTIC.Cooking

Tecnología inteligente de reconocimiento de alimentos

Con OPTIC.Cooking, el horno hace algo más que cocinar. Reconoce los alimentos e inicia automáticamente los procesos de cocción mediante un sensor óptico de última generación.



ACCESORIOS CHEFTOP-X GN 1/1



OPTIC.Cooking

Contiene una cámara para capturar imágenes durante la inserción de las bandejas y un sensor de distancia para detectar el estante de cada bandeja. Incluido con la compra: Montaje y calibración de telémetro y cámara. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM** o **DATA DRIVEN** Cooking Enterprise.

XEDA-*.XRS

XEDO-11-R 3.000,00 €



OPTIC.Cooking para unidad inferior de un horno eléctrico en columna

Incluye todas las piezas necesarias para superponer dos hornos, conexión a desagües y OPTIC.Cooking para horno inferior. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM**. Dimensiones - a x p x a 753 x 764 x 100 mm

XEDO-11-R-QE 3.700,00 €



OPTIC.Cooking para unidad inferior de un horno de gas en columna

Incluye todas las piezas necesarias para superponer dos hornos, conexión a desagües y OPTIC.Cooking para horno inferior. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM**. Dimensiones - a x p x a 753 x 764 x 100 mm

XEDO-11-R-QG 4.030,00 €

ACCESORIOS BAKERTOP-X 600x400



OPTIC.Cooking

Contiene una cámara para capturar imágenes durante la inserción de las bandejas y un sensor de distancia para detectar el estante de cada bandeja. Incluido con la compra: Montaje y calibración de telémetro y cámara. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM** o **DATA DRIVEN** Cooking Enterprise.

XELA-*.XRS

XELO-11-R 3.000,00 €



OPTIC.Cooking para unidad inferior de un horno eléctrico en columna

Incluye todas las piezas necesarias para superponer dos hornos, conexión a desagües y OPTIC.Cooking para horno inferior. **DISPONIBLE ÚNICAMENTE** para cuentas **PREMIUM**. Dimensiones - a x p x a 863 x 941 x 100 mm

XELO-11-R-QE 3.740,00 €



Kit de instalación de campana sobre OPTIC.Cooking 600x400 - GN 1/1

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación de la campana sobre OPTIC.Cooking. OPTIC.Cooking no está incluido en el kit. Dimensiones - a x p x a 550 x 390 x 260 mm
Peso: 1.5 Kg

XUC600 110,00 €

Digital.ID™ App

¿Apagaste el horno? ¿En qué fase está la cocción?
Control del horno desde cualquier sitio.

La aplicación Digital.ID™ permite controlar de forma remota los hornos conectados a través del smartphone. Solo necesita conexión a internet y con la aplicación se podrá: encender, empezar el precalentamiento, el lavado y mucho más.



Cooking Essentials

Una bandeja para cada cocción

SUPER.GRILL

Bandeja ranurada en aluminio antiadherente para asar a la parrilla.



TG970 GN 1/1

FAKIRO.GRILL


Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y ranurada para diferentes cocciones.



TG870 GN 1/1 - TG770 GN 2/3

BACON.40

Parrilla inox completa con recolección de grasa.



TG945 GN 1/1

GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para asados a la parrilla.



TG885 GN 1/1 - TG720 GN 2/3

POLLO.GRILL


Bandeja de acero inoxidable con recolección de grasa.



GRP840 GN 1/1

POLLO.BLACK

Parrilla inox antihaderente con soporte vertical para 8 pollos enteros.



GRP825 GN 1/1 - GRP715 GN 2/3

BLACK.40

Parrilla inox antihaderente con profundidad de 40 mm.



TG900 GN 1/1

BLACK.20


Bandeja en acero inoxidable antihaderente con profundidad de 20 mm.



TG895 GN 1/1

BLACK.FRY

Bandeja inox antihaderente perforada para fritos.



GRP816 GN 1/1

CLEAN.FRY

Parrilla inox antihaderente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.



GRP820 GN 1/1

PAN.FRY

Bandeja inox antihaderente para fritos.



TG905 GN 1/1 - TG735 GN 2/3

POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.



GRP817 GN 1/1

EGGS 6 x 2

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.



TG935 GN 1/1

EGGS 8 x 1


Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.



TG936 GN 1/1 - TG937 GN 2/3

STEAM

Bandeja inox perforada para cocción al vapor.



GRP815 GN 1/1 - GRP710 GN 2/3

FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.




TG890 GN 1/1 - TG730 GN 2/3

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Tecnologías UNOX

MEJORA TU RENDIMIENTO

ADAPTIVE.Cooking™



RESULTADOS PERFECTOS. SIEMPRE.

Interpreta tus configuraciones y entiende el resultado que quieres obtener. Entiende la cantidad de comida horneada y actúa sobre los parámetros de cocción para garantizar un resultado perfecto en cada horneado.

Con

ADAPTIVE.COOKING

Regula automáticamente todos los parámetros de cocción para garantizar un resultado perfecto y repetible en cada horneada.

Sin

Set óptimo para media carga - 30 porciones

🕒 6 min

🌡️ 240 °C

💧 0 %

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.




Bandeja individual - 6 porciones

Asado a la parrilla perfecto

Exterior dorado
Interior suave

Tiempo : 5 min
Temperatura media: 240 °C
Humedad real: 0 %



Calor excesivo

Exterior quemado
Interior seco

Tiempo : 6 min
Temperatura media: 250 °C
Humedad real: 0 %

Con

CLIMALUX

Mide la humedad real de la cámara de cocción e introduce o extrae la cantidad necesaria para obtener el resultado establecido.

Sin

Set óptimo para media carga - 16 pollos

🕒 38 min

🌡️ 190 °C

💧 30%

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.



Bandeja individual - 8 pollos

Asado perfecto

Piel crujiente
Carne succulenta
Mínima pérdida de peso

Humedad real: 30 %

Asado quemado

Calor excesivo
Carne cartilaginosa
Pérdida de peso > 35%

Humedad real: 20 %

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Tecnologías UNOX
MEJORA TU RENDIMIENTO

CLIMALUX™



CONTROL TOTAL DE LA HUMEDAD.

Mide el grado de humedad presente en la cámara de cocción y actúa sobre la emisión o la extracción de vapor con el fin de obtener siempre el grado de humedad previamente seleccionado y en cualquier condición de carga.



Bandeja individual - 60 porciones

Asado a la parrilla perfecto

Exterior dorado
Interior suave

Tiempo : 5 min
Temperatura media: 240 °C
Humedad real: 0 %

Calor excesivo

Aspecto cocinado
Interior crudo

Tiempo : 5 min
Temperatura media: 220 °C
Humedad real: 50 %



Bandeja individual - 24 pollos

Asado perfecto

Piel crujiente
Carne succulenta
Mínima pérdida de peso

Humedad real: 30 %

Asado pálido

Exterior efecto cocinado
Carne cruda
Color pálido

Humedad real: 30 %

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Tecnologías UNOX

MEJORA TU RENDIMIENTO

SMART.Preheating™



EL PRE-CALENTAMIENTO INTELIGENTE.

Analizando los datos de uso y el próximo programa de cocción, selecciona automáticamente la temperatura y la duración del pre-calentamiento para garantizar que los resultados se repitan en cada horneado y ahorrarte tiempo muy valioso.

Con

SMART.PREHEATING

La inteligencia regula automáticamente la duración e intensidad del precalentamiento: intenso con el horno frío, rápido o no necesario cuando el horno ya está caliente.

Sin

Set óptimo para media carga

PRE 210 °C

🕒 18 min

🌡️ 180 °C

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.



Bandeja individual

Dorado perfecto

Color exterior dorado
Tiempo precalentamiento: **9 min**
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

Dorado perfecto

Color exterior dorado
Tiempo precalentamiento: **20sec**
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

Dorado pálido

Color externo pálido
Tiempo precalentamiento: **6min**
Temp. acero en la cámara: **100 °C**

Dorado excesivo

Corteza quemada
Tiempo precalentamiento: **6min**
Temp. acero en la cámara: **190 °C**

Con

Auto.Soft

Gestiona el incremento térmico haciéndolo más delicado y preservando la humedad en todos los puntos de cada bandeja y en todas las bandejas.

Sin

Set óptimo para media carga

🕒 10 min - 20 min

🌡️ 100 °C - 190 °C

💧 100% - 100 °C

El set de media carga se aplica para cada bandeja y a carga plena.



Bandeja individual

Salteado perfecto

Interior suave
Consistencia uniforme
No quemado

Tiempo de aumento de 100 - 190 °C: **7 min**

Carbonización externa

Bordes quemados
Cocinado no uniforme
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento de 100 - 190 °C: **1 min**






Tecnologías UNOX MEJORA TU RENDIMIENTO

AUTO.Soft



FUNCIÓN DE COCCIÓN INTELIGENTE.

Regula automáticamente el aumento de la temperatura y realiza una cocción más delicada, con el objetivo de garantizar una distribución óptima del calor. Perfecta para productos delicados y sensibles al calor.



Carga completa

Dorado perfecto

Color exterior dorado
Tiempo precalentamiento: **9 min**
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

Dorado perfecto

Color exterior dorado
Tiempo precalentamiento: **20sec**
Temp. acero en la cámara: **180 °C**

Dorado pálido

Color externo pálido
Tiempo precalentamiento: **6min**
Temp. acero en la cámara: **100 °C**

Dorado excesivo

Corteza quemada
Tiempo precalentamiento: **6min**
Temp. acero en la cámara: **190 °C**



Carga completa

Salteado perfecto

Interior suave
Consistencia uniforme
No quemado

Tiempo de aumento de 100 -
190 °C: **7 min**

Carbonización externa

Bordes quemados
Cocinado no uniforme
Interior menos cocinado

Tiempo de aumento de 100 -
190 °C: **1 min**

DISEÑO PARA RESISTIR A CUALQUIER DESAFÍO



50 mm
CHASIS TUBULAR CON TUBOS
DE ALTO ESPESOR

70 mm
PUERTA DE ALTA
RESISTENCIA

INOX 316 L
CÁMARA DE ACERO
MARINO

1.000.000
CICLOS DE PRUEBA DE
CONFORMIDAD DE LA PUERTA




Indeformable.
Chasis multitubular de
tuberías soldadas en acero inox de
50mm de espesor.



Ni las aguas mas agresivas lo
pueden atacar.
Cámara de cocción presionada
en acero 316L.



70 mm que marcan la diferencia
Puerta de alto espesor.
Los canales de ventilación garantizan
una temperatura exterior segura.



10% más de energía útil en los
alimentos.
Triple cristal




IPX5
Resistente al agua Impermeable incluso
al ser lavado con lanza de presión



Cierre instantaneo
Puerta con cierre de empuje
probado en mas de un millón de ciclos



Carros siempre secos
Recogida continua del agua



Ni una gota caerá en el suelo
Canales de recogida del agua



Elimina el riesgo de obstrucciones
Rejilla para desagüe




39 kW




65 kW



90 kW



Resistencias de altas prestaciones



Perfecta distribución del calor
6 Motores



Doble quemador y soplador
simétricos

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Interfaz de control PLUS

El placer de tener el control que prefieres

Intuitivo y completo

Panel de control capacitivo PLUS


Procesos automáticos, funciones manuales, programas para memorizar y hasta 10 cocciones contemporáneas. Una pantalla táctil brillante, rápida y conectada.



MANUAL

Simple. Completo. Intuitivo.


Tomate la libertad de poder configurar cualquier proceso de cocción en un modo claro e intuitivo. Todos los parámetros presentes en una única pantalla. Hasta 9 pasos de cocción.



PROGRAMAS

384 Programas para memorizar.

Todas tus recetas son únicas y repetibles gracias a la librería que archiva y organiza tus programas de cocción. Memoriza 384 programas en 16 grupos distintos.



MIND.MAPS™

No elijas una cocción, diseña la tuya.


Añade tu toque de maestro. Realiza también una cocción más elaborada con pocos toques, diseñando tu proceso y creándolo con total libertad. Tú imaginas, el horno realiza.



CHEFUNOX

Elige qué quieres cocinar y cuál es el resultado que quieres obtener.

Fíate de tu horno CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS y deja que sea él el que establezca los parámetros de cocción por ti. Elige la tipología de cocción, la comida que quieres cocinar y el grado de cocinado que necesitas. Start y nada más.



MULTI.TIME

Hasta 10 cocciones al mismo tiempo.

Ordenado y organizado. Con la función MULTI.Time tienes la posibilidad de gestionar hasta 10 cocciones de manera a la vez con el máximo control y solo echando un vistazo.



MISE.EN.PLACE

Ve más allá de la organización de tu cocina.

Propone la orden y el tiempo correcto en el que introducir las bandejas en el interior de la cámara de cocción para poder tener todos los platos preparados al mismo tiempo. Ser puntual nunca ha sido tan fácil.

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado GN 2/1 BIG



20 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVL-2021-YPRS	XEVL-2021-DPRS	XEVL-2021-GPRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	220-240V 1N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	65 kW	65 kW	2,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	90 (324 MJ/h)
Dimensiones - a x p x a	892 x 1164 x 1875 mm	892 x 1164 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	339 kg	339 kg	363 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	26.600,00€	27.450,00€	29.950,00€

Carro portabandejas incluido

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional por carro: 100,00 € Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2021-YPLS/DPLS/GPLs- Precio adicional 300,00 €

Horno combinado GN 1/1 BIG



20 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVL-2011-YPRS	XEVL-2011-DPRS	XEVL-2011-GPRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~ 220-240V3N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	38,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	48 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	292 kg	292 kg	309 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	19.800,00€	20.500,00€	22.400,00€

Carro portabandejas incluido

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros. Precio adicional por carro: 100,00 € Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2011-YPLS/DPLS/GPLs - Precio adicional 300,00 €

ACCESORIOS COMUNES



Conductor salida de gases

Diámetro de humos de salida: 150 mm
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Peso: 4 kg

XUC072

276,00 €



Soporte maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno

XUC161

52,00 €



UNOX.Link

Sonda sous vide extra fina

XEC004

405,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS BIG

GN 2/1



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno

XUC048 140,00 €



Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones - a x p x a 776 x 785 x 1745 mm
Peso: 58 Kg

XEVTL-2021 1.920,00 €

Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



Carro portaplatos

Capacidad: 102 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones - a x p x a 753 x 784 x 1706 mm

XEVTL-102P 2.450,00 €



Manta térmica

Compatible con: XEVTL-2021/ XEVTL -102P

XUC031 1.170,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

XUC164 670,00 €



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC029 224,00 €

GN 1/1



Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno

XUC046 98,00 €



Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones: 776x615x1741 WxDxH mm
Peso: 31 Kg

XEVTL-2011 1.630,00 €

Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



Carro portaplatos

Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1711 mm

XEVTL-051P 1.960,00 €



Manta térmica

Compatible con: XEVTL-2011/ XEVTL -051P

XUC030 790,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.


XUC163 535,00 €



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC001 208,00 €



Campana Ventless

Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Diámetro chimenea 121 mm

XEAHL-HCFL 1.750,00 €



Dimensiones - a x p x a 413 x 655 x 108 mm
Compatible con Campana Ventless

XUC140 495,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y
ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

**UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest
500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 +
DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)**

Data Driven Cooking
Datos siempre disponibles

Monitoriza y controla

Crea. Analiza. Mejora

La inteligencia artificial Data Driven Cooking transforma los datos de consumo de tu horno en información útil y te permite aumentar los beneficios diarios.




Cámara de cocción en acero AISI 304



Sistemas de recogegotas anticondensación



Conexión internet Wi-Fi integrada



Sonda al corazón MULTI.Point y SOUS Vide




Iluminación LED integrada



Material con alta capacidad aislante



Sistema multiturbina de 4 velocidades y resistencias de alto rendimiento



Quemadores de gas soplados de alto rendimiento e intercambiadores simétricos

Cocinado lento y mantenimiento

SLOWTOP


Cocinado a baja temperatura, estofados, asados suaves, cocciones al vacío, regeneraciones y mantenimientos o cocciones nocturnas son solo algunas de las infinitas posibilidades que SLOWTOP Cook'n'Hold ofrece. Gracias a su fuente de alimentación monofásica garantiza un rendimiento inmejorable con un consumo mínimo. Forma una combinación perfecta con CHEFTOP MIND.MapS™ PLUS.



Triple cristal



Portal USB para descargas y actualizaciones



Apertura puerta 60°/120°/180°



Cámara de cocción con soportes para bandejas perforados con antivuelco



Contenedor Det&Rinse integrado



DET&Rinse™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones, para grasas de pollo y carne. Solo para hornos con circuito de lavado automático. Se puede distribuir solo en España

DB1050

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado GN 1/1 BIG COMPACT



Carro portabandejas incluido

20 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XECL-2013-YPRS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~
Potencia eléctrica	38,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	650 x 1002 x 1875 mm
Peso	296 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	20.000,00 €

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional por carro: 100,00 € Apertura puerta de izquierda a derecha: XECL-2013-YPLS - Precio adicional 300,00 €


ACCESORIOS



Filtro de carbón activo

Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

XUC140 495,00 €



Porta maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno

XUC161 52,00 €



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC001 208,00 €



UNOX.Link

Sonda sous vide extra fina

XEC004 405,00 €




Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm
Peso: 67 Kg

XECTL-2013 1.630,00 €

Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional por carro: **100,00 €**



Carro portaplatos

Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 260 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

XECTL-051P 1.960,00 €



Carro portaplatos

Capacidad: 34 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm

XECTL-034P 1.960,00 €



Manta térmica

Compatible con: XECTL-2013 /XECTL-034P /XECTL-051P

XUC033 790,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado GN 2/1 COUNTERTOP



10 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	31 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	43 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 1162 mm	860 x 1145 x 1162 mm
Peso	170 kg	183 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	15.700,00 €	17.200,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-1021-* -HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-1021-EPLM XEVC-1021-GPLM Precio adicional 300€.




6 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	20,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	27 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 842 mm	860 x 1145 x 842 mm
Peso	120 kg	155 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	11.500,00 €	12.850,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0621-* -HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0621-EPLM XEVC-0621-GPLM Precio adicional 300€.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)


ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS COUNTERTOP

GN 2/1




Campana Ventless
Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1323 x 258 mm
Diámetro chimenea 30 mm.
Compatible con hornos eléctricos.

XEVHC-HC21 2.140,00 €




Filtro de carbón activo
Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

XUC140 495,00 €




Armario neutro
Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.
Capacidad 8 GN 2/1
Dimensiones - a x p x a 860 x 1038 x 720 mm
Distancia entre bandejas 57 mm

XWVEC-0821 1.390,00 €




Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 305 mm

XWVRC-0021-L 485,00 €




Soportes laterales para stand
Soportes laterales 7 bandejas.
Capacidad 7 GN 2/1
Distancia entre bandejas 60 mm
Compatible con: XWVRC-0721-H / XWVRC-0021-H

XWVLC-0721-H 202,00 €




Rack portabandejas
Capacidad 6 GN 2/1
Dimensiones - a x p x a 584 x 674 x 547 mm
Distancia entre bandejas 78 mm
Compatible con: XEVC-0621-*
Es necesaria la compra de: XWVYC-0021

XWVBC-0621 920,00 €




Ruedas con freno
Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.
Compatible con: XWVEC-* XWVRC-*

XUC012 268,00 €




Carro para rack portabandejas
Dimensiones - a x p x a 626 x 1037 x 965 mm
Compatible con: XWVBC-*

XWVYC-0021 1.270,00 €




Ruedas con freno
La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

XUC112 32,00 €




Kit primera instalación horno + detergente
Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

XUC001-DRU 202,00 €




Kit superposición hornos de gas
Obligatorio para apilar XEVC-0621-GP*M (inferior) + XEVC-0621-*

XEAQC-00E2-G 425,00 €




Campana Ventless con filtro de carbón activo
Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 868 x 1323 x 366 mm
Diámetro chimenea 30 mm
Compatible con hornos eléctricos.

XEVHC-CF21 2.600,00 €




Conductor salida de gases
Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Diámetro chimenea 150 mm
Compatible con hornos de gas.

XUC070 144,00 €




Stand alto
Capacidad 7 GN 2/1
Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 752 mm
Distancia entre bandejas 60 mm

XWVRC-0721-H 950,00 €




Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.
Dimensiones - a x p x a 842 x 891 x 113 mm

XWVRC-0021-F 415,00 €




Bandeja SMART.Drain
Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

XUC048 140,00 €




Rack portabandejas
Capacidad 10 GN 2/1
Dimensiones - a x p x a 584 x 674 x 867 mm
Distancia entre bandejas 78 mm
Compatible con: XEVC-1021-*
Es necesaria la compra de: XWVYC-0021

XWVBC-1021 1.080,00 €




SMART.Drain
Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. Compatible con: XWVEC-* XWVRC-07*-H

XUC020 605,00 €




HYPER.Smoker
Ahumador para astillas naturales. Compatible con Hornos eléctricos producidos después de 15/06/16. Hornos de gas producidos después de 05/08/16

XUC090 212,00 €




Kit ducha manual externa
Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC001 208,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente
Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

XEAQC-00E2-E-DRU 425,00 €



UNOX.Link
Sonda sous vide extra fina

XEC004 405,00 €

SMART.Drain

El placer de tener el control que prefieres

Sistema de recogida de grasas

SMART.Drain es la solución perfecta para gastronomía, supermercados, centros de cocina y asadores que realizan grandes cocinados de manera cotidiana.

Basa su funcionamiento en una válvula especial con dos vías que intercepta la descarga del horno y **transporta todas las grasas y líquidos** desprendidos durante el cocinado **a un tanque**.

El horno reconoce las cocciones más críticas o los lavados automáticos y sugiere la posición correcta en la que debe posicionarse la válvula, evitando cualquier riesgo de obstrucción en la descarga.



Las bandejas especiales **POLLO.BLACK** transportan las grasas hacia la **descarga** y reducen así hasta en un 80% la cantidad de depósitos de grasa que se acumulan en la cámara de cocción con respecto a unas bandejas normales.



Solución trolley



Solución cerrada
Armario + SMART.Drain



Solución abierta
Stand + SMART.Drain

HYPER.Smoker

Convierte a CHEFTOP MIND.Maps™ en un ahumador

Transforma tu horno en un ahumador: puedes utilizar escalas de madera natural y elegir entre **10 intensidades distintas** de ahumado directamente desde el display del horno para sorprender a los paladares más exquisitos. Además ahumarás aprovechando la energía producida en la cámara de cocción sin costes adicionales o alimentación eléctrica externa.



Elije el tipo de madera que más te guste, ahúma de forma natural.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

Soluciones que optimizan tu espacio

Multiplica tus posibilidades

En un restaurante hay muchos ritmos distintos, enciende solo aquello que necesitas, reduciendo el consumo energético y ahorrando espacio.



Solución
Horno + Armario neutro



Solución
Horno + Horno



Solución
Horno + Slowtop



Solución
Horno + Stand



**La ventaja de tener 4 cámaras
de cocción en un espacio de 2**



Solución
Horno + Stand

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado GN 1/1 COUNTERTOP



10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVC-1011-EPRM	XEVC-1011-GPRM
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	18,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	22 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm	750 x 783 x 1010 mm
Peso	98 kg	117 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	10.600,00 €	11.650,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-1011-*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-1011-*PLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



7 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0711-GPRM
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	11,7 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 843 mm
Peso	86 kg	104 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	7.950,00 €	8.600,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0711-*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0711-*PLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



5 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0511-GPRM
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	9,3 kW	0,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	15 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	70 kg	83 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	5.600,00 €	6.650,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0511-*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0511-*PLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



3 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-0311-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	4.600,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C - XEVC-0311-*HT Precio adicional 1.080€. Bisagra a la derecha: XEVC-0311-EPLM Precio adicional 300€.

ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS COUNTERTOP

GN 1/1

	Campana Ventless Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 258 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos.	XEVHC-HC11	1.750,00 €
	Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm	XUC140	495,00 €
	Armario neutro Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm	XWVEC-0811	1.040,00 €
	Stand ultra alto Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm	XWVRC-0711-UH	760,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm	XWVRC-0011-L	386,00 €
	Soportes laterales para stand 7 bandejas Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWVRC-0711-* XWVRC0011-UH XWVRC-0011-H	XWVLC-0711-H	136,00 €
	Rack portabandejas Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm Distancia entre bandejas 76,1 mm Compatible con: XEVC-0711-* Es necesaria la compra de: XWVYC-0011	XWVBC-0611	880,00 €
	Ruedas con freno Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWVEC-* XWVRC-*	XUC012	268,00 €
	SMART.Drain stand bajo Stand bajo para la solución DOUBLE STACK Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 305 mm Necesario con: XWVYC-0011-L-PO / XUC020	XWVRC-0011-L-PO	415,00 €
	Carro para rack portabandejas Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Compatible con: XWVBC-*	XWVYC-0011	1.040,00 €
	Ruedas con freno La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.	XUC112	32,00 €
	Kit primera instalación horno + detergente Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DRU	202,00 €
	Kit superposición hornos de gas Obligatorio para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0511-* (superior).	XEVQC-0011-G	425,00 €
	Obligatorio para columnas con horno de gas inferior + XEVC0711-* (superior)	XEVQC-0711-G	425,00 €
	Campana Ventless con filtro de carbón activo Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos.	XEVHC-CF11	2.230,00 €
	Conductor salida de gases Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm Diámetro chimenea 150 mm Compatible con hornos de gas.	XUC070	144,00 €
	Stand alto Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm	XWVRC-0711-H	680,00 €
	Stand medio Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm	XWVRC-0011-M	425,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm	XWVRC-0011-F	330,00 €
	Bandeja SMART.Drain Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.	XUC046	98,00 €
	Rack portabandejas Capacidad 9 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm Distancia entre bandejas 67 mm Compatible con: XEVC-1011-* Es necesaria la compra de: XWVYC-0011	XWVBC-0911	910,00 €
	SMART.Drain Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. Compatible con: XWVRC-0011-L-PO XWVYC-0011-L-PO /XWVEC-*/XWVRC-07*-H	XUC020	605,00 €
	Carro SMART.Drain Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Dimensiones a x p x a 629 x 708 x 106 mm Necesario con: XWVYC-0011-L-PO / XUC020	XWVYC-0011-L-PO	670,00 €
	HYPER.Smoker Ahumador para astillas naturales. Compatible con Hornos eléctricos producidos después de 15/06/16. Hornos de gas producidos después de 05/08/16	XUC090	212,00 €
	Kit ducha manual externa Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores	XHC001	208,00 €
	Kit superposición hornos eléctricos + detergente Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E-DRU	425,00 €
	UNOX.Link Sonda sous vide extra fina	XEC004	405,00 €
	Pantalla anticalor lateral Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm	XUC040	128,00 €

CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado GN 1/1 COMPACT



10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XECC-1013-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 872 x 984 mm
Peso	94 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	11.400,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-1013-EPLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



5 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XECC-0513-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 872 x 649 mm
Peso	68 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	5.950,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-0513-EPLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.

Horno combinado GN 2/3 COMPACT



5 GN 2/3	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XECC-0523-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	58 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	5.350,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-0523-EPLM Precio adicional 300€.

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ PLUS COMPACT

ACCESORIOS COMUNES

	Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm XUC140 495,00 €
	Kit ducha manual externa Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores XHC001 208,00 €
	Ruedas con freno La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor. XUC112 32,00 €
	Kit superposición hornos eléctricos Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos. XECQC-0013-E 425,00 €

	Porta maneta carro Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno XUC161 52,00 €
	UNOX.Link Sonda sous vide extra fina XEC004 405,00 €
	Kit primera instalación horno + detergente Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. XUC001-DRU 202,00 €

GN 1/1

	Campana Ventless Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 1018 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos. XEHC-HC13 1.660,00 €
	Campana Ventless con filtro de carbón activo Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos. XEHC-CF13 2.120,00 €
	Stand ultra alto Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 536 x 784 x 914 mm Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con X*CC-0511-EP*M XWCRC-0613-UH 810,00 €
	Stand alto Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 518 x 779 x 744 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWCRC-0613-H 680,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 370 mm XWCRC-0013-L 386,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm XWCRC-0013-F 330,00 €
	Soportes laterales para stand Capacidad 6 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWCRC-0613-H / XWCRC-0013-H XWCLC-0613-H 136,00 €

GN 2/3

	Campana Ventless Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 818 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos. XEHC-HC23 1.660,00 €
	Campana Ventless con filtro de carbón activo Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 823 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos. XEHC-CF23 2.120,00 €
	Kit instalación horno en pared es necesario verificar con un profesional cualificado las características estructurales de la pared. XUC176 276,00 €
	Stand alto Capacidad 6 GN 2/3 Dimensiones - a x p x a 518 x 585 x 744 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWCRC-0623-H 680,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 530 x 496 x 370 mm XWCRC-0013-L 376,00 €
	Soportes laterales para stand Capacidad 6 GN 2/3 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWCRC-0623-H / XWCRC-0023-H XWCLC-0623-H 136,00 €


La esencia del horno combinado

Simple y directo

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE es el horno combinado profesional que te permite obtener resultados de cocción concretos de manera simple e intuitiva. Tu experiencia, combinada con funciones manuales y tecnologías esenciales, se vuelve fundamental. Perfectamente esencial, simplemente eficaz.

Sencillo y efectivo. Permite una configuración rápida y precisa, así como la gestión de tus programas de cocina con muy pocos clics y el control de un posible accesorio MAXI.Link.


Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch screen de CHEFTOP MIND.Maps™ ONE te da la máxima posibilidad de elección: crea tu programa con libertad, guárdalo en la biblioteca personalizable o aprovecha la revolucionaria tecnología visual MIND. Maps™ para diseñar tu programa de cocción gracias al práctico puntero.



MANUAL

Simple. Completo.
Intuitivo.

Tomate la libertad de poder configurar cualquier proceso de cocción en un modo claro e intuitivo. Todos los parámetros presentes en una única pantalla. Hasta 9 pasos de cocción.



PROGRAMAS

384 Programas para
memorizar.

Todas tus recetas son únicas e repetibles gracias a la librería que archiva y organiza tus programas de cocción. Memoriza 384 programas en 16 grupos distintos.



MIND.MAPS™

No elijas una cocción,
diseña la tuya.

Añade tu toque de maestro. Realiza también una cocción más elaborada con pocos toques, diseñando tu proceso y creándolo con total libertad. Tú imaginas, el horno realiza.



Ver vídeo "Toque de Maestro" en el canal oficial de Youtube de Unox



CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE

Horno combinado GN 1/1 BIG



Carro portabandejas incluido

20 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVL-2011-E1RS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm
Peso	262 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	14.200,00€

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional: 100,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEVL-2011-E1LS - Precio adicional 300,00 €

Horno combinado GN 1/1 BIG COMPACT






Carro portabandejas incluido



20 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XECL-2013-E1RS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	650 x 1002 x 1875 mm
Peso	285 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	14.350,00€

Personalización del carro: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional: 100,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XECL-2013-E1LS - Precio adicional 300,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

ACCESORIOS COMUNES

	<p>Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm</p> <p>XUC140 495,00 €</p>
	<p>Kit ducha manual externa Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores</p> <p>XHC001 208,00 €</p>
	<p>Rampa entrada carro Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.</p> <p>XUC163 535,00 €</p>

	<p>Porta maneta carro Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno</p> <p>XUC161 52,00 €</p>
	<p>UNOX.Link Sonda sous vide extra fina</p> <p>XEC004 405,00 €</p>

BIG GN 1/1

	<p>Campana Ventless Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm</p> <p>XEAHL-HCFL 1.750,00 €</p>
	<p>Carro portabandeja Capacidad: 20 GN 1/1 Distancia entre bandejas: 67 mm Dimensiones: 776x615x1741 WxDxH mm Peso: 31 Kg</p> <p>XEVTL-2011 1.630,00 €</p> <p>Personalización del carro La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional por carro: 100,00 €</p>
	<p>Carro portaplatos Capacidad: 51 platos Diámetro máx. del plato: 310 mm Diámetro mín. del plato: 170 mm Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1711 mm</p> <p>XEVTL-051P 1.960,00 €</p>
	<p>Kit de recogida de grasas y líquidos de cocción Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno</p> <p>XUC046 98,00 €</p>
	<p>Manta térmica Compatible con: XEVTL-2011/ XEVTL -051P</p> <p>XUC030 790,00 €</p>

BIG COMPACT GN 1/1

	<p>Campana Ventless Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 650 x 1208 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm</p> <p>XECHL-HCFC 1.750,00 €</p>
	<p>Carro portabandeja Capacidad: 20 GN 1/1 Distancia entre bandejas: 67 mm Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1745 mm Peso: 67 Kg</p> <p>XECTL-2013 1.630,00 €</p> <p>Personalización del carro La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros - Precio adicional por carro: 100,00 €</p>
	<p>Carro portaplatos Capacidad: 34 platos Diámetro máx. del plato: 310 mm Diámetro mín. del plato: 170 mm Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm</p> <p>XECTL-034P 1.960,00 €</p>
	<p>Carro portaplatos Capacidad: 51 platos Diámetro máx. del plato: 260 mm Diámetro mín. del plato: 170 mm Dimensiones - a x p x a 520 x 668 x 1711 mm</p> <p>XECTL-051P 1.960,00 €</p>
	<p>Manta térmica Compatible con: XECTL-2013 /XECTL-034P /XECTL-051P</p> <p>XUC033 790,00 €</p>

CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE

Horno combinado GN 1/1 COUNTERTOP



10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-1011-E1RM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm
Peso	92 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	7.600,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-1011-E1LM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



7 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-0711-E1RM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~
Potencia eléctrica	11,7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm
Peso	82 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	6.000,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0711-E1LM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



5 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-0511-E1RM	XEVC-0511-E1RM-LP
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW	7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	70 kg	70 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	4.600,00 €	4.600,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0511-E1LM XEVC-0511-E1RM-LP Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



3 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-0311-E1RM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	54 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	3.900,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0311-E1LM Precio adicional 300€.

ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE COUNTERTOP

GN 1/1

	Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm XUC140 495,00 €		Kit primera instalación horno + detergente Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. XUC001-DRU 202,00 €
	Kit ducha manual externa Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores XHC001 208,00 €		Kit superposición hornos eléctricos Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DE-T&Rinse PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada. XECQC-0011-E-DRU 425,00 €
	Ruedas con freno La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor. XUC112 32,00 €		UNOX.Link Sonda sous vide extra fina XEC004 405,00 €
	Campana Ventless Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 1018 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos. XEVHC-HC11 1.750,00 €		Armario neutro Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm XWVEC-0811 1.040,00 €
	Campana Ventless con filtro de carbón activo Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 750 x 956 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos. XEVHC-CF11 2.230,00 €		Slowtop Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 961 mm Distancia entre bandejas 67 mm XEVSC-0711-CRM 3.550,00 €
	Stand ultra alto Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWVRC-0711-UH 760,00 €		Rack portabandejas Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm Distancia entre bandejas 76,1 mm Compatible con: XEVC-0711-* Es necesaria la compra de: XWVVC-0011 XWVBC-0611 880,00 €
	Stand alto Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWVRC-0711-H 680,00 €		Rack portabandejas Capacidad 9 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm Distancia entre bandejas 67 mm Compatible con: XEVC-1011-* Es necesaria la compra de: XWVVC-0011 XWVBC-0911 910,00 €
	Stand medio Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm XWVRC-0011-M 425,00 €		Carro para rack portabandejas Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm Compatible con: XWVBC-* XWVVC-0011 1.040,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm XWVRC-0011-L 386,00 €		Bandeja SMART.Drain Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. XUC046 98,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm XWVRC-0011-F 330,00 €		Ruedas con freno Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWVVC-* XWVRC-* XUC012 268,00 €
	Soportes laterales para stand Capacidad 7 GN 1/1 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWVRC-0711-* XWVRC-0011-UH XWVRC0011-H XWVLC-0711-H 136,00 €		Pantalla anticalor lateral Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm XUC040 128,00 €

CHEFTOP MIND.MAPS™ ONE













Horno combinado GN 2/3 COMPACT



5 GN 2/3	ELÉCTRICO
Modelo horno	XECC-0523-E1RM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	4.600,00 €









Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XECC-0523-E1LM Precio adicional 300€.

ACCESORIOS GN 2/3

	<p>Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm</p> <p>XUC140 495,00 €</p>		<p>Kit primera instalación horno + detergente <u>Obligatorio</u> para la correcta instalación de un solo horno.</p> <p>XUC001-DRU 202,00 €</p>
	<p>Kit ducha manual externa Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores</p> <p>XHC001 208,00 €</p>		<p>Kit superposición hornos eléctricos <u>Obligatorio</u> para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.</p> <p>XECQC-0013-E 425,00 €</p>
	<p>Ruedas con freno La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.</p> <p>XUC112 32,00 €</p>		<p>UNOX.Link Sonda sous vide extra fina</p> <p>XEC004 405,00 €</p>
	<p>Campana Ventless Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 818 x 343 mm Diámetro chimenea 30 mm. Compatible con hornos eléctricos.</p> <p>XEHC-HC23 1.660,00 €</p>		<p>Soportes laterales para stand Capacidad 6 GN 2/3 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWCRC-0623-H /XWCRC-0023-H</p> <p>XWCLC-0623-H 136,00 €</p>
	<p>Campana Ventless con filtro de carbón activo Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 535 x 823 x 366 mm Diámetro chimenea 30 mm Compatible con hornos eléctricos.</p> <p>XEHC-CF23 2.120,00 €</p>		<p>Stand alto Capacidad 6 GN 2/3 Dimensiones - a x p x a 518 x 585 x 744 mm Distancia entre bandejas 60 mm</p> <p>XWCRC-0623-H 680,00 €</p>
	<p>Kit instalación horno en pared es necesario verificar con un profesional cualificado las características estructurales de la pared.</p> <p>XUC176 276,00 €</p>		<p>Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 530 x 496 x 370 mm</p> <p>XWCRC-0023-L 376,00 €</p>

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

ACCESORIOS CHEFTOP MIND.MAPS™

TRATAMIENTO DE AGUA UNOX.PURE	PLUS				ONE			
	BIG	BIG COMPACT	COUNTERTOP	COMPACT	BIG	BIG COMPACT	COUNTERTOP	COMPACT
 <p>PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).</p> <p>XHC003 328,00 €</p> <p>Para la correcta instalación combinado con hornos MIND.Maps PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y.JG 8mm</p> <p>KEL1115 60,00 €</p> <p>REFILL PURE Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.</p> <p>XHC004 218,00 €</p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p>PURE-RO Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.</p> <p>XHC002 1.440,00 €</p> <p>Cartucho PURE-RO Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.</p> <p>XHC006 268,00 €</p>			●	●			●	●
CONECTIVIDAD								
 <p>Conexión para indicadores externos Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.</p> <p>XEC017 276,00 €</p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p>Alarma potenciada Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.</p> <p>XEC019 216,00 €</p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p>Conexión Wi-Fi Permite la conexión a la red Internet sin cable. <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p>XEC002 625,00 €</p>							●	●
 <p>Conexión Ethernet Permite la conexión a la red Internet vía cable. <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p>XEC001 485,00 €</p>	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p>Conexión Ethernet Permite la conexión a la red Internet vía cable. Compatible con Hornos MIND.Maps PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****.*P* <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p>XEC006 272,00 €</p>	●		●	●				
 <p>Conexión Ethernet Permite la conexión a la red Internet vía cable. <u>Obligatorio</u> Para la activación de la garantía LONG.Life4.</p> <p>XEC001B 485,00 €</p>					●	●		

La demostración más concreta de la calidad y fiabilidad de los hornos MIND.Maps. Puedes ampliar la garantía de los recambios en hasta 4 años o 10.000 horas de encendido* Activar la garantía LONG.Life4™ es muy simple. Debes simplemente conectar el horno a internet y registrarlo en nuestra página web www.unox.com. Los modelos **PLUS** están dotados de conexiones a internet WiFi de serie. Para los modelos **ONE** existen kits para la conexión a internet.

LONG Life 4!

DETERGENTES

 <p>DET&Rinse™ ULTRAPLUS Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. 1 caja = 10 botellas 1litro.</p> <p>DB1075*</p> <p>1 caja 117 € 9 cajas (precio/caja) 113 € 48 cajas (precio/caja) 109 €</p> <p>Disponible para CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™, SPEED-X™, CHEFTOP/ BAKERTOP MIND.Maps™</p>	 <p>DET&Rinse™ SPEED Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. 1 caja = 10 botellas 1litro.</p> <p>DB1100</p> <p>1 caja 117 € 9 cajas (precio/caja) 113 € 48 cajas (precio/caja) 109 €</p> <p>Disponible para SPEED-X™.</p>	 <p>DET&Rinse™ Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 1 caja = 12 botellas 750 ml.</p> <p>DB1044</p> <p>1 caja 111 € 6 cajas (precio/caja) 107 € 30 cajas (precio/caja) 103 €</p> <p>Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado</p>	 <p>DET&Rinse™ Detergente abrillantador concentrado. Solo para hornos serie 5E. 1 caja = 2 bidones 5litros.</p> <p>DB1016</p> <p>1 caja 103 € 9 cajas (precio/caja) 99 € 48 cajas (precio/caja) 95 €</p> <p>Disponible para 5E series ovens</p>
--	--	--	--

CHEFTOP MIND.MAPS™ ZERO



Horno combinado robusto y fácil de usar, perfecto para realizar los procesos de cocción tradicionales (cocinar al vapor, asar y dorar). Utiliza la tecnología STEAM.Plus para cocer al vapor los alimentos y la tecnología AIR.Plus para distribuir el calor por toda la cámara de cocción, garantizando uniformidad y tiempos de cocción rápidos. Perfecto para resultados máximos con una inversión mínima.

<p>35 minutos carga completa de patatas asadas</p>	<p>12 minutos carga completa de filete de lubina(0,3 kg)</p>	<p>hasta 40% Menos energía en comparación con una parrilla tradicional.</p> <p>hasta 80% Menos agua comparado con cocinar en agua hirviendo.</p> <p>Calidad de cocción Obtén el resultado que estás buscando.</p> <p>Fiabilidad Tecnología efectiva. Actuaciones sólidas.</p>
<p>3 minutos carga completa de huevos fritos</p>	<p>50 minutos carga completa de pollo al curry amarillo</p>	
<p>28 minutos carga completa de patatas al vapor</p>	<p>26 minutos carga completa de arroz al vapor</p>	
<p>14 minutos carga completa de semi-baguettes congeladas</p>	<p>22 minutos carga completa de croissant congelado</p>	

ACCESORIOS

<p>Stand ultra alto Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 641 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWVRC-0711-UH</p>	760,00 €	<p>Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 542 x 305 mm XWVRC-0011-L</p>	386,00 €
<p>Stand alto Capacidad 7 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWVRC-0711-H</p>	680,00 €	<p>Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 113 mm XWVRC-0011-F</p>	330,00 €
<p>Stand medio Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 462 mm XWVRC-0011-M</p>	425,00 €	<p>Armario neutro Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 750 x 676 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm XWVEC-0811</p>	1.040,00 €

CHEFTOP MIND.MAPS™ ZERO

Horno combinado GN 1/1 COUNTERTOP



10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-1011-EZRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm
Peso	85 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	6.000,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-1011-EZLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC128 28 €.



7 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-0711-EZRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 3~
Potencia eléctrica	11,7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm
Peso	72 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	4.450,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0711-EZLM Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



5 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0511-EZRM-LP
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW	7 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	61 kg	61 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	3.400,00 €	3.400,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €. Bisagra a la derecha: XEVC-0511-EZLM XEVC-0511-EZLM-LP Precio adicional 300€. Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC001 208,00 €



Kit primera instalación

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

XUC001 202,00 €



Kit superposición hornos eléctricos

Para la correcta instalación y superposición de 2 hornos. Obligatorio para la correcta superposición.

XEVQC-0011-E 425,00 €



Ruedas con freno

La 1ª etapa permite salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

XUC112 32,00 €



Pantalla anticalor lateral

Dimensiones - a x p x a 15 x 624 x 99 mm

XUC040 128,00 €



Ruedas con freno

Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con: XWVEC-* XWVRC-*

XUC012 268,00 €



Carro para rack portabandejas

Dimensiones - a x p x a 626 x 737 x 965 mm
Compatible con: XWVBC-*

XWVYC-0011 1.040,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

XUC046 98,00 €



Rack portabandejas

Capacidad 6 GN 1/1
Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm
Distancia entre bandejas 76,1 mm
Compatible con: XEVC-0711-*
Es necesaria la compra de: XWVYC-0011

XWVBC-0611 880,00 €



Rack portabandejas

Capacidad 9 GN 1/1
Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm
Distancia entre bandejas 67 mm
Compatible con: XEVC-1011-*
Es necesaria la compra de: XWVYC-0011

XWVBC-0911 910,00 €





Soportes laterales para stand

Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm
Compatible con: XWVRC-0711-* XWVRC-0011-UH
XWVRC0011-H

XWVLC-0711-H 136,00 €

HORNOS CHEFLUX **MANUAL**™

Fácil. Desde otro punto de vista



PANEL DE CONTROL

- 1 LED funcionamiento termostato temperatura
- 2 Mando configuración tiempo de cocción
- 3 Mando temperatura de cocción
- 4 Mando entrada de humedad en cámara de cocción
- 5 Botón activación velocidad disminuida

HORNOS CHEFLUX **MANUAL**™

Horno de convección GN 2/1 - 1/1 BIG



Carro portabandejas incluido

20 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO	20 GN 1/1 ⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XV4093	XV1093
Distancia entre bandejas	66 mm	66 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~ 220-240V 3N~
Potencia eléctrica	46,7 kW	29,7 kW
Dimensiones - a x p x a	913 x 1237 x 1863 mm	913 x 997 x 1863 mm
Peso	285 kg	240 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	14.800,00 €	10.600,00 €

Horno de convección GN 1/1 COUNTERTOP



12 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XV893	XV813G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1464 mm
Peso	124 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	5.200,00 €	6.550,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €.



7 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XV593	XV513G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	3.600,00 €	4.750,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €.



5 GN 2/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XV393
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3N~ 220-240V 1N~
Potencia eléctrica	7,1 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 773 x 772 mm
Peso	67 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	2.700,00 €

Personalización: La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Precio adicional 200 €.

ACCESORIOS CHEFLUX™ MANUAL

BIG GN 2/1



Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 2/1
Distancia entre bandejas: 67 mm
Dimensiones - a x p x a 743 x 783 x 1717 mm

XCV4001 2.030,00 €

Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



Carro portaplatos

Capacidad: 102 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1700 mm

XCP4001 2.600,00 €



Manta térmica

Compatible con: XCV4001- XCP4001

XUC031 1.170,00 €

BIG GN 1/1



Carro portabandeja

Capacidad: 20 GN 1/1
Distancia entre bandejas: 66 mm
Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1700 mm

XCV1001 1.780,00 €

Personalización del carro

La capacidad y distancia entre las bandejas se puede modificar bajo solicitud específica. Cantidad mínima: 2 carros
- Precio adicional por carro: **100,00 €**



Carro portaplatos

Capacidad: 51 platos
Diámetro máx. del plato: 310 mm
Diámetro mín. del plato: 170 mm
Dimensiones - a x p x a 743 x 564 x 1711 mm

XCP1001 2.080,00 €



Manta térmica

Compatible con: XCV1001 - XCP1001

XUC030 790,00 €

COUNTERTOP GN 1/1



Armario neutro

Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.
Capacidad 7 GN 1/1
Dimensiones - a x p x a 750 x 656 x 676 mm
Distancia entre bandejas 57 mm
Compatible con XV393

XR218 1.570,00 €



Armario neutro

Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.
Capacidad 7 GN 1/1
Dimensiones - a x p x a 860 x 772 x 676 mm
Distancia entre bandejas 57 mm
Compatible con XV8* - XV5*

XR260 1.830,00 €



Kit primera instalación

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

XUC001 202,00 €



Ruedas con freno

Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.
Compatible con: Stand - Armario neutro

XUC010 268,00 €



Stand alto

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 842 x 665 x 692 mm
Compatible con XV8* - XV5*

XR168 510,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 692 mm
Compatible con XV393

XR118 450,00 €



Soportes laterales para stand

Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm
Compatible con: XR168

XR727 144,00 €



Soportes laterales para stand

Capacidad 7 GN 1/1
Distancia entre bandejas 60 mm
Compatible con: XR118

XR717 130,00 €

ACC. COMÚNES



Ducha manual externa con detergente







Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

XC208-SR 158,00 €

BANDEJAS CHEFTOP MIND.MAPS™ - CHEFLUX™

GN 1/1



Cooking Essential

	BACON.20 Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa. Altura 21 mm	TG840	140,00 €		BACON.40 Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa. Altura 41 mm	TG945	144,00 €
	BACON.GRID Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 13,5 mm	TG944	68,00 €		BACON.20 Bandeja en acero inoxidable antiadherente. Altura 20 mm	TG895	90,00 €
	BLACK.40 Bandeja en acero inoxidable antiadherente. Altura 40 mm	TG900	91,00 €		BLACK.FRY Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos. Altura 10 mm	GRP816	138,00 €
	CHROMO.GRID Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD. Altura 40 mm	GRP970	47,00 €		CLEAN.FRY Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas. Altura 51,1 mm	GRP820	188,00 €
	DUO.GRILL Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal. Altura 12 mm	TG990	200,00 €		EGGS 6x2 Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una. Altura 16 mm	TG935	110,00 €
	FAKIRO Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm	TG875	140,00 €		EGGS 8x1 Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos. Altura 16 mm	TG936	132,00 €
	FAKIRO.GRILL Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Altura 12 mm. Compatible: Big y Countertop	TG870	192,00 €		FAKIRO.GRILL Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Altura 12 mm. Compatible: Compact GN 1/1	TG995	194,00 €
	FORO.STEEL20 Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 20 mm	TG810	47,00 €		FORO.STEEL40 Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 40 mm	TG820	50,00 €
	FORO.STEEL65 Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 65 mm	TG830	52,00 €		GRILL Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario. Altura 20 mm	TG885	142,00 €
	POLLO.WASH Permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía. Alt: 27 mm	GRP860	134,00 €		POLLO.BLACK Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain. Altura 167 mm	GRP825	160,00 €
	POLLO.GRILL Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain. Altura 27 mm	GRP840	103,00 €		PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm	TG905	57,00 €
	POTATO.FRY Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas. Altura 40 mm	GRP817	91,00 €		STEAM Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor. Altura 40 mm	GRP815	88,00 €
	STEEL.20 Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm	TG805	45,00 €		STEEL.40 Bandeja en acero inoxidable. Altura 40 mm	TG815	52,00 €

BANDEJAS CHEFTOP MIND.MAPS™ - CHEFLUX™

GN 1/1

Cooking Essential

	STEEL.65 Bandeja en acero inoxidable. Altura 65 mm
TG825	57,00 €
	SUPER.GRILL Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load. Altura 40 mm Compatible: Big y Countertop
TG970	202,00 €

Baking Essential


	FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada. Altura 15 mm
TG890	69,00 €

GN 2/3


Cooking Essential


	EGGS 5 Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos. Altura 16 mm
TG937	82,00 €
	FORO.STEEL40 Bandeja en acero inoxidable perforada. Altura 40 mm
TG710	43,00 €
	PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm
TG735	50,00 €
	POTATO.FRY Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas. Altura 30 mm
GRP711	78,00 €
	STEEL.40 Bandeja en acero inoxidable. Altura 40 mm
TG705	38,00 €

Baking Essential

	FAKIRO Bandeja plana en aluminio. Altura 37 mm
TG715	86,00 €


BANDEJAS STARTER PACK


	START.COOK Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG975, TG885, TG870, TG900.
XUC028	510,00 €


	STEEL.GRID Parrilla plana en acero inoxidable. Altura 8,5 mm
GRP806	35,00 €
	GRILL.HOLDER Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente dentro del horno. Altura 89 mm. Compatible: TG970
XUC214	72,00 €


	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 12 mm
TG975	43,00 €


	FAKIRO.GRILL Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.. Altura 12 mm
TG770	175,00 €

	GRILL Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario. Altura 37 mm.
TG720	122,00 €


	POLLO.BLACK Bandeja en acero inoxidable con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y descarga central. Altura 140 mm.
GRP715	119,00 €


	STEAM Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.. Altura 30 mm.
GRP710	76,00 €

	STEEL.GRID Parrilla plana en acero inoxidable. Altura 8,5 mm.
GRP705	28,00 €

	FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada. Altura 15 mm.
TG731	70,00 €

COMPLEMENTOS

	Carro portabandejas Capacidad 21 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 450 x 608 x 1700 mm Distancia entre bandejas 70 mm
XTB0002	990,00 €

	SPRAY&Rinse Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.
DB1044	1 caja 111 € 6 cajas (precio/caja) 107 € 30 cajas (precio/caja) 103 €

HORNOS SPEED.PRO™

Baking speed oven 460x330



**COCCIÓN ACCELERADA
FUNCIÓN MICROONDAS**

	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XESR-03HS-MDDN	XESR-3HS-EDDN
Capacidad SPEED	1 bandeja 450x330 (SPEED)	1 bandeja 450x330 (SPEED)
Capacidad BAKE	3 bandejas 460x330 (BAKE)	3 bandejas 460x330 (BAKE)
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Pot. de calentamiento aire	3,35 kW	3,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW	2,16 kW
Potencia eléctrica	3,6 kW	6,6 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 797 x 541 mm	600 x 797 x 541 mm
Peso	89 kg	89 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Precio	7.600,00 €	7.600,00 €

3 bandejas TG305 y una bandeja SPEED.Plate TG360 incluidas.

ACCESORIOS 460x330



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 600 x 812 x 291 mm
Diámetro chimenea 121 mm.

XESHW-HCHS

1.290,00 €



Hoja de cocción de teflón antiadherente

Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.
Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

TG365

63,00 €



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.
Dimensiones - a x p x a 355 x 305 x 25 mm

TG129

119,00 €



Paleta plana

Con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Compatible con TG360
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

XUC166

96,00 €



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.
Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

TG127

115,00 €



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

XUC196

110,00 €




SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.
Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

TG126

110,00 €



Paleta dentada

Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor. Compatible: GRP360. Dimensiones: a x p x a 365 x 477 x 92 mm

XUC167

112,00 €



SPEED.Grid

Parrilla en acero inoxidable ultraligera.
Altura 92 mm

GRP360

79,00 €



Paleta dentada

Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor. Compatible: GRP360. Dimensiones: a x p x a 165 x 477 x 92 mm

XUC168

96,00 €



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 27 mm

TG360

240,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 355 mm

XWKRT-00HS-L

362,00 €



Stand alto

Capacidad 8 460x330
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas 60 mm

XWKRT-08HS-H

510,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm

XWKRT-00HS-F

202,00 €



Stand medio

Capacidad 6 460x330
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas 60 mm

XWKRT-06HS-M

485,00 €



Ruedas con freno

Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.
Compatible con: XWKRT-* XEKPT-*

XUC012

268,00 €

HORNOS SPEED.X™

Horno combinado con microondas GN 2/3



**COCCIÓN ACCELERADA
MIXTO CONVECCIÓN-VAPOR
HORNO COMBINADO CON
MICROONDAS**

	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEPA-0523-EXRN
Capacidad COMBI	5 o 10 bandejas GN 2/3 (COMBI)
Capacidad SPEED	1 bandeja GN 2/3 (SPEED)
Distancia entre bandejas	70 mm (5 GN 2/3) - 35 mm (10 GN 2/3)
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Pot. de calentamiento aire	5,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW
Potencia eléctrica	9,5 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 740 x 811 mm
Peso	107 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	12.050,00 €

Personalización: Bisagra a la derecha: XEPA-0523-EXLN Precio adicional 300€. 1 bandeja SPEED. Plate TG780 y 1 botella RO.Care XHC040 incluidas.

- 2 turbinas inversoras superpuestas y resistencias lineares simétricas con alta densidad de potencia.
- Puerta con cierre de presión completamente en acero inoxidable con panel de control capacitivo ultrabrillante integrado de 16".
- Alimentación de microondas en la cámara de cocción en dirección perpendicular a la bandeja con efecto stirring.

- RO.Care: sistema de filtro de resina integrado que elimina las sustancias del agua que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. Sensor integrado de medición de la dureza del agua que avisa cuando el filtro está agotado.
- Cámara de cocción inoxidable AISI 316L para máxima resistencia a la corrosión

ACCESORIOS GN 2/3



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.
Dimensiones - a x p x a 535 x 740 x 220 mm
Diámetro chimenea 121 mm.

XEPHA-HC23

1.660,00 €



Campana de condensación con catalizadores

Con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes. Lavado automático integrado de los filtros de condensación.
Dimensiones - a x p x a 535 x 774 x 220 mm
Diámetro chimenea 30 mm.

XEPHA-CA23

2.540,00 €



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.
Dimensiones - a x p x a 350 x 305 x 15 mm

TG129

119,00 €



Paleta plana

Con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Compatible con TG780
Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

XUC196

110,00 €



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.
Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

TG127

115,00 €



Paleta plana

Con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor. Compatible con TG780
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

XUC166

96,00 €



SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.
Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

TG126

110,00 €



Espátula en forma de U

Con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno. Compatible: TG780. Dimensiones: a x p x a 165 x 427 x 92 mm

XUC197

110,00 €



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 27 mm

TG780

240,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo de la columna SPEED-X™ + EVEREO® 900 (inferior).
Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm

XWCRC-0013-F

330,00 €



Stand alto

Capacidad 8 GN 2/3
Dimensiones - a x p x a 544 x 643 x 775 mm
Distancia entre bandejas 55 mm

XWPRA-0823-H

790,00 €



Silenciador chimenea

se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

XUC212

138,00 €



DET&Rinse™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones, para grasas de pollo y carne. Solo para hornos con circuito de lavado automático. 1 caja = 10 botellas 1litro.

DB1050

1 caja 121 €
9 cajas (precio/caja) 117 €
48 cajas (precio/caja) 113 €



RO.Care

Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. El sensor de dureza del agua integrado en SPEED-X avisa cuando el filtro está agotado.

XHC040

76,00 €



Kit primera instalación horno + detergente

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

XUC199-DRU

128,00 €

EVEREO

La conservación a la Temperatura de Servicio es una técnica innovadora y patentada. Es la base de la tecnología EVEREO®. Funciona única y exclusivamente por encima de las temperaturas en las que las bacterias pueden vivir, garantizando así la seguridad alimentaria.

Aprovechando al máximo las opciones que ofrece la ciencia de la Conservación a la Temperatura de Servicio de los alimentos, EVEREO® conserva de manera segura y durante días alimentos cocinados a temperaturas superiores a 62 °C, combinando el control y la gestión precisa de la temperatura y las condiciones atmosféricas.

Conservador de Comida a Temperatura de Servicio GN 1/1



EVEREO 600

10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEEC-1011-EPRS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	2,9 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 628 x 915 mm
Peso	82 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	7.000,00 €

Personalización: Bisagra a la derecha: XEEC-1011-EPLS Precio adicional 300€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €



EVEREO 600 -X

10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEEA-1011-EPRS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	2,9 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 628 x 915 mm
Peso	82 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	7.200,00 €

Personalización: Bisagra a la derecha: XEEA-1011-EPLS Precio adicional 300€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €



EVEREO 900

10 GN 1/1	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEEC-1013-EPRS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	2,9 kW
Dimensiones - a x p x a	535 x 883 x 915 mm
Peso	70 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	7.000,00 €

Personalización: Bisagra a la derecha: XEEC-1013-EPLS Precio adicional 300€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Conservador de Comida a Temperatura de Servicio 460X330



EVEREO CUBE
(Puerta Bisagra o puerta abatible)

10 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEEC-10HS-EPRS	XEEC-10HS-EPDS
Distancia entre bandejas	28 mm	28 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	1,5 kW	1,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 590 x 610 mm	600 x 590 x 610 mm
Peso	49 kg	49 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda *	Abatible
Precio	3.600,00 €	3.600,00 €

Personalización: Bisagra a la derecha*: XEEC-10HS-EPL Precio adicional 140€. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

ACCESORIOS EVEREO

EVEREO 600



Stand alto

Capacidad 8 GN 1/3
Dimensiones - a x p x a 750 x 653 x 753 mm
Distancia entre bandejas 65 mm

XEERC-0811-H 525,00 €




Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo
Dimensiones - a x p x a 744 x 491 x 178 mm

XWERC-0011-F 310,00 €

EVEREO 600 - X



Kit superposición EVEREO

Es necesaria la compra de XUC199 - Kit de primera instalación para el horno. Obligatorio EVEREO 600-X (inferior) + CHEFTOP-X

XEEQA-0011-E 138,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo
Dimensiones - a x p x a 750 x 725 x 138 mm

XWERA-0011-F 480,00 €

EVEREO 900



Stand alto

Capacidad 6 GN 1/1
Dimensiones - a x p x a 518 x 779 x 744 mm
Distancia entre bandejas 60 mm

XWCRC-0613-H 680,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo
Dimensiones - a x p x a 530 x 696 x 178 mm

XWCRC-0013-F 330,00 €

EVEREO CUBE



Stand alto

Capacidad 8 460x330
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas 60 mm

XWKRT-08HS-H 510,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 355 mm

XWKRT-00HS-L 362,00 €



Stand medio

Capacidad 6 460x330
Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas 60 mm

XWKRT-06HS-M 485,00 €

Comunes



MULTI.Day HOT VACUUM

Dimensiones - a x p x a 540 x 430 x 580 mm
Voltaje 110-240V 1N~
Requisitos entrada de aire comprimido: 5-8 bar | 75-120 psi | 60 l/min | 2.1cfm

XUC135 1.530,00 €



Tapas laterales

Tapas laterales para compartimento de compresor.
Compatible con XUC146

XUC136 190,00 €



Stand con estante

Soporte multifuncional para almacenar las bandejas y colocar HOT VACUUM a la altura perfecta para trabajar.
Dimensiones - a x p x a 600 x 514 x 878 mm
Compatible con XUC135

XUC146 730,00 €



Stand cerrado con compresor

Soporte para colocar HOT VACUUM a la altura perfecta para trabajar con compresor integrado. Consultar disponibilidad.
Dimensiones - a x p x a 600 x 514 x 878 mm
Compatible con XUC135

XUC144 1.440,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.

DB1044

1 caja 111 €
6 cajas (precio/caja) 107 €
30 cajas (precio/caja) 103 €

BAKERTOP-X™ Digital.ID™

Horno combinado 600x400 Countertop



10 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XELA-10EU-EXRS
Distancia entre bandejas	84 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	21 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 1018 x 1219 mm
Peso	178 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Eficiencia energética	14.8 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*
Precio	15.900,00€

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XELA-10EU-EXLS - Precio adicional 300,00 €. * Detalles en las especificaciones del producto



5 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XELA-05EU-EXRS
Distancia entre bandejas	86 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	11,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 1018 x 789 mm
Peso	100 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Eficiencia energética	14.7 kWh/día 0 kg CO ₂ /día*
Precio	10.750,00 €

Incluido: 1 botella RO.Care XHC040 Opcional: Bisagras a la derecha XELA-05EU-EXLS - Precio adicional 300,00 €. * Detalles en las especificaciones del producto

ACCESORIOS



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.
Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 250 mm
Peso 13 kg
Compatible con XELA-06EU-*

XWLRA-00EF-L

510,00 €



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC018

208,00 €



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

XUC113

32,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Compatible con: XWLEA-* XWLRA-* XWLMA-*

XUC225

292,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

XEC004

405,00 €



RO.Care

Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho.

XHC040

76,00 €

ACCESORIOS BAKERTOP -X™ Digital.ID™

GN 2/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para la correcta instalación de un solo horno.

XUC199-DRU 128,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno. OBLIGATORIO- Precio XUC199 : 128 €



Campana de condensación con catalizadores

Campana de condensación de vapor con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes. Diámetro chimenea: 50 m.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1048 x 383 mm
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 40Kg
Pot. Eléctrica: 2,1 kW Voltaje: 220-240V 1N~
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

XELHA-CAEU 3.500,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse ULTRAPLUS (1 litro cada una) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada. OBLIGATORIO para apilar XELA-05EU-EX*S (inferior) + XELA05EU-EX*S

XELQA-00EU-E-DRU 740,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Obligatorio para apilar XELA-05EU- EX*S (inferior) + XELA05EU-EX*S Producto: XELQA-00EU-E: 740 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Diámetro chimenea: 50 m.
Dimensiones - a x p x a 860 x 1048 x 383 mm
Frecuencia 50/60 Hz Peso: 30Kg
Pot. Eléctrica: 0,07 kW Voltaje: 220-240V 1N~
Flujo de aire mín. 0,12 m³/h - máx 0,21 m³/h

XELHA-HCEU 1.830,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

XUC065 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* 214,00 €

XUC067 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* 430,00 €



Carro para rack portabandejas

Permite la manipulación de la cesta portabandejas y su correcto acoplamiento con el horno y el soporte o armario neutro. Dimensiones - a x p x a 790 x 807 x 915 mm Peso 23,4 kg

XWLYA-00EU 1.290,00 €



Armario neutro ultra alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Dimensiones - a x p x a 870 x 905 x 682 mm
Capacidad 10 600x400
Peso: 59 Kg

XWLEA-10EF-U 1.760,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 820 mm
Capacidad 10 600x400
Peso: 41 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWLR-10EF-U 1.120,00 €



Armario neutro alto

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Dimensiones - a x p x a 870 x 905 x 682 mm
Capacidad 6 600x400
Peso: 49 Kg

XWLEA-06EF-H 1.650,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 682 mm
Capacidad 6 600x400
Peso: 55 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWLR-06EF-H 1.100,00 €



Stand cerrado ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con coberturas laterales. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 820 mm
Capacidad 10 600x400
Peso: 49 Kg
Distancia entre bandejas 50 mm

XWLMA-10EF-U 1.450,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 663 x 452 x 898 mm
Capacidad 10 600x400
Peso: 4,2 Kg
Distancia entre bandejas 81 mm

Compatible con XELA-10EU-* . Es necesaria la compra de XWLYA-00EU

XWLBA-10EU 990,00 €



Stand cerrado alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Equipado con coberturas laterales. Dimensiones - a x p x a 870 x 864 x 682 mm
Capacidad 6 600x400
Peso: 41 Kg
Distancia entre bandejas 55 mm

XWLMA-06EF-H 1.360,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta. Dimensiones - a x p x a 663 x 452 x 468 mm
Capacidad 5 600x400
Peso: 3,2 Kg
Distancia entre bandejas 78 mm

Compatible con XELA-05EU-* . Es necesaria la compra de XWLYA-00EU

XWLBA-05EU 880,00 €

BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS

Interfaz de control PLUS

La solución que necesitas del tamaño que necesitas

Más potente que un puente de mando, más sencillo que un smartphone: Es la nueva frontera de comunicación entre ti y tu horno.

El panel de control de tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS es el resultado de una combinación entre ideas revolucionarias y facilidad de uso.

Con sus 9.5 pulgadas, la interfaz touch screen de BAKERTOP MIND.Maps™PLUS te da la máxima posibilidad de elección: crea tu programa con libertad, utiliza uno de los procesos de cocción automáticos disponibles y gestiona hasta 10 cocciones al mismo tiempo. Tú eliges. BAKERTOP MIND.Maps™PLUS siempre estará listo.



MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

Baking Essentials

Bandejas especiales

La colección de bandejas especiales UNOX Baking Essentials es la clave para convertir tu horno BAKERTOP MIND.Maps™PLUS a centro de cocción multifuncional. Cada proceso de cocción necesita una bandeja de características precisas para conducir el calor de manera específica.

Descubre las bandejas UNOX Baking Essentials para aprovechar al máximo las potencialidades de tu BAKERTOP MIND.Maps™PLUS y sorprender a tus clientes.

BAKE

Bandejas en aluminio para una rápida transmisión de calor.



TG405 600 X 400

FORO.BAKE

Bandeja aluminio microperforada. Permite que la transpiración de la masa aumente durante la cocción.



TG410 600 X 400

BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente. Elimina la necesidad de utilizar papel de horno.



TG460 600 X 400

FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.



TG430 600 X 400

BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con silicona. Perfecta para productos con cobertura de azúcar.



TG416 600 X 400

FORO.SILICO

Bandeja en aluminio con silicona y microperforada.



TG415 600 X 400

FAKIRO


Bandeja en aluminio. Dos superficies (lisa y a rayas) para diferentes productos.



TG440 600 X 400

FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio. Dos superficies (lisa y a rayas) para diferentes cocciones.



TG465 600 X 400

FORO.BAGUETTE

Bandeja de aluminio microperforada - 5 canales.



TG445 600 X 400

FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja de aluminio antiadherente microperforada 5 canales.



TG435 600 X 400

STEEL.BAKE

Bandeja inox. Bandeja con esquina de 90° y cero desperdicios.



TG450 600 X 400

BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera 5 canales.



GRP410 600 X 400

BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado 600x400 BIG



16 600x400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-DPRS	XEBL-16EU-GPRS
Distancia entre bandejas	81.5 mm	81.5 mm	81 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	38,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	48 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	292 kg	292 kg	309 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	20.000,00€	20.900,00€	22.700,00€

Carro portabandejas incluido

Opcional: Bisagras a la derecha XEBL-16EU-YPLS XEBL-16EU-DPLS XEBL-16EU-GPLS Precio adicional 300,00 €. Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 100,00 €

ACCESORIOS



Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Potencia eléctrica 2,4 kW
Temperatura máx. 50 °C

XEBPL-16EU-D 4.400,00 €



Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 882 x 974 x 1891 mm
Potencia eléctrica 2,4 kW
Temperatura máx. 50 °C

XEBPL-16EU-M 3.900,00 €



Carro portabandejas

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Distancia entre bandejas: 81 mm
Compatible con: XEBL-16EU-* XEBPL-16EU-*
(es necesario ajustar la altura de las patas)

XEBTL-16EU 1.560,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Diámetro chimenea 121 mm.
Compatible con hornos eléctricos.

XEAHL-HCFL 1.750,00 €



Filtro de carbón activo

Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

XUC140 495,00 €



Conductor salida de gases

Diámetro de humos de salida: 150 mm
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Compatible con hornos de gas.


XUC072 276,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

XUC047 128,00 €



Porta maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno

XUC161 52,00 €



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC001 208,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

XUC163 535,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:

UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS

Horno combinado 600x400 COUNTERTOP



10 600X400	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-10EU-GPRM
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	21,3 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	25 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 1162 mm	860 x 967 x 1162 mm
Peso	148 kg	163 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	11.400,00 €	12.000,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-10EU-EPLM XEBC-10EU-GPLM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC128 28 €.**



6 600X400	⚡ ELÉCTRICO	🔥 GAS
Modelo horno	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	14 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 842 mm	860 x 967 x 842 mm
Peso	112 kg	126 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	8.000,00 €	8.700,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-06EU-EPLM XEBC-06EU-GPLM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.**



4 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEBC-04EU-EPRM
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm
Peso	95 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	5.700,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-04EU-EPLM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.**



QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1919 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-14EU 3.300,00 €



QUICK.Load 4 +10 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1971 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-14EU-D 4.040,00 €



QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-12EU 3.300,00 €



QUICK.Load 6 +6 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-12EU-D 4.040,00 €



Rack portabandejas

Capacidad 10 600x400
Dimensiones - a x p x a 668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas 80 mm
Compatible con: XEBC-10EU-
Es **necesaria** la compra de: XWBYC-00EU

XWBBC-10EU 990,00 €



Carro para rack portabandejas

Dimensiones - a x p x a 695 x 786 x 961 mm
Compatible con: XWBBC-10EU



























XWBYC-00EU 1.160,00 €

XWBYC-CKEU Kit engancho carro - armario **134,00 €**

XWBYC-CREU Kit engancho carro - stand **272,00 €**

ACCESORIOS BAKERTOP MIND.MAPS™ PLUS COUNTERTOP

600x400

	Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm XUC140	495,00 €
	Bandeja SMART.Drain Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. XUC047	128,00 €
	Conductor salida de gases Diámetro de humos de salida: 150 mm Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm Compatible con hornos de gas. XUC070	144,00 €
	Campana Waterless Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno. Compatible para hornos eléctricos. Dimensiones - a x p x a 860 x 1000 x 217 mm XEBHC-ACEU	1.830,00 €
	Campana Ventless Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 860 x 1145 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm. Compatible con hornos eléctricos. XEBHC-HCEU	1.830,00 €
	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 12 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 798 mm Distancia entre bandejas 75 mm XEBPC-12EU-B	2.200,00 €
	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 658 mm Distancia entre bandejas 75 mm XEBPC-08EU-B	2.100,00 €
	DECKTOP Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm XEBDC-01EU-C	2.800,00 €
	DECKTOP Horno estático con control digital integrado. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm XEBDC-01EU-D	3.350,00 €
	DECKTOP Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1150 x 400 mm XEBDC-02EU-C	3.100,00 €
	DECKTOP Horno estático con control digital integrado. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1160 x 400 mm XEBDC-02EU-D	3.700,00 €
	Soportes laterales para stand Capacidad 7 600x400 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWARC-07EF-UH- XWARC-00EF-H XWALC-07EF-H	148,00 €
	Pantalla anticolor lateral Dimensiones - a x p x a 15 x 816 x 99 mm XUC041	128,00 €
	Kit primera instalación horno + detergente Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. XUC001-DRU	202,00 €
	Kit superposición hornos eléctricos + detergente Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada. XEAQC-00E2-E-DRU	425,00 €
	Kit superposición hornos de gas Obligatorio para para apilar XEBC-06EU-GP*M (inferior) + XEBC-06EU-* XEAQC-00E2-G	425,00 €
	Soporte tanque detergente Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas. XUC060	208,00 €
	Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX. Para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-* XUC061	525,00 €
	XUC062 para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBPC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D	525,00 €
	XUC063 para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D	525,00 €
	Armario neutro Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 860 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm XWAEC-08EF	1.080,00 €
	Stand ultra alto Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 804 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm Recomendado para XEBC-04EU-* XWARC-07EF-UH	830,00 €
	Stand alto Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWARC-07EF-H	770,00 €
	Stand medio Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 462 mm XWARC-00EF-M	490,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 305 mm XWARC-00EF-L	455,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 113 mm XWARC-00EF-F	386,00 €
	Carro SMART.Drain Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm XWBYC-00EF-L-PO	920,00 €
	Válvula de refrigeración descarga Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C XHC005	156,00 €

BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE

Horno combinado 600x400 BIG



16 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEBL-16EU-E1RS
Distancia entre bandejas	81.5 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm
Peso	262 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	14.500,00€

Carro portabandejas incluido

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 100,00 €. Bisagra a la derecha: XEBL-16EU-E1LS Precio adicional 300€

ACCESORIOS



Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Potencia eléctrica 2,4 kW
Temperatura máx. 50 °C

XEBPL-16EU-D 4.400,00 €



Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 882 x 974 x 1891 mm
Potencia eléctrica 2,4 kW
Temperatura máx. 50 °C

XEBPL-16EU-M 3.900,00 €



Carro portabandejas

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 776 x 615 x 1741 mm
Distancia entre bandejas: 81 mm
Compatible con: XEBL-16EU-* XEBPL-16EU-*
(es necesario ajustar la altura de las patas)

XEBTL-16EU 1.560,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 892 x 1132 x 240 mm
Diámetro chimenea 121 mm.
Compatible con hornos eléctricos.

XEAHL-HCFL 1.750,00 €



Filtro de carbón activo

Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.
Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm

XUC140 495,00 €



Conductor salida de gases

Diámetro de humos de salida: 150 mm
Dimensiones - a x p x a 478 x 254 x 150 mm
Compatible con hornos de gas.

XUC072 276,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno.

XUC047 128,00 €



Porta maneta carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la maneta del carro en el lateral del horno


XUC161 52,00 €



Kit ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores

XHC001 208,00 €



Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

XUC163 535,00 €

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE

Horno combinado 600x400 COUNTERTOP



10 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEBC-10EU-E1RM
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~
Potencia eléctrica	15,2kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 1162 mm
Peso	136 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	8.500,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-10EU-E1LM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC128 28 €.**



6 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEBC-06EU-E1RM
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~ 220-240V 3~ *220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,1 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 842 mm
Peso	103 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	5.850,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-06EU-E1LM Precio adicional 300€. **Kit conexión eléctrica compatible con hornos eléctricos* 220-240V 3~ XUC129 28 €.**



4 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XEBC-04EU-E1RM
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	7,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm
Peso	90 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	4.700,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €. **Bisagra a la derecha:** XEBC-04EU-E1LM Precio adicional 300€.



QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1919 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-14EU

3.300,00 €



QUICK.Load 4 +10 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1971 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-14EU-D

4.040,00 €



QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-12EU

3.300,00 €



QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas 600x400. Dimensiones: 765 x 539 x 1959 mm
Compatible con Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEB-C04EU-E**M + XEBC10EU-E**M + XWARC00EF-F.

XWBYCN-12EU-D

4.040,00 €



Rack portabandejas

Capacidad 10 600x400
Dimensiones - a x p x a 668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas 80 mm
Compatible con: XEBC-10EU-*

Es necesaria la compra de: XWBYC-00EU

XWBBC-10EU

990,00 €



Carro para rack portabandejas

Dimensiones - a x p x a 695 x 786 x 961 mm
Compatible con: XWBBC-10EU

XWBYC-00EU

1.160,00 €

XWBYC-CKEU Kit engancho carro - armario

134,00 €

XWBYC-CREU Kit engancho carro - stand

272,00 €

ACCESORIOS BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE COUNTERTOP

600x400

	Filtro de carbón activo Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción. Dimensiones: 413 x 655 x 108 mm XUC140	495,00 €
	Bandeja SMART.Drain Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. XUC047	128,00 €
	Campana Waterless Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno. Compatible para hornos eléctricos. Dimensiones - a x p x a 860 x 1000 x 217 mm XEBHC-ACEU	1.830,00 €
	Campana Ventless Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Dimensiones - a x p x a 860 x 1145 x 240 mm Diámetro chimenea 121 mm. Compatible con hornos eléctricos. XEBHC-HCEU	1.830,00 €
	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 12 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 798 mm Distancia entre bandejas 75 mm XEBPC-12EU-B	2.200,00 €
	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 978 x 658 mm Distancia entre bandejas 75 mm XEBPC-08EU-B	2.100,00 €
	DECKTOP Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm XEBDC-01EU-C	2.800,00 €
	DECKTOP Horno estático con control digital integrado. Capacidad 1 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 880 x 400 mm XEBDC-01EU-D	3.350,00 €
	DECKTOP Horno estático controlado desde el panel del horno. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1150 x 400 mm XEBDC-02EU-C	3.100,00 €
	DECKTOP Horno estático con control digital integrado. Capacidad 2 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 1160 x 400 mm XEBDC-02EU-D	3.700,00 €
	Soportes laterales para stand Capacidad 7 600x400 Distancia entre bandejas 60 mm Compatible con: XWARC-07EF-* XWARC-00EF-UH XWARC-00EF-H XWALC-07EF-H	148,00 €
	Pantalla anticalor lateral Dimensiones - a x p x a 15 x 816 x 99 mm XUC0401	128,00 €

	Kit primera instalación horno + detergente Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. XUC001-DRU	202,00 €
	Kit superposición hornos eléctricos + detergente Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada. XEAQC-00E2-E-DRU	425,00 €
	Kit ducha manual externa Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores XHC001	208,00 €
	Soporte tanque detergente Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas. XUC060	208,00 €
	Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX. Para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-* XUC061	525,00 €
	XUC062 para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D	525,00 €
	XUC063 para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D	525,00 €
	Armario neutro Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material. Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 860 x 860 x 720 mm Distancia entre bandejas 57 mm XWAE-08EF	1.080,00 €
	Stand ultra alto Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 804 x 888 mm Distancia entre bandejas 60 mm Recomendado para XEBC-04EU-* XWARC-07EF-UH	830,00 €
	Stand alto Capacidad 7 600x400 Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 752 mm Distancia entre bandejas 60 mm XWARC-07EF-H	770,00 €
	Stand medio Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 462 mm XWARC-00EF-M	490,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 305 mm XWARC-00EF-L	455,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 842 x 713 x 113 mm XWARC-00EF-F	386,00 €
	Válvula de refrigeración descarga Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C XHC005	156,00 €


MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

BAKERLUX™ MANUAL

EFICIENTE, PRÁCTICO, SIMPLE Y ESENCIAL

Desarrollado por UNOX para optimizar los resultados de los procesos de horneado mas comunes y simples. Los hornos BAKERLUX™ combinan efectividad y eficiencia ya que cada detalle ha sido estudiado para garantizar la máxima uniformidad de cocción en cualquiera de las situaciones de carga.

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. La tecnología multi ventiladores AIR.Plus garantiza humedad uniforme en todas las bandejas.



PANEL DE CONTROL

- 1 LED funcionamiento termostato temperatura
- 2 Mando configuración tiempo de cocción
- 3 Mando temperatura de cocción
- 4 Mando entrada de humedad en cámara de cocción
- 5 Botón activación velocidad disminuida

Horno de convección 600x400 BIG



Carro portabandejas incluido

16 600X400	ELÉCTRICO
Modelo horno	XB1083
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	29,7kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	913 x 997 x 1863 mm
Peso	243 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda
Precio	10.600,00€

Horno de convección 600x400 COUNTERTOP



10 600X400	ELÉCTRICO	GAS
Modelo horno	XB893	XB813G
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1465 mm
Peso	118 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	5.200,00 €	6.550,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €.



6 600X400	ELÉCTRICO	GAS
Modelo horno	XB693	XB613G
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	3.600,00 €	4.750,00 €

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €.

ACCESORIOS BAKERLUX™ MANUAL

COMUNES



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse. Compatible: BIG y COUNTERTOP.

XC208-SR

158,00 €

BIG 600x400



Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad: 16 600x400
Distancia entre bandejas: 80 mm
Dimensiones - a x p x a 866 x 950 x 1879 mm
Potencia eléctrica 2,4 kW
Temperatura máx. 50 °C

XL1003

3.910,00 €



Carro portabandejas

Capacidad: 16 600x400
Dimensiones - a x p x a 743 x 643 x 1725 mm
Distancia entre bandejas: 80 mm
Compatible con: XB1083 - XL1003

XCB1001

1.700,00 €

COUNTERTOP 600x400



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.
Capacidad 12 600x400
Distancia entre bandejas 75 mm
Dimensiones - a x p x a 862 x 890 x 805 mm
Potencia eléctrica 2,4 kW
Temperatura máx. 50 °C

XL413

1.980,00 €



Armario neutro

Con compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.
Capacidad 7 600x400
Dimensiones - a x p x a 860 x 772 x 676 mm
Distancia entre bandejas 57 mm

XR258

1.830,00 €



Kit primera instalación

Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno.

XUC001

202,00 €



Stand alto

Dimensiones - a x p x a 842 x 665 x 692 mm
Compatible con: XB8* - XB6*

XR168

510,00 €



Soportes laterales para stand

Capacidad: 7 600x400
Distancia entre bandejas 60 mm
Compatible con: XR168

XR727

144,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.
Compatible con: XL413 - XR258 - XR168

XUC010

268,00 €

ACCESORIOS BAKERTOP - BAKERLUX™



Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm
Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm

XTB0005

990,00 €



Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm
Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm

XTB0003

990,00 €

ACCESORIOS BAKERTOP - BAKERLUX™

BANDEJAS BAKING ESSENTIALS



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.
Altura 27 mm

GRP410

32,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

TG405

(precio unitario) **32,00 €**



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

TG460

(precio unitario) **43,00 €**



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.

TG416

47,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. Altura 8 mm.

GRP405

25,00 €



FAIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 12 mm.

TG465

230,00 €



FAIRO

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.

TG440

149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales. Altura 34 mm.

TG445

52,00 €



FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente - 5 conducto. Altura 34 mm.

TG435

64,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

TG410

(precio unitario) **37,00 €**



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.

TG430

(precio unitario) **48,00 €**



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.

TG415

48,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm.

TG450

80,00 €

BANDEJAS COOKING ESSENTIALS



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Con recoge grasas. Altura 164 mm.

GRP430

180,00 €




POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central. Altura 27 mm.

GRP425

127,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.

GRP420

134,00 €



POLLO.WASH

Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK en su ciclo de lavado. Altura 53 mm.

GRP440

152,00 €



DISEÑO MODERNO Y RENDIMIENTO ÚNICO.

BAKERLUX SHOP.Pro™ es la gama de hornos realizada para hornear productos de pastelería y panadería congelados en grandes espacios comerciales donde el ritmo es intenso y los volúmenes son elevados. Cada error puede tener un alto coste y cada segundo es valioso.

Los hornos **BAKERLUX SHOP.Pro™** son la síntesis de años de búsqueda y experiencia de **UNOX** en los obradores que producen pan en supermercados, pequeñas tiendas y restaurantes de comida rápida. Están diseñados para garantizar el mejor rendimiento en cada situación laboral y para que su uso sea intuitivo. Aprovechan las tecnologías más recientes e inteligentes para prestar apoyo de manera concreta al trabajo que se realiza en los puntos de venta y para adap-

tarse a cualquier entorno, tanto en el obrador como a la vista del cliente en la propia tienda.

Las versiones de 10, 6, 4 y 3 bandejas 600x400 son un punto de referencia para producciones de grandes cantidades, las versiones de 4 y 3 bandejas 460x330 se adaptan perfectamente incluso a tiendas u obradores que no tienen mucho espacio a su disposición. Gracias a la opción de crear columnas según la exigencia específica, se adaptan a cualquier entorno de uso. La posibilidad de elegir entre 4 diferentes versiones del panel de control multiplica las soluciones disponibles para que siempre puedas encontrar el **BAKERLUX SHOP.Pro™** que mejor se adapta a tus exigencias.



MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)


BAKERLUX SHOP.Pro™

UN HORNO QUE NUNCA TE HUBIERAS IMAGINADO.

GO

FÁCIL, SIMPLE, RÁPIDO Y CONCRETO.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son auténticos hornos de convección. Incansables, están diseñados para cocinar cruasanes congelados o para hornear pan precocido congelado. Son aptos para las necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños supermercados que no realizan cocciones delicadas o con humedad. BAKERLUX SHOP.Pro™ GO está concebido para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que no requiere el suministro de agua para reducir los olores durante las operaciones de cocción y permite que el horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE




FUNCIONES RÁPIDAS



LED

AÑADE HUMEDAD A LAS COCCIONES, ELEGANTE Y MINIMALISTA.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera respuesta a la necesidad de tener un horno de convección fácil de usar pero que también permita añadir la humedad durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. La posibilidad de controlar la fermentadora desde el panel de control permite la instalación en columnas que conforman auténticas estaciones de cocción. Para los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED está disponible la campana Ventless de condensación de vapor con alto poder de filtración o la campana Waterless que no requiere suministro de agua.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE




FUNCIONES RÁPIDAS



TOUCH

UN TOQUE EXTRA QUE MARCA LA DIFERENCIA.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas las ventajas de una pantalla LCD de 2,4" que permite guardar los programas de cocción con imágenes y que se pueden programar intuitiva y rápidamente. Están disponibles tanto en la versión con apertura de puerta abatible, como en la versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura automática al final de la cocción. La conexión a Internet opcional te permite comprobar el uso real y programar cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota directamente desde tu ordenador o smartphone. Los BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH están concebidos para que se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y para que puedan controlar la fermentadora directamente desde el panel de control del horno.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS



MASTER

EL MÁXIMO DE LA TECNOLOGÍA PARA UN RESULTADO SIEMPRE PERFECTO.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen el panel de control MASTER es la más completa evolución tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ que resalta el rendimiento de cocciones, programas automáticos, inteligencia artificial y conexión a internet. BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, con pantalla LCD de 5", dispone de programas de cocción automáticos CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY.BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe con estadísticas de uso DDC.Stats representado directamente en la pantalla y conexión a internet optativa para el control remoto de los hornos por medio de un ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, campana Waterless y fermentador controlables desde el panel de control del horno.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS



Horno de convección 600x400



RECOMENDADO

	MASTER	TOUCH
10 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	XEFR-10EU-EMRV	XEFR-10EU-ETRV
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	15,5 kW	15,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Peso	96 kg	96 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	6.800,00 €	6.300,00 €
Precio con descarga	6.900,00 €	6.400,00 €

Personalización soportes laterales: 8 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC154 - Precio adicional 182,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-10EU-EMLV XEFR-10EU-EMLV-DR XEFR-10EU-ETLV XEFR-10EU-ETLV-DR - Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
10 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	XEFR-10EU-ETRV-MT	XEFR-10EU-ELRV	XEFR-10EU-EGRN
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	380-415V 3N~ 220-240V 3~	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	15,5 kW	15,5 kW	15,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm	800 x 811 x 952 mm
Peso	96 kg	96 kg	96 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	5.750,00 €	5.200,00 €	4.700,00 €
Precio con descarga	5.850,00 €	5.300,00 €	4.800,00 €

Personalización soportes laterales: 8 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC154 - Precio adicional 182,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-10EU-ETLV-MT XEFR-10EU-ETLV-MTD XEFR-10EU-ELLV XEFR-10EU-ELLV-DR XEFR-10EU-EGLN XEFR-10EU-EGLN-DR. Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	MASTER	TOUCH
6 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	XEFR-06EU-EMRV	XEFR-06EU-ETRV
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	10,3 kW	10,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Peso	72 kg	72 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	4.960,00 €	4.400,00 €
Precio con descarga	5.040,00 €	4.480,00 €

Personalización soportes laterales: 5 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC153 - Precio adicional 138,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-06EU-EMLV XEFR-06EU-EMLV-DR XEFR-06EU-ETLV XEFR-06EU-ETLV-DR. Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
6 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	XEFR-06EU-ETRV-MT	XEFR-06EU-ELRV	XEFR-06EU-EGRN
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	380-415V 3N~ 220-240V 3~	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	10,3 kW	10,3 kW	10,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm	800 x 811 x 682 mm
Peso	72 kg	72 kg	72 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	4.050,00 €	3.700,00 €	3.300,00 €
Precio con descarga	4.130,00 €	3.780,00 €	3.380,00 €

Personalización soportes laterales: 5 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 94 mm Art.: XUC153 - Precio adicional 138,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-06EU-ETLV-MT XEFR-06EU-ETLV-MTD XEFR-06EU-ELLV XEFR-06EU-ELLV-DR XEFR-06EU-EGLN XEFR-06EU-EGLN-DR. Precio adicional 140,00 €

Horno de convección 600x400



RECOMENDADO

	MASTER	TOUCH
4 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	XEFR-04EU-EMRV	XEFR-04EU-ETRV
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	380-415V 3~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 502 mm	800 x 811 x 502 mm
Peso	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	3.550,00 €	3.190,00 €
Precio con descarga	3.610,00 €	3.250,00 €

Personalización soportes laterales: 3 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.: XUC152 - Precio adicional 276,00 €
Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-04EU-EMLV XEFR-04EU-EMLV-DR XEFR-04EU-ETLV XEFR-04EU-ETLV-DR dicional 140,00 €



RECOMENDADO

RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
4 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	XEFR-04EU-ETDV	XEFR-4EU-ELD V	XEFR-04EU-EGDN
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	380-415V 3~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	380-415V 3~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,9 kW	6,9 kW	6,9 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Peso	57 kg	57 kg	57 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Precio	2.650,00 €	2.470,00 €	2.230,00 €
Precio con bomba	2.670,00 €	2.490,00 €	-
Precio con descargar	2.710,00 €	2.530,00 €	2.290,00 €

Personalización soportes laterales: 3 bandejas 600x400 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.: XUC152 - Precio adicional 276,00 €



	MASTER	TOUCH
3 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	XEFR-03EU-EMRV	XEFR-03EU-ETRV
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 427 mm	800 x 811 x 427 mm
Peso	46 kg	46 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	2.830,00 €	2.540,00 €

Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-03EU-EMLV XEFR-03EU-ETLV Precio adicional 140,00 €



RECOMENDADO

	TOUCH	LED	GO
3 600X400	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	XEFR-03EU-ETD V	XEFR-03EU-ELD V	XEFR-03EU-EGDN
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm	800 x 811 x 425 mm
Peso	46 kg	46 kg	46 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Precio	2.110,00 €	1.930,00 €	1.800,00 €
Precio con bomba	2.130,00 €	1.950,00 €	-

MEJORE SUS ELABORACIONES Y ALARGUE LA VIDA DE SU HORNO CON:
UNOX.Pure XHC003 ó PURITY C Finest 500 + KIT 1º INSTALACIÓN XUC001 + DET&RINSE DB1015 (Pág. 36)

ACCESORIOS BAKERLUX SHOP.Pro™

600x400

MASTER
TOUCH
LED
GO

MASTER
TOUCH
LED
GO

	Kit primera instalación con ducha manual Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml Compatible con: *-DR/ *-MTD XHC027	● ● ● ●	415,00 €
	Kit primera instalación Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml Compatible con: *-DR/ *-MTD XUC013	● ● ● ●	172,00 €
	Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse Obligatorio para la correcta instalación de un solo horno. Compatible con columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior). XWKQT-04EF-E-SR	● ● ● ●	315,00 €
	Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos; para la superposición de un horno + XEKDT-01EU-S. XWKQT-00EF-E-SR	● ● ● ●	325,00 €
	Condensador de vapor Puede conectarse a un solo horno. Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm Potencia eléctrica 0.008 kW XEKCT-HCEH-M	● ● ● ●	605,00 €
	Armario intermedio sin puertas Para almacenar las bandejas con seguridad. Capacidad 4 600x400. Dist. entre bandejas 70mm Dimensiones - a x p x a 800 x 773 x 400 mm XEKIT-04EU	● ● ● ●	640,00 €
	Ruedas con freno Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con Stand, LIEVOX XUC012	● ● ● ●	268,00 €
	Reductor flujo de aire Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador. Compatible con X*FT-04EU-* /X*FT-03EU-* XUC156	● ● ● ●	28,00 €
	Alarma potenciada Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción. XEC015	● ● ● ●	86,00 €
	Stand alto Capacidad 8 600x400 Dimensiones - a x p x a 782 x 675 x 738 mm Distancia entre bandejas 60 mm XEKRT-08EU-H	● ● ● ●	515,00 €
	Stand medio Capacidad 6 600x400 Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 559 mm Distancia entre bandejas 60 mm XEKRT-06EU-M	● ● ● ●	490,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos. Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 355 mm XWKRT-00EF-L	● ● ● ●	425,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 794 x 688 x 150 mm XWKRT-00EF-F	● ● ● ●	232,00 €
	Patas para horno Patas para la colocación del horno sobre una mesa. XUC035	● ● ● ●	136,00 €
	Patas regulables Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas. XUC045	● ● ● ●	136,00 €

	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 10 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 809 x 886 mm XEKPT-10EU-B	● ● ● ●	2.000,00 €
	LIEVOX Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 10 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm XEKPT-10EU-C	● ● ● ●	1.440,00 €
	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 8 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 811 x 750 mm XEKPT-08EU-B	● ● ● ●	1.910,00 €
	LIEVOX Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 8 600x400. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 800 x 792 x 866 mm XEKPT-08EU-C	● ● ● ●	1.320,00 €
	DECK SHOP.Pro Horno estático con generador de vapor y control digital integrado. Capacidad 1 600x400. Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm XEKDT-01EU-S	● ● ● ●	2.770,00 €
	DECK SHOP.Pro Horno estático con control digital integrado. Capacidad 1 600x400. Dimensiones - a x p x a 800 x 840 x 405 mm XEKDT-01EU-D	● ● ● ●	2.540,00 €
	Campana Ventless Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros autom. Dimensiones - a x p x a 800 x 863 x 276 mm XEKHT-HCEU	● ● ● ●	1.390,00 €
	Campana Waterless Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua. Dimensiones - a x p x a 800 x 873 x 239 mm. Diámetro chimenea 121 mm. XEKHT-ACEU	● ● ● ●	1.330,00 €
	Bomba alimentación agua Permite utilizar humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para columna necesaria bomba para cada horno y/o LIEVOX. XHC016	● ● ● ●	138,00 €
	Tanque agua Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. XHC021	● ● ● ●	292,00 €
	Tanque agua Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. XHC023	● ● ● ●	192,00 €
	Tanque agua Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. Necesaria compra de XUC012 o XUC045 XHC024	● ● ● ●	254,00 €
	Tanque agua 6 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. XHC026	● ● ● ●	138,00 €
	Conexión Wi-Fi Obligatorio Para la activación de la garantía LONG.Life4. Permite la conexión a la red Internet sin cable. XEC012 Permite la conexión a la red Internet vía cable. XEC011	● ● ● ●	525,00 € 405,00 €

● Compatible ○ No compatible

Horno de convección 460x330



	MASTER	TOUCH
4 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	XEFR-04HS-EMRV	XEFR-04HS-ETRV
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 502 mm	600 x 669 x 502 mm
Peso	39 kg	39 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	2.360,00 €	2.050,00 €

Incluye 4 bandejas TG 305. Personalización soportes laterales: 3 bandejas 460x330 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.:XUC151 Precio adicional 56,00 €. Apertura puerta de izquierda a derecha:XEFR-04HS-EMLV / XEFR-04HS-ETLV. Precio adicional 140,00 €



	TOUCH	LED	GO
4 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	XEFR-04HS-ETD V	XEFR-04HS-ELD V	XEFR-04HS-EGDN
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 500 mm	600 x 669 x 500 mm	600 x 669 x 500 mm
Peso	39 kg	39 kg	39 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Precio	1.700,00 €	1.520,00 €	1.310,00 €
Precio con bomba	1.720,00 €	1.540,00 €	-

Incluye 4 bandejas TG 305. Personalización soportes laterales: 3 bandejas 460x330 - Distancia entre las bandejas 100 mm. Art.: XUC151 Precio adicional 56,00 €



	MASTER	TOUCH
3 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	Ⓐ Apertura automática	Ⓐ Apertura automática
Modelo horno	XEFR-03HS-EMRV	XEFR-03HS-ETRV
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 427 mm	600 x 669 x 427 mm
Peso	36 kg	36 kg
Tipo de apertura	Bisagra a la izquierda	Bisagra a la izquierda
Precio	2.110,00 €	1.830,00 €















Incluye 3 bandejas TG 305. Apertura puerta de izquierda a derecha: XEFR-03HS-EMLV / XEFR-03HS-ETLV. Precio adicional 140,00 €



	TOUCH	LED	GO
3 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO
	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual	👉 Apertura manual
Modelo horno	XEFR-03HS-ETD V	XEFR-03HS-ELD V	XEFR-03HS-EGDN
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	3 kW	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 425 mm
Peso	36 kg	36 kg	36 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Precio	1.540,00 €	1.360,00 €	1.210,00 €
Precio con bomba	1.560,00 €	1.380,00 €	-

Incluye 3 bandejas TG 305.

460x330

			MASTER TOUCH LED GO
	Kit superposición hornos Obligatorio para la correcta instalación de dos hornos eléctricos.		● ● ● ●
	XWKQT-00HS-E-SR	293,00 €	
	LIEVOX Fermentadora controlada desde el panel del horno. Capacidad 8 460x330. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm		● ● ● ● ○
	XEKPT-08HS-C	1.060,00 €	
	LIEVOX Fermentadora con generador de vapor. Capacidad 8 460x330. Dist. entre band 68mm. Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm		● ● ● ● ○
	XEKPT-08HS-B	1.710,00 €	
	Campana Ventless Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros autom. Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 276 mm		● ● ● ● ○
	XEKHT-HCHS	1.240,00 €	
	Condensador de vapor Puede conectarse a un solo horno. Dimensiones - a x p x a 471 x 320 x 192 mm Potencia eléctrica 0.008 kW		● ● ● ● ●
	XEKCT-HCEH-M	605,00 €	
	Campana integrada Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas. Dimensiones - a x p x a 600 x 697 x 100 mm. Compatible con X*FT-04HS-*		● ● ● ● ○
	XWKHT-BCHS	560,00 €	
	Campana Waterless Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua. Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 232 mm. Diámetro chimenea 30 mm.		● ● ● ● ○
	XEKHT-ACHS	1.160,00 €	
	Stand alto Capacidad 8 460x330 Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm Distancia entre bandejas 60 mm		● ● ● ● ●
	XWKRT-08HS-H	510,00 €	
	Stand medio Capacidad 6 460x330 Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm Distancia entre bandejas 60 mm		● ● ● ● ●
	XWKRT-06HS-M	485,00 €	
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo. Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm		● ● ● ● ●
	XWKRT-00HS-F	202,00 €	
	Patatas para horno Patatas para la colocación del horno sobre una mesa.		● ● ● ● ●
	XUC025	136,00 €	
	Ruedas con freno Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con Stand, LIEVOX		● ● ● ● ●
	XUC012	268,00 €	
	Patatas regulables Patatas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.		● ● ● ● ○
	XUC045	136,00 €	
	Alarma potenciada Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.		● ● ● ● ●
	XEC015	86,00 €	

● Compatible ○ No compatible

			MASTER TOUCH LED GO
	Reductor flujo de aire Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador. Compatible con X*FT-04EU-*/X*FT-03EU-*		● ● ● ● ○
	XUC156	28,00 €	
	Bomba alimentación agua Permite utilizar humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para columna necesaria bomba para cada horno y/o LIEVOX.		● ● ● ● ○
	XHC016	138,00 €	
	Tanque agua Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.		● ● ● ● ○
	XHC020	244,00 €	
	Tanque agua Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.		● ● ● ● ○
	XHC022	170,00 €	
	Tanque agua Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016. Necesaria compra de XUC012 o XUC045		● ● ● ● ○
	XHC024	254,00 €	
	Tanque agua 6 litros de capacidad. Obligatorio si la conexión a la red hídrica no está disponible. Compatible con Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.		● ● ● ● ○
	XHC026	138,00 €	
	BAKERY.PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 1.000 litros de agua. Compatible con X*FT-04*.* / X*FT-03*.*		● ● ● ● ○
	XHC010	128,00 €	
	SPRAY&Rinse Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.		● ● ● ● ●
	DB1044	1 caja 111 € 6 cajas (precio/caja) 107 € 30 cajas (precio/caja) 103 €	
	Conexión Wi-Fi Obligatorio Para la activación de la garantía LONG.Life4. Permite la conexión a la red Internet sin cable.		● ● ● ● ○
	XEC012	525,00 €	
	XEC011B	405,00 €	● ● ● ● ○


ACCESORIOS BAKERLUX SHOP.Pro™

600x400

BAKING ESSENTIALS

	FAKIRO.GRILL Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 12 mm.	TG465	230,00 €
	FAKIRO Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	TG440	149,00 €
	FORO.BAGUETTE Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales. Altura 34 mm.	TG445	52,00 €
	FORO.BAGUETTE.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente - 5 conducto. Altura 34 mm.	TG435	64,00 €
	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG410	37,00 € <small>(precio unitario)</small>
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG430	48,00 € <small>(precio unitario)</small>
	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	TG415	48,00 €
	STEEL.BAKE Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm.	TG450	80,00 €
	BAGUETTE.GRID Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales. Altura 27 mm	GRP410	32,00 €
	BAKE Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG405	32,00 € <small>(precio unitario)</small>
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG460	43,00 € <small>(precio unitario)</small>
	BAKE.SILICO Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	TG416	47,00 €
	CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. Altura 8 mm.	GRP405	25,00 €

COOKING ESSENTIALS

	STEAM&FRY Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.	GRP420	134,00 €
---	--	---------------	-----------------

460x330

BAKING ESSENTIALS

	BAGUETTE.GRID Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales. Altura 32 mm	GRP310	28,00 €
	BAKE Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	TG305	19,00 € <small>(precio unitario)</small>
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	TG370	26,00 € <small>(precio unitario)</small>
	CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. Altura 8.5 mm.	GRP305	19,00 €
	FAKIRO Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	TG335	86,00 €
	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	TG310	24,00 € <small>(precio unitario)</small>
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	TG330	32,00 € <small>(precio unitario)</small>
	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 10 mm.	TG314	37,00 €
	PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm.	TG350	43,00 €
	STEAM&FRY Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.	GRP350	97,00 €

600X400

ACCESORIOS

	Carro portabandejas Capacidad 18 600x400. Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm. Distancia entre bandejas 80 mm	XTB0005	990,00 €
	Carro portabandejas Capacidad 18 600x400. Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm Distancia entre bandejas 80 mm	XTB0003	990,00 €
	PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 7.000 litros de agua. Compatible con X*FT-10EU-* / X*FT-06EU-*	XHC003	328,00 €
	BAKERY.PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Hasta 1.000 litros de agua. Compatible con X*FT-04-* / X*FT-03-*	XHC010	128,00 €

LINEMISS - LINEMICRO™



LINEMICRO™

HORNO DE CONVECCIÓN

Horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero. Permite ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Perfecto para productos de pastelería y panadería congelados, productos de desayuno y comidas rápidas. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.



LINEMISS™

HORNO DE CONVECCIÓN

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.

UNOX INTENSIVE COOKING



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción de fritos o al vapor.



STEAM.Plus:

Crea humedad instantánea



AIR.Plus:

Ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades (solo para modelos 600x400)

COCCIÓN MANUAL

Temperatura: 80 °C – 260 °C

Convección y humedad a partir de 80 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados.

Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado.

Doble cristal.

Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento.

Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta.

LINEMICRO™

Horno eléctricos 600x400 MANUAL COUNTERTOP



4 600X400	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO 3 600X400
Modelo horno	XF043 Domenica	XF033 Domenica
Distancia entre bandejas	70 mm	90 mm
Frecuencia	50 Hz	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	5,3 kW	3,2 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 707 x 472 mm	800 x 707 x 472 mm
Peso	44 kg	44 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Precio	1.320,00€	1.320,00€

Horno eléctricos 460x330 MANUAL COUNTERTOP



4 460X330	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO 3 460X330
Modelo horno	XF023 Anna	XF013 Anna
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	2,7 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 587 x 472 mm	600 x 587 x 402 mm
Peso	22 kg	20 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Precio	750,00€	700,00€

4 bandejas TG305 incluidas.

3 bandejas TG305 incluidas.

Horno eléctricos 342x242 MANUAL COUNTERTOP



3 342X242	ELÉCTRICO
Modelo horno	XF003 Roberta
Distancia entre bandejas	70 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	2,7 kW
Dimensiones - a x p x a	480 x 523 x 402 mm
Peso	16 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	650,00€

3 bandejas TG205 incluidas.

ACCESORIOS LINEMICRO™ MANUAL

600x400



Stand alto

Capacidad: 8 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm
Dimensiones - a x p x a 798 x 599 x 782 mm

XR190

495,00 €

LINEMISS™

Horno eléctricos 600x400 MANUAL COUNTERTOP



4 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XFT197 Rosella (puerta lateral)
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm
Peso	49 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	1.890,00 €



4 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XFT193 Rosella
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	6,5 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 509 mm
Peso	49 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	1.760,00 €



3 600X400	⚡ ELÉCTRICO
Modelo horno	XFT183 Elena
Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3,3 kW
Dimensiones - a x p x a	800 x 774 x 429 mm
Peso	40 kg
Tipo de apertura	Abatible
Precio	1.410,00 €

Horno eléctricos 460x330 MANUAL COUNTERTOP



4 460X330	⚡ ELÉCTRICO	⚡ ELÉCTRICO 3 460X330
Modelo horno	XFT133 Arianna	XFT113 Stefania
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje	220-240V 1~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	3 kW	3 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 655 x 509 mm	600 x 655 x 429 mm
Peso	31 kg	25 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Precio	1.000,00€	950,00€



4 bandejas TG305 incluidas.

3 bandejas TG305 incluidas.

ACCESORIOS LINEMISS™ MANUAL

600x400



Kit superposición hornos

Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

XC646

212,00 €



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.
Capacidad 8 600x400
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 800 x 759 x 774 mm
Potencia eléctrica 1,2 kW
Temperatura máx. 70 °C

XLT193

1.310,00 €



Stand alto

Capacidad: 8 600x400
Distancia entre bandejas 70 mm
Dimensiones - a x p x a 798 x 599 x 782 mm

XR190

495,00 €



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

XC630

56,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. Para solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX. Necesaria compra de tanque de agua.

XC665

130,00 €



Adaptador soportes laterales 600x400 para hornos

Soporte bandejas para hornos XFT193 y XFT197

XC675

104,00 €



Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm
Dimensiones - a x p x a 726 x 495 x 1700 mm

XTB0005

990,00 €



Carro portabandejas

Capacidad: 18 600x400
Distancia entre bandejas 80 mm
Dimensiones - a x p x a 526 x 695 x 1700 mm

XTB0003

990,00 €

COMUNES



Conexión red hídrica

Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos complementarios.

XC615

50,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

XC114

460,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Compatible con LIEVOX Stand

XR623

182,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas. Compatible con LIEVOX

XR608

136,00 €



Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. Compatible con Hornos con bomba

XC655

106,00 €

460x330



Kit superposición hornos

Obligatorio para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

XC651

180,00 €



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 678 x 774 mm
Potencia eléctrica 1,2 kW
Temperatura máx. 70 °C

XLT133

1.040,00 €



Stand alto

Capacidad: 8 460x330
Distancia entre bandejas 70 mm
Dimensiones - a x p x a 598 x 518 x 782 mm

XR130

460,00 €



Soportes laterales GN2/3 para hornos

Permite utilizar bandejas GN2/3 en lugar de 460x330. Soporte bandejas para horno XFT133

XC620

54,00 €



Electro válvula agua

Permite conectar el horno directamente a la red hídrica.

XC660

66,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

XC606

28,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua.

XHC010

128,00 €

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm. KEL1055 40,00 €. Cartucho de recambio para el sist. filtración de resina PURE. XHC011 75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. 1 caja = 12 botellas 750 ml.

DB1044

1 caja 111 €
6 cajas (precio/caja) 107 €
30 cajas (precio/caja) 103 €

ACCESORIOS LINEMISS™ MANUAL

600x400

BAKING ESSENTIALS

	BAGUETTE.GRID Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales. Altura 27 mm	GRP410	32,00 €
	BAKE Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG405	(precio unitario) 32,00 €
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG460	(precio unitario) 43,00 €
	CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. Altura 8 mm.	GRP405	25,00 €
	BAKE.SILICO Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	TG416	47,00 €
	FAKIRO.GRILL Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones. Altura 12 mm.	TG465	230,00 €
	FAKIRO Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	TG440	149,00 €
	FORO.BAGUETTE Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales. Altura 34 mm.	TG445	52,00 €
	FORO.BAGUETTE.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto. Altura 34 mm.	TG435	64,00 €
	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG410	(precio unitario) 37,00 €
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 15 mm.	TG430	(precio unitario) 48,00 €
	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona. Altura 9 mm.	TG415	48,00 €
	STEEL.BAKE Bandeja en acero inoxidable. Altura 20 mm.	TG450	80,00 €

BANDEJAS COOKING ESSENTIALS

	STEAM&FRY Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor. Altura 30 mm.	GRP420	134,00 €
---	--	---------------	-----------------



460x330

BAKING ESSENTIALS

	BAGUETTE.GRID Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales. Altura 32 mm	GRP310	28,00 €
	BAKE Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	TG305	(precio unitario) 19,00 €
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	TG370	(precio unitario) 26,00 €
	CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. Altura 8.5 mm.	GRP305	19,00 €
	FAKIRO Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos. Altura 12 mm.	TG335	86,00 €
	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	TG310	(precio unitario) 24,00 €
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 10 mm.	TG330	(precio unitario) 32,00 €
	PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos. Altura 20 mm.	TG350	43,00 €

342x242

BAKING ESSENTIALS

	BAKE Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas. Altura 11 mm.	TG205	(precio unitario) 15,00 €
	CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. Altura 8.5 mm.	GRP205	15,00 €

INDIVIDUAL COOKING EXPERIENCE

¿Tentado por el mundo Unox? Elige de manera racional y con la prueba de los hechos. Gratuitamente, sin algún compromiso, un Active Marketing Chef de Unox llegará a tu cocina, instalará el horno que has elegido y cocinará contigo tus recetas, utilizando tus ingredientes. Es un desafío que Unox está dispuesta a recoger para ti, a su riesgo, para darte la posibilidad de elegir con conciencia. Prueba antes de comprar, a coste cero, ¿Por qué no hacerlo? Solicita hoy mismo tu Individual Cooking Experience gratuita.

PRUEBA EL HORNO GRATIS

1- RESERVA

Elige cuándo y dónde probar el horno Unox. Para fijar una fecha llama a nuestro servicio de atención al cliente

2- COCINAMOS JUNTOS

En tu cocina, con tus recetas e ingredientes: un chef de Unox te acompañará para hacerte conocer todas las ventajas que ofrece la tecnología del horno.

3- DECIDE

Ahora que tienes la certeza de los resultados que puedes obtener, tómate el tiempo que necesites para tomar una decisión consciente.



ASISTENCIA EN COCINA

TOP. TRAINING

Es un servicio de formación gratuito. Nuestros Chefs están a tu disposición para mostrarte todo lo que necesitas: desde las funciones básicas del horno a la tecnología más avanzada.

[Descárgate la app Top.Training en Google Play o App Store](#)

DATA DRIVEN COOKING COMMUNITY

Déjate inspirar por las recetas de DDC.App, elige las recetas preparadas por los Chefs Unox y los usuarios de la comunidad. ¡Participa de manera activa en la comunidad y comparte tus recetas!

[Descarga DDC.App en Google Play o en la App Store](#)

CHEF.LINE

24 horas, 7 días a la semana, el equipo Chef Unox está siempre a tu disposición para darte consejos prácticos sobre los programas de cocina que mejor se adaptan a ti y para sugerirte nuevas recetas: desde la más tradicional a la más reciente.



COMBIGURU

Una experiencia inmersiva

Descubre cómo aprender nueva información de forma dinámica gracias a preguntas interactivas y coloridas. Divertirse es parte de la experiencia CombiGuru, por fin memorizar nociones ya no será una actividad estática y aburrida.

[Descárgate la app CombiGuru en Google Play o App Store](#)

CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®



Eficiencia energética y excelente rendimiento de cocción: ¡más de 30 hornos profesionales UNOX tienen la calificación ENERGY STAR®!