

SPEED.Compact[™] **ECO**

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 01-2025





SPEED.Compact™ **ECO**

Horno de cocción acelerada

El SPEED.Compact™ ECO es un horno rápido de 60 cm de profundidad con una cámara de cocción de 30x30 cm y una apertura de puerta de 17 cm. Diseñado para ofrecer rapidez y consistencia, combina microondas y flujos de aire caliente para recalentar rápidamente productos horneados. Su interfaz intuitiva permite una configuración y operaciones sin esfuerzo, optimizando los flujos de trabajo desde el primer día. El procedimiento de limpieza, quiado paso a paso desde el panel, puede mejorarse aún más con el accesorio opcional QUICK.Rinse, una ducha manual de enjuague rápido. El horno no requiere tubos de extracción, campanas ni manuales de instalación: está listo para el uso directamente al sacarlo de la caja. Es uno de los modelos más silenciosos y con menos emisiones de olores hasta la fecha, integrándose perfectamente en cualquier espacio de trabajo, incluso colocándolo lado a lado con otros equipos para optimizar el espacio en la encimera. Equipado con aislamiento mineral avanzado y tecnología inteligente, el horno garantiza eficiencia energética y durabilidad a largo plazo.

Unox Intelligent Performance



ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir



SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento



AUTO.Soft:

función automática de ahorro de energía que reconoce la ausencia de alimentos en la cámara de cocción y activa el modo espera reduciendo la temperatura y el consumo.

Unox Intensive Cooking



SPEED.Plus:

genera microondas y las distribuye uniformemente en la cámara de cocción

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción **Programas** 384 programas Speed 10 programas favoritos SPEEDUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros(Speed) Características técnicas - Catalizadores de cámara y chimenea Cámara de cocción en acero AISI Cámara de cocción con soporte para 304 bandejas incluido para minimizar los gases, el ruido y los olores. - Interruptor de contacto de puerta El aislamiento mineral de lana de Sistema recoge migas integrado roca garantiza la máxima eficiencia en el filtro situado por debajo de la energética. puerta Instalación PLUG&PLAY: no Panel de control intuitivo y fácil de CLICK&COOK: función para se necesitan tubos de escape, usar. iniciar los programas favoritos campanas ni complejos manuales de directamente desde la pantalla principal del panel con solo un instalación, el horno está listo para usar nada más sacarlo de la caja. Guía paso a paso del procedimiento WI-Fi-/USB data: descarga/carga de Conexión Wi-Fi integrada de limpieza desde el panel de datos HACCP y programas control.

Horno de cocción acelerada 300x300



Frecuencia 50 Hz Voltaje 220-240 V 1~ Potencia de calentamiento del aire Potencia microondas 1.5 kW Potencia eléctrica 3.6 kW Dimensiones - a x p x a 424 x 719 x 616 mm Peso 50 kg	300x300	*
Voltaje 220-240 V 1~ Potencia de calentamiento del aire Potencia microondas 1.5 kW Potencia eléctrica 3.6 kW Dimensiones - a x p x a 424 x 719 x 616 mm Peso 50 kg	Modelo de horno	XEMA-01NS-MCDN
Potencia de calentamiento del aire Potencia microondas 1.5 kW Potencia eléctrica 3.6 kW Dimensiones - a x p x a 424 x 719 x 616 mm Peso 50 kg	Frecuencia	50 Hz
Potencia microondas 1.5 kW Potencia eléctrica 3.6 kW Dimensiones - a x p x a 424 x 719 x 616 mm Peso 50 kg	Voltaje	
Potencia eléctrica 3.6 kW Dimensiones - a x p x a 424 x 719 x 616 mm Peso 50 kg	Potencia de calentamien del aire	to _{3.2 kW}
Dimensiones - a x p x a 424 x 719 x 616 mm Peso 50 kg	Potencia microondas	1.5 kW
Peso 50 kg	Potencia eléctrica	3.6 kW
3	Dimensiones - a x p x a	424 x 719 x 616 mm
Tipo de apertura Abatible	Peso	50 kg
	Tipo de apertura	Abatible

1 bandeja SPEED.Plate FLAT TG142 incluida.

Accesorios 300x300

Speed Essentials



START.COOK

Kit de puesta en marcha que incluye: TG133, TG132, XUC196

Producto **XUC292**



SPEED.Marks

Bandeja acanalada de aluminio antiadherente y placa superior acanalada. Equipada con una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja.

Dimensiones - a x p x a	300 x 306 x 63 mm	Peso	2.8 kg	
		Producto		
		XUC289		



Bandeja plana antiadherente de aluminio.

Dimensiones - a	32 mm	
		Producto

SPEED.Plate RIBBED



Bandeja acanalada antiadherente de aluminio.

Dimensiones - a	32 mm	

Producto TG143

TG142



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección

Producto **XUC196**



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección

Dimensiones -	а	хрх	а	165	x 42/	Χ	92	mm

Producto **XUC166**



Espátula en forma de U

Espátula en forma de U con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno.

Dimensiones - a x p x a	165 x 427 x 92 mm
--------------------------------	-------------------

Producto XUC197

Accesorios 300x300



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 280 x 25 mm

Producto

TG132



SPEED.Basket SLIM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 140 x 280 x 13 mm

Producto TG131



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto TG127



SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto TG126



Hoja antiadherente para la cámara de cocción

Evita que la suciedad se adhiera al fondo de la cámara de cocción, facilitando la limpieza.

Dimensiones - a x p 315 x 315

Producto TG133



Hoja antiadherente para SPEED.Plate

Evita que las migas y residuos de comida se adhieran a la bandeja, simplificando los procedimientos de limpieza.

Dimensiones - a x p 300 x 300

Producto TG134

Accesorios 300x300



SPEED.Bake tray

Bandeja de aluminio de dos niveles. Ideal para cocción por convección, no apta para microondas.

Dimensiones - a	99 mm	
		Producto
		TG145



Tablero de almacenamiento

Práctico tablero de acero inoxidable para almacenar objectos encima del equipo.

Dimensiones - a x p x a	550 x 422 x 67 mm	Peso	3 kg	
		Producto		



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm	



Producto XUC025

XUC290

QUICK.Rinse + DetergenteIncluye una práctica ducha de mano, un kit de drenaje y una botella de detergente SPRAY&Rinse, proporcionando todo lo necesario para limpiar el horno fácilmente.

Producto XHC053-SR

QUICK.Rinse

Incluye una práctica ducha de mano y un kit de drenaje para facilitar la limpieza del horno.

Producto XHC053



Kit de drenaje

Incluye una manguera con conector para drenar fácilmente migas y agua del cajón de recolección.

Producto XHC054



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto XEC023



SPEED.Compact™ ECO

Lista de precios

Código	Descripción	Precio
HORNOS		
XEMA-01NS-MCDN	SPEED.Compact™ ECO horno de cocción acelerada	4.600,00 €
SPEED ESSENTIALS		
XUC289	SPEED.Marks	420,00€
TG142	SPEED.Plate FLAT	40,00 €
TG143	SPEED.Plate RIBBED	42,00 €
XUC196	Paleta plana	110,00 €
XUC166	Paleta plana	96,00 €
XUC197	Espátula en forma de U	110,00€
TG132	SPEED.Basket LARGE	129,00 €
TG127	SPEED.Basket MEDIUM	115,00 €
TG126	SPEED.Basket SMALL	110,00€
TG131	SPEED.Basket SLIM	98,00 €
TG133	Hoja antiadherente para la cámara de cocción	42,00€
TG134	Hoja antiadherente para SPEED.Plate	42,00€
ACCESORIOS		
XUC290	Tablero de almacenamiento	108,00€
XHC053-SR	QUICK.Rinse + Detergente	260,00 €
XHC053	QUICK.Rinse	260,00€
XHC054	Kit de drenaje	44,00 €
XUC025	Patas para horno	136,00 €
XUC292	START.COOK	324,00 €
TG145	SPEED.Bake tray	65,00 €
XEC023	Conexión Ethernet	530,00€



EUROPE

IT - ITALIA UNOX S.p.a

E-mail: info@unox.it Tel: +39 049 736 0781

DE - DEUTSCHLAND UNOX DEUTSCHLAND GMBH

E-mail: info.de@unox.com Tel: +49 32 211121581

FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s.

E-mail: info.fr@unox.com Tel: +33 4 81 68 19 12

PT - PORTUGAL UNOX PORTUGAL

E-mail: info.pt@unox.com Tel: +351 918 228 787 GB - UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd.

E-mail: info.uk@unox.com Tel: +44 1252 851 522

> IE - IRELAND UNOX IRELAND

E-mail: info.ie@unox.com Tel. +353 (0) 87 32 23 218

ES - ESPAÑA UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.

E-mail: info.es@unox.com Tel: +34 932 20 36 52

DK - DENMARK UNOX DANMARK A/S

E-mail: info.dk@unox.com Tel: +45 87 91 00 40 CZ - ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o. E-mail: info.cz@unox.com Tel: +420 241 940 000

> HR - HRVATSKA UNOX CROATIA

E-mail: narudzbe@unox.com Tel: +39 049 86 57 538

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY Profesyonel mutfak ekipmanlari endüstri ve ticaret limited şirketi

E-mail: info.tr@unox.com Tel: +90 530 176 62 03

CH - SWITZERLAND UNOX SWITZERLAND GMBH E-mail: info.ch@unox.com Tel: +41 43 508 61 70 BG - БЪЛГАРИЯ UNOX BULGARIA

E-mail: info.bg@unox.com Tel: +359 2 419 05 00

AT - ÖSTERREICH UNOX ÖSTERREICH GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel. +43 1 206 092 068

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ E-mail: info.ru@unox.com Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14 NL - NETHERLANDS UNOX NETHERLANDS B.V.

E-mail: info.nl@unox.com Tel: +31 70 700 6170

PL - POLSKA UNOX POLSKA Sp.zo.o. E-mail: info.pl@unox.com Tel: +48 22 104 17 01

SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES UNOX SCANDINAVIA AB E-mail: info.se@unox.com Tel: +46(0)790 75 63 64

AMERICA

US - U.S.A. UNOX Inc.

E-mail: info.usa@unox.com Tel: +1 800 489 8669

CA - CANADA UNOX Canada Equipement Professionnel Inc. E-mail: orders.ca@unox.com Tel: +1 800 489 8669 AR - ARGENTINA UNOX ARGENTINA

E-mail: info.ar@unox.com Tel: +54 911 37 58 43 46 CO - COLOMBIA

E-mail: info.co@unox.com Tel: +57 305 21 38 223 BR - BRASIL UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.

> E-mail: info.br@unox.com Tel: +55 11 98717-8201

MX - MÉXICO UNOX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. E-mail: info.mx@unox.com Tel: +52 55 8116-7720

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA UNOX SOUTH AFRICA E-mail: info.za@unox.com Tel: +27 845 05 52 35

AC - OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700

AE - U.A.E. UNOX MIDDLE EAST DMCC E-mail: info.uae@unox.com Tel: +971 4 554 2146 PH - PHILIPPINES UNOX PHILIPPINES E-mail: info.asia@unox.com Tel: +63 9173108084

TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU UNOX TAIWAN

E-mail: info.tw@unox.com Tel: +886 928 250 536

ID - INDONESIA UNOX INDONESIA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +62 81908852999 AU - AUSTRALIA UNOX AUSTRALIA PTY Ltd. E-mail: info@unoxaustralia.com.au Tel: +61 3 9876 0803

MY - MALAYSIA & SINGAPORE UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700

IN - INDIA UNOX INDIA PRIVATE LIMITED E-mail: info.in@unox.com Tel: +971 4 554 2146

unox.com

UZ - UZBEKISTAN UNOX PRO LLC E-mail: info.uz@unox.com Tel: +998 90 370 90 10

CN - 中华人民共和国 UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO.

电子邮件: info.china@unox.com 电话: +86 21 56907696

VN - VIETNAM UNOX INDOCHINA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +84916560803 KR - 대한민국 UNOX KOREA CO. Ltd. 이메일: info.kr@unox.com 전화: +82 2 69410351

NZ - NEW ZEALAND UNOX NEW ZEALAND Ltd.

E-mail: info@unox.co.nz Tel: +64 (0) 800 76 0803







