



BAKERLUX SHOP.Pro™

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE 16/06/2026





BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER

Horno de convección con humedad

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 7" permite almacenar los programas de cocción junto con su imagen y nombre. Gestión automática de los procesos de cocción (CHEFUNOX) para conseguir resultados perfectos incluso sin personal cualificado. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com

Unox Intelligent Performance



SMART.Preheating

Ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento según los modos de uso anteriores



ADAPTIVE.Cooking™

Ajusta automáticamente los parámetros de cocción en función de la carga para garantizar resultados repetibles



AUTO.Soft

Gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Asistencia de cocción

Memoria de programas de usuario

CHEFUNOX

Elige un alimento de la bibliotecas combi o combi-speed integradas, el horno configura automáticamente todos los parámetros (Bake)

MULTI.Time

Maneja hasta 10 procesos de cocción combi simultáneamente

READY.Bake

Programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus

Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus

Elimina la humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus

Crea humedad instantánea

Funciones de lavado

Tipo de lavado

Manual

Tecnología de lavado

Limpieza manual

Especificaciones del producto

Cámara de cocción

Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

Iluminación de la cámara

Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

Cristal

Doble cristal

Soporte de bandeja

Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400

Soporte de bandeja

Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400

Soporte de bandeja

Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

Motores y ventilador

Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi a internet

Integrado

Ethernet

Disponibile como accesorio

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 3~ / 400V 3N~	
Alimentación eléctrica	15.5 kW	
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	96 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto	Precio
	XEFR-10EU-EMRV	6.800,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV	6.940,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-DR	6.900,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-DR	7.040,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-MTD	6.550,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-MTD	6.690,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EMRV-MT	6.450,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EMLV-MT	6.590,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~	
Alimentación eléctrica	9.5 kW	
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	72 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
Código del producto		Precio
XEFR-06EU-EMRV		4.960,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV	5.100,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-DR	5.040,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-DR	5.180,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-MTD	4.680,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-MTD	4.820,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EMRV-MT	4.600,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EMLV-MT	4.740,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	8,1 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto

XEFR-04EU-EMRV

Precio

3.660,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV	3.800,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-DR	3.720,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-DR	3.860,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-MTD	3.400,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-MTD	3.540,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-EMRV-MT	3.340,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-EMLV-MT	3.480,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,7 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	
XEFR-03EU-EMRV	Precio
	2.940,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-EMLV	3.080,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03EU-EMRV-MT	2.650,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-EMLV-MT	2.790,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse
Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse
Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).


Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACEU	1.330,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCEU	1.390,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-B	1.910,00 €




LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-C	1.320,00 €


Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-S	2.770,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso	15,82 kg
		Artículo	Precio
		XEKIT-04EU	640,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso	19 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso	9 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso	7,51 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
Obligatorio para colocación adecuada del horno		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-F	232,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo XUC035	Precio 136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo XUC045	Precio 136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	800 x 719 x 120 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC021	Precio 292,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	694 x 711 x 107 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC023	Precio 192,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600x400	XHC003	328,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC004	218,00 €



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Artículo	Precio
XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso	1,01 kg
		Artículo	Precio
		GRP405	25,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso	1,44 kg
		Artículo	Precio
		GRP420	134,00 €


Accesorios Hornos 600x400



BAKE Bandeja en aluminio.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo	Precio unitario
		TG405	32,00 €



FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm		
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo	Precio unitario
		TG410	37,00 €



FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.			
Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
		Artículo	Precio
		TG415	48,00 €



BAKE.SILICO Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.			
Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
		Artículo	Precio
		TG416	47,00 €




FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm		
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	59,00 €



FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €

Accesorios Hornos 600x400




FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €




FAIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con	Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	TG460	54,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm


Compatible con	Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	TG462	43,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		

Accesorios Hornos 600x400



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm		
		Artículo	Precio
		TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	Peso	0,8 kg
		Artículo	Precio
		GRP410	32,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	Peso	17,5 kg
		Artículo	Precio
		XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	Peso	15 kg
		Artículo	Precio
		XTB0005	990,00 €

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto

XEFR-04HS-EMRV

Precio

2.470,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-EMLV	2.610,00 €
Versión estándar	Automático	Abatible	XEFR-04HS-EMDV	2.050,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-EMRV-MT	2.210,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-EMLV-MT	2.350,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3 kW	
Eficiencia energética	3,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	36 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 427 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto	Precio
	XEFR-03HS-EMRV	2.220,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-EMLV	2.360,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03HS-EMRV-MT	2.000,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-EMLV-MT	2.140,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	Peso	3 kg
		Artículo	Precio
		XUC272	650,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).


Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	293,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.075 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 232 mm
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACHS	1.160,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 731 x 276 mm
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	144 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	144 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCHS	1.240,00 €



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al	600 x 697 x 100 mm	Peso	8,5 kg
		Artículo	Precio
		XWKHT-BCHS	560,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo	Precio
		XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo	Precio
		XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg
		Artículo	Precio
		XHC020	244,00 €

Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg
		Artículo	Precio
		XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €
REFILL BAKERY.PURE		
Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,79 kg
		Artículo	Precio
		GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg
		Artículo	Precio
		GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.


Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg
		Artículo	Precio unitario
		TG305	19,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 460x330

	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso 0,43 kg
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG310 Precio unitario 24,00 €
	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	
		Artículo TG314	Precio 37,00 €
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG330 Precio unitario 40,00 €
	FAIRO™ Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 12 mm	Peso 3,81 kg
		Artículo TG335	Precio 86,00 €
	PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 20 mm	
		Artículo TG350	Precio 47,00 €
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG370 Precio unitario 33,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID			
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.			
Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,72 kg
		Artículo	Precio
		GRP310	28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Horno de convección con humedad

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4" permite almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal datadrivencooking.com.

Asistencia de cocción

—— Memoria de programas de usuario

Unox Intensive Cooking

- | | | |
|--|---|---|
|  AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha |  DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción |  STEAM.Plus
Crea humedad instantánea |
|--|---|---|

Funciones de lavado

- | | |
|------------------------------------|---|
| —— Tipo de lavado
Manual | —— Tecnología de lavado
Limpieza manual |
|------------------------------------|---|

Especificaciones del producto

- | | | |
|--|--|---|
| —— Cámara de cocción
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados | —— Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta | —— Cristal
Doble cristal |
| —— Soporte de bandeja
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400 | —— Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400 | —— Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330 |
| —— Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento | —— Conexión Wi-Fi a internet
Integrado | —— Ethernet
Disponible como accesorio |

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	400V 3N~	
Alimentación eléctrica	15.5 kW	
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	96 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto	Precio
	XEFR-10EU-ETRV	6.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV	6.440,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-DR	6.400,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-DR	6.540,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-MTD	5.850,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-MTD	5.990,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ETRV-MT	5.750,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ETLV-MT	5.890,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto

XEFR-06EU-ETRV

Precio

4.400,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV	4.540,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-DR	4.480,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-DR	4.620,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-MTD	4.130,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-MTD	4.270,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ETRV-MT	4.050,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ETLV-MT	4.190,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en [unox.com](https://www.unox.com)

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	6.9 kW
Eficiencia energética	8,1 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	57 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto

XEFR-04EU-ETRV

Precio

3.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV	3.440,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDV	2.650,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-DR	3.360,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-DR	3.500,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-MTD	3.310,00 €
Con desagüe	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-MTD	3.450,00 €
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDV-DR	2.710,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRP	3.210,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLP	3.350,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ETDP	2.670,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04EU-ETRV-MT	3.000,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04EU-ETLV-MT	3.140,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,7 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	46 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 427 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico

Código del producto

XEFR-03EU-ETRV

Precio

2.650,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-ETLV	2.790,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ETDV	2.110,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ETDP	2.130,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03EU-ETRV-MT	2.360,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03EU-ETLV-MT	2.500,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse
Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos. Para apilar un horno con un DECK	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse
Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).


Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Campana Waterless
Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACEU	1.330,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.			
Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCEU	1.390,00 €



Condensador de vapor Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.			
Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €




LIEVOX Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.			
Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-B	1.910,00 €



LIEVOX Fermentadora controlada desde el panel del horno.			
Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-C	1.320,00 €


Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-S	2.770,00 €

Accesorios Hornos 600x400

	Armario intermedio sin puertas Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.		
	Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas 70 mm
	Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso 15,82 kg
		Artículo XEKIT-04EU	Precio 640,00 €
	Stand alto Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.		
	Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas 60 mm
	Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso 19 kg
		Artículo XEKRT-08EU-H	Precio 515,00 €
	Stand medio Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.		
	Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas 60 mm
	Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso 9 kg
		Artículo XEKRT-06EU-M	Precio 490,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos.		
	Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso 7,51 kg
		Artículo XWKRT-00EF-L	Precio 425,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.		
	Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso 4 kg
	Obligatorio para colocación adecuada del horno	Artículo XWKRT-00EF-F	Precio 232,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Ruedas con freno Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.			
Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno Patas para la colocación del horno sobre una mesa.			
Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo XUC035	Precio 136,00 €



Patas regulables Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.			
Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo XUC045	Precio 136,00 €



Tanque agua Para usar con un horno colocado sobre una mesa Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.			
Dimensiones an x pr x al	800 x 719 x 120 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC021	Precio 292,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua Para usar con un horno colocado sobre un stand Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.			
Dimensiones an x pr x al	694 x 711 x 107 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC023	Precio 192,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).		
Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600x400	XHC003	328,00 €
REFILL PURE Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC004	218,00 €




BAKERY.PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).		
Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €
REFILL BAKERY.PURE Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.		
	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.		
Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso
		1,01 kg
	Artículo	Precio
	GRP405	25,00 €




STEAM&FRY Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.		
Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso
		1,44 kg
	Artículo	Precio
	GRP420	134,00 €


Accesorios Hornos 600x400



BAKE Bandeja en aluminio.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo	Precio unitario
		TG405	32,00 €



FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm		
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo	Precio unitario
		TG410	37,00 €



FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.			
Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
		Artículo	Precio
		TG415	48,00 €



BAKE.SILICO Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.			
Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
		Artículo	Precio
		TG416	47,00 €




FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm		
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	59,00 €




FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €


Accesorios Hornos 600x400



FORO.BAGUETTE.BLACK Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm			
		Artículo	Precio
		TG435	75,00 €



FAIRO™ Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm			
		Artículo	Precio
		TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm			
		Artículo	Precio
		TG445	52,00 €



STEEL.BAKE Bandeja en acero inoxidable.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm			
		Artículo	Precio
		TG450	80,00 €



BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm			
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG460	54,00 €




BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm			
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG462	43,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	
	Artículo	Precio
	TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	Peso	0,8 kg
		Artículo	Precio
		GRP410	32,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	Peso	17,5 kg
		Artículo	Precio
		XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	Peso	15 kg
		Artículo	Precio
		XTB0005	990,00 €

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 1N~
Alimentación eléctrica	3.5 kW
Eficiencia energética	5,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	39 kg
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 502 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto

XEFR-04HS-ETRV

Precio

2.160,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLV	2.300,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ETDV	1.700,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-ETRP	2.070,00 €
Con bomba	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLP	2.210,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ETDP	1.720,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-04HS-ETRV-MT	1.900,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-04HS-ETLV-MT	2.040,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3 kW	
Eficiencia energética	3,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	36 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 427 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto	Precio
	XEFR-03HS-ETRV	1.940,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-ETLV	2.080,00 €
Versión estándar	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ETDV	1.540,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ETDP	1.560,00 €
-	Manual	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-03HS-ETRV-MT	1.720,00 €
-	Manual	Bisagra a la derecha	XEFR-03HS-ETLV-MT	1.860,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	Peso	3 kg
		Artículo	Precio
		XUC272	650,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).


Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	293,00 €



Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.075 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 232 mm
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACHS	1.160,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 731 x 276 mm
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	144 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	144 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCHS	1.240,00 €



Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones an x pr x al	600 x 697 x 100 mm	Peso	8,5 kg
		Artículo	Precio
		XWKHT-BCHS	560,00 €


Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.			
Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX Fermentadora controlada desde el panel del horno.			
Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.			
Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Stand alto Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.			
Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.			
Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.			
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.			
Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patas para horno Patas para la colocación del horno sobre una mesa.			
Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo	Precio
		XUC025	136,00 €



Patas regulables Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.			
Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo	Precio
		XUC045	136,00 €



Tanque agua Para usar con un horno colocado sobre una mesa Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.			
Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg
		Artículo	Precio
		XHC020	244,00 €



Tanque agua Para usar con un horno colocado sobre un stand Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.			
Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg
		Artículo	Precio
		XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €
REFILL BAKERY.PURE		
Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,79 kg
		Artículo	Precio
		GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg
		Artículo	Precio
		GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.


Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg
		Artículo	Precio unitario
		TG305	19,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 460x330

	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso 0,43 kg
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG310 Precio unitario 24,00 €
	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	
		Artículo TG314	Precio 37,00 €
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG330 Precio unitario 40,00 €
	FAIRO™ Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 12 mm	Peso 3,81 kg
		Artículo TG335	Precio 86,00 €
	PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 20 mm	
		Artículo TG350	Precio 47,00 €
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG370 Precio unitario 33,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID			
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.			
Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,72 kg
		Artículo	Precio
		GRP310	28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ LED

Horno de convección con humedad

Horno de convección con humedad y 2 velocidades de ventilador programables. Horno sencillo de usar, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Asistencia de cocción

—— Memoria de programas de usuario

Unox Intensive Cooking

- | | | |
|--|---|---|
|  AIR.Plus
Ventiladores con inversión de marcha |  DRY.Plus
Elimina la humedad de la cámara de cocción |  STEAM.Plus
Crea humedad instantánea |
|--|---|---|

Funciones de lavado

- | | |
|------------------------------------|---|
| —— Tipo de lavado
Manual | —— Tecnología de lavado
Limpieza manual |
|------------------------------------|---|

Especificaciones del producto

- | | | |
|--|--|---|
| —— Cámara de cocción
Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados | —— Iluminación de la cámara
Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta | —— Cristal
Doble cristal |
| —— Soporte de bandeja
Rieles en L
Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400 | —— Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado
Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400 | —— Soporte de bandeja
Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330 |
| —— Motores y ventilador
Sistema de ventilación de 2 velocidades y elementos calefactores circulares de alto rendimiento | —— Conexión Wi-Fi a internet
No disponible | |

Horno de convección con humedad 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	208V 3~ / 240V 3~	
Alimentación eléctrica	15.5 kW	
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	96 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm	
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo	
	Código del producto	Precio
	XEFR-10EU-ELRV	5.200,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ELLV	5.340,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-ELRV-DR	5.300,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-ELLV-DR	5.440,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	71 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo

Código del producto

XEFR-06EU-ELRV

Precio

3.700,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ELLV	3.840,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-ELRV-DR	3.780,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-ELLV-DR	3.920,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

4 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~	
Alimentación eléctrica	6.9 kW	
Eficiencia energética	7,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	57 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 500 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-04EU-ELDV	2.470,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ELDV-DR	2.530,00 €
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04EU-ELDP	2.490,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 600x400

3 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3.5 kW	
Eficiencia energética	6,4 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	46 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 425 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-03EU-ELDV	1.930,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03EU-ELDP	1.950,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €
Para apilar un horno con un DECK		



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €




Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Alimentación eléctrica	0.1 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 873 x 239 mm
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACEU	1.330,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 863 x 276 mm
Peso	23,2 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCEU	1.390,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 750 mm
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-B	1.910,00 €




LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08EU-C	1.320,00 €


Accesorios Hornos 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 809 x 886 mm
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-B	2.000,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	800 x 792 x 886 mm
Peso	45 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-10EU-C	1.440,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	54,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-D	2.540,00 €



DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Alimentación eléctrica	2.7 kW
Voltaje	230V 1~	Frecuencia	50 / 60 Hz
Dimensiones an x pr x al	800 x 840 x 405 mm	Peso	60,5 kg
Temperatura máx.	300 °C		
		Artículo	Precio
		XEKDT-01EU-S	2.770,00 €

Accesorios Hornos 600x400

	Armario intermedio sin puertas Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.		
	Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas 70 mm
	Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso 15,82 kg
		Artículo XEKIT-04EU	Precio 640,00 €
	Stand alto Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.		
	Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas 60 mm
	Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso 19 kg
		Artículo XEKRT-08EU-H	Precio 515,00 €
	Stand medio Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.		
	Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas 60 mm
	Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso 9 kg
		Artículo XEKRT-06EU-M	Precio 490,00 €
	Stand bajo Soporte para columna de hornos superpuestos.		
	Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso 7,51 kg
		Artículo XWKRT-00EF-L	Precio 425,00 €
	Stand para colocación en el suelo Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.		
	Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso 4 kg
	Obligatorio para colocación adecuada del horno	Artículo XWKRT-00EF-F	Precio 232,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo XUC035	Precio 136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo XUC045	Precio 136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	800 x 719 x 120 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC021	Precio 292,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	694 x 711 x 107 mm		
Compatible con hornos equipados con bomba	Obligatorio para instalación sin conexión de agua	Artículo XHC023	Precio 192,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			

Accesorios Hornos 600x400



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 600x400



PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).		
Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 6 o 10 bandejas 600x400	XHC003	328,00 €
REFILL PURE Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC004	218,00 €




BAKERY.PURE Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).		
Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €
REFILL BAKERY.PURE Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.		
	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.		
Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso
		1,01 kg
	Artículo	Precio
	GRP405	25,00 €




STEAM&FRY Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.		
Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso
		1,44 kg
	Artículo	Precio
	GRP420	134,00 €


Accesorios Hornos 600x400



BAKE Bandeja en aluminio.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo	Precio unitario
		TG405	32,00 €



FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm		
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo	Precio unitario
		TG410	37,00 €



FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.			
Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
		Artículo	Precio
		TG415	48,00 €



BAKE.SILICO Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.			
Dimensiones an x pr x al	530 x 335 x 12 mm	Peso	4,8 kg
		Artículo	Precio
		TG416	47,00 €




FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm		
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG430	59,00 €



FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.			
Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm	Peso	0,69 kg
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG432	48,00 €


Accesorios Hornos 600x400



FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm


Artículo	Precio
TG435	75,00 €



FAIRO™
Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm

Artículo	Precio
TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE
Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm

Artículo	Precio
TG445	52,00 €



STEEL.BAKE
Bandeja en acero inoxidable.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm

Artículo	Precio
TG450	80,00 €



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm

Compatible con	Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	TG460	54,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		



BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm


Compatible con	Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	TG462	43,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		

Accesorios Hornos 600x400



FAKIRO.GRILL
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 12 mm		
		Artículo	Precio
		TG465	230,00 €



BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	Peso	0,8 kg
		Artículo	Precio
		GRP410	32,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	Peso	17,5 kg
		Artículo	Precio
		XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas
Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	Peso	15 kg
		Artículo	Precio
		XTB0005	990,00 €

Horno de convección con humedad 460x330

4 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3.5 kW	
Eficiencia energética	6,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	39 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 500 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-04HS-ELDV	1.520,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-04HS-ELDP	1.540,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección con humedad 460x330

3 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3 kW	
Eficiencia energética	3,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	36 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 425 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-03HS-ELDV	1.360,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con bomba	Manual	Abatible	XEFR-03HS-ELDP	1.380,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en [unox.com](https://www.unox.com)


Accesorios Hornos 460x330




SPEED.Marks Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.			
Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	Peso	3 kg
		Artículo	Precio
		XUC272	650,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).			
Obligatorio para		Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.		XWKQT-00HS-E-SR	293,00 €



Campana Waterless Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.			
Alimentación eléctrica	0.075 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 232 mm
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Caudal de aire	285 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	285 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-ACHS	1.160,00 €



Campana Ventless Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.			
Alimentación eléctrica	0.2 kW	Voltaje	220-240V~1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 731 x 276 mm
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	120 mm
Caudal de aire	144 m³/h	Caudal de aire con la puerta abierta	144 m³/h
		Artículo	Precio
		XEKHT-HCHS	1.240,00 €



Campana integrada Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.			
Dimensiones an x pr x al	600 x 697 x 100 mm	Peso	8,5 kg
		Artículo	Precio
		XWKHT-BCHS	560,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	1.2 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 711 x 750 mm
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-C	1.060,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	68 mm
Alimentación eléctrica	2.3 kW	Voltaje	230V~ 1N
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	600 x 730 x 750 mm
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C
		Artículo	Precio
		XEKPT-08HS-B	1.710,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand fermentadoras		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo	Precio
		XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones al	150 mm	Peso	1,19 kg
Compatible con lievitori		Artículo	Precio
		XUC045	136,00 €



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una mesa

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	600 x 581 x 120 mm	Peso	3,53 kg
		Artículo	Precio
		XHC020	244,00 €

Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre un stand

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	493 x 574 x 107 mm	Peso	3,5 kg
		Artículo	Precio
		XHC022	170,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Tanque agua

Para usar con un horno colocado sobre una fermentadora

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Dimensiones an x pr x al	276 x 646 x 138 mm	Peso	3,81 kg
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC024	254,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Tanque agua

Para colocar encima del horno

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Dimensiones an x pr x al	603 x 287 x 128 mm		
Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con bomba	instalación sin conexión de agua	XHC026	138,00 €
Hornos sin bomba equipados con bomba de suministro de agua			



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Artículo	Precio
XHC016	138,00 €



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Peso	0,23 kg		
Compatible con		Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas		XUC156	28,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Artículo	Precio
Hornos de 3 o 4 bandejas	XHC010	128,00 €
REFILL BAKERY.PURE		
Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.		
	Artículo	Precio
	XHC011	75,00 €



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.


	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,79 kg
		Artículo	Precio
		GRP305	19,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg
		Artículo	Precio
		GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.


Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg
		Artículo	Precio unitario
		TG305	19,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Accesorios Hornos 460x330

	FORO.BAKE Bandeja en aluminio microperforada.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso 0,43 kg
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG310 Precio unitario 24,00 €
	FORO.SILICO Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	
			Artículo TG314 Precio 37,00 €
	FORO.BLACK Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG330 Precio unitario 40,00 €
	FAKIRO™ Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 12 mm	Peso 3,81 kg
			Artículo TG335 Precio 86,00 €
	PAN.FRY Bandeja esmaltada para fritos.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 20 mm	
			Artículo TG350 Precio 47,00 €
	BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.		
	Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	
	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.		Artículo TG370 Precio unitario 33,00 €

Accesorios Hornos 460x330



BAGUETTE.GRID			
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.			
Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,72 kg
		Artículo	Precio
		GRP310	28,00 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección

Horno de convección programable y fácil de usar, perfecto para productos de desayuno y aperitivos, en particular de pastelería y panadería congelada. El panel digital permite almacenar 99 programas con 3 pasos de cocción más precalentamiento, 12 de ellos con acceso inmediato. Cámara en acero inoxidable redondeada para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene.

Asistencia de cocción

—— Memoria de programas de usuario

Unox Intensive Cooking



AIR.Plus

Ventiladores con inversión de marcha



DRY.Plus

Elimina la humedad de la cámara de cocción

Funciones de lavado

—— Tipo de lavado

Manual

—— Tecnología de lavado

Limpieza manual

Especificaciones del producto

—— Cámara de cocción

Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Iluminación de la cámara

Iluminación de la cámara de cocción mediante luces LED integradas en la puerta

—— Cristal

Doble cristal

—— Soporte de bandeja

Rieles en L

Solo hornos de 6 o 10 bandejas
600x400

—— Soporte de bandeja

Rieles de acero cromado

Solo hornos de 3 o 4 bandejas
600x400

—— Soporte de bandeja

Rieles de acero cromado con sistema antivuelco
Solo hornos 460x330

—— Motores y ventilador

Sistema de ventilación con elementos calefactores circulares de alto rendimiento

—— Conexión Wi-Fi a internet

No disponible

Horno de convección 600x400

10 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	230V 3~ / 400V 3N~
Alimentación eléctrica	15.5 kW
Eficiencia energética	16,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	96 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 952 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	
XEFR-10EU-EGRN	Precio
	4.700,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EGLN	4.840,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-10EU-EGRN-DR	4.800,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-10EU-EGLN-DR	4.940,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 8 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC154	182,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección 600x400

6 600x400

Apertura automática de la puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~
Alimentación eléctrica	9.5 kW
Eficiencia energética	11,2 kWh/day 0 CO ₂ /day *
Peso	72 kg
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 682 mm
Apertura puerta	Bisagra en el lado izquierdo
Código del producto	
XEFR-06EU-EGRN	Precio 3.300,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Versión estándar	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EGLN	3.440,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra en el lado izquierdo	XEFR-06EU-EGRN-DR	3.380,00 €
Con desagüe	Automático	Bisagra a la derecha	XEFR-06EU-EGLN-DR	3.520,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 5 bandejas.	Distancia entre las bandejas 94 mm	XUC153	138,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Horno de convección 600x400

4 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 230V 1~	
Alimentación eléctrica	6.9 kW	
Eficiencia energética	7,9 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	57 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 500 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-04EU-EGDN	2.230,00 €

Versión	Tipo de apertura	Apertura puerta	Código del producto	Precio
Con desagüe	Manual	Abatible	XEFR-04EU-EGDN-DR	2.290,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC152	276,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección 600x400

3 600x400

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3.5 kW	
Eficiencia energética	6,4 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	46 kg	
Dimensiones an x pr x al	800 x 811 x 425 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-03EU-EGDN	1.800,00 €

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en [unox.com](https://www.unox.com)

Accesorios Hornos 600x400



Kit primera instalación con ducha manual
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	415,00 €



Kit primera instalación
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
hornos equipados con drenaje	la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	172,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse
Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

	Artículo	Precio
	XWKQT-00EF-E-SR	325,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse
Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Compatible con	Obligatorio para	Artículo	Precio
Columna con horno de 4 bandejas (inferior)	la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E-SR	315,00 €



Condensador de vapor
Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		

Artículo	Precio
XEKT-HCEH-M	605,00 €



Armario intermedio sin puertas
Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Distancia entre bandejas	70 mm
Dimensiones an x pr x al	800 x 773 x 400 mm	Peso	15,82 kg

Artículo	Precio
XEKIT-04EU	640,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	782 x 675 x 738 mm	Peso	19 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-08EU-H	515,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.


Capacidad	6 600x400	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 559 mm	Peso	9 kg
		Artículo	Precio
		XEKRT-06EU-M	490,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 355 mm	Peso	7,51 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
Obligatorio para colocación adecuada del horno		Artículo	Precio
		XWKRT-00EF-F	232,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand		Artículo	Precio
		XUC012	268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones al	100 mm	Peso	2 kg
		Artículo	Precio
		XUC035	136,00 €

Accesorios Hornos 600x400



Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo	Precio
XEC011B	405,00 €




SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Artículo	Precio
1 caja (precio por caja)	DB1044A0	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044A0	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044A0	103,00 €



CHROMO.GRID
Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	600 x 4000 x 6 mm	Peso	1,01 kg
Artículo	GRP405	Precio	25,00 €



STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.


Dimensiones an x pr x al	598 x 410 x 30 mm	Peso	1,44 kg
Artículo	GRP420	Precio	134,00 €



BAKE
Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	602 x 402 x 16 mm	Peso	0,9 kg
Artículo	TG405	Precio unitario	32,00 €
Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.			

Accesorios Hornos 600x400




FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Solo se puede pedir en
múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG410	37,00 €



FORO.SILICO
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm

Peso	4,8 kg
------	--------

Artículo	Precio
TG415	48,00 €



BAKE.SILICO
Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al 530 x 335 x 12 mm

Peso	4,8 kg
------	--------

Artículo	Precio
TG416	47,00 €




FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al 602 x 402 x 16 mm

Compatible con
Hornos de 3 o 4 bandejas

Solo se puede pedir en
múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG430	59,00 €



FORO.BLACK
Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.


Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm

Peso	0,69 kg
------	---------

Compatible con
Hornos de 6 o 10
bandejas

Solo se puede pedir en
múltiplos de 2 piezas.

Artículo	Precio unitario
TG432	48,00 €




FORO.BAGUETTE.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.


Dimensiones an x pr x al 600 x 396 x 24 mm

Artículo	Precio
TG435	75,00 €

Accesorios Hornos 600x400



FAKIRO™ Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 14 mm			
		Artículo	Precio
		TG440	149,00 €



FORO.BAGUETTE Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 34 mm			
		Artículo	Precio
		TG445	52,00 €



STEEL.BAKE Bandeja en acero inoxidable.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 20 mm			
		Artículo	Precio
		TG450	80,00 €



BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 15 mm			
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 3 o 4 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG460	54,00 €




BAKE.BLACK Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm			
Compatible con		Artículo	Precio unitario
Hornos de 6 o 10 bandejas	Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.	TG462	43,00 €



FAKIRO.GRILL Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.			
Dimensiones an x pr x al 600 x 400 x 12 mm			
		Artículo	Precio
		TG465	230,00 €

Accesorios Hornos 600x400



BAGUETTE.GRID Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.			
Dimensiones an x pr x al	600 x 400 x 27 mm	Peso	0,8 kg
		Artículo	Precio
		GRP410	32,00 €



Carro portabandejas Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.			
Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	526 x 695 x 1700 mm	Peso	17,5 kg
		Artículo	Precio
		XTB0003	990,00 €



Carro portabandejas Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.			
Capacidad	18 600x400	Distancia entre bandejas	80 mm
Dimensiones an x pr x al	726 x 495 x 1701 mm	Peso	15 kg
		Artículo	Precio
		XTB0005	990,00 €

Horno de convección 460x330

4 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3.5 kW	
Eficiencia energética	6,6 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	39 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 500 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto	Precio
	XEFR-04HS-EGDN	1.310,00 €

Personalización	Detalle	Código del producto	Precio
Soportes laterales para 3 bandejas.	Distancia entre las bandejas 100 mm	XUC151	56,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	4	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Horno de convección 460x330

3 460x330

Apertura manual de puerta

⚡ Eléctrico



Distancia entre bandejas	75 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Voltaje	230V 1N~	
Alimentación eléctrica	3 kW	
Eficiencia energética	3,5 kWh/day 0 CO ₂ /day *	
Peso	36 kg	
Dimensiones an x pr x al	600 x 669 x 425 mm	
Apertura puerta	Abatible	
	Código del producto XEFR-03HS-EGDN	Precio 1.210,00 €

Accesorios incluidos	Cantidad	Código del producto
Bandeja en aluminio.	3	TG305

Nota

*Lea más en las especificaciones del producto en unox.com

Accesorios Hornos 460x330



SPEED.Marks

Placa de aluminio antiadherente con doble superficie inferior intercambiable (lisa y ranurada) y placa superior ranurada. Incluye una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja. Ofrece la máxima versatilidad en el marcado de bocadillos: en un lado o en ambos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 68 mm	Peso	3 kg
		Artículo	Precio
		XUC272	650,00 €



Kit superposición hornos + SPRAY&Rinse

Contiene todas las piezas necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y 1 botella de limpiador SPRAY&Rinse (750ml).

Obligatorio para	Artículo	Precio
la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-00HS-E-SR	293,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Alimentación eléctrica	0.008 kW	Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz	Dimensiones an x pr x al	471 x 320 x 192 mm
Peso	10 kg		
		Artículo	Precio
		XEKCT-HCEH-M	605,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 738 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Distancia entre bandejas	60 mm
Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 559 mm	Peso	12 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-06HS-M	485,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones an x pr x al	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
		Artículo	Precio
		XWKRT-00HS-F	202,00 €

Accesorios Hornos 460x330



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones al	118 mm	Peso	2,61 kg
Compatible con stand		Artículo XUC012	Precio 268,00 €



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.


Dimensiones al	100 mm	Peso	0,81 kg
		Artículo XUC025	Precio 136,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Artículo XEC015	Precio 86,00 €
-----------------	----------------



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Artículo XEC011B	Precio 405,00 €
------------------	-----------------



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

1 caja (precio por caja)	Artículo DB1044A0	Precio 111,00 €
6 cajas (precio por caja)	Artículo DB1044A0	Precio 107,00 €
30 cajas (precio por caja)	Artículo DB1044A0	Precio 103,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada. No compatible con fermentadoras LIEVOX.

Dimensiones an x pr x al	467 x 330 x 15 mm	Peso	0,79 kg
		Artículo GRP305	Precio 19,00 €

Accesorios Hornos 460x330



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Dimensiones an x pr x al	460 x 325 x 30 mm	Peso	0,63 kg
		Artículo	Precio
		GRP350	97,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm	Peso	0,44 kg
		Artículo	Precio unitario
		TG305	19,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada.

Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm	Peso	0,43 kg
		Artículo	Precio unitario
		TG310	24,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 11 mm		
		Artículo	Precio
		TG314	37,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Dimensiones an x pr x al	460 x 333 x 11 mm		
		Artículo	Precio unitario
		TG330	40,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Dimensiones an x pr x al	460 x 330 x 12 mm	Peso	3,81 kg
		Artículo	Precio
		TG335	86,00 €

Accesorios Hornos 460x330



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 20 mm

Artículo	Precio
TG350	47,00 €

BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente.

Dimensiones an x pr x al 460 x 330 x 11 mm

Artículo	Precio unitario
TG370	33,00 €

Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Dimensiones an x pr x al 467 x 330 x 15 mm

Peso	Precio
0,72 kg	28,00 €
Artículo	
GRP310	



EUROPE

IT - ITALIA UNOX S.p.a E-mail: info@unox.it Tel: +39 049 736 0781	GB - UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd. E-mail: info.uk@unox.com Tel: +44 1252 851 522	CZ - ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o. E-mail: info.cz@unox.com Tel: +420 241 940 000	BG - БЪЛГАРИЯ UNOX BULGARIA E-mail: info.bg@unox.com Tel: +359 2 419 05 00	NL - NETHERLANDS UNOX NETHERLANDS B.V. E-mail: info.nl@unox.com Tel: +31 70 700 6170
DE - DEUTSCHLAND UNOX DEUTSCHLAND GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel: +49 32 211121581	IE - IRELAND UNOX IRELAND E-mail: info.ie@unox.com Tel: +353 (0) 87 32 23 218	HR - HRVATSKA UNOX CROATIA E-mail: narudzbe@unox.com Tel: +39 049 86 57 538	AT - ÖSTERREICH UNOX ÖSTERREICH GMBH E-mail: info.de@unox.com Tel: +43 1 206 092 068	PL - POLSKA UNOX POLSKA Sp.zo.o. E-mail: info.pl@unox.com Tel: +48 22 104 17 01
FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s. E-mail: info.fr@unox.com Tel: +33 4 81 68 19 12	ES - ESPAÑA UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L. E-mail: info.es@unox.com Tel: +34 932 20 36 52	TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY Profesyonel mutfak ekipmanları endüstri ve ticaret limited şirketi E-mail: info.tr@unox.com Tel: +90 530 176 62 03	RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ E-mail: info.ru@unox.com Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14	SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES UNOX SCANDINAVIA AB E-mail: info.se@unox.com Tel: +46 8 525 127 67
PT - PORTUGAL UNOX PORTUGAL E-mail: info.pt@unox.com Tel: +351 918 228 787	DK - DENMARK UNOX DANMARK A/S E-mail: info.dk@unox.com Tel: +45 87 91 00 40	CH - SWITZERLAND UNOX SWITZERLAND GMBH E-mail: info.ch@unox.com Tel: +41 43 508 61 70		

AMERICA

US - U.S.A. UNOX Inc. E-mail: info.usa@unox.com Tel: +1 800 489 8669	AR - ARGENTINA UNOX ARGENTINA E-mail: info.ar@unox.com Tel: +54 911 37 58 43 46	CO - COLOMBIA UNOX COLOMBIA E-mail: info.co@unox.com Tel: +57 305 21 38 223	BR - BRASIL UNOX BRASIL SERVICOS LTDA. E-mail: info.br@unox.com Tel: +55 11 98717-8201	MX - MÉXICO UNOX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. E-mail: info.mx@unox.com Tel: +52 55 8116-7720
CA - CANADA UNOX Canada Equipement Professionnel Inc. E-mail: orders.ca@unox.com Tel: +1 866 629 4727				

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA UNOX SOUTH AFRICA E-mail: info.za@unox.com Tel: +27 845 05 52 35	PH - PHILIPPINES UNOX PHILIPPINES E-mail: info.asia@unox.com Tel: +63 9173108084	AU - AUSTRALIA UNOX AUSTRALIA PTY Ltd. E-mail: info@unoxaustralia.com.au Tel: +61 3 9876 0803	UZ - UZBEKISTAN UNOX PRO LLC E-mail: info.uz@unox.com Tel: +998 90 370 90 10	KR - 대한민국 UNOX KOREA CO. Ltd. 이메일: info.kr@unox.com 전화: +82 2 69410351
AC - OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700	TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU UNOX TAIWAN E-mail: info.tw@unox.com Tel: +886 928 250 536	MY - MALAYSIA & SINGAPORE UNOX (ASIA) SDN. BHD E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700	CN - 中华人民共和国 UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO. 电子邮件: info.china@unox.com 电话: +86 21 56907696	NZ - NEW ZEALAND UNOX NEW ZEALAND Ltd. E-mail: info@unox.co.nz Tel: +64 (0) 800 76 0803
AE - U.A.E. UNOX MIDDLE EAST DMCC E-mail: info.uae@unox.com Tel: +971 4 554 2146	ID - INDONESIA UNOX INDONESIA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +62 81908852999	IN - INDIA UNOX INDIA PRIVATE LIMITED E-mail: info.in@unox.com Tel: +971 4 554 2146	VN - VIETNAM UNOX INDOCHINA E-mail: info.asia@unox.com Tel: +84916560803	

unox.com



Condizioni di Vendita: Imballi inclusi - IVA esclusa
Le foto utilizzate in questo listino prezzi hanno puro scopo dimostrativo.